

Systematische Darstellung
der
reinen Arzneiwirkungen

zum
practischen Gebrauch für homöopathische Aerzte

von
D. Carl Georg Christian Martlaub,
ausübendem Arzte in Leipzig.

Fünfter Theil.
Zweite Abtheilung.

Leipzig, 1827.
In der Baumgärtner'schen Buchhandlung.

Systematische Darstellung
der
reinen Arzneiwirkungen
in Bezug

auf die Aeußerung der Körperkraft, so wie auf die
krampfartigen Beschwerden und einige andere den
Gesamttorganismus ergreifende Krankheiten

von

D. Carl Georg Christian Martlaub,
ausübendem Arzte in Leipzig.

Verminderung der Körperkraft in ihren verschiedenen Arten und Graden.

Schweregefühl im Körper.

Schwere in den Ellbogengelenken, mit feinen Stichen —
Conium.

Schwerheitsempfindung im rechten Ober- und Unterarme,
wenn er in Ruhe ist, und doch leichte Bewegung dessel-
ben, wenn er ihn aufhebt — Spigel.

Schwere im linken Arme, auch in der Ruhe fühlbar —
Digit.

— des linken Arms — Bellad.

— im linken Arme, von der Mitte des Oberarms bis in
die Finger, bei Bewegung und Ruhe fühlbar — Thuya.

Schwerheitsempfindung im ganzen linken Arme, so daß er
ihn sinken lassen muß, schnell vorübergehend — Marum.

Der linke Arm wird viel schwerer, als der andere — Magnet.
pol. arct.

Schweregefühl, bedeutendes, des linken Ober- und Unter-
arms — Magnet. pol. arct.

Schwere in den oberen Gliedmaßen, als wenn in den Andern
Blei wäre — Magnet. pol. arct.

— in beiden Armen — Bellad.

— in den Armen, Reizen in den Schienbeinen und Fußge-
schwulst — Bryon.

Schweregefühl in dem berührenden Arme — Magnet. pol.
arct.

Schwere, große, in den Ober- und Untergliedmaßen: er
muß nach Treppensteigen mühsam Athem holen —
Spigel.

Schwerheitsempfindung in beiden Armen; es deuchtet ihm beim Aufheben, als ob die ganzen Arme voll Blei wären — Acid. mur.

Schwerheitsgefühl in den Armen, vom Ellbogen bis in die Finger; sie möchte sie sinken lassen; mit Eingeschlafenheitsgefühl in den Fingern, wenn sie etwas anfaßt — Acor.

Schwere des Arms (und Taubheitsgefühl darin), beim Heben desselben, wenn er etwas damit hielt oder sonst etwas damit arbeitete — Pulsat.

Der linke Arm ist viel schwerer als der rechte, und erfordert mehr Kraft beim Heben; dabei Kriebeln in den Fingerspitzen — Magnet. pol. austr.

Mattigkeit und Schwere, lähmige, des rechten Arms, besonders im Gelenke, bei Bewegung heftiger — Stannum.

Schwere und Mattigkeit, lähmungsartige, in beiden Armen, besonders den Oberarmen und dem Achselgelenke, heftiger bei jeder Bewegung — Stannum.

Eine Schwere und Lähmung der Obergliedmaßen, doch mehr des linken Arms — Bellad.

Die ganze rechte Seite, vorzüglich die Schulter, deuchtet ihm, beim Gehen im Freien, zu schwer und wie gelähmt herabzuhängen, wovon er aber in der Stube nichts spürt — Arnic.

Bleischwere, Unbeweglichkeit des ganzen rechten Arms, mit heftigem dumpfem Schmerz darin und Eiskälte desselben — Dulcam.

Schwere, große, und große Frostigkeit an Armen und Beinen — Pulsat.

Der linke Arm wird im Gehen schwer, mit Drücken äußerlich an der Ellbogenbeuge, als würde er herabgezogen, wenn er ihn frei hängen läßt — Angust.

Schwere und lähmiger Druck des ganzen rech-

ten Arms, bei Bewegung heftiger, wo er sogleich ermüdet, mit Mangel an Athem — Stannum.

Empfindung von Schwere und Druck in den Muskeln unter den Gelenken der Ober- und Untergliedmaßen, beim Gehen im Freien — Arnic.

Die linke Achsel und der Arm hängen, im Gehen, ganz schwer herab, mit Spannen vorne im Oberarme — Spigel.

Die Arme, besonders die Vorderarme, sind sehr schwer und wie zerschlagen — Croc.

Der rechte Arm thut ihr sehr weh beim Essen; er ist sehr schwer und müde, wenn sie ihn hoch heben will — Coccul.

Der linke Arm deutet schwer beim Hochheben und schmerzt wie verstaucht — Merc. sol.

Ziehen im Arme, wodurch er schwer und wie lähmig wird — Ferrum.

Schwere der Arme, mit reißendem Schmerze des Ellbogengelenks, wenn man es biegen will, bloß am Tage — Pulsat.

Beim Aufheben deutet ihr der Arm sehr schwer, und dabei sticht es so heftig in der Achsel, daß sie den Arm nicht ohne laut zu schreien auf den Kopf bringen kann; sie darf nicht einmal die Finger bewegen — Cicut.

Schwere im Oberarme — Magnet. pol. arct.

Schwere in den Vorderarmen — Spong. mar. — Thuya.
Schwerheitsempfindung, flammartige, im rechten Vorderarme, dicht am Handgelenke — Acid. mur.

Empfindung von Schwere oder wie von allzu starker Arbeit im Vorderarme — Magnet. pol. austr.

Spannend schmerzhaftes Schwerheitsempfindung in den Muskeln des linken Vorderarms — Marum.

Schwere der Vorderarme in der Ruhe, aber nicht bei Bewegung — Aurum.

Schwere der Hände und stechende Schmerzen in den Handgelenken — Bryon.

Schwerheitsgefühl der Finger, als frozten sie von Blut, entsteht nach vorgängigem ziehendem Schmerz durch den Arm — Valer.

Schwere, große, in dem berührenden Finger — Magnet. pol. arct.

Schwerheitsempfindung, reißende, im linken Schienbeine, dicht an der Fußwurzel — Spong. mar.
— zusammenziehende, in den linken Unterfußknochen, dicht am Fußgelenke — Staphisagr.

Schwere und gleichsam Lähmung im linken Hüftgelenke, nach dem Sitzen, zu Anfange des Gehens, was aber nach einiger Bewegung verschwindet — Acid. phosph.
— in den Kniegelenken, beim Gehen fühlbar — Spong. mar.

Schwere, plötzliche, und Mattigkeit, in den Untergliedmaßen — August.

— vermehrte, der Ober- und Unterschenkel (und Ausfluß gelben Nasenschleims bei erhöhtem Durste) — Bellad.

Die Beine sind ihr so schwer und müde, als wenn sie weit gegangen wäre — Rhus.

Schwere in den Beinen und Armen, daß sie beide nicht erheben konnte — Nux vom.

— der Schenkel und Spannen in den Unterschenkeln — Ignat.

— und Stumpfheit in den Schenkeln, als wenn sie eingeschlafen wären, ohne Kriebeln — Magnet. pol. arct.

Schwere und Müdigkeit der Untergliedmaßen, und schmerzhaftes Rucke in den Oberarmen — Ruta.

— und Ziehen in den Beinen — Merc. sol.

— Müdigkeit und Wanken der Untergliedmaßen — Camphor.

Schwere und Müdigkeit, ungeheure der Untergliedmaßen, besonders im Kniegelenke; er kann sie beim Gehen, was ihm sehr schwer wird, kaum fortbringen — Stannum.

Große Schwere und Frostigkeit an Beinen und Armen — Pulsat.

Schwere in den Oberschenkeln, auch im Sitzen — Bellad. — in den Beinen, und Spannen in den Knien und Oberschenkeln, mehr die Nacht als am Tage — Sulph.

Früh im Bette Schwere und Müdigkeit der Beine, die nach dem Aufstehen gleich verging — Sulph.

Gefühl von Schwere, Ziehen und Druck hie und da in den Untergliedmaßen, welche erstere durch Ausstrecken des Fußes sich erleichtert; nach einem Spaziergange — Anac.

Er weiß nicht, wo er die Beine hinlegen soll vor Schwere und Unruhe; er legt sie von einer Seite zur andern und wendet sich mit dem Körper bald auf diese, bald auf jene Seite — Ruta.

Schmerz in den Beinen und im Rücken, früh beim Aufstehen — Sulph.

Früh weichlich (üblig), Schwere in den Beinen, Mattigkeit und Schläfrigkeit — Merc. sol.

Sie kann die Beine kaum erschleppen, so schwer deuchten sie ihr — Merc. sol.

Schwere in den Ober- und Unterschenkeln, nebst Steifigkeit der Kniegelenke, beim Gehen — Bellad.

— und Müdigkeit der Beine, so daß sie weh thun beim Gehen, von früh an — Nux vom.

— der Beine nöthigt zum Sitzen — Nux vom.

Das Bein ist schwer und steif beim Gehen — Thuya.

In den Untergliedmaßen war es, als hätte er, (beim Gehen im Freien) ein schweres Gewicht daran fortzuziehen, mit

Mattigkeit in allen Gliedern und Zittern im rechten Unterschenkel — Coloc.

Schwere, sehr große, in den Untergliedmaßen, als wenn ein Gewicht daran hänge, beim Auf- und Niedersteigen der Treppe — Verbasc.

— große, in den Untergliedmaßen; sie kann kaum die Treppe ersteigen und muß sich dann gleich setzen — Stannum.

— und Müdigkeit der Beine (und Arme) Nachmittags, besonders beim Steigen — Nux vom.

Die Untergliedmaßen sind ihm schwer, es sumset in den Beinen, er muß mit Mühe daran schleppen; das Gehen wird ihm sehr sauer — Spiegel.

Schwere und Mattigkeit, lähmige, der Untergliedmaßen, besonders der Oberschenkel; er kann sie kaum fortbringen — Stannum.

— und Gefühl von Mattigkeit in den Untergliedmaßen, besonders den Oberschenkeln und den Kniegelenken, als wollten die Füße zusammensinken; es nöthigt ihn zum Sitzen oder Liegen — Stannum.

Beim Gehen ward es ihm schwer, und er fühlt sich bald ermattet, wie durch Schwerheitsgefühl und Lähmigkeit in den Schenkeln — China.

Schwere und Mattigkeit der Beine, nach kleinen Spaziergängen — Sulph.

Schwere in den Beinen und im Rücken, wie Müdigkeit, die Nacht — Carbo veget.

Schwere im rechten Oberschenkel, daß er das Bein nicht gut heben kann — Nux vom.

— in den Oberschenkeln und Armen — Dulcam.

— — Hüften und Lenden — Stib. tart.

— drückende, obgleich schmerzlose, im linken Oberschenkel, im Sitzen und Gehen — Sassap.

Schwere, ungeheure, und Steifigkeit in den Oberschenkeln, beim Gehen — Bellad.

Wegen Schwere und Zittern der Oberschenkel und wegen heftigem Schweiß am ganzen Körper und im Gesicht muß er sich Vormittags niederlegen — Merc. sol.

Schwere, lähmige, in den Knien; er muß mit der Lage der Füße wechseln; nach Gehen fühlt er Erleichterung — Ruta.

Schwere der Unterschenkel, am Tage — Pulsat.

Schwerheit, ziehende, in den Unterschenkeln — Bellad.

Schwere der Unterschenkel, wie von einem im Kniegelenke hängenden und sie herabziehenden Gewichte — Camphor.

— im linken Unterschenkel, gleichsam als wären sie in der Schienbeinröhre, die ihn am Gehen hinderte — Digit.

Empfindung im rechten Unterschenkel wie beim Wachsen, eine mit Schwere verbundene Steifigkeitsempfindung — Bellad.

Schwerheits Schmerz der Unterschenkel, wie von Müdigkeit — Veratr.

Gefühl von Schwere und Mattigkeit in den Unterschenkeln — Ledum.

Empfindung von Schwere, wie von Eingeschlafenheit, und Summen im linken Unterschenkel — Magnet pol. arct.

Schwerheit, zittrige, der Unterschenkel — Bellad. — Ruta.

(Schwere der Unterschenkel und reißender Schmerz im Oberschenkel, nach dem Essen) — Droser.

— der Unterschenkel, vorzüglich Vormittags — Pulsat.

— Müdigkeit und ziehender Schmerz in den Unterschenkeln, mit Knicken, (Unstätigkeit und Schwäche) der Knien; vorzüglich früh — Arsenic.

Schwerheitsgefühl, (kurz dauerndes), im rechten Unterschenkel, im Sitzen — Spigel.

Schwerheitsempfindung, empfindliche, des rechten Unter-

schenkels, beim Uebereinanderschlagen desselben über den linken — Bellad.

Schwere und Müdigkeit, ungemaine, der Unterschenkel beim Stehen, im Sitzen vergehend — Valer.

Schwere in den Unterschenkeln von der Gegend gleich über dem Knie an bis an das unterste Fußgelenk, so daß sie nicht stehen kann, welche sich durch Gehen vermindert und im Sitzen unbemerktbar ist — Rhus.

Gefühl am untern Theile des linken Schienbeins, als hinge eine Last daran, beim Schnellgehen — Spong. mar.

Schwere und Spannen in der Wade — Staphisagr.

In den Kniekehlen und Waden ist es ihm so zentnerschwer, daß er die Füße nicht fortbringen kann — Rhus.

Schwere in den Waden, beim Gehen ist es, als könnte sie nicht recht fort — Valer.

Schwere der Füße — Acon. — Arsenic. — Ignat. — (Sabad.)

In Füßen und Armen eine große Schwere, daß sie dieselben sinken lassen muß — Stib. tart.

Die Füße sind schwer und müde und der ganze Körper wie zerschlagen — Baryt. acet.

In den Füßen so schwer; es zieht ihn manchmal darin bis über die Kniee — Ledum.

Schwere in den Füßen und Händen — Bellad.

— der Füße und Müdigkeit der Schenkel — Stramon.

Füße schwer und matt — Helleb.

Schwere der Füße und außerordentliche Müdigkeit des Kniegelenks — Tinct. acr.

Empfindung von Schwerheit in den Unterfüßen und Taubheitsempfindung daran, als wenn sie geschwollen wären — Bryon.

Die Füße deuchten ihm so schwer, bei einer eigenthümlichen Unruhe in den Unterschenkeln — Anac.

— Füße sind schwer wie Blei in den Schienbeinen herauf, mit Reissen in den Fußknöcheln — Spong. mar.

Schwere und ziehender Schmerz in den Füßen, weniger in den Armen — Pulsat.

— der Füße, nach dem Essen — Cannab. — Opium.

— und Müdigkeit der Füße und Arme, Nachmittags — Nux vom.

Die Füße sind gegen Abend sehr schwer, zittern beim Gehen, und sind wie unempfindlich — Pulsat.

Schwerheitsgefühl und schmerzliche Müdigkeit in den Untersfüßen, wie nach großen Strapazen, auch beim Sitzen — Croc.

Schwere und Spannen in den Füßen, wenn er sitzt; wenn er aber geht, bloß Müdigkeit — Rhus.

Gefühl, schmerzliches, im linken Fuße, welcher im Sitzen über den andern geschlagen herabhängt, als hinge ein schweres Gewicht an dessen Spitze — Stannum.

Wenn er gefessen hat und aufsteht, sind ihm die Füße zentnerschwer — Bryon.

Die Füße sind so schwer, daß sie sie kaum erschleppen kann, bei Reiben von den Knien bis in die Zehen — Sulph.

Schwere und Unbeholfenheit fühlt er beim Gehen in den Füßen in den Knien — Veratr.

Schwere in den Füßen, daß ihm das Gehen lästig wird, mit schmerzhaftem Ziehen in allen Gliedern — Sabad.

Das Gehen wird ihr sauer, die Füße wollen sie nicht tragen; es ist als wenn sie eine Last an den Füßen hätte, (es spannt im Gehen über die Brust) — Sulph.

Schwere in den Füßen, mit Aengstlichkeit, beim Gehen im Freien, was sich in der Stube verlor, wogegen aber Mismuth eintrat — Ignat.

Beim Gehen im Freien Anfangs schwere Füße, die beim Fortgehen leichter werden — Sulph.

Das Gehen wird ihm Anfangs sauer, die Füße sind schwer; bei fortgesetztem Gehen vermindert sich dies Mattigkeitsgefühl, wie ihm dann überhaupt wohler ist — Anac.

- Schwere der Glieder — Arnic. — Stramon.
 — der Glieder, 48 Stunden lang — Ferrum.
 — außerordentliche, der Glieder — Arnic.
 — in allen Gliedern, besonders in den Oberschenkeln, als wenn Blei daran hinge — China.
 — in allen Gliedern; er scheut die Bewegung und kann sich zu nichts entschließen — Mezer.
 — in einzelnen Gliedern (mit Gefühl verstärkter Kraft darin) — Magnet. pol. arct.
 — in den Armen und Beinen, daß sie beide nicht erheben konnte — Nux vom.
 — große, in Armen und Füßen, daß sie sie sinken lassen muß — Stib. tart.
 — in den Armen und Oberschenkeln — Dulcam.
 — in den Händen und Füßen — Bellad.
 — beim Bewegen in allen Gliedern — Mezer.
- Wegen großer Schwere der Untergliedmaßen wird ihm das Gehen, und wegen großer Schwere des Arms das Schreiben sauer — Spiegel.
- Es liegt ihm des Morgens so schwer in allen Gliedern, daß er sich nur ungern bewegt — Spiegel.
- Anhaltende Schwere in allen Gliedern, die zum Niederlegen nöthigt, den ganzen Tag, besonders aber in den letzten Vormittagsstunden und gegen Abend, fünf Tage lang — Sabad.
- Erwachen drei Uhr Nachts, mit starkem Gefühl von Schwere in Kopf und Gliedern; er kann lange nicht wieder einschlafen; dann plagen ihn sehr ängstliche Träume — Mezer.
- Nach langem Sitzen fühlt er sich, beim Aufstehen vom Sitze, in den Gliedern schwer und steif, was sich nach einigem Gehen legt — Carbo veget.
- Alle Glieder sind ihm so schwer und schmerzhaft empfindlich in den Muskeln, daß er sie nur ungern bewegt — Helleb.
- Empfindung von Schwere und Druck in den Muskeln unter

- den Gelenken der Unter- und Obergliedmaßen, beim Gehen im Freien — Arnic.
- (Empfindung in den geschwollenen Theilen, als wären sie zu schwer und auseinander getrieben) — Helleb.
- Schwer- und Taubheitsgefühl in den Gliedern, mit Knöchelschmerzen — Ledum.
- Schwere und Zerschlagenheit aller Glieder, wie bei einem zurückgetretenen Schnupfen — Mezer.
- und Steifheit in allen Gliedern — Thuya.
- und Trägheit der Glieder — Digit.
- Mattigkeit und Schlaffheit der Glieder — Ferrum.
- Von früh bis Abends sehr schwer und matt in allen Gliedern — Sulph.
- Alle Glieder des ganzen Körpers sind schwer und ermüdet, und ohne Kraft; alle Arbeit war ihr zu viel und zuwider — Ruta.
- Schwere in allen Gliedern, wie von großer Ermüdung — Arnic.
- und große Müdigkeit in allen Gliedern, besonders den Gelenken — Sabad.
- und Müdigkeit in allen Gliedern; die Füße besonders schwer; die Arme muß sie öfters sinken lassen, als wären sie ganz kraftlos — Sabad.
- und Mattigkeit der Gliedmaßen, worauf Zittern der Obergliedmaßen und Kniee folgt; die Hände versagten ihm zum Schreiben die Dienste — Capsic.
- und Müdigkeit der Arme und Beine, Nachmittags, besonders beim Steigen — Nux vom.
- und Müdigkeit in allen Gliedern; die Füße kann sie im Gehen vor Schwere kaum fortbringen — Bryon.
- Lässigkeit und Müdigkeit in allen Gliedern, die zu sitzen und liegen nöthigt — Dulcam.
- Solche Schwere in den Gliedern und so große Müdigkeit im ganzen Körper, daß sie sich des Schlafes nicht erwehren kann, früh um 9 Uhr, — mehrere Tage zu derselben Zeit — Coccul.

Schwere der Glieder, Gähnen und Schläfrigkeit den ganzen Tag — Chamom.

— in allen Gliedern und Herzklopfen — Magnes.

Die ersten zwölf Stunden heitere, leichte Gemüthsstimmung, leichter Gedankenzufluß; nach zwanzig Stunden aber (früh nach dem Erwachen und den ganzen Vormittag über), Eingenommenheit, ängstlich, zitterig, schläfrig, drückend, schwer im Hinterkopfe, auch in der Stirne, Schwere in den Gliedern, unter fast beständigen, ziehenden Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der Finger, Arme, Schultern, Kniee und Füße — Tinct. acr.

Schwere in allen Gliedern, Mattigkeit auf der Brust und abwechselnd heftige Beängstigungen — Stannum.

Schwer und kraftlos in den Gliedern; die Kniee knickten zusammen; dabei äußere und innere Fieberwärme und Frost; Nachmittags nach vier Uhr — Coffea.

Gefühl von Schwere im ganzen Körper — Asa foet. — China — Pulsat.

Nach dem Schläfe fühlt er eine Schwere im ganzen Körper — Rheum.

Schwere im ganzen Körper, so wie wenn man aus einem tiefen Schläfe erwacht — Rheum.
— im ganzen Körper und in der Brust, die sich auf das Essen verlor — Bryon.

Gefühl von Schwere im ganzen Körper, wie von Mattigkeit — Scilla.

Schwere im Körper und sehr marode — Ambra.

-- und Laßheit im ganzen Körper — Ruta.

-- und Erschlaffung des ganzen Körpers — Camphor.

So schwer im Körper, daß er nicht aufdauern konnte; wie Kraftlosigkeit — Baryt. acet.

Schwere, Trägheit, Schläfrigkeit, Blässe und Kälte — Merc. sol.

Er befindet sich im ganzen Körper nicht wohl, befallen von einer Schwere und Laßheit in den Gliedern, bei Unauf-

gelegtheit zur Arbeit, doch nicht mit unheimlichem Gemüthe
— Spigel.

Schwere im Körper und Trunkenheit — Stramon.

— schreckhafte Träume, unruhiger Schlaf, und Blutauswurf bei mäßigem Husten, Nachmittags und die Nacht. — Mezer.

Müdigkeitsgefühl im Körper.

Der rechte Arm ermüdet bei sehr mäßiger Anstrengung sehr leicht, so daß er, was er darin hält, sinken läßt; eben so der linke, doch weniger und später — Stannum.

Schmerz im Schultergelenk wie gelähmt und der ganze Arm wie zu schwer und müde, sowohl im Sitzen als im Gehen; nach einiger Bewegung kann er den Arm nicht mehr aufrecht erhalten — Nux vom.

Müdigkeit und Druck im rechten Ober- und Vorderarme, der sowohl in den Muskeln als auch in den Röhrenknochen zu sein scheint — Anac.

— der Vorderarme — Nux vom.

Müdigkeit der Untergliedmaßen — Arsenic. — Ipec. —

Rhus — Spong. mar. — Stib. tart. — Verbasc.

— große, der Untergliedmaßen, von vier bis acht Uhr Abends — Magnet. pol. arct.

— der Schenkel beim Treppensteigen, viele Tage lang — Asar.

— und Schwere der Beine, so daß sie beim Gehen weh thun, von früh an — Nux vom.

— und Schwere der Beine (und Arme), Nachmittags, besonders beim Neigen — Nux vom.

— große, der Untergliedmaßen, mit dem Gefühle als hätte er Klöße an denselben; nach einem zweistündigen Fußwege — Stannum.

Müdigkeit und Schwere der Untergliedmaßen, und schmerz-
hafte Rucke in den Oberarmen — Ruta.

— der Schenkel und Schwere der Füße — Stramon.

Beim Sitzen Müdigkeit in den Beinen und Rücken im Unter-
fuße; zugleich Schmerz an der hintern Fläche des linken
Oberschenkels im Fleische, der sich beim Auftreten ver-
schlimmert und bis in den Fuß strahlt — Baryt. acet.

Müdigkeit in den Beinen, daß er sie kaum erschleppen kann,
und dabei eine schmerzhaft, zusammenziehende Empfin-
dung durch den ganzen Körper — Nux vom.

Große Müdigkeit der Beine, bei Brechübelkeit — Platin.

Müdigkeit der Oberschenkel — Helleb. — Scilla.

— der Oberschenkel, wie nach allzu großer
Anstrengung — Rheum.

— anfallsweise, der innern Muskeln beider Oberschenkel —
Thuya.

Sehr müde in den Oberschenkeln und der Achsel; er fühlt
diese Theile wie zerschlagen, wie nach großer Ermüdung —
Thuya.

Beim Gehen artete der ziehend reißende Schmerz in den Ober-
schenkeln in Müdigkeit aus, kehrte aber beim Sitzen so-
gleich zurück — Dulcam.

Empfindung von übermäßiger Müdigkeit im obern Theile
des Oberschenkels nach innen zu, am schlimmsten bei Ruhe
des Gliedes, die ihn beständig den Schenkel hin und her
zu bewegen nöthigte — Tinct. acr.

Müdigkeit, ängstliche, in den Oberschenkeln, beim Sitzen;
er mußte, um sich zu erleichtern, die Füße immer bewe-
gen — Acid. phosph.

— große, über dem Knie, beim Spazieren — Merc. sol.

Müdigkeit, große, wie nach einer starken Fußreise, in den
Knieen, oft wiederkehrend — Coccul.

Er möchte vor Müdigkeit in den Knieen zusammensinken;

beim Gehen wankt er und will auf die Seite fallen —
Coccul.

Müdigkeit in den Knien, wie von starkem Gehen — Eu-
phras.

— in den Knien zum Zusammensinken — Croc.

— der Kniee, als sollten sie einknicken — Sabad.

— der Kniee folgt auf schneidenden Schmerz im Unterleibe
— Platin.

— in den Knien (nicht in den Unterfüßen), wenn er vom
Sitze aufsteht — Pulsat.

— im linken Knie nach einigem Gehen; die Kniee knicken
zusammen — Rata.

Gefühl in den Knien, beim Treppensteigen, wie von großer
Ermüdung — Digit.

Müdigkeit der Kniegelenke, mehr beim Treppensteigen, als
beim Gehen auf dem Ebenen — Tinct. acr.

Müdigkeit, lähmige, in beiden Unterschenkeln — Bellad.

— empfindliche, in den Unterschenkeln, beim Sitzen, welche
durch Gehen verging — Rhus.

Müdigkeitsempfindung in den Unterschenkeln, mit Gefühl als
würden sie von einer kalten Luft angeweht; beides bloß
im Stehen — Sambuc.

Müdigkeit in den Unterschenkeln, nicht im Gehen, sondern
' bloß nach dem Sitzen beim Aufstehen — Pulsat.

— und Unruhe in den Unterschenkeln, Abends — Merc.
sol.

— ungeheure, der Unterschenkel, mit Kniezittern — Pulsat.

— der Unterschenkel, und Schmerz wie nach einem heftigen
Schlage über der rechten Wade — Arnic.

Müdigkeit, Schwere und ziehender Schmerz in den Unter-
schenkeln, mit Knicken (Unstätigkeit und Schwäche) der
Kniee, vorzüglich früh — Arsenic.

— große, der Unterschenkel, in deren Röhren sie ein schmerz-
liches, von oben nach unten gehendes Gumsen empfindet,
Abends; bei Bewegung fühlt sie es weniger, desto mehr

gleich nach der Bewegung, wird jedoch durch einige Ruhe gemindert — *Croc.*

Große Müdigkeit zieht von den Füßen bis in das Knie herauf, bei Wundheitschmerz der Fußsohlen, im Stehen — *Stannum.*

Müdigkeit der Füße — *Bryon.* — *Chamom.* — *Pulsat.* — *Sulph.*

— der Füße, als wenn sie zerschlagen wären — *China.*

— in den Füßen, daß sie nicht gut steigen kann, gleichsam als wenn sie allzuschnell gelaufen wäre — *Rhus.*

Gefühl von Müdigkeit in der rechten Fußsohle, sitzend und gehend, wie nach einer weiten Fußreise und wie zerschlagen — *Thuya.*

Müdigkeit der Füße, wie vom Weitgehen, in der Abenddämmerung, bei stillem Gemüthe — *Ignat.*

— der Untersfüße mit dem Gefühle, als wären sie um die Knöchel herum geschwollen; beim Sitzen steigt die Müdigkeit nach und nach in die Waden herauf, mit Straffheitsempfindung; Abends — *Platin.*

— in den Füßen, nach dem Essen — *Ferrum.*

— große, in den Füßen, als wenn sie viele Meilen gegangen wäre, empfindet sie bloß beim Sitzen oder Liegen, aber nicht beim Gehen — *Ledum.*

Eine Art von Müdigkeit und Taubheitsempfindung fühlt sie in den Untersfüßen, als hätte sie lange stehend eine anstrengende Arbeit verrichtet; nicht beim Gehen, aber stets beim Sitzen — *Platin.*

Müdigkeit, große, der Füße, besonders des linken und vorzüglich, wenn sie steht, von den Untersfüßen bis in das Knie heraufziehend und in den Knien ruckweise ziehend; dabei schmerzen die Fußsohlen wie wund (beim Stehen) — *Stannum.*

— der Füße, besonders der Waden, beim Treppensteigen — *Bellad.*

Müdigkeit, große, in den Füßen, vorzüglich beim Steigen
— Calc. sulph.

— außerordentliche, des Kniegelenks, und Schwere der Füße,
nach dem Spazieren — Tinct. acr.

— beständige, der Füße, bis in die halben Dickbeine, nach
dem Spazierengehen in freier Luft — Coffea.

— und Unruhe in den Füßen; er muß sie von einem Ort
an den andern legen — Mezer.

Fußmüdigkeit und rheumatischer Schmerz im Genicke —
Pulsat.

Müdigkeit der Gliedmaßen — Bellad. — Magnet. pol.
arct. — Stramon.

— und Lässigkeit in allen Gliedern, ohne Schläfrigkeit —
Angust.

— der Füße und Arme — Ignat.

— und Mattigkeit aller Glieder; er kann kaum über die
Stube gehen; die Kniee sind zu schwach — Oleand.

Sehr müde in der Achsel und den Oberschenkeln; er fühlt
diese Theile wie zerschlagen, wie nach großer Ermüdung
— Thuya.

Müdigkeit in Armen und Beinen; er muß die Arme sinken
lassen — Stannum.

— und Schwere der Füße und Arme, Nachmittags —
Nux vom.

Lähmige Müdigkeit in allen Gliedern; spät Abends — Sa-
bad.

Müdigkeit und Schwere in allen Gliedern; die Füße beson-
ders schwer; die Arme muß sie öfters sinken lassen, als
wären sie ganz kraftlos — Sabad.

Große Müdigkeit und Schwere in allen Gliedern, besonders
den Gelenken — Sabad.

Müdigkeit und Zittern der Gliedmaßen — Bellad.

— der Glieder und Engbrüstigkeit, gewöhnlich Vormittags
am schlimmsten, oft besser wenn er ein wenig gegangen ist;

nur zuweilen wird es damit beim Gehen im Freien unerträglich schlimm — Ferrum.

Große Müdigkeit in allen Gliedern, bei Herzklopfen, Angstlichkeit und Odembeklemmung; es steigt ihr von da in den Kopf und wird ihr wie betäubt von fliegender Gesichtsröthe — Acon.

Müdigkeit und Trägheit der Glieder; es ist ihm unmöglich, ein Glied schnell zu bewegen, die Bewegung wird ihm sauer und er scheut sie; dabei Gähnen und Schläfrigkeit — Chelid.

— in den Gliedmaßen, besonders den Füßen, mit beständiger Schläfrigkeit und Verdrießlichkeit — Acon.

— in allen Gliedern; bei jeder Anstrengung bricht der Schweiß aus. Auch Schweiß des Nachts im Bette, was sonst nie der Fall war — Sabad.

Müdigkeit — China — Dulcam. — Scilla — Sulph. — Trisol.

— große — Merc. sol. — Nux vom. — Ruta.

Plötzlich ungeheure Müdigkeit, daß ihr die Augen mit Gewalt zufallen — Sabad.

Müdigkeit, als wenn es ihm die Augenlider zuziehen wollte — Ignat.

— angenehme, wie von Trunkenheit — Opium.

— wie nach einer Krankheit — Sulph.

— Ermattung des ganzen Körpers — Hyosc.

— im ganzen Körper zum Hinfallen; sie wankt beim Stehen — Platin.

Am Tage sehr müde, und er konnte die Nacht darauf, im Bette liegend, doch nur erst um zwei Uhr einschlafen; drei Nächte nacheinander — Euphras.

Müdigkeit große, doch nicht zum Schlaf einladende — Capsic.

(Müde und kann doch nicht schlafen; wenn er einschlafen will, verfehlt es ihm den Athem) — Bryon.

- Früh, beim Aufstehen, sehr müde — Thuya.
- Müdigkeit und Mattigkeit im Körper, früh — Staphisagr.
— und Schläfrigkeit mit Gähnen, Vormittags — Helleb.
- Vormittags (nach schlechtem Schläfe) ist sie so müde, daß sie den halben Tag hätte schlafen mögen — Pulsat.
- Viel Müdigkeit früh beim Aufstehen; die Nacht vorher von vielen Träumen beunruhigt — Ferrum.
- Früh so müde beim Aufstehen aus dem Bette, nach gutem Schläfe; es ist ihr alles so schwer — Calc. sulph.
- Müde und taumlicht, früh nach vielem Schläfe — Bellad.
- Müdigkeit nach langem Opiumschläfe — Opium.
- Früh, nach dem Erwachen aus einem fast ununterbrochenen Schläfe ist er müder, als den Abend vorher beim Niederlegen — Cannab.
- Müdigkeit, größere früh nach dem Aufstehen, als Abends beim Schlafengehen — Nux vom.
- Schlaf nicht erquickend; früh ist er müder, als Abends, da er sich hinlegte — Spigel.
- (Müdigkeit, größere früh, als Abends) — Capsic.
- ungeheure, früh, er will nicht aus dem Bette — Droser.
- so große, früh, beim Erwachen, daß er sich schwer zum Aufstehen entschließen konnte — Chelid.
- Er konnte früh (da er sehr zeitig aufgewacht war und nicht wieder hatte einschlafen können) vor Müdigkeit und Schläfrigkeit nicht aufstehen — Cyclam.
- So große Müdigkeit im ganzen Körper und solche Schwere in den Gliedern, daß sie sich, früh um 9 Uhr, des Schlafes nicht erwehren kann; mehre Tage zu derselben Zeit — Coccul.
- Müdigkeit des Morgens; kurz nach dem Aufstehen aus dem Bette kann er sich des Einschlafens im Sigen nicht erwehren — Spigel.
- früh im Bette, wie zum Wiedereinschlafen, welche nach dem Aufstehen gleich vergeht — Tinct. acr.

Müdigkeit, große, früh beim Erwachen, die sich aber bald verliert — Staphisagr.

Der Schlaf erquickt ihn nicht; er ist früh beim Aufwachen noch ganz müde; beim Aufstehen und Anziehen vergeht die Müdigkeit — Bryon.

Großes Müdigkeitsgefühl, früh im Bette, besonders in den Gelenken, was durch Aufstehen aus dem Bette vergeht — Carbo veget.

Früh Morgens müde und unruhig in den Gliedern vor Schmerzen; sie hätte jedes Glied immer wo anders mögen hinlegen — Bellad.

Sehr müde, früh; die Beine thaten ihr weh, daß sie sich hätte legen mögen — Aurum.

Sehr müde, ohne Schläfrigkeit, früh im Bette, alle Glieder thun wie zerschlagen weh, und als wenn keine Kräfte darin wären, eine Stunde lang — Staphisagr.

Früh beim Erwachen müder als vorher; es schmerzt sie alles, als habe sie auf Stücken Holz gelegen — Sabad.

Nach guten Schläfe ist sie früh beim Aufstehen sehr ermüdet; Arme (und Beine) thun ihr weh, als wenn sie auf einem harten Lager geschlafen hätte (nach halbstündigem, ruhigen Sitzen ist sie wieder gestärkt) — Nux vom.

Des Morgens erwachte, fühlt er sich durch den Schlaf nicht gestärkt. Seine Glieder waren müde und wie zerschlagen. Nach dem Aufstehen fühlte er sich frischer — Baryt. acet.

Früh Müdigkeit, als hätte er nicht ausgeschlafen, und Schwere im Rücken, als hätte er schlecht gelegen — Sulph.

Müdigkeit mit Gefühl in den Augen, als wären sie allzu fest geschlossen gewesen, früh im Bette — Ambra.

Abends so müde, daß er kaum gehen kann — Bellad.

Müdigkeit, so große, befällt ihn Abends nach 8 Uhr, daß er sich nur mit Mühe wach erhalten kann, zwei Abende nacheinander — Mangan. acet.

— außerordentliche, Abends; er muß sich hinlegen und schlummert; es sind ihm aber die Beine beim Wiederauf-

stehen wie zerschlagen und steif, mit ziehend drückenden Schmerzen in den Dickbeinen und Knien — Cyclam.

(Müdigkeit, ungemeine, Abends, mit darauf folgendem sehr festem Schlafe) — Asa foet.

Er fühlt im Liegen nach Mitternacht, bei Schlaflosigkeit, große Müdigkeit, die sich zwar beim Aufstehen in den Unterschenkeln erhöht, dann aber bald wieder vergeht — Bryon.

Er wachte sehr früh auf und konnte nicht wieder einschlafen; er dehnte sich unter großer Müdigkeit und legte sich von einer Seite auf die andere, weil die Muskeln des Hinterkopfs wie gelähmt waren und er nicht darauf liegen konnte — Dulcam.

Müdigkeit, große, nach dem Essen — Arsenic. — Asar. — (Rhus).

Nach Tische, eine große Müdigkeit und Schwere im ganzen Körper; die Augen fielen ihr zu, so schläfrig war sie, in der freien Luft ward ihr besser — Ruta.

Müdigkeit und Trägheit, nach dem Mittagessen — China.

Große Müdigkeit und ungeheures Gähnen, nach den Mittagessen — Arsenic.

Müdigkeit und Schläfrigkeit, große, Mittags nach Tische — Cyclam.

— große (und Schläfrigkeit) nach dem Essen; er fühlt Bedürfnis, sich zu legen, schläft schnell ein, erwacht aber düster und schwer in den Gliedern, und fürchtet sich vor dem Gehen; als er ging, ward es ihm sehr sauer, vorzüglich das Bergsteigen; bei weiterem Gehen aber fühlte er sich sehr munter und heiter, ja kraftvoll sogar nach einer stärkeren Wanderung — Staphisagr.

— im Sitzen am schlimmsten, die sich im Gehen vermindert; beim Aufstehen vom Sitze aber merkliche Steifigkeit — Rhus.

— die sich beim Gehen verliert — Sulph.

Müdigkeit, große, und Neigung zum Schläfe, Nachmittags
im Sitzen — Staphisagr.

— große; er möchte stets liegen oder sitzen — Baryt.
acet.

— große, am Tage; er muß liegen, kann aber nicht schlafen; schlummert er aber ja ein, so bekommt er darauf Schwindel und eine Art Geistesabwesenheit und Dummheit, eine halbe Stunde lang — Stannum.

Große Müdigkeit beim Gehen — Mezer.

Schwere und Spannen in den Füßen, wenn er sitzt, bloße Müdigkeit aber, wenn er geht — Rhus.

Beim Gehen leicht Müdigkeit — Ferrum.

Müdigkeit, große, allgemeine, von geringer Bewegung — Ignat.

— gleich bei der kleinsten Bewegung — Nux vom.

— ungeheure, von einem kleinen Fußwege, viele Tage lang — Pulsat.

Er wird von einem geringen Spaziergange so müde, daß er sich legen muß — Sabin.

Müdigkeit bei wenigem Gehen, und die Fußsohlen schmerzen — Oleand.

Nach wenigem Gehen überfällt ihn auf der Straße eine ganz ungewöhnliche Müdigkeit und Eingenommenheit des Kopfs, fast wie nach geistigen Getränken, und es drückt ihm die Augen halb zu. Er konnte fast nicht wieder die Treppe hinauf kommen — Sabad.

Müdigkeit, ungeheure, wiewohl er sich den ganzen Tag wenig bewegt hat; er will immer sitzen; beim Langsamgehen empfindet er sie am meisten, weshalb er unwillkürlich schnell geht, wo er sie weniger fühlt — Stannum.

— im ganzen Körper, vorzüglich nach Treppensteigen — Stannum.

So eine Müdigkeit beim Treppensteigen und Schneiden im Unterleibe, als wenn das Monatliche kommen wollte, Abends — Sulph.

Müdigkeit, außerordentliche, erzeugt Frühspaziergang in freier Luft — Nux vom.

— große, des ganzen Körpers, während dem Spazieren in freier Luft — Nux vom.

Während Spazieren im Freien entstand jählunge Müdigkeit, die sich aber bald verlor — Carbo veget.

Nach Gehen im Freien außerordentlich müde, besonders in den Oberschenkeln — Angust.

Müdigkeit bis zum Schlafen, beim Genuße freier Luft — Platin.

Bei einem Spaziergange in freier Luft war sie nicht müde, aber wie sie in die Stube trat, ward sie gleich so müde, daß sie sitzen oder liegen mußte — Bryon.

Müdigkeit, lästige, und Mattigkeit beim Sitzen, Stehen und Gehen; wenn er eine Zeit lang gefessen hat, fühlt er Schmerzen im Steißbeine — Ledum.

— mit schmerzhaftem Wehthun aller Glieder — Ambra.

Er muß wegen großer Müdigkeit am Tage liegen, kann aber nicht schlafen; schlummert er dennoch ein, so bekommt er darauf Schwindel und eine Art Geistesabwesenheit und Dummheit, eine halbe Stunde lang — Stannum.

Gefühl von Müdigkeit durch den ganzen Körper mit Schwäche des Kopfs und einer Stumpfheit, die zu allen Geistesgeschäften untauglich macht — Spong. mar.

Ganz müde und ängstlich, bei abwechselndem Frost und Hitze; alles war ihr zuwider, selbst das ihr sonst Liebste — Rheum.

Schmerz, strammender, im Kopfe, große Müdigkeit, und krammartiges Drücken von der Kniekehle bis an die Fußknöchel — Sulph.

Müdigkeit und Schwäche, die größte, welche an Ohnmacht gränzt — Chamom.

— im ganzen Körper und große Schwäche in den Armen — Coffea.

Er klagt über Müdigkeit des ganzen Körpers, große Schwäche und Herzdrücken — Acon.

- Müdigkeit, beständige und Tagschläfrigkeit (wogegen der Schlaf nur kurze Erleichterung schafft) — Ferrum.
 — große, und Neigung zu Schlaf — Spong. mar.
 — alle Tage hindurch und Nachmittagschlaf — Bellad.

Abgeschlagenheitsgefühl im Körper.

Abgeschlagenheit und Spannen der Waden, im Stehen — Valer.

Beine wie abgeschlagen — Sulph.

Abgeschlagenheit der Glieder — Pulsat.

— ungemaine, und Mattigkeit der Glieder, welche sich niederzulegen nöthigt — Arsenic.

— in allen Gliedern, besonders in den Füßen, in den Gelenken, wie nach einer großen Reise — Digit.

Schwerfälligkeit im Körper.

Es liegt in allen Gliedern — Chamom. — Nux vom. — Sulph.

Es war ihr in die Beine geschlagen — Nux vom.

Es ist ihm in die Füße geschlagen, als wenn er eine weite Fußreise gemacht hätte — Pulsat.

Es liegt ihr in allen Gliedern, müd und matt, mit großer Niedergeschlagenheit des Gemüths — Sabin.

Es liegt ihm in allen Gliedern, am meisten beim Gehen; das Rückgrat ist ihm wie zer schlagen — Spigel.

Es lag ihm in allen Gliedern, wie nach einer ermüdenden Strapaze, bei Kneipen, Drücken und Etichen im Ballen des linken kleinen Fingers und bei Frost — Sulph.

Langsame Bewegung des Körpers — Veratr.

Der Körper schwerfällig, der Geist unthätig — Acid. phosph.

Eine solche Schwerfälligkeit im Körper, daß er beim Gehen im Freien genöthigt war, sich niederzusetzen, ohne Schläfrigkeit — Spong. mar.

Schwerfälligkeit, ungeheure; er will immer sitzen oder liegen und wenn er sich niedersetzt, so fällt er gleichsam auf den Stuhl hin, weil ihm die Kraft fehlt, dies langsam zu thun — Stannum.

Mattigkeitsgefühl im Körper.

Mattigkeitsgefühl in den Armen, mehr noch in den Händen, als müßte sie sie hängen lassen — Bellad.

Mattigkeit, große, im rechten Arme, Abends — Magnet. pol. austr.

— und Schwere, lähmige, des linken Arms, doch weniger heftig als im rechten und etwas später als in diesem — Stannum.

— und Schwere, lähmungsartige, in beiden Armen, besonders den Oberarmen und dem Achselgelenk, heftiger bei jeder Bewegung — Stannum.

— lähmige, und Schwäche im rechten Arme — Bismuth.

Er kann den Arm nicht lange ohne Beschwerden und Ermattungsfühl auf dem Tische liegend erhalten; hängt aber der Arm herab, so fühlt er nichts — Asar.

Mattigkeit der Obergliedmaßen und Drücken an mehreren Stellen derselben, eine Art von Lähmung — Ledum.

— der Vorderarme und Steifigkeit in den Ellbogengelenken — Angust.

Mattigkeit und Schwere, lähmige, der Untergliedmaßen, besonders der Oberschenkel; er kann sie kaum fortbringen — Stannum.

Mattigkeitsgefühl in den Schenkeln, als hätte er durch den Schlaf nicht ausgeruht — Asar.

Mattigkeit der Untergliedmaßen, vorzüglich oberhalb des Kniegelenks empfindbar, wie nach einem weitem Gange — Angust.

Mattigkeit und Abspannung, wie von einer weiten Fußreise,
in den Ober- und Unterschenkeln — China.

— der Untergliedmaßen — Magnet. pol. arct.

— besonders in den Beinen — Carbó veget.

— große, in den Beinen, früh — Ambra.

— ungewöhliche, in den Untergliedmaßen, am meisten in der
Ruhe — Rhus.

— große, der Untergliedmaßen, besonders in den Ober-
schenkeln, bis unter die Kniee, wie nach starkem Laufen,
selbst im Sitzen — Spiegel.

— in den Untergliedmaßen, die ihn zum Sitzen nöthigt —
Bryon.

Gefühl von Mattigkeit und Schwere in den
Untergliedmaßen, besonders den Oberschen-
keln und Kniegelenken, als wollten die
Füße zusammensinken; es nöthigt ihn zum
Sitzen oder Liegen — Stannum.

Die Untergliedmaßen wollen vor Mattigkeit zusammenbrechen,
beim Gehen — Magnet. pol. arct.

Mattigkeit und Schwere der Beine, nach kleinen Spazier-
gängen — Sulph.

— und Schwere in den Untergliedmaßen — Angust.

— und Zer schlagenheit der Schenkel und Kniee, wie bei
dem Anfälle eines Wechselfiebers — Asar.

— in beiden Ober- und Unterschenkeln, mit Schläfrigkeit
— Mangan. acet.

Beim Gehen im Freien ist es ihm weichlich und üblich, die
Beine sind ihm so matt, und es ist ihm so schwach im
Kopfe, daß er glaubte, zu fallen; er keucht und es kommt
eine Wärme in die Brust, welche nach dem Kopfe ging,
in der Stube verlor es sich, erneuerte sich aber wieder in
der freien Luft — Bryon.

Mattigkeit fast bloß in den Oberschenkeln und Knieen —
Veratr.

— in den Oberschenkeln — China.

Mattigkeit, große, in den Oberschenkeln, selbst im Sitzen merkbar — Bryon.

— große, in den Oberschenkeln; er kann kaum die Treppe hinauf steigen; weniger beim Niedersteigen — Bryon.

— große, und spannender Druck in den Oberschenkeln, wie von einer straff angezogenen Binde, im Gehen — Acon.

— der Oberschenkel, besonders des rechten, im Gehen, als wenn die Muskeln zu kurz wären und spannten; beim Darauffühlen ward der Schmerz erhöht, beim Sitzen aber ließ er nach — Guajac.

— und lähmige Steifigkeit im Oberschenkel — Chamom.

Mattigkeit, besonders in den Gelenken der Kniee — Bryon.

Gefühl von Mattigkeit in den Knieen, mit sichtbarem Schwanken beim Gehen, wenn er nicht recht auf sich Acht gab — Asar.

Beim Waschen des Gesichts mit kaltem Wasser vergingen Schwindel, Kopfsch, Brennen auf der Zunge und im Munde, Zusammenziehen der linken Halsmuskeln und die Mattigkeit in den Knieen, kamen aber nach dem Abtrocknen wieder — Asar.

Mattigkeit in den Kniegelenken, beim Gehen und Stehen ein schmerzhaftes Ziehen, beides wird ihm daher sehr beschwerlich, die Kniee wollen zusammenknicken — Cuprum.

— große, im Körper, vorzüglich in den Kniegelenken; die Füße wollen zusammensinken, das Stehen und Gehen wird ihm fast unmöglich, wie nach einer langen Fußreise — Cuprum.

— in den Knieen, vorzüglich Vormittags; nach Steigen einer Treppe brennt es in den Kniegelenken — Sulph.

— in den Knieen, als ob sie zusammenknicken sollten, beim

Gehen, ob er gleich den Fuß fest aufsetzt — Spong.
mar.

Mattigkeit, außerordentliche, in den Knien, fühlt er gleich
wenn er nur wenig geht — Arsenic.

— der Kniee und Schienbeine im Gehen und Stehen, beim
Sitzen minder; dabei Fieberfrost, der abwechselnd kommt
und vergeht — China.

— und Steifigkeit in den Kniegelenken, beim Gehen im Freien
— Hyosc.

— große, in den Kniegelenken, die ihn zum Sitzen nöthigt
— Ledum.

— große, in den Kniegelenken, die ihn zum Sitzen nöthigt,
früh, gleich nach dem Aufstehen; das Gehen und Stehen
ist ihm beschwerlich — Staphisagr.

— im Kniegelenke, daß er kaum gehen kann, mit Neigung
zu Schummer — Stannum.

— größte, in den Kniekehlen und Fußgelenken, mit Zerschla-
genheitschmerz über die Oberschenkel herüber und im
Kreuze, früh nach dem Aufstehen — Valer.

— und lähmiges Reißen im rechten Kniege-
lenk, das sich bald gegen den Oberschenkel,
bald gegen den Unterschenkel erstreckt, und
mehr durch Berührung als durch Bewegung
verstärkt wird — China.

Mattigkeit und Gefühl von Schwere in den Unterschenkeln —
Ledum.

— große, in den Unterschenkeln — Magnet. pol. arct.

— des linken Unterschenkels im Sitzen, die
beim Gehen wie in eine schneidende Em-
pfindung in den Wadenmuskeln übergang,
welche letztere sich nachher im Sitzen ruckweise erneuerte
— Thuya.

Die Unterschenkel sind so matt, daß sie ihn
kaum zu halten vermögen, beim Anfange
des Gehens und schon beim Stehen — Bryon.

Sehr matt in den Unterschenkeln, beim Gehen; er konnte sie kaum fortbringen, so schwer und zerschlagen waren sie; aber nach einer Stunde Sitzen war alle Müdigkeit weg, (Nachmittags) — Rhus.

Mattigkeit in den Unterschenkeln, beim Gehen — Acid. phosph.

In den Füßen, den Waden, so matt, als wäre sie zu weit gegangen, (beim Gehen schlimmer als beim Sitzen) — Croc.

Mattigkeit der Unterschenkel, besonders beim Treppensteigen — Tarax.

Auf einem Spaziergange von einer Stunde sind ihr die Füße von den Knien an sehr matt, mit einiger Odembeklemmung, wie von zu starkem Laufen; mehr im Anfang des Gehens, als nachher: zuletzt spürt sie Uebigkeit — Platin.

Mattigkeit der Füße — Hyosc.

— in den Füßen, sie wollen nicht fort, die Schwierigkeit ist ganz unten um die Knöchel der Unterfüße — Merc. sol.

Konnte die Füße nicht fortbringen, als wenn er recht weit gegangen wäre — Ignat.

Füße matt und schwer — Helleb.

Blos beim Sitzen ist es ihm matt in den Füßen, als wenn das Blut sich hinein senkte — Rhus.

Mattigkeitsempfindung, große, der Füße, beim Gehen; die Schenkel sind wie zerschlagen und wie gespannt — Camphor.

Füße matt beim Treppensteigen — Bryon. — Magnet. pol. austr.

Nach einem Gange in das Freie, matt in den Füßen; die Kniee knickten; sobald die Mattigkeit in die Füße kam, ward sie gleich schläfrig, schlief alsbald ein und träumte auch sogleich — Arnic.

Mattigkeit und Druck im linken Fuße, von der Fußsohle an

bis zum Oberschenkel; eine Art Lähmung oder lähmiger Schmerz — Ledum.

Mattigkeit zuweilen in den Füßen, mit ziehendem Schmerze darin — Bellad.

— in den Füßen, und Kreuzschmerz — Pulsat.

Mattigkeit in allen Gliedern — China — Cuprum — Mezer. — Veratr.

— und Müdigkeit in allen Gliedern — Merc. sol.

— in allen Gliedern, bei Ruhe und Bewegung, eine Stunde lang — Trisol.

— der Untergliedmaßen, vorzüglich der Oberschenkel, als wenn er den Tag zuvor weit gegangen wäre, und gleiche Mattigkeit der Oberarme, als wenn er schwere Arbeit verrichtet hätte — Guajac.

— in allen Gliedern, und Schwerheit des Kopfs, früh beim Erwachen aus dem Schlafe — China.

Sehr matt und schwer in allen Gliedern, von früh bis Abends — Sulph.

Mattigkeit, große, in allen Gliedern, Nachmittags (im Sitzen) — Thuya.

— und Trägheit in den Gliedern beim Sitzen; er beweet sich nicht gern; wenn er die Hände auf dem Schooße liegen ließ, war es ihm darin so wohl, daß er sie nicht aufheben mochte — Ruta.

— in allen Gliedern, vorzüglich nach Treppensteigen — Nux vom.

— in den Füßen und Armen, beim Gehen im freier Luft — Arnic.

— Zerschlagenheit und Schmerzen in allen Gliedern waren schlimmer in freier Luft — Magnet. pol. arct.

— in allen Gliedern, beim Gehen im Freien, wie nach einer weiten Fußreise; in den Untergliedmaßen war es, als wenn er ein schweres Gewicht daran fortzuziehen hätte, und in dem rechten Unterschenkel vorzüglich ein Zittern,

so daß ihm der Schweiß am ganzen Körper ausbrach —
Coloc.

Ermattung, große, und Erschlaffung aller
Glieder, nach dem Genuße der freien Luft
— Nux vom.

Mattigkeit, anhaltende, und Zerschlagenheit aller Glieder,
besonders der Muskeln der Untergliedmaßen — Spong.
mar.

— Mattigkeit, Schloffheit und Schwere der Glieder —
Ferrum.

Mattigkeit in allen Gliedern; Zittern und Unruhe in den
Gliedern — Magnet. pol. austr.

— und Schwere der Gliedmaßen, worauf Zittern der
Obergliedmaßen und Kniee erfolgte; die Hände versagten
ihm zum Schreiben die Dienste — Capsic.

Gefühl von Ermattung in allen Gliedern, nebst Gemüths-
verstimmung: sie ist kleinlaut, misanthig und niederge-
schlagen — Sabin.

Mattigkeit in allen Gliedern, Schläfrigkeit, Herzklopfen und
außerordentliche Bangigkeit, eine Stunde lang — Au-
rum.

— in allen Gliedern, sader Mundgeschmack, und Leerheits-
gefühl im Magen — Ignat.

— der Glieder, wie von vielem Gehen, und Schläfrigkeit,
wie von großer Schwäche — Anac.

— in allen Gliedern, Kopfbenebelung und Krämpfe an
Händen und Füßen, abwechselnd mit Trüblichkeit —
Bellad.

— in allen Gliedern, Abneigung vor Essen und Arbeit,
Schauder, Frost und Durstlosigkeit, bei schmerzhaftem
Ziehen im Kreuze und im ganzen Rücken herum — Calc.
sulph.

— in allen Gliedern, vorzüglich in den Oberschenkeln, bei
Fieberfrost — Veratr.

— Ziehen und Dehnen in den Gliedern, bei Fieber —
Rhus.

Ermattung der Glieder, beim Fieberanfall — Bellad.

Mattigkeit — Ambra — Arsenic. — Bryon. —

Carbo veget. — China — Colchic.

— in allen Theilen des Körpers — Acid. phosph.

— im Liegen, Stehen und Gehen; er ist fast unvermögend, das Mindeste mit den Händen zu verrichten oder sich nur anzuziehen — Spigel.

— mehre Tage — Sabad.

— große, des Körpers, vorzüglich in den Knieen, ob er sich gleich im Geiste stark fühlt und lebhaft ist — Cyclam.

— große — Conium.

— — im ganzen Körper — Rhus.

— starke, er kann sich kaum forttragen — Merc. sol.

— große; er kann nicht über die Stube gehen, ohne zusammenzusinken — Arsenic.

— und Schwäche, die der Kranke, ohne zu sterben, nicht ertragen zu können glaubt — Digit.

— große, des Körpers, so daß es ihm Mühe machte, fest zu stehen — Coccul.

Mattigkeitsgefühl durch den ganzen Körper — (Acid. mur.)

— Croc.

Mattigkeit und Schwäche im ganzen Körper — Rheum.

Matt und hinfällig — Anac.

Mattigkeit und Abspannung — Bismuth.

— und Erschlaffung des ganzen Körpers — China.

Allgemeines Gefühl von Mattigkeit und bisweilen Zerschlagenheit — Asar.

Er ist sehr matt und mager — Ferrum.

Das Kind ist sehr matt und krank — Cina.

Er ist matt, zerschlagen, übernächtigt — Rhus.

Empfindung als wenn sie von einer schweren Krankheit eben genesete und von einem schweren Krankenlager aufstünde —

Acon.

Matt im ganzen Körper, wie bei einer bevorstehenden großen Krankheit — Sabad.

Mattigkeit, als wenn man aus Mangel an Nahrung Noth an Kräften litte — Arsenic.

— über den ganzen Körper, als wenn er sehr weit gegangen wäre — Veratr.

Mattigkeitsgefühl, großes, durch den ganzen Körper — nicht in den Extremitäten — als hätte sie zu wenig geschlafen — Platin.

Ermattung wie von allzugroßer Hitze der Luft — Veratr.!

(Mattigkeit nach Kopfschmerz) — Bellad.

Große Mattigkeit hinterbleibt nach einem langen Anfall beständigen Gähnens — Nux vom.

Mattigkeit, mit Gefühl im Gesicht, als sollte kalter Schweiß ausbrechen — Platin.

— nach dem Brechwürgen — Stib. tart.

— ausnehmende, beim Zustuhlgang — Veratr.

(— nach dem Stuhlgang) — Ignat.

Früh, je länger er liegt, desto matter wird er, und desto länger will er liegen, auch wohl wieder einschlummern — Pulsat.

Mattigkeit, so große, früh beim Aufwachen, daß er nicht aus dem Bette aufstehen wollte, die sich aber nach dem Aufstehen gab — Acon.

— früh im Bette — Ambra — Carbo veget.

Er war früh (nach den Geist sehr anstrengenden Träumen) ganz matt, wenn er aufstehen sollte — Bellad.

Ermattung, früh beim Erwachen — Bryon. — Spigel.

Beim Erwachen aus dem Schlafe, Kopfweh und große Mattigkeit — Bellad.

So matt früh, daß er kaum die Augen aufthun kann — Droser.

Mattigkeit, früh beim Erwachen, die sich nach dem Aufstehen verliert — Conium.

Früh nach dem Aufstehen ist sie so matt (und sieht blaß aus), daß sie sich wieder einige Zeit legen muß; dann ist sie wohl — Acid. phosph.

Aus dem Bette gestiegen, überfällt sie beim Anziehen plötzlich so eine Mattigkeit, daß sie kaum athmen konnte — Stannum.

Mattigkeit, früh nach dem Erwachen und Aufstehen, besonders in den Oberschenkeln in der Hüftgegend — Scilla.
Ermattung, große, mit Ungestlichkeit, früh nach dem Aufstehen — Magnes.

Mattigkeit, ungeheure, Gähnen, Müdigkeit, früh; als sie in die freie Luft kam, wurde es ihr besser, in der Stube jedoch schlimmer — Croc.

Vormittags beim Sitzen immer mehr Mattigkeit, bis er darüber einschläft. Nach $\frac{3}{4}$ Stunden aufgestört, erschrickt er und ist wie verdußt, da er sich sonst immer leicht ermunterte; dann Schwere im Kopfe — Sabad.

So matt, wie von banger schwüler Luft, daß sie sich kaum fortschleppen konnte, früh — Magnet. pol. arct.

Mattigkeit, große, des Morgens; es liegt ihm so schwer in allen Gliedern, daß er sich nur ungern bewegt — Spigel.

— Nachmittags — Acid. phosph. — Argent. nitr.

Alle Nachmittage von 2 — 3 Uhr sehr matt und schläfrig (dann wieder munter) — Sulph.

Mattigkeit, große, überfällt ihn alle Nachmittage um 5, 6 Uhr — Merc. sol.

— auffallende, im ganzen Körper, Abends und früh — Conium.

— Abends — Carbo veget.

— große, Abends — Merc. sol.

Ermattung, Abgespanntheit, Abends — Ignat.

Mattigkeit nach dem Essen, daß er sich hätte mögen legen und schlafen — China.

— und Schläfrigkeit nach dem Abendessen — China.

— nach der Uebelkeit, nach dem Mittagessen — Sassap.

Nach Tische ist er matt und träge; alles, selbst Reden und Schreiben greift ihn an — Canuah.

- Mattigkeit und Schläfrigkeit, nach dem Mittagessen — Scilla.
- und Trägheit, große, nach Tische; eine kleine Bewegung fällt ihm sehr schwer, er befindet sich dabei übel und muß sich niederlegen — Thuja.
- Gefühl äußerster Ermattung und Hinfälligkeit, bei Drücken im Magen und großem Durste, nach dem Essen — Anac.
- Matt, vorzüglich im Sitzen, als wenn ihm alle Glieder abfallen wollten — Merc. sol.
- Sehr matt im Sitzen, weniger, wenn er geht — Bryon.
- Mattigkeit des Körpers (vorzüglich im Sitzen) — Coccul.
- Im Sitzen fielen ihr vor Mattigkeit die Augen zu, stand sie aber auf und bewegte sich, so ward sie gleich munter — Acid. mur.
- Mattigkeit, große, überfiel ihn Nachmittags beim Sitzen und Lesen; bei der er einschlief, welche aber beim Erwachen gänzlich verschwunden war — Aurum.
- und Trägheit fühlt er nur im Sitzen; wenn er aber ein Weilschen gegangen ist, empfindet er sie nicht mehr — Ruta.
- Beim Liegen schwieg die Mattigkeit nicht, sonst aber alle Beschwerden, und erneuerten sich nur beim Aufstehen; im Sitzen schwiegen sie auch, nur das Kopfschmerz blieb zugegen — Veratr.
- Kopf düster und befangen, mit allgemeiner Ermattung, im Sitzen — Mangan. acet.
- Mattigkeit, die sich durch Gehen verliert — Ambra.
- des Körpers, höchste Verdrießlichkeit und Schläfrigkeit des Geistes; die Mattigkeit verschwindet, sobald er sich bewegt — Cyclam.
- mehrtägige, große, so daß er kaum aufstehen konnte — Arsenic.
- des ganzen Körpers; er muß sich legen — Pulsat.
- öftere; sie muß im Bette liegen, weil sie das Aufstehen ermüdet — Digit.

Sehr matt, Nachmittags; er muß sich immer setzen und hat keine Kräfte zu gehen — Sulph.

Mattigkeit im ganzen Körper, er will sich immer legen oder setzen — Anac.

— Wehgefühl und Uebelkeitsempfindung, daß sie umsinken möchte und sich setzen muß — Sabad.

Schwerheitsmattigkeit im ganzen Leibe; Ruhe in ausgestreckter Lage ist sehr wohlthuend, drei Tage lang — Sabad.

Matt und müde; Hang zum Liegen; Sitzen ist ihm nicht genug — Rhus.

Mattigkeit, große, als wenn die Knochen weich thäten; sie sitzt immer oder liegt — Rhus.

— Müdigkeit, Zerschlagenheit, die ihn zum Liegen nöthigt — Arnic.

Er kann (bei größter Mattigkeit des Körpers und Abspannung des Geistes) dem Schlaf nicht widerstehen, muß sich legen, schläft ein, wacht aber unter gleichgültigen Träumen oft auf — Stannum.

Ermattung, äußerste, mit dem Gefühle, als sollte allgemeiner Schweiß ausbrechen; er kann kaum stehen, möchte immer sitzen und liegen, wiewohl er auch da die Abgespanntheit noch fühlt — Croc.

Mattigkeit, allgemeine, mit Angstschweiß, früh; Mittags Appetitlosigkeit; er mußte sich legen; hierauf Durchfall — Magnet. pol. arct.

— im ganzen Körper, beim Stehen oder Gehen, so daß er sitzend einschließ — Acid. mur.

— große, an Leib und Seele, vorzüglich nach Stehen — Spiegel.

— große, im Körper, vorzüglich in den Kniegelenken, die Füße wollen zusammensinken, das Stehen und Gehen wird ihm fast unmöglich, wie nach einer langen Fußreise — Cuprum.

Früh nicht matt und doch greift ihn das geringste Gehen an
— Merc. sol.

Mattigkeit, große, nach kleiner Bewegung; nach Treppen-
steigen lag er lange ganz erschöpft auf dem Sopha, ehe
er wieder frei sich bewegen und reden konnte — Cannab.
— große, besonders beim Treppensteigen bemerkbar —
Spigel.

— große, beim Treppensteigen, die schnell vorüber ging —
Coffea.

Beim Aufsteigen der Treppe merkt sie nichts von Mattigkeit;
wie sie aber herabgekommen war, befand sie sich so matt,
daß sie kaum athmen konnte — Stannum.

So ermattet und hinfällig, nach geringer Bewegung, daß er
glaubt, sein Ende sei da — Spigel.

Matt im ganzen Körper, vorzüglich in den
Knieen, beim Gehen — Staphisagr.

So große Mattigkeit im ganzen Körper, besonders in den Un-
tergliedmaßen, daß er sich beim Gehen ungemein anstren-
gen muß — Euphras.

Mattigkeit beim Gehen im ganzen Körper — Rheum.

— des ganzen Körpers, im Weitgehen sehr bemerkbar —
Scilla.

So lange er sich bewegt, fühlt er, außer der Mattigkeit,
nichts; setzt er sich aber, so entsteht ein Zucken und eine
Menge anderer Beschwerden (gegen Abend) — Cyclam.

Mattigkeit, große, bei Bewegung; so lange er still liegt
oder steht, fühlt er sich munter und stark bis auf ein
schmachtendes, hinfälliges Gefühl, wobei ihm der Mund
ganz ausgetrocknet ist — Asa foet.

Eine so große Mattigkeit, Schmerzhaftigkeit des ganzen
Körpers, und Niedergeschlagenheit des Geistes, daß er
sich kaum rühren kann, ohne zu wimmern — Sem. Col-
chic.

Beim Gehen in freier Luft, Mattigkeit und Hitze über und
über, ohne Schweiß, und ängstlich, als wollten ihm
die Kleider zu enge werden — Argent.

Mitten auf dem Spaziergange wird er matt, und noch matter darauf beim Sitzen — Magnet. pol. austr.

Vom Spazierengehen sehr angegriffen, matt und niedergeschlagen; zu Hause Frösteln — Acid. phosph.

Sehr matt von einem kleinen Spaziergange — Coccul.

Ermattung, große, nach dem Genusse der freien Luft, und Empfindung im linken Fuße, als wenn er steif wäre — Nux vom.

Ermattung nach dem Spazierengehen in freier Luft, Abends — Nux vom.

Mattigkeit, nach kurzem, langsamem Spaziergange in freier Luft — Carbo veget.

— große, des Körpers, nach Spazierengehen — Spiegel.

Nach einem kleinen Spaziergange fühlt er sich sehr erschöpft und ermattet und ist wie gelähmt, wobei die verdrießliche hypochondrische Gemüthsstimmung wieder eintritt — Conium.

Nach jeder kleinen Fußreise ist er sehr matt, die Glieder sind ihm wie zerschlagen, das Kreuz und die Lenden schmerzen ihn, doch fühlt er die Beschwerde nur dann erst, wenn er zum Sitzen kommt; steht er auf und geht herum, so scheint es ihm besser — Ruta.

Matt ward er nach Tische beim Gehen in freier Luft; es lag ihm in allen Gliedern und dehnte ihn darin, als wenn er ein Wechselfieber bekommen sollte; bei weiterm Gehen befiel ihn ein kalter Schweiß; Abends darauf im Bette konnte er vor Hitzgefühl, nicht einschlafen; erst um 2 Uhr kam er in Schlaf — Calc. sulph.

Eine so große Mattigkeit, Niedergeschlagenheit des Geistes, Schmerzhaftigkeit und Empfindlichkeit des ganzen Körpers, daß er sich kaum rühren kann, ohne zu wimmern — Sem. Colchic.

Mattigkeit in allen Gelenken, sie scheinen ihm wie ausgedehnt, dabei Zittern in den Gliedern und zittriges Gefühl in den Knie- und Armgelenken, mit Ungestlichkeit, als ob es mit ihm aus wäre — Mangan. acet.

- Mattigkeit mit Schwermuth — Merc. sol.
 Er ist sehr matt, mußte beim Gehen im Freien ausruhen,
 und war melancholisch und niedergeschlagen — Magnet.
 pol. arct.
- Mattigkeit und Unbesinnlichkeit zugleich — China.
 — Kopfschwere und Trockenheit des Halses, nach dem
 Opiumschlaf — Opium.
- Mattigkeit, Kopfschmerz, dann etwas Kälte — China.
 — und Hitze, ohne Durst; bei Kopfschmerz — Sulph.
 — im ganzen Körper, mit Drücken in der Stirne — Asa
 foet.
- Allgemeine Ermattung, Kopf düster und befangen — Man-
 gan. acet.
- Große Mattigkeit, Schwindel, und aussetzender Puls —
 Digit.
- Mattigkeit, Aufstoßen und Brecherlichkeit — Conium.
 Er wird immer matter, bei anhaltender Freßgier — Merc.
 sol.
- Große Mattigkeit und ungeheurer Hunger — Opium.
- Mattigkeit, große, überfällt ihn beim Hunger — Spigel.
 — vermehrter Hunger, und Kneipen im Unterleibe — China.
 — abwechselnd mit Schwere im Magen — Digit.
- Sehr matt im ganzen Körper; wenn er geht, ist es ihm,
 als wenn der Athem fehlen wollte, es wird ihm weichlich
 in der Herzgrube, und dann Husten — Ignat.
- Große Mattigkeit bei Uebelkeit, als wenn er in Ohnmacht
 fallen wollte — Angust.
- Mattigkeit, lang anhaltende Uebelkeit,
 Aengstlichkeit und Bittergefühl durch den
 ganzen Körper, Vormittags — Platin.
- Mattigkeit und Uebelkeit, er mußte sich setzen; dann Bre-
 cherlichkeit, Nachmittags gegen 5 Uhr — Coffea.
- Nach dem Erbrechen große Mattigkeit, Müdigkeit und Schläf-
 rigkeit, Ekel vor allen gewöhnlichen Speisen, blaßes,
 eingefallenes Gesicht, schwimmende, trübe Augen, doch
 Appetit auf Kühlendes, z. B. Apfelsmuß — Stib. tart.

Mattigkeit im ganzen Körper, daß ihm das Gehen schwer ward, bei Schneiden im Unterleibe — Coloc.

— des Körpers, besonders der Beine, bei klemmendem Leibweh und harter Anspannung des Unterleibes — Mezer.

Sie ward matt und mußte sich legen, bei Rollern im Unterleibe und inneren Bewegungen, als wenn Stuhl erfolgen sollte — Nux vom.

Mattigkeit und Stuhlzwang, bei den öfteren geringen Stühlen — Calc. sulph.

Hinfällig, matt, unbehaglich, mit stetem Stuhlbrange und ängstlichem Gefühl in der Lendengegend, wie in der Ruhr, nach dem Essen — Baryt. acet.

Früh nach dem Aufstehen (und Trinken), durchfälliger Stuhl, dann Mattigkeit, Gähnen, Schläfrigkeit, Frost, Eingenommenheit des Kopfs — dann erquickender Schlaf — Nux vom.

Mattigkeit und Frost nach dem schwierigen harten Stuhle — Sulph.

— bei dem schleimigen Durchfalle — Dulcam.

Sie ward durch zweitägigen Durchfall so matt, daß sie das Bett hüten mußte — Bryon.

Nach einer Pollution, außerordentliche Mattigkeit und Trägheit (und schmerzliche Steifigkeit der Ruthe; beim Ausgehen in das Freie aber Leichtigkeitsgefühl) — Sabad.

Große Mattigkeit und Kurzatmigkeit; es ist ihm, als hätte er nicht Kraft genug, vollkommen Athem zu schöpfen, Abends — Cyclam.

Mattigkeit im ganzen Körper und in den Gliedmaßen, in welchen ein Schwächegefühl herauf- und herunterzieht, ungemene Schwäche der Brust, als sei sie ausgeweidet und Schleim in der Luftröhre, der durch leichte Hustenstöße ausgeworfen wird — Stannum.

Es überfällt sie eine große Mattigkeit, und am Herzen wird ihr so warm; sie muß die Arme sinken lassen — Stib. tart.

Mattigkeit des ganzen Körpers und ziehender Steifigkeits-
schmerz im Nacken — Staphisagr.

Matt und müde, bei reißendem Stechen auf dem Schien-
beine — Rhus.

Mattigkeit, Wanken der Kniee und wie dumpfer Schmerz
darin — Cannab.

Sie ist matt, Arme und Füße thun ihr weh; wenn sie et-
was arbeitet, so wollen die Arme sinken, und wenn sie
die Treppe steigt, kann sie kaum fort — Bryon.

Mattigkeit des ganzen Körpers und Neigung der Kniee zum
Einknicken, besonders wenn sie in der Sonnenhitze geht,
wobei ihr ein matter Schweiß im Gesicht ausbricht —
Stannum.

Mattigkeit, ungeheure, und Zusammenknicken der Kniee. —
Merc. sol.

Früh Gefühl von großer Mattigkeit, mit Zittern in den Glied-
maßen und um den Magen herum, wie nach vielem Wein-
trinken — Carbo veget.

(Mattigkeit, höchste, daß er kaum die Hände bewegen kann;
er zittert bei jeder Bewegung) — Anac.

— große, und immerwährendes Gähnen, alle Nachmittage
— Asar.

— und Schläfrigkeit — Bryon. — Cuprum — Fer-
rum.

Früh Mattigkeit und Schläfrigkeit, Schwere in den Beinen
und Uebelkeit — Merc. sol.

Ermattung, ungewohnte, und Schläfrigkeit, Abends —
Platin.

Matt, müde und schläfrig, die Augen haben ein mattes An-
sehen und die Augenbedeckungen sind aufgeschwollen —
Spong. mar.

Die Augenlider wollen sich schließen vor Mattigkeit und
Schläfrigkeit — China.

Mattigkeit; er kann kaum den Kopf halten, und schläft ein
— China.

Mattigkeit, große, des Körpers, vorzüglich der Oberschenkel, im Sitzen und Gehen, mit Schläfrigkeit — Argent.

— und Gähnen, was ihn zum Niederlegen und Schlafen nöthigte, nach dem Essen — Arsenic.

— und Schläfrigkeit, Nachmittags beim Sitzen und Lesen, als ob er sich durch Geistes- oder Körperarbeiten allzu sehr angestrengt hätte — Anac.

Er kann vor Mattigkeit kaum etliche Minuten gehen, und muß dann wieder zu Stunden und so abwechselnd, den ganzen Tag über, schlafen — Pulsat.

Mattigkeit, größte, des ganzen Körpers, und Abspannung des Geistes; er dauert nicht lange bei einer Arbeit aus, muß sich legen und kann dem Schlafe nicht widerstehen; er schläft ein, wacht aber unter gleichgültigen Träumen oft auf — Stannum.

— schläfrige, früh, welche ihn hindert, aus dem Bette aufzustehen — Veratr.

Er wird gleich matt ohne Schläfrigkeit, und wünscht etwas Herzhaftes und Kräftiges zu genießen, weiß aber nicht was — Magnes.

Ueßerst matt, mit darauffolgendem tiefen Schlafe von 2 — 3 Stunden — Cuprum.

Mattigkeit und große Schläfrigkeit, schneidender Schmerz im Unterbauche, und Brecherlichkeit süßlich widrigen Geschmacks im Munde, des Morgens; nach 24 Stunden wiederkehrend — Nux vom.

— und zittrige Unruhe — Arnic.

Große Mattigkeit und fieberhafte Unruhe, wie beim Schnupfen; in den Gliedern ein zitteriges Wesen, Nachmittags — Anac.

Plötzlicher Anfall bald nach dem Mittagmahle; Blässe des Gesichts; es steigt eine Uebelkeit von der Herzgrube auf; es wird ihm ängstlich über und über, mit Zittern und feinem Beben durch den ganzen Körper, mit zunehmender Mattigkeit, so daß er sich legen muß — Nux vom.

Ermattung in allen Gliedern, mit einer etliche Mal zurückkehrenden, kurz dauernden Ohnmacht — Magnes.

Mattigkeit der Füße und starkes fieberhaftes Frösteln, früh um 5 Uhr — China.

Allgemeine Ermattung, öfteres Frösteln und Schwere des Kopfs (nach Verkältung beim Bittersüßgebrauch) — Dulcam.

Große Mattigkeit und äußere oder innere Hitze mit Frostigkeit, welche, vorzüglich Nachmittags, das Niederlegen und das Bette, oder doch warme Kleider verlangen — Nux vom.

Mattigkeit, jählunge, äußerste, als wenn er das Bewußtsein verlieren sollte (nach dem Mittagessen) mit allgemeiner Hitze und Schweiß, ohne Durst — Digit.

— zum Umsinken, mit dem Gefühle, als sollte über ihren ganzen Körper Schweiß ausbrechen, und schnellerem Pulse — Croc.

So große Mattigkeit, daß er nicht mehr die Treppe steigen konnte, mit Schweiß Tag und Nacht bloß am Kopfe, welcher aufgedunsen war; vorher ein Anfall von Frost und Schwindel — Sulph.

(Der Schweiß mattet ihn, im Bette liegend, bis zur Ohnmacht ab) — Arsenic.

Schwäche des Körpers.

Schwäche des Arms — Mangan. acet.

— in den Armen, fühlbar, wenn er die Hände fest zumacht — China.

Kraftlosigkeit und fast Lähmung des rechten Arms, mit Steifheitsempfindung, vorzüglich, beim Schreiben — Tinct. acr.

Schwäche, Lässigkeit der Arme beim Schreiben — Mezer.

Kraftlosigkeit der ganzen Arme und Finger — Cicut.

Schwäche im Arme; er zitterte, Vormittags — Acid. phosph.

Schwäche, große, in den Armen, und Müdigkeit im ganzen Körper — Coffea.

Der Arm ist geschwächt, bei lähmig drückendem Schmerz am linken Oberarme — Staphisagr.

Der linke Arm ist müde und schwach; Ziehen darin — Platin.

Schwäche im linken Arme und Schmerz im Ellbogengelenk wie wie von Stoß — Ruta.
— des Arms, bei lähmig zuckendem Reißen in demselben — China.

Gefühl im linken Arme als wäre keine Kraft darin, mit einem stechend reißendem Schmerze beim Aufheben desselben — Cicut.

Abends ängstlicher Schweiß mit Zittern; darauf Erbrechen; Drängen zum Stuhle bei der Aengstlichkeit; darauf Schwere im Kopfe und Schwäche in den Armen — Sulph.

Jählings Gefühl von Schwäche im Oberarme, daß er ihn sinken lassen muß; dabei Ziehen im zweitöpfigen Muskel — Mangan. acet.

Schwäche der Vorderarme und Hände, als wären sie fast gelähmt, nach dem Mittagschlaf — Nux vom.

Kraftlosigkeit und Steifheit der Vorderarme und Finger bei ihrer Bewegung — Rhus.

Kraftlosigkeitsempfindung oben im rechten Vorderarme bei Bewegung, und in der Handwurzel schmerzt es wie verrenkt beim Zugreifen — Rhus.

Er hatte in der Hand keine Kräfte zu schreiben — Nux vom.

Er kann nicht fest zugreifen mit den Händen — Bryon.

Kraftlosigkeit in den Händen, vorzüglich beim Zugreifen — Arnic.

Empfangung von Schwäche in der Hand, als ob er die Feder nicht halten könnte und zitterte — Bismuth.

Schwäche in den Händen beim Schreiben; er konnte die Feder nicht führen; mit Frostigkeit — Sabin.

Selbst das Schreiben wird ihm sauer, wegen Schwäche in den Händen, welche dann zittern — Stannum.

Kraftlosigkeit in beiden Händen, daß er nichts fassen, noch die Finger mit Kraft zur Faust zusammenbringen konnte — Helleb.

Schwäche und Lähmung der Hand, von äußerer Anwendung — Cuprum.

— der Hände und Vorderarme, als wären sie fast gelähmt, nach dem Mittagsschlaf — Nux vom.

Kraftlosigkeit, Knacken und Stechen im Handgelenk — Merc. sol.

— und Steifheit der Finger und Vorderarme, bei ihrer Bewegung — Rhus.

Nach dem Erwachen aus einer Art Alpdrücken, Kraftlosigkeit in den Händen und die Glieder wie eingeschlafen — Mezer.

Schwäche, lähmige, in den Händen und Ellbogengelenken; er konnte sie kaum bewegen, doch ohne Steifigkeit und ohne sonst ein Hinderniß, mit Frostigkeit und Mangel an Lebenswärme — Angust.

Scharfe Schleimstühle, bei Schwächegefühl in den Lenden und Abgang wässerigen Harns — Pulsat.

Schwächegefühl in den Hüften mit männlichem Uuvermögen — Ignat.

Lähmige Schwäche in der Hüfte und dem Oberschenkel — Argent.

Kraftlosigkeit; es ist ihr, als wären ihr die Beine entzwei geschlagen — Stannum.

Schwäche, sehr große, der Ober- und Unterschenkel — Helleb.

Schwäche in den Ober- und Unterschenkeln, bei langem Stehen schwanken sie hin und her — Cyclam.

— und Mattigkeit der Untergliedmaßen mit einer zitterigen Empfindung — Digit.

Ermattung, Kraftlosigkeit und lähmige Schwäche der Untergliedmaßen, ohne Schmerz — Digit.

Schwäche und Einschlafen der Schenkel — Dulcam.

Er befürchtet zusammenzusinken, so jähling entsteht Schwäche, vorzüglich der Untergliedmaßen; er taumelt bei der geringsten Bewegung des Körpers, doch scheint er im Gehen mehr Festigkeit zu haben — Cannab.

Schwächegefühl, empfindliches, im ganzen rechten Bein, besonders in den obern Muskeln beider Oberschenkel, beim Sitzen und Stehen; wie zerschlagen mit zitteriger Unruhe darin — Platin.

— in den Untergliedmaßen, als wären sie durch Strapazen sehr ermüdet, beim Sitzen — Stannum.

Schwäche in den Ober- und Unterschenkeln und ein Gefühl in den Unterfüßen, am meisten in den Fußsohlen, als wenn sie eingeschlafen wären, beim Gehen — Oleand.

— im rechten Bein, beim Gehen im Freien — Nux vom. Gefühl von Halt- und Kraftlosigkeit in den Beinen und im Kreuze, und bei Berührung stechender Schmerz daselbst — Merc. sol.

Schwäche, mehrtägige, des linken Ober- und Unterschenkels, besonders im Kniegelenke, er muß den Fuß schleppen, mit stechendem Reißen in der Wade und Kreuzschmerzen — Staphisagr.

Kraftlosigkeitsempfindung in den Oberschenkeln — Stannum.

Schwäche, lähmige, im Oberschenkel und in der Hüfte — Argent.

Schwächegefühl mit zittriger Unruhe in den Oberschenkeln, besonders nach den Knien zu, als wäre er weit gegan-

gen (wiewohl dies nicht der Fall gewesen); bloß beim Sitzen — Platin.

Schwächegefühl, bis an die Kniee herabziehendes, der Oberschenkel; besonders beim Sitzen — Croc.

— schmerzloses, oberhalb der Kniee, beim Gehen — Anac.

Beim Gehen, lähmige Schwäche im rechten Hüftgelenke, vorzüglich beim Nachziehen des Fußes, und Stiche daselbst beim Auftreten, was seinen Gang hinkend machte, bald vorübergehend — Argent.

Kraftlosigkeit im Kopfe des Oberschenkels, oder Unfähigkeit zu gehen wegen eines namenlosen unerträglichen Schmerzes, fast wie von Zerquetschung, im Kopfe des Oberschenkelknochens, welcher bald ab-, bald zunimmt und nach dem Liegen und Schlafen entsteht — Acon.

Schwächegefühl und zugleich eine Art Strammen in den Oberschenkeln — Platin.

Schwäche und Reizen vom Kniegelenk nach dem Oberschenkel zu; die Schwäche erschwert ihm das Gehen und Stehen — China.

— lähmige, im rechten Hüftgelenke, und Stiche darin beim Auftreten; er muß hinken, früh — Mangan. acet.

Schwäche der Kniee zum Niedersinken — Ferrum.

Kniee zuweilen so schwach, daß sie den Körper nicht tragen wollen — Nux. vom.

Einsinken der Kniee vor Schwäche — Ignat.

Schwäche, unfester Tritt, die Kniee wollen zusammenbrechen; er kann nicht gehen — Bellad.

Mangel an Kraft, jähliger, zuweilen in den Knien; sie knicken einwärts, während die Untersfüße wie taub und empfindungslos sind — Arnic.

Beim Gehen fühlt er keine Schwäche, setzt er sich aber, so fühlt er gleich in den Knien lähmige Schwäche, wie von großer Entkräftung und Ermattung — Moschus.

Sie kann nicht lange stehen, weil die Kniee besonders schwach sind — Sabad.

Schwäche in den Knieen und den Fußgelenken, am schlimmsten beim Stehen, als wenn die Flectsen ohne Kraft und Festigkeit wären — Merc. sol.

Schwächegefühl, großes, in den Knieegelenken und ihrer Umgegend, selbst im Sitzen, besonders aber im Stehen, wo er unwillkürlich vor- und rückwärts wankt — Platin.

Schwäche in den Kniegelenken, zum Zusammenknicken; schlimmer beim Stehen als beim Gehen; am schlimmsten beim Treppensteigen — Platin.

Vom Gehen wird das rechte Knie geschwächt, so daß beim Auftreten, und auch nach dem Gehen, in jeder Lage, noch eine Zeit lang ein ziehender Schmerz darin fühlbar ist — Aurum.

Schwäche fühlt er nur in den Knieen beim Gehen; setzt er sich dann, so nehmen die ganzen Oberschenkel daran Theil, mit dem Gefühl wie nach einer weiten Fußreise — Platin.

Schwäche in den Kniegelenken, und beim Gehen ein reißender Druck darin — Ledum.

Schwächegefühl und Taubheitsempfindung in den Knieen, so wie anstämmender Schmerz, bisweilen in Absätzen, wie von einem stumpfen Instrumente; beim Sitzen — Platin.

Schwäche in den Knieen, als sollten sie zusammenknicken, und lähmiges Ziehen in den Oberschenkeln — Coccul.

Kraftlosigkeit und Unstätigkeit in den Knieen, und reißend drückender, lähmiger Schmerz auf den Schienbeinen, bei Bewegung — Cyclam.

Schwäche meistens der Unterschenkel, wie von Ermüdung — Coloc.

— und Müdigkeitsempfindung im rechten Unterschenkelkno-

chen, beim Ueberelnanderschlagen des rechten Oberschenkels über den linken, die er aber im Gehen nicht empfindet — Verbaso.

Der rechte Unterschenkel ist beim Gehen schwächer als der linke, und dennoch ist es, als ob seine Muskeln mehr angespannt wären — Tarax.

Schwäche der Füße — Ignat.

— langwierige, der Füße — Hyosc.

— zitternde, in den Füßen — Capsic.

— und Schwanken der Füße; er muß sich setzen — Nux vom.

— der Füße, daß er kaum stehen kann — Pulsat.

— in den Füßen, wie Gefühllosigkeit — Ambra.

Im Gehen fühlt er wenig Schwäche, sobald er aber sitzt, sind die Füße wie überermüdet, voll zitteriger Unruhe — Platin.

Schwäche, lähmige, fühlt er beim Gehen in den Füßen, nachdem er eine Weile mit angezogenen geseffen hat — Oleand.

Schwäche der Füße, Schwanken der Kniee, Unfestigkeit der Glieder; er kann nur langsam gehen — Helleb.

Lähmige Schwäche an der äußeren Seite des Fußgelenkes, beim Gehen im Freien — Mezer.

Kraftlosigkeit, nächtliche, lähmige, der Füße; sie haben keine Macht, er kann nicht auftreten, und wenn er auftritt, sinkt er zu Boden, unter ziehendem Schmerz im Schenkel und Vollheit und Taubheit in der Fußsohle — Chamom.

Ein Gefühl von Schwäche in den Unterfüßen bis über die Knöchel, wie ein ängstliches Zittern; nach vorgängiger Angst im Unterleibe — Sulph.

Sie fühlt eine so große Schwäche in den Muskeln der Extremitäten, daß sie glaubt, sie fallen ab — Sem. Colchic.

Füße und Hände sind kraftlos; sie konnte nichts fest halten und nicht fest stehen — Ruta.

Gefühl einer plötzlichen Kraftlosigkeit der Arme (und Beine) früh — Nux vom.

Empfindung von Schwäche und Ermattung in den Armen und Füßen — Ignat.

Schwäche, lähmige, der Gliedmaßen — Tinct. acr.

— lähmungsbähnliche, aller Muskeln der Ober- und Untergliedmaßen — Bellad.

— lähmige, der Gliedmaßen, und ungewöhnliche Steifigkeit — Helleb.

Kraftlosigkeit in einzelnen Gliedern. — Croc.

Lähmungsschwäche der Gliedmaßen, täglich zu einer gewissen Stunde, nach Art eines Fiebers — Arsenic.

Alle Glieder bewegen sich zwar leicht, es ist ihm aber dabei, als ob die bewegenden Kräfte in einem gebundenen Zustande wären — Tarax.

Schwäche und Erschlaffung der Glieder, ohne sich müde zu fühlen, früh nach dem Aufstehen aus dem Bette — Pulsat.

Gefühl plötzlicher, gleichsam lähmender Kraftlosigkeit in allen Gliedern, selbst im Sitzen, doch am meisten bei Bewegung — Nux vom.

Schwäche, große, der Glieder, daß er auf den Füßen nicht stehen kann — Nux vom.

Hände und Füße kraftlos; sie konnte nichts fest in der Hand halten, und beim Auftreten stand sie nicht fest auf den Füßen — Ruta.

Schwäche in allen Gliedern, daß er kaum gehen konnte und die Hände gestreckt liegen lassen mußte — Tinct. acr.

Gefühl in den Unter- und Obergliedmaßen wie von Kraftlosigkeit, Kriebeln und Eingeschlafenheit darin — Acid. phosph.

Schwindlich im Kopfe und schwach in den Gliedern, den ganzen Tag — Bryon.

Schwäche in allen Gliedern, ganz kurzer Odem und Spannen über die Brust, Abends — Rhus.

Kraftlos, abgesspannt und schwer in den Gliedern; die Kniee knicken zusammen; dabei äußere und innere Fieberwärme und Frost; Nachmittags 4 Uhr — Coffea.

Schwäche des Körpers — Acid. phosph. — Bellad. — Cannab. — Conium — Hyosc. — Mercur. — Mezer. — Oleand.

Nervenschwäche — Conium.

Schwäche des Körpers; Müdigkeit der Füße — Stramon. — zittrige — Pulsat.

Mehr erschöpft nach dem Erwachen, von unruhigen Träumen die Nacht über — Opium.

Schwäche, allgemeine, als wären alle Theile des Körpers ermattet — Digit.

— große, besonders in den Füßen — Arsenic.

Er ist ganz kraftlos und wie gelähmt am ganzen Körper, besonders in den Armen — Sem. Colchic.

Sehr schwach, früh beim Erwachen — Aurum.

Kraftlosigkeit; es ist ihr, als wären ihr die Beine entzwei geschlagen — Stannum.

Schwäche, wie von Betäubung, Vormittags — Carbo veget.

Lähmungsähnliche Schwäche aller Muskeln, vorzüglich der Füße — Bellad.

Lähmungsartiges Sinken der Kräfte — Veratr.

Schwäche und Unfestigkeit der Bänder aller Gelenke — Acon.

— Niederliegen der Kräfte — Canthar.

Verlust aller Kräfte (bis zum Tode) — Conium.

Schwäche, allgemeine, schon vom Sprechen erregt — Ferrum.

Entkräftung — Digit. — Ipec.

Gesunkene Kräfte — Coloc.

Nach dem Frühstück erst Wohlbefinden, nach einigen Minu-

ten aber ohnmachtartiges Sinken der Kräfte — Chamom.

Ohnmachtartiges Sinken der Kräfte — Tinct. acr.

Jählinges Sinken der Kräfte — Nux vom.

Sinken der Kräfte — Arsenic. — Bellad. — China — Conium — Digit.

Eintretende Schwachheiten — Arsenic.

Ungemeines Sinken der Kräfte — Acon. — Hyosc. — Mezer.

Schnelles Sinken aller Kräfte, welches zum Schlafen einleitet, Vormittags — Veratr.

Schwäche, große, anhaltende — Dulcam.

— chronische — China — Veratr.

— sehr große, wie Müdigkeit — Ferrum.

— große — Bellad. — Ferrum — Rhus.

— bis zum Sterben — Digit.

— höchste — Camphor. — Coccul. — Veratr.

— ungeheure — Arsenic.

Ohne Erbrechen und Convulsionen, bloß vom Sinken der Kräfte, Tod — Arsenic.

Bald Schwäche, bald äußerstes Kraftgefühl in den Gelenken (Wechselwirkung) — China.

Schwäche des Körpers, bei freier Thätigkeit des Geistes — Thuya.

Kraftlosigkeit, allgemeine, des Körpers, als hätte er nicht recht ausgeschlafen, bei übrigens lebhaftem Geiste, (früh) — Veratr.

Die mindeste Abbrechung vom Schläfe erzeugt Kräfteverlust; er vermißt jede Stunde Schlaf — Coccul.

Große Entkräftung, schon zum Anfang, noch mehr aber nach Beendigung des Erbrechens — Veratr.

— Schwäche bleibt nach dem kolikartigen Kneipen im Leibe zurück — Cuprum.

— Schwäche, Brennen im Mastdarme, und Zittern in allen Gliedern, nach dem Stuhlgange — Arsenic.

- Große Erschöpfung nach einem mit vielem Kneipen verbundenen Stuhlgange — Merc. sol.
- Schwäche den ganzen Tag, bleibt nach den Ohnmachtanfällen zurück — Ferrum.
- folgt sogleich auf die Convulsionen und Delirien — Stramon.
- aller Theile bleibt nach Wärme, die plötzlich durch den ganzen Körper entstanden war, zurück — Digit.
- Erschöpfung, daß sie die Hände möchte sinken lassen, erfolgt nach fliegender Hitze über den ganzen Körper — Baryt. acet.
- Schwäche weniger beim Gehen als beim Stehen — Merc. sol.
- Größere Schwäche beim Ruhen, als bei der Bewegung; beim Bewegen hat er hinreichende Kräfte — Chamom.
- Wenn er die Treppe geschwind steigt, oder sich überhaupt schnell bewegt, so fühlt er die Entkräftung während der Bewegung eben nicht so sehr als bei der langsamen Bewegung; aber desto schwächer fühlt er sich nachher — Stannum.
- Bei der mindesten Anstrengung sind die Kräfte gleich weg — Bryon.
- Die mindeste Bewegung macht Kräfteverlust; jede Kleinigkeit greift ihn an. — Coccul.
- Völlige Entkräftung und heißer Schweiß über den ganzen Körper, bei nur geringer Bewegung — Stannum.
- Schwach im Gehen — Stramon.
- Beim Gehen in freier Luft fühlt sie sich am schwächsten — Bryon.
- An Kräften erschöpft, sinkt er zusammen — Veratr.
- Er ist so schwach, daß er immer fallen möchte — Sabad.
- Schwäche; er kann kaum auf den Füßen stehen, und scheint stets fallen zu wollen — Hyosc.
- Sie ist so schwach, daß sie bei einer leichten Arbeit, die sie stehend zu verrichten pflegt, sich setzen muß — Coccul.

Umwandlungen von großer Schwäche, häufig wiederkehrende, kurze; alles ist ihr zu schwer und zieht sie nach unten, als sollte sie zusammensinken — Bellad.

Schwäche, daß er kaum über die Stube zu gehen vermöchte — Arsenic.

So schwach, daß er nicht allein gehen konnte, (vor dem Erbrechen) — Arsenic.

Schnelles Sinken der Kräfte, so daß er in 10 Stunden kaum noch im Stande ist, vernehmlich zu sprechen oder über die Stube zu gehen — Sem. Colchic.

Schwäche des ganzen Körpers; er war nicht im Stande, allein zu gehen, sondern mußte sich nach Hause führen lassen und sich zu Bette legen, wo er bis gegen Abend im Schlummer lag, dann aber die Nacht gut schlief — Oleand.

Sinken der Kräfte und Erschlaffung der Muskeln, daß er kaum zu kriechen und ein Glied zu rühren im Stande war — Baryt. acet.

— allgemeines, der Kräfte; er glaubt kaum ein Glied regen zu können — Arnic.

Er kann, ohne nieder zu sinken, kaum über die Stube gehen — Arsenic.

Die kräftigsten und muntersten Personen verloren beim anhaltenden Gebrauche des Schierlings alle Kräfte und mußten das Bett hüten — Conium.

Schwäche, die größte, früh, die ihn nicht aus dem Bette aufstehen läßt — Chamom.

— sie will immer sitzen — Chamom.

Schwächegefühl im ganzen Körper, ein Hinschmachten aller Kräfte, daß er sich immer legen oder setzen möchte, wo er sich dann in einem Zwischenzustande von Bewußtsein und Unbewußtsein, wie beim Einschlafen befindet — Tarax.

Erschöpfung der Kräfte und allgemeine Magerkeit — Mercur.

Große Schwäche und Bangigkeiten, daß man ihn dem Tode nahe glaubt — Aurum.

Hypochondrische Niedergeschlagenheit; es preßt ihm im Unterleibe heran und er fühlt sich äußerst schwach am Körper und Geist, nach dem Essen — Anac.

Gesunkene Körperkräfte und sehr zerstreuter Geist; dabei ist ihm übel und brecherlich, bei fortwährendem Speichelfluß und Trockenheit des Halses — Sem. Colchic.

Da er früh aus dem Bette aufstehen wollte, wäre er fast gefallen vor Schwindel, allgemeiner Schwäche und Zittern am ganzen Körper — Dulcam.

Kopfschmerz, arges, bei höchster Schwäche — Trifol.

Er ist schwach im ganzen Körper mit eingefallenen Augen und Wangen — Droser.

Große Schwäche und blaßes Gesicht mit blauen Rändern um die Augen — Ipec.

— Schwäche bei Zahnweh und Entzündung der Mandeln Veratr.

Kräfte und Appetit mindern sich von Tag zu Tage — Hyosc.
Schwäche, große, mit Appetitlosigkeit, Nachmittags — Nux vom.

Schwäche, äußerste, und höchster Abscheu vor Speisen — Opium.

— große im ganzen Körper, Zittern der Hände beim Essen, und Heißhunger, nach einem halbstündigen Geschwindgehen — Oleaënd.

Entkräftung des Körpers, weichlicher, nüchterner Geschmack im Munde, Gefühl von Nüchternheit um den Magen, bei Appetit und Geschmack an Essen und Trinken — Ignat.

Es ist ihm sehr übel und brecherlich, bei fortwährendem Speichelfluß und Trockenheit des Halses, daß er sich bald da, bald dorthin wendet, bei sehr zerstreutem Geist und gesunkenen Körperkräften — Sem. Colchic.

Er wird gegen Abend so schwach, mit Brecherlichkeit, daß, wenn er sich im Sitzen aufrichtet, es ist, als wenn er augenblicklich erliegen und sterben sollte, er muß sich durchaus zu Bette legen — Asar.

Beim Gehen im Freien anfangs kraftvoll und stark, aber

nach kurzer Zeit schwach und matt, besonders in den Oberschenkelmuskeln, mit einem ängstlichen Drücken auf der Brust, das er gern aufstoßen möchte, was ihm aber nicht möglich ist, worauf dann Erleichterung durch Drang zum Stuhle im Unterleibe und durch Blähungsabgang erfolgt — Spigel.

Gefühl von Schwäche mit schlaffen Hoden, früh im Bette; als wenn er die vorige Nacht im Schlafe eine Samen-ergießung gehabt hätte, was doch nicht war — Arnic.

Schwäche und äußerste Ermattung mit jähliger Engbrüstigkeit und Odemangel, im Gehen — Arsenic.

Anfälle von lähmiger Schwäche, mit Rückenschmerz — Coccul.
Schwäche, große, des ganzen Körpers; dabei drückender Schmerz über dem Kreuzbeine, beim Stehen, durch Sitzen vermindert — Trifol.

Lähmige Schwäche, bei Schmerz in der Beinhaut der Glieder — Chamom.

Schwäche und Hinfälligkeit des ganzen Körpers, und Zittern der Hände, wenn er zugreifen und etwas festhalten will — Spigel.

Erhöhte Schwäche und Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers — Acon.

Das Gehen ist sehr ungewiß und schwankend, theils wegen der Schwäche, theils wegen der schnell kommenden und durch die Knochenhaut hinabrend stechend-ziehenden Rucke, die jedesmal mit einem Lähmigkeitsgefühl und einer kurz dauernden wirklichen Lähmung verbunden sind — Sem. Colchic.

Unkräftigkeit und Gefühl von Trockenheit und Angespanntheit im Körper — Magnet. pol. arct.

Gefühl im ganzen Körper, als wenn ihm die Kraft entginge, und als wenn besonders das Mark in den Knochen steifer und mehr geronnen sei — Angust.

Schwächegefühl, allgemeines, mit periodisch dazu tretender innerer Unbehaglichkeit, als stände ihm eine Dhmacht bevor — Croo.

- Öftere Anfälle (etwa eine Stunde um die andere) eine Viertelstunde lang, von äußerster Schwäche und Unempfindlichkeit, so daß er weder Hände noch Füße regen und nicht im Bette aufsitzen, noch auch den vorigen Schmerz fühlen, nicht sehen, nicht hören, auch nicht laut reden konnte; wobei die Schenkel ausgestreckt sind — Acon.
- Sinken der Kräfte, Ohnmachten, kalter Schweiß an den Gliedmaßen, heftiges Erbrechen, Konvulsionen — Aurum fulm.
- Schwäche, große, der Gelenke, vorzüglich der Kniee und Fußgelenke, mit Zucken in den Flechsen, so daß er kaum gehen kann — Acon.
- Ermüdungsschwäche, die mit einem ängstlichen Zittern abwechselt — Ferrum.
- Entkräftung, allgemeine, mit Zittern des ganzen Körpers und außerordentlicher Kälte der äußern Gliedmaßen, bis Ohnmacht bevorstand — Hyosc.
- Sinken der Kräfte, ungemeines, mit Gähnen und Dehnen — Camphor.
- Unter höchster Kraftlosigkeit und beständiger Schläfrigkeit ist er unvermögend einzuschlafen — Merc. sol.
- Schwäche des Körpers, beim Gehen, nebst Frost über und über — Trifol.
- höchste, mit Hitze und argem Kopfweg — Trifol.
- und Schlaf, mit brennender Hitze des Körpers, nach dem Fieberschauer — Ignat.
- Hitzempfindung und äußerlich fühlbare Hitze mit aufgetriebenen Adern, bei einer Schwäche, daß sie sich beim Sitzen zurücklehnen muß, mit heftigem Durste, auch öfterem Nachtdurste; Tags darauf Schauer am Oberkörper, besonders an den Armen — Rhus.
- Erschöpfung, größte, des Körpers, bei Hitzegeföhle und kühlem Gesichtschweiße, mit rastloser und gleichsam angestrongter, übereilter Thätigkeit — Magnes.
- Nach jeder noch so unbedeutenden Bewegung des ganzen Körpers wird sie schwach, das Blut wallt in die Brust

herauf, das Gesicht wird heiß, der Körper fängt an zu glühen, die Adern sind hart aufgetrieben und der Athem vergeht ihr; erst nach langer Ruhe kann sie sich wieder erholen — Spong. mar.

Sinken der Kräfte, reißende Gliederschmerzen und Zittern, unter einem anhaltenden, von beständiger Hitze begleiteten Fieber mit Nachtschweissen; dabei häufige, runde, tiefe, um sich fressende Geschwüre im Munde und Rachen, im Gesicht, an den Geschlechtstheilen und am übrigen Körper, mit weißem Boden und entzündeten, höchst schmerzhaften Rändern — Calomel.

Schwäche und Trägheit des ganzen Körpers, bei langsamem Pulse — Digit.

— mehrtägige, des ganzen Körpers, schwacher Puls; mußte mehre Tage liegen — Arsenic.

Größere Schwäche des Körpers und, vom Gehen im Freien, Unruhe im Blute und schnellerer Blutlauf — Ambra.

Früh, (in einem stark geheizten Zimmer) wird er plötzlich so schwach, daß er nicht allein gehen konnte, unter kaltem Schweiß an Stirn und Händen — Ambra.

Sinken, jählings, der Kräfte, mit allgemeinem Schweiß, und einige Stunden darauf Husten — Digit.

Abmagerung des Körpers.

Geschwundene Unterschenkel — Arsenic.

Abmagerung — Arsenic. — Opium.

Höchste Abmagerung, bei ungeheurem Harnfluß (diabetes) — Mercur.

Merklliche Abzehrung des Körpers und schleichendes Fieber — Mercur.

Austrocknung des ganzen Körpers — Mercur.

Magerkeit — Dulcam.

Sie wird magerer — Nux vom.

Er wird magerer, sieht elend aus im Gesichte und hat tief liegende Augen — Acid. phosph.

Er ist sehr mager und matt — Ferrum.

Frühes Altern — Opium.

Erschlaffung, Abspannung des Körpers.

Erschlaffung in beiden Armen, als hätte sie etwas Schwereß lange damit gehalten, was sie ermattet hätte; sie muß sie immer hin und her bewegen, wobei sich das Erschlaffungsgefühl mindert, jedoch in der Ruhe sogleich wiederkehrt, mit einem Ziehen, wie an einem, von der Hand bis in die Achsel gezogenen Faden — Platin.

Abgespanntheit der Muskeln des rechten Vorderarms, so daß sie nur schwierig zur Bewegung gebracht werden konnten und bei jeder Bewegung und beim Zugreifen schmerzten — Chelid.

Schlaffheit und Müdigkeit in den Kniekehlen, nach dem Aufstehen vom Sitze, vorzüglich auch beim Gehen (beim Anfange des Gehens) nach dem Stillstehen — Ferrum.

— in allen Gliedern und Zittern in den Händen — China.

Nachmittags nach 4 Uhr abgespannt, schwer und kraftlos in den Gliedern, die Kniee knickten zusammen; äußerliche und innerliche Fieberwärme, und Frost dabei — Coffea.

Schlaffheit in den Gliedern, als wären sie alle zerdehnt — Arnic.

Schlaffheit im ganzen Körper — Sabad. — Stib. tart.

— der Muskeln — Veratr.

Erschlaffung und Schwere des ganzen Körpers — Camphor.

— des ganzen Körpers — Caprum.

Abspannung der Kräfte, gängliche — Capsic.

Alle Muskeln sind ihm erschlafft, es ist ihm, als hätte er nicht ausgeschlafen — Digit.

Mangel an Energie in den Muskelbewegungen — Carbo veget.

Erschlaffung im ganzen Körper; es ward ihm lästig, auch nur ein Glied zu regen — Cyclam,

— der Muskeln des Körpers und Sinken der Kräfte, daß er kaum zu kriechen und ein Glied zu rühren im Stande war — Baryt. acet.

Abspannung, größte, und Schläfrigkeit, gleich nach dem Mittagessen — Platin.

Gefühl von Abspannung (wie nach einem Rausche) und Nüchternheit; um die Mittagszeit, besonders nach dem Essen — Marum.

Der ganze Körper scheint weniger Festigkeit zu haben, es wird ihm lästig, sich aufrecht zu erhalten; die Mattigkeit ist beim Gehen vorzüglich bemerkbar, weniger beim Sitzen und dann meistens nur in den Armen beim Schreiben — Carbo veget.

Abgespanntheit des ganzen Körpers, auch im Sitzen fühlbar, doch weit mehr im Gehen — China.

Erschlaffung aller Glieder und große Ermattung nach dem Genuß der freien Luft — Nux vom.

Gefühl allgemeiner Abspannung; die Gliedmaßen sinken schwer und schlaff herab und der Kopf ist ihm so düselig — Asa foet.

Gänzliche Abspannung aller Kräfte, bei Zahnschmerz — Mangan. acet.

Bei Haltlosigkeit im ganzen Körper scheinen alle Eingeweide in einem schwachtenden Zustande zu sein, mit großer Leere im Bauche, und doch ohne rechten Hunger, als er zu essen anfing, schmeckte es ihm, er genoß viel und fühlte sich wohler darauf — Stannum.

Bei Magendrücken und leerem Aufstoßen entstand eine Schlafheit des Körpers, welche Uebelkeit erzeugte, nach dem Essen — Arsenic.

Abspannung der Lebenskraft und Neigung zu Ohnmachten — Digit.

Nachmittags Abspannung und schmerzhaftes Ziehen in den Adern — Aurum.

Schlaffheit und kaum zu überwindende Schläfrigkeit — Tinct. acr.

Abgespanntheit, große, und Schläfrigkeit, Abends — Valer.
Nach dem Mittagsspaziergange spannte ihn alles so sehr ab, daß er sich des Schlafes nicht erwehren konnte, und je mehr er sich zum Muntersein zwang, desto schläfriger ward er — Pulsat.

Abgespanntheit, große, und unwiderstehlicher Hang zum Schlafe, Abends; er schläft eine Stunde lang im Sitzen mit Schnarchen, kann dann aber, wenn er sich niederlegt, vor 1 Uhr nicht wieder einschlafen — Angust.

Der ganze Körper welk und schlaff, das Auge erstorben, nur in großen Pausen zurückkehrendes, convulsives Athmen — Angust.

Erschlaffung, plötzliche, aller Muskeln; kalt am Körper und mit kaltem Stirnschweiße, fällt er jähling zur Erde und stammelt, hat aber Bewußtsein; der Puls ist sehr langsam und die Pupillen sind ganz verengert — Helleb.

Wanken und Einknicken der Kniee, wankender Gang und Unvermögen der Beine, den Körper zu tragen.

Wanken in den Knieen — Aurum.

— und Knicken der Kniee — Nux vom.

Mattigkeit, Wanken der Kniee und wie dumpfer Schmerz darin — Cannab.

Die Kniee deuchten ihm vorwärts zusammenzuknicken und wie zerschlagen — Camphor.

Zusammenknicken der Beine — Merc. sol.

Knicken (Unstätigkeit und Schwäche) der Kniee, und Schwere, Müdigkeit und ziehender Schmerz in den Unterschenkeln, vorzüglich früh — Arsenic.

Zusammenknicken der Kniee und ungeheure Mattigkeit — Merc. sol.

Die Kniee knicken ein, beim Stehen — Arnic.

Die Kniegelenke haben keine Festigkeit und wanken beim Stehen — Arnic.

Haltlosigkeit und Kraftlosigkeit; beim Stehen knicken ihm die Kniee ein, das Rückgrat, besonders in der Lendengegend, schmerzt ihm, als wäre er viele Meilen geritten; es ist ihm unbehaglich im ganzen Körper, er möchte immer sitzen und noch lieber liegen; nicht stehen, lieber gehen — Baryt. acet.

Zusammenknicken der Kniee im Stehen und Gehen — Chelid.
Unfestigkeit und Unstätigkeit in den Knieen; sie wanken beim Stehen und Gehen — Acon.

Zusammensinken der Kniee, beim Aufstehen vom Sitze und beim Anfange des Gehens — Ruta.

Beim Auftreten ist es, als wollte der Unterschenkel zusammenknicken, bei ziehendem Schmerz im Untersfußgelenk beim Sitzen — Tinct. acr.

Das Ersteigen der Stufen, so wie das Herabsteigen, fällt ihm schwer; die Beine knicken zusammen — Ruta.

Eine unangenehme Empfindung in den Gelenken der Untergliedmaßen, vorzüglich der Kniee, als wenn sie knicken wollten, besonders beim Gehen und am meisten beim Herabsteigen — Bellad.

Die Kniee knicken oft beim Gehen zusammen — Argent.

Unfestigkeit der Glieder, Schwäche der Füße, Schwanken der Kniee; er kann nur langsam gehen — Helleb.

Unfestigkeit der Kniee, besonders des einen; es knickt beim Gehen — Acon.

Unstätigkeit und Schwäche der Kniee; er knickt unwillkürlich mit den Knieen im Gehen — Pulsat.

Beim Gehen schießen ihm die Kniee vor und knicken — China.

Die Kniee wanken und knicken zusammen im Gehen — Bryon.

Die Untergliedmaßen knicken zusammen beim Gehen —
— Stramon.

Knicken der Kniee beim Gehen — Magnet. pol. austr.
Unstätigkeit und Zittern der Kniee, Abends, im Gehen —
Mangan. acet.

Beim Gehen wollen die Kniee zusammenknicken, mit Mattig-
keit des ganzen Körpers, besonders wenn sie in der
Sonnenhitze geht, wobei ihr ein matter Schweiß im Ge-
sicht ausbricht — Stannum.

Schwanken der Glieder beim Gehen und Stehen — Stramon.
Früh beim Aufstehen torkelt sie und kann nicht aufrecht ste-
hen — Rhus.

Wankend im Gehen, aus Schwäche der Ober-
schenkel — Acid. mur.

Schwanken der Oberschenkel, besonders beim Auf- und Ab-
steigen der Treppe — Bryon.

Wankender Gang wegen Kraftlosigkeit und Schmerz im Ko-
pfe des Oberschenkels — Acon.

Beim Stehen wankt er unwillkürlich, als hätten die Beine
keinen Halt — Platin.

Lölpisches, torkeliges Wesen in Gang und Bewegungen, die
ersten Tage über; später ist es ihm (als Nachwirkung)
bei allen Bewegungen, als verrichte er sie mit mehr Ge-
wandtheit und Anmuth — Sabad.

Schwankt im Gehen, fällt leicht und stolpert über das Ge-
ringste, was im Wege liegt — Ignat.

Im Gehen torkelt er von einer Seite zur andern — Ruta.

Wanken, Müdigkeit und Schwere der Untergliedmaßen —
Camphor.

Schwankender Gang, als wenn die Untergliedmaßen vor
Schwäche den übrigen Körper nicht tragen könnten, beim
Gehen im Freien — Verbasc.

— Gang, mit Furcht zu fallen — Nux vom.

Er wankt hin und her, und es deuchtet ihm, als schwanke
er noch mehr, als er wirklich schwankt, beim Gehen, doch

ohne Schwindel; eine Art Unfestigkeit der Glieder, wie bei Trunkenheit — Tinct. acrt.

Er glaubt im Gehen zu wanken — Acid. phosph.

Schwanken — Hyosc.

Schwankender Gang — Veratr.

Er fällt beim Gehen von einer Seite zu der andern; die Füße halten ihn nicht; er hatte in den Oberschenkeln keine Kraft und keinen Halt — Ruta.

Haltlosigkeit in den Beinen, beim Stehen; beim Sitzen fast schmerzliche Schwäche in den Füßen — Anac.

Schwankender, unsicherer Gang von Schwäche der Füße beim Anfange des Gehens, welches sich beim fortgesetzten Gehen verliert — Droser.

Unfestigkeit in den Ober- und Unterschenkeln und Schwanken beim Gehen die Treppe herab — Bryon.

Er will aufstehen, aber beim Aufstehen kann er sich nicht erhalten — Arsenic.

Wanken und Unstätigkeit der Beine — Nux vom.

Die Beine sind nicht vermögend, den Körper zu tragen; er muß sich niederlegen — Nux vom.

Das Kind fällt oft im Gehen — Nux vom.

Die Füße wollen sie nicht tragen — Ferrum.

Er kann nicht auf den Füßen stehen — Stramon.

Er kann nicht allein gehen; er fällt um, wenn man ihn nicht hält — Stramon.

Die Gelenke scheinen unfähig, den Körper zu erhalten — Carbo veget.

Haltlosigkeit, große, besonders in Armen und Beinen; es ist, als wäre keine Kraft in denselben, und letztere wollten den Körper nicht tragen — Stannum.

Nachmittags unsicher im Gehen und zitterig in den Händen — Sulph.

Die Füße wollen zusammenbrechen; sie mußte sich öfters setzen und ausruhen; dabei Schläfrigkeit und Gähnen;

sie war matt, wie nach einer langwierigen Krankheit, wobei Zittern der Arme und des ganzen Körpers — Sabin. Unfestigkeit der Glieder, bei Frost; konnte deshalb nicht stehen — Rhus.

Hinfälligkeit des Körpers.

Hinfällig, unbehaglich und weichlich — Stib. tart.

Hinfälligkeit, Sinken der Kniee — Ambra.

— und Schwäche des ganzen Körpers, besonders der Arme und Hände, so daß es ihm unmöglich ward, auch ein nicht schweres Buch frei vor sich hin zu halten — Veratr.

Sehr hinfällig und mattherzig; es fehlt ihm überall — Oleand.

Nach Eische ist er sehr hinfällig und schläfrig — Croc.

Hinfällig in den Knieen, dabei schläfrig und unaufgelegt zu jeder Verrichtung, nach Eische während des Stehens — Anac.

Abends nach dem sehr einfachen und mäßigen Essen, ungemein hinfällig, müde und matt, als hätte er die schwersten körperlichen Anstrengungen gehabt, mit großer Schläfrigkeit und schläfrigem Drücken in den Augenlidern, und dem Gefühl als wären sie geschwollen; literarische Beschäftigung vertreibt diese Müdigkeit — Croc.

Vorzüglich Abends sehr hinfällig und kurzathmig dabei — Bellad.

Hinfälligkeit, große, und Trägheit im Körper, er fühlt sich am wohlsten, wenn er still sitzt und gar nichts thut — Stib. tart.

Nach einer kleinen Fußreise, die ihm sehr sauer wurde, so hinfällig, müde und abgesspannt, daß er sich gleich setzen muß, und lieber liegen möchte. Schon Legen des Kopfs deutet ihm sehr wohl, und ohne eben schlafen zu können, ist es ihm doch sehr angenehm die Augen zu schließen; ein lechzender Zustand — Anac.

Auf einer kleinen Fußreise wird er so hinfällig, daß er kaum fort kann, und sich lange nachher (im Sigen) nicht wieder erholen kann — Anac.

Bei großer Hinfälligkeit und sehr erweiterten Pupillen, gewaltige Neigung zum Scherzen und Lachen — Croc.

Große Hinfälligkeit und Drücken in der Magengegend, nach dem Essen — Asa foet.

Hinfälligkeit, Frostschauer und große Empfindlichkeit gegen freie, kalte Luft, vor und nach dem Stuhle — Mezer.

— Kopfweh, als sollten die Augen aus dem Kopfe fallen, und Schüttelfrost mit nachfolgender innerer brennender Hitze und trockenen Lippen, beim Monatlichen — Nux vom.

Fehlerhafter Gang.

Er konnte nicht gehen und mußte sich durchaus setzen, weil es ihm im Gehen unwillkürlich die Kniee in die Höhe hob — Ignat.

Sie tritt beim Gehen nicht gehörig auf die Fußsohlen; sie kippen viel einwärts — Cicut.

Wohlbehagen im Körper, Leichtigkeit und Ueberleichtigkeit in der Muskelbewegung *).

Gefühl von Stärke — Opium.

Wohlbehagen, Abends — China.

Bald äußerstes Kraftgefühl, bald Schwäche in den Gelenken — China.

*) Ich schalte diesen Artikel, als Gegensatz zu dem vorangegangenen, hier ein. Die noch darauf folgenden, als: Laßheit, Trägheit u. s. w. sind keine rein körperlichen Beschwerden, sondern zum Theil durch die Willenskraft bedingt.

Wohlbehagen im ganzen Körper — Aurum.

Sehr bald eine große Regsamkeit der Muskeln und Schnelligkeit in allen Bewegungen, bei ruhigem Gemüthe — Magnet. pol. austr.

Leichtigkeit des ganzen Körpers — Magnet. pol. austr.

Es kommt ihm vor, als wäre ihm recht leicht im Körper — Digit.

Leichtigkeit in allen Gliedern, er weiß gar nicht, daß er einen Körper hat — Asar.

Er glaubt beim Gehen in der Luft zu schweben, wie ein vollendeter Geist — Asar.

Er nimmt beim Treppenabsteigen jedesmal zwei Stufen, weil er sie für eine hält, und bemerkt es nicht eher, als bis er fällt — Stramon.

Er läuft überschnell, aus allen Kräften, wenn er sich an einen andern Ort hinbegeben will — Stramon.

Obgleich der Gang wankend ist, so folgen doch die Schenkel seinem Willen so leicht, daß es ihm deuchtet, als habe er gar keine; sie deuchten ihm viel länger, so daß er im Gehen glaubt, den Boden schon wieder zu berühren, wenn er noch eine Spanne weit davon entfernt ist und daher zuletzt den Fuß jedesmal ganz schnell niedersezt — Stramon.

Leichtigkeit, außerordentliche, aller Bewegungen, als wäre er körperlos — China.

Lebensthätigkeit übermäßig erhöht, hastig in allen Bewegungen — Trifol.

Thätigkeit und Beweglichkeit, bei Verminderung der Schmerzen und Leidenschaften — Veratr.

Beweglichkeit, große, des Muskelsystems; jede Bewegung geht leicht und schnell und mit einer gewissen Kraft von Statten — Coffea.

Leichtigkeit des Kopfs und aller körperlichen Verrichtungen; überhaupt ungewöhnlich erhöhtes Gefühl des Wohlseins und Lebens — Coffea.

Beweglichkeit außerordentliche, und Ueberlebhaftigkeit des Körpers, einen Nachmittag hindurch — Rhus.

Neigung zur Eile, bei Stumpfsinnigkeit — Ignat.

Ein Treiben zur Thätigkeit, körperlicher sowohl als geistiger; that er etwas, so glaubte er es nicht schnell genug zu machen, auch etwas Anderes vielmehr machen zu müssen; er konnte sich nicht zu Danke leben — Aurum.

Ziemliche Leichtigkeit in den Fingerbewegungen und Aufgewecktheit des Geistes, bei Schüttelfrost ohne Durst, früh — Spiegel.

Alle Bewegungen verrichtet er mit größerem Nachdruck und stärkerer Ausdauer; die Muskeln ziehen sich weit kräftiger zusammen, aber die Bewegungen sind wie bei allzu straffen Muskelfasern, oder auch so, als wenn es an Gelenkfeuchtigkeit mangelte, (Wechselwirkung?) — Anac.

L a ß h e i t, L ä s s i g k e i t.

Laßheit den ganzen Tag — Sulph.

— und Schwere im ganzen Körper — Ruta.

Läßigkeit, schläfrige — China.

— Schwere und Müdigkeit in allen Gliedern, die zum Sitzen und Liegen zwingt — Dulcam.

So laß, daß er nicht Lust hat, sich anzuziehen und auszugehen; er hat zu gar nichts Lust; liegt mehr — Ignat.

Läßigkeit; er vermeidet Bewegung — Dulcam.

— ungewöhnliche, der Glieder, und Trägheit zur Bewegung — Stib. tart.

— und wie Blei in den Adern, mehr beim Sitzen — Merc. sol.

— in den Gliedern, doch mehr in der Ruhe und beim Sitzen — Capsic.

Trägheit, Unaufgelegtheit zu körperlichen Anstrengungen.

Trägheit — China.

— große, in den Gliedern — Stib. tart.

Unaufgelegt zu körperlichen Anstrengungen — Carbo veget.

Trägheit, Unaufgelegtheit zu körperlichen Anstrengungen. 727

Sie fühlt sich unaufgelegt zu jeder Arbeit und hat zu nichts Lust; es ist ihr unbehaglich — Ruta.

Träge; weder zu körperlicher noch zu geistiger Anstrengung aufgelegt — Marum.

Tagß über eine träge Stimmung des Geistes und Körpers und zu keiner Beschäftigung und keiner Bewegung aufgelegt — Sulph.

Trägheit und Bewegungsscheu — Guajac.

Laßheit und Trägheit im ganzen Körper; die Unterschenkel vermögen kaum zu stehen — Arnic.

Er ist träge und will immer sitzen und liegen — Pulsat.

Sehr träg und phlegmatisch; Müdigkeit in den Beinen, weshalb ihm das Gehen nicht behagt — Mezer.

Trägheit, Unbehaglichkeit in allen Gliedern — Argent.

Faul und träge im ganzen Körper — Cannab.

Trägheit in allen Gliedern und Unlust zur Arbeit — Bellad.

— in den Gliedern, nach vorgängigem ziehendem Schmerz im Oberschenkel — Thuya.

— der Arme — Nux vom.

— und Schwere der Glieder — Digit.

Träg und matt früh, beim Aufstehen aus dem Bette — Digit.

Trägheit und Schläfrigkeit, früh nach dem Aufstehen — Verbasc.

Früh sehr träge, matt, zitterig in den Extremitäten, wobei er leicht schwitzt — Carbo veget.

Trägheit, anhaltende, nach dem Mittagsschlaf, eine ganze Stunde lang; er ist kaum im Stande, die Glieder zu bewegen und es verdrießt ihn zu sprechen — Anac.

— sehr große, und Unlust zur Arbeit, mit Schläfrigkeit, nach Tische — Chelid.

Abends Trägheit, Schläfrigkeit, Unaufgelegtheit — Carbo veget.

Trägheit und Stillschweigen — Coccul.

— früh, nach dem Schlaf, und ein heftig klemmender

und spannender Kopfschmerz quer über die ganze Vorderhälfte des Kopfs — Rheum.

Kopfschmerz, Trägheit, Eiskälte des ganzen Körpers und Neigung zum Erbrechen — Dulcam.

Er ist sehr faul, hat keine Lust zur Arbeit, muß immer gähnen — Mezer.

Er ist träge und matt, gähnt viel und dehnt sich, als wollte er schlafen — Cannab.

Trägheit, große, und Schläfrigkeit, ohne Gähnen — Chelid.

— zwei Tage lang, und große Schläfrigkeit — Stib. tart. Laß, träge, schläfrig — Croc.

Trägheit in allen Gliedern und Schläfrigkeit — Ipec.

— mit Unempfindlichkeit gepaart (torpor) — Conium.

— und Schwere des ganzen Körpers, mit einer Aengstlichkeitsempfindung, als wenn ihm ein Schlagfluß bevorstände und als wenn er fallen sollte; dabei Nigempfindung des Gesichts und des ganzen Körpers, mit Schauder untermischt — Magnet. pol. austr.

Neigung zum Liegen, Unvermögen aufzudauern.

Das Kind will immer ins Bett und liegen — Cyclam.

Das Kind will durchaus liegen, läßt sich nicht tragen — Chamom.

Neigung sich niederzulegen — Acon. — Chelid. — China — Coccul, — Ferrum — Rhus — Veratr.

Heftiges Verlangen, sich niederzulegen — Stramon.

Unverweigerlicher Hang sich niederzulegen — Acon.

Neigung sich niederzulegen; er kann nicht aufdauern — Nux vom.

Das Gehen fällt ihm außerordentlich schwer; er glaubt hinzustürzen — Arsenic.

Er glaubt, wenn er liegt, sei ihm besser — Bryon.

Er kann nicht aufdauern, muß drittehalb Tage liegen bleiben, ohne aufstehen zu können — Cuprum.

Niederliegen — Arsenic.

— stilles — Hyosc.

- Er liegt fortwährend am Tage — Arsenic.

Sie muß sich niederlegen — Acon. — Dulcam. — Stramon.

Er muß sich legen und wird bettlägerig — Arsenic.

Sie kann nicht außer dem Bette dauern — Rhus.

Er muß sich legen, nach jedem der öfteren Stuhlgänge — Arnic.

Das Frühaufstehen nach dem Erwachen wird ihm schwer — Sulph.

Ganz ohne Neigung, früh aus dem Bette aufzustehen — Sulph.

Neigung, früh, sich wieder niederzulegen — Nux vom.

Widerwille, großer, früh aus dem Bette aufzustehen, ohne selbst zu wissen, warum — Nux vom.

Früh kann er gar nicht aus dem Bette kommen, und möchte (ohne matt zu sein) noch lange liegen bleiben — Bryon.

Hang sich zu legen, die Augen zu schließen, doch ohne schlafen zu können oder zu wollen — Coffea.

Starker Hang sich zu legen und zu schlafen, nach dem Mittagessen — China.

Hang zum Liegen, großer, früh; er ist schläfrig, übel und ängstlich — Ledum.

Trieb, sich niederzulegen, ohne eben wirklich schlafen zu können; er schreckte mehrmals in diesem Schlummer auf, und als er davon aufstand, war der Kopfschmerz noch schlimmer — Chelid.

Drang, sich zu legen, bei Druck im Gehirn und Schwere des Kopfes — Bryon.

Er will immer liegen; Schläfrigkeit am Tage, Uengstlichkeit, Unruhe, Traurigkeit, trockne Lippen — Rhus.

Er kann durchaus nicht aufstehen, acht Stunden lang, sondern muß entweder sitzen oder liegen; steht er auf, so

730 Verlangen des Kindes, getragen zu werden.

quält ihn eine schreckliche Angst wobei die Stirne mit kaltem Schweiß bedeckt ist und es ihm übel zum Erbrechen wird — Veratr.

Neigung sich niederzulegen, bei Heiserkeit — Cuprum.
Sie möchte immer liegen, ist wie zerschlagen; Gehen und Stehen wird ihr außerordentlich sauer — Sabad.

Verlangen des Kindes, getragen zu werden.

Das Kind will immer getragen sein — Stib. tart.

Abneigung gegen körperliche Bewegung.

Das Kind will nicht auftreten noch gehen; es weint jämmerlich — Chamom.

Abneigung und Scheu vor Bewegung — Bellad.
Er scheut alle Bewegung — Capsic.

Will sich nicht bewegen, scheut die Arbeit — Ignat.

Bewegung ist ihr zuwider, sie sitzt lieber — Acon.

Er hat große Abneigung vor Bewegung und ist mehr zum Sitzen und Liegen geneigt, dabei von langsamer Besinnung — China.

Scheu vor Bewegung, bei hartem Druck im Kopfe — Acid. phosph.

Scheu gegen freie Luft und Beschwerden von derselben *).

Furcht, er möchte sich in freier Luft verkälten; ein Gefühl, von dem er nicht bestimmen kann, ob es aus dem Körper oder aus der Phantasie entspringt (doch war er sonst nie geneigt, sich zu verkälten und scheuete die Veranlassung dazu nie) — Sulph.

*) Hiermit können die beim Gehen im Freien entstehenden Symptome verglichen werden, welche in den Registern aller Bände aufgeführt worden sind.

Scheu gegen freie Luft und Beschwerden von derselben. 731

Er wollte nicht in die freie Luft, so lieb sie ihm ehedem war
— Bryon.

Scheut sich vor der freien Luft — China — Ignat.

Abneigung vor freier Luft — Coffea.

— Er vermeidet die freie Luft — Coccul.

Großer Abscheu vor freier Luft; selbst wenn sie nicht kalt ist,
dringt sie ihm durch Mark und Bein, unter ärgerlicher,
weinerlicher Laune — Magnet. pol. austr.

Abscheu vor freier Luft und Widerwille gegen Genüsse, nach
dem Speiseerbrechen — Ferrum.

Es grauet ihm, in die freie Luft zu gehen — Nux vom.

Kühle Luft und vorzüglich Zugluft ist ihm zuwider; er kann
sie nicht vertragen — Capsic.

Abendluft ist ihm zuwider — Merc. sol.

Empfindlichkeit gegen kalte Luft — Mezer.

— gegen Kälte — Sabad.

Er ist allzu empfindlich gegen kalte Luft —
Camphor.

Ueberempfindlichkeit gegen kalte Luft — Bellad.

Empfindlichkeit gegen freie, kühle Luft — Rhus.

Unerträglichkeit der freien Luft und Gefühl, als werde er sich
verfalten — Opium.

Freie, eben nicht kalte Luft deuchtete ihm kalt, und er suchte
den Ofen — Moschus.

Unerträglichkeit der kalten und der warmen
Luft — Coccul.

Er ist sehr empfindlich gegen kühle Luft — Spiegel.

Die freie Luft ist ihm zu kalt — Coccul.

Scheu vor freier Luft und Frostigkeit in ihr — Bryon.

Die ihm sonst angenehme und gewohnte Luft kam ihm sehr
schneidend vor — Coffea.

Großer Abscheu vor dem Winde — Chamom.

Große Empfindlichkeit gegen freie, kalte Luft; Frostschauer
nnd Hinfälligkeit, vor und nach dem Stuhle — Mezer.

Unerträglichkeit der freien Luft, bei Hitze und Röthe der
Backen — Coccul.

- 732 Scheu gegen freie Luft und Beschwerden von derselben.
- Die freie Luft greift ihn an, wie dem von einer akuten Krankheit Genesenden die freie Luft auffällt und beschwerlich ist — Veratr.
- Das Gehen in freier Luft greift sie an — Ferrum.
- Das Gehen in freier Luft greift ihn außerordentlich an, es drängt ihm das Wasser aus den Augen, er wird bald ganz müde — Coffea.
- Beschwerde von freier Luft; er scheuet sich vor ihr — Pulsat.
- Die kalte freie Luft ist ihm sehr empfindlich und schmerzt gleichsam auf der Haut, obwohl keine Abneigung dagegen vorhanden ist — Rhus.
- Er friert beim Herausgehen an die freie Luft — Merc. sol.
- Er friert leicht an die Hände und muß sie einwickeln — Nux vom.
- Bei geringer Kälte erfriert er Nase, Ohren, Hände und Füße; sie werden dann in der warmen Stube heiß, sie friebeln und jucken (mit Stichen) — Magnet. pol. austr.
- Scheint zur Verkältung sehr aufgelegt zu machen — Magnet. pol. austr.
- Empfindlichkeit der Haut gegen Zugluft; es ist ihm im Unterleibe, als wenn er sich verkälten würde — Ignat.
- Er kann sich sehr leicht verkälten, und dann erfolgt entweder Frostschauer, oder Schneiden im Leibe, mit durchfälligem Abgange schwarzbraunen oder schwarzen Rothes, wie Kaffeefatz — Camphor.
- Verkältung (widrige Empfindung in der Haut, Bauchweh u. s. w.) bei dem geringsten Luftzuge — Nux vom.
- Er deckt sich in der Hitze sorgfältig zu, steckt er aber nur einen Finger aus dem Bette hervor, so befallen ihn sogleich die Schmerzen heftig — Stramon.

Verlangen nach freier Luft, u. Wohlbeständen in derselb. 733

Verlangen nach freier Luft, und Wohlbeständen in derselben.

Er verlangt nach freier Luft — Arnic. — Stramon.

Verlangen nach Bewegung im Freien, wo er sich anhaltend starke Bewegung macht, ohne die geringste Müdigkeit zu empfinden; bei sehr guter Laune, Heiterkeit und Seelenruhe — Marum.

Selbst bei der unfreundlichsten Witterung befindet er sich in freier Luft wohl und sie behagt ihm — Aurum.

In freier Luft befindet sie sich viel wohler, als in dem Zimmer — Croc.

In der freien Luft empfindet er fast keine Beschwerden — Croc.

Verlangen nach freier Luft, und dennoch Uebelbeständen in derselben.

Er verlangt nach freier Luft und doch vermehren sich im Freien vorzüglich Leibweh und Brecherlichkeit — Pulsat.

Uebelbehagen, allgemeines unbestimmtes Krankheitsgefühl im Körper.

Uebelbehagen; er hat zu nichts Lust — Arsenic.

Es fehlt ihm überall; es ist ihm gar nicht wohl — China, Allgemeines Uebelbeständen mit Brecherlichkeit — Oleand.

Unbehaglichkeit im ganzen Körper — Camphor. — Guajac.

Unbehaglichkeit im ganzen Körper, früh nach dem Aufstehen, die bei Bewegung verging — Pulsat.

Uebelbehagen im ganzen Körper, besonders im Magen, mit Verdrieslichkeit — Mangan. acet.

Allgemeine Unbehaglichkeit, ohne daß er jedoch bestimmt angeben kann, was und wo es ihm fehlt — Sabin.

Krankheitsgefühl, namenlos schmerzhaftes, höchst widriges, in den Gliedmaßen — Arsenic.

Empfindung, fränke, traurige, im Arme — Mangan. acet.
Weichlich, unbehaglich und hinfällig — Stib. tart.

Kopfsweh mit einem Gefühl von allgemeinem Uebelbehagen — Cina.

Unbehaglichkeit, Trägheit in allen Gliedern — Argent.
(Vorgefühl des kommenden Anfalls) — Argent.

Allgemeines Uebelbefinden, im ganzen Körper wie übermäßig, als wenn er mehre Nächte getanzt und geschwärmelt hätte; und grillig dabei — Sabin.

Inneres Gefühl, wie von einer bevorstehenden Krankheit — China.

Nach dem Fieber Gefühl, als wenn er lange krank gelegen hätte — Helleb.

Inneres Gefühl als wäre er sehr krank; alle Glieder schmerzen bei Berührung und in unrechter Lage — Tarax.

Gefühl, unbeschreiblich widriges, inneres — Stib. tart.

Höchste Unbehaglichkeit, mit kaltem Angstschweiß im Gesicht, $\frac{1}{4}$ Stunde lang; dann durchfälliger Stuhl — Merc. sol.

Hinfälligkeit mit einem unaussprechlichen Uebelbefinden des Leibes und der Seele, welches zum Niederliegen zwingt — Merc. sol.

Glaubt Höllenmarter auszustehen, ohne sich darüber erklären zu können — Merc. sol.

Höchst widriges Gefühl im ganzen Körper, welches zur Verzweiflung bringt, daß er sich nicht zu lassen weiß, und welches ihn weder schlafen, noch auf sonst irgend eine Weise Ruhe finden läßt — Pulsat.

Den ganzen Tag unbehaglich, verdrießlich und frostig; er fühlt sich sehr angegriffen, wie vor dem Ausbruch einer großen Krankheit; er hat zwar etwas Appetit, kann aber wenig genießen, weil ihm unbehaglicher danach wird; bloß im Freien ist ihm leidlich — Mezer.

Unbehaglichkeit, große; es ist ihm gar nicht wohl; ohne daß er es weiß, was ihm

- eigentlich fehlt; er muß sich legen, ohne schlafen zu können, und es war ihm alles unleidlich — Chelid.
- Es fehlt ihm überall, ohne daß ihm etwas weh thut, er ist matt, zu nichts aufgelegt und verdrießlich — Merc. sol.
- Unbeschreibliches Uebelbehagen im ganzen Körper und stille vor sich hin — Stannm.
- Unbehaglichkeit, allgemeine, und Uebelkeit — Asar.
- Er befindet sich im ganzen Körper nicht wohl, befallen von einer Schwere und Lastheit in den Gliedern, bei Unaufgelegtheit zur Arbeit, doch nicht mit unheiterem Gemüth — Spigel.
- Unbehaglichkeit im ganzen Körper; er möchte immer sitzen und noch lieber liegen, nicht stehen, lieber gehen; beim Stehen knicken ihm die Kniee ein; das Rückgrat, besonders in der Lendengegend, schmerzt ihn, als wäre er viele Meilen geritten — Baryt. acet.
- Periodisch eine innere Unbehaglichkeit, als stände ihm eine Dymnacht bevor, bei allgemeinem Schwächegefühl — Croc.
- Wehgefühl, Uebelkeitsempfindung und Mattigkeit, daß sie umsinken möchte und sich setzen muß — Sabad.
- Unbehagen, häufiges Gähnen und Unlust zu jeder Arbeit, früh — Angust.
- Unbehaglichkeitsgefühl im ganzen Körper mit öfterem Gähnen und Dehnen, Krankheitsgefühl im Unterleibe und Aufstoßen — Mezer.
- Gewöhnlich gegen Abend ein Unwohlsein, eine allgemeine Unbehaglichkeit; er streckt sich dann hin und schläft; doch ist es nur ein halber Schlaf mit scheinbarer Anstrengung des Geistes in allerlei seltsamen Gedanken; das Gefühl ist ganz matt; keine Bilder im Traume — Sabad.
- Unbehaglich in allen Gliedern und frostig — Dulcam.
- Gefühl einer gewissen Unbehaglichkeit, mit den Rumpf überlaufendem Schauder, in kurzen Absätzen — Cannab.
- Unangenehmes Krankheitsgefühl durch den ganzen Körper, wie nach einem Wechselfieberanfall, mit Schläfrigkeit und

Frostigkeit; nach 2 Tagen um dieselbe Zeit wiederkehrend.
Nachmittags starker Schweiß an den Oberschenkeln
— Arsenic.

Fieberhafter Zustand; ein unwohltes, krankes Gefühl, ängstlich, unruhig, leicht aufschreckend; kurzer, heißer Athem, Zittern, starke Wallungen des Blutes, Augen matt und unstätt; es ist, als bewege sich alles mit ihr, als sei die Luft selbst in zitternder Bewegung. Unbezwinglicher Hang zum Schlafen mit Gähnen; eiskalter Schauer ohne Schütteln, stete Uebelkeit — Sabad.

Körperliche Unruhe *).

Unruhe, innere, in den Unterschenkeln, nöthigte ihn sie krumm zu beugen und heran zu ziehen — China.

Große Unruhe: es läßt ihn nicht lange sitzen; beim Liegen muß er immer die Füße rühren — Sulph.

Zitterige Unruhe und Mattigkeit — Arnic.

Entweder allgemeine Unruhe, oder Uebelkeit — Stib. tart.

Unruhe, körperliche; er war genöthigt, den ganzen Körper stets hin und her zu bewegen, besonders die Hände und Füße; er kann in keiner Lage lange ausdauern, bald liegt, bald sitzt, bald steht er, wo er immer noch seine Lage auf diese oder jene Art verändert — Bellad.

Unruhe, daß er nirgends bleiben konnte, gegen Abend; er konnte nicht zwei Minuten sitzen bleiben, es trieb ihn weg; auch liegen konnte er nicht, da bekam er Zucken in den Beinen, sie wurden schwer, er mußte wieder auf; auch in der Nacht fuhr er immer auf, mit Zucken, selbst des Kopfes, und schlug im Schlafe mit den Armen um sich — Merc. sol.

*) Die Unruhe, welche mehr vom Gemüth ausgeht, ist im ersten Bande aufgeführt worden und kann hiermit verglichen werden.

Abends bei heiterem Gemüthe, eine Beängstigung und Unruhe in den obern Gliedern (in den Andern), wie eine Schwere in den Armen; er mußte die Arme stets bewegen, und zugleich Unruhe im ganzen Körper, nur nicht in den Füßen; es ward ihm heiß, er mußte sich entkleiden und doch kein Durst dabei — Acid. mur.

Unruhe und Hast, am Tage; er konnte sich nicht halten — Sulph.

Sehr unruhig, am Tage — Ambra.

Unruhe, früh im Bette — Acid. phosph.

Stete Unruhe in allen Gliedern, des Nachts; jeden Augenblick muß er bald dieses bald jenes Glied anderswohin legen, bald krümmen, bald ausdehnen, und kann davor keinen Augenblick schlafen — Spigel.

Unruhe und Aengstlichkeit, Abends nach dem Niederlegen, im Bette, daß er die Glieder immer an sich ziehen und wieder ausstrecken muß — Nux vom.

Unruhe die Nacht und Bangigkeit, er kann nicht schlafen, bei Kälte beider Unterschenkel, die mit kaltem Schweiß bedeckt sind — Thuya.

Unruhe, große, vor dem Einschlafen; er wälzt sich herum, und kann keine Ruhestelle finden — Thuya.

Unruhe und Wärme im Blute hielt ihn vom Einschlafen ab bis Nachts 12 Uhr — Bryon.

— sehr große, Nachts, ohne Schmerz — Nux vom.

Nachts 2 Uhr lange Unruhe im ganzen Körper, besonders im Hinterkopf, und die Nacht öfters Erwachen — Ambra.

Drei Abende nach einander große Unruhe, mit drückendem Kopfschmerz und fieberhafter Hitze — Ruta.

Unruhe im ganzen Körper und ein Wühlen in den Schienbeinen; nach dem Aufwachen die Nacht um 1 Uhr — Stannum.

Höchste Unruhe und Schlaflosigkeit — Pulsat.

Ungeheure Unruhe, Aengstlichkeit und Mißgefühl, mit Schlaflosigkeit — Merc. sol.

Unruhe, Zucken, Schlaflosigkeit — *Dulcam.*

— und Wimmern, bei Schlaflosigkeit — *Arsenic.*

— Umherwerfen und Schlaflosigkeit — *Ledum.*

— im ganzen Körper; es sticht und beißt ihn hier und da, mit Schlaflosigkeit, Nachts — *Coccul.*

Große Unruhe und Schlaflosigkeit des Nachts, mit Kälte des Körpers; wenn er einen Augenblick einschlummerte, träumte ihm von todtten Menschen — *Thuya.*

Unruhe im ganzen Körper, die nicht verträgt, daß er sitzt, große Beweglichkeit des Nervensystems und Drücken auf das ganze Gehirn — *Ruta.*

— im ganzen Körper, bei Leibschmerz — *Coloc.*

— mit Schmerzen im Kopfe, im Bauche und in den Knien — *Arsenic.*

Ungeheure Unruhe, ängstliches agonisirendes Umherwerfen, mit reißenden Schmerzen im Unterleibe; hierauf Stumpfsinnigkeit und dann unerträgliches Kopfwich — *Chamom.*

Unruhe, Zittern und Mattigkeit in den Gliedern — *Magnet. pol. austr.*

Fieberhafte Unruhe des ganzen Körpers und Aengstlichkeit, mit großer Hitze im Kopfe; Abends um 11 Uhr — *Ruta.*

Bei Unruhe, Beklommenheit, verwirrten Ideen und Funken vor den Augen, steigt eine brennende, unangenehme, Hitze in den Kopf und verbreitet sich dann über den ganzen Körper — *Opium.*

Fieberhafte Unruhe mit Aengstlichkeit, als müsse er sterben, die ihm den Odem versetzt; zugleich Hitze über den ganzen Körper, ohne Durst, weiß belegte Zunge und rauhes Trockenheitsgefühl auf derselben, Nachmittags — *Ruta.*

Große Unruhe und unerträglich brennende Hitze im ganzen Körper; er muß die Glieder bald da bald dorthin legen, nach dem Mittagessen — *Sabin.*

Unruhe, Hitze — *Dulcam.* — *Rheum.*

Beständige Unruhe und schwacher, veränderlicher Puls, bei äußerlicher Kälte der Glieder und innerlicher Unruhe — Arsenic.

Ueberempfindlichkeit des Körpers *).

Im ganzen Körper eine überaus große Empfindlichkeit; allzu empfänglich für jeden Schmerz; schon beim Gedanken an Schmerz glaubte er denselben zu empfinden; ein Gefühl von Unleidlichkeit gegen Alles — Aurum.

Alle seine Empfindungen sind fein und scharf — Aurum.

Aufgereiztheit, große, und angespannte Munterkeit, mit Ziehen in den Gliedern, als wenn die Fledsen gespannt wären — Angust.

Große Beweglichkeit des Nervensystems und Unruhe im ganzen Körper, die nicht verträgt, daß er sitze, mit Drücken auf das ganze Gehirn — Ruta.

Krankhafte Aufgereiztheit der Nerven; ob er gleich munterer und kräftiger scheint als vorher, so fühlt er sich doch sehr matt in den Augen, Armen und Kniekehlen — Valer.

Äußere Veranlassungen, z. B. helles Licht, starke Gerüche, Berührungen, Ungezogenheiten Anderer bringen ihn ganz außer sich — Sem. Colchic.

Ueberempfindlichkeit gegen Kälte und Wärme — Ipec.

Fieber; allgemeine Reizbarkeit des Nervensystems — Mercur.

Empfindlichkeit, höchste, gegen Electricität — Mercur.

Unempfindlichkeit des Körpers und der äußeren Sinne.

Unempfindlichkeit — Bellad. — Camphor. — Stib. tart.
— des ganzen Körpers — Ignat.

*) Hiermit können mehrer Symptome von Ueberempfindlichkeit, die sich auf einzelne Organe beziehen, so wie auch die Ueberempfindlichkeit des Gemüths, 1. Theil, S. 52 — 53 verglichen werden.

Höchste Unempfindlichkeit aller Sinne — Stramon.

Unempfindlichkeit und (tödliche) Schlummersucht — Magnes.
Verlust der Empfindung und des Bewußtseins, daß er nicht
wußte, was mit ihm vorging — Arsenic.

Unempfindlichkeit mit Trägheit gepaart (torpor) — Co-
nium.

— und Schlassucht, bei gehöriger Wärme und natürlichem
Pulse und Odem — Opium.

Erst Empfindungsminderung, nachgehends Reizbarkeitsmin-
derung — Opium.

Er ist zwar nicht des Gesichtes und Gehörs, aber doch des
Geschmackes, Geruchs, und Tastsinnes in Bezug auf die
äußeren Gegenstände beraubt; doch fühlt er die Kälte sei-
nes eigenen Körpers — Opium.

Erdfarbene, bleiche Gesichtsfarbe, matte Augen voll Wä-
ser; er schlummert mit halb eröffneten Augen, achtet auf
nichts, giebt unbestimmte Antworten, läßt den Stuhl-
gang unwillkürlich von sich gehen, sinkt zusammen zu den
Füßen herab und hat kurzen, ängstlichen Athem —
Opium.

Bestere Anfälle (etwa eine Stunde um die andere) von
äußerster Unempfindlichkeit und Schwäche, so daß er we-
der Hände noch Füße regen und nicht im Bette aufsitzen,
noch auch den vorigen Schmerz fühlen, nicht sehen, nicht
hören, auch nicht laut reden konnte; wobei die Schenkel
ausgestreckt sind — Acon.

Sinnenbetäubung, ohnmachtartige — Camphor.

Stumpfheit aller Sinne — Conium.

Gefühllos, röchelnd, mit Zuckungen an Händen und Füßen
— Bellad.

Gefühllosigkeit; er ist unempfindlich gegen Krämpfe und
Zwicken — Bryon.

Gefühllos, so daß er wenig an seinem Körper fühlt, ver-
driesslich und zum Sprechen nicht aufgelegt — Cyclam.

Sie ist todtenbleich, ganz abgestorben, und kalt wie Schnee
— Bellad.

- Fast gänzlichcs Verschwinden aller Sinne — Veratr.
Kalt, sinnlos, schwach liegt sie auf der Erde, mit schwachem Odem — Stramon.
Aller Sinnen beraubt, sitzt er im Bette unbeweglich, wie eine Bildsäule — Hyosc.
Er liegt dumm und unempfindlich in einem Winkel — Cuprum.

Der Ohnmacht verwandte Krankheitszustände.

Anfall, Abends; es kommt herauf an das Herz; es wird ihm übel und bange; er zittert, und muß sich, mit dem Kopfe vorgebückt, auf den Tisch legen — Nux vom.

Es stieg ihr nach dem Kopfe beim Schnellgehen in freier Luft; sie war wie von Gedanken, mußte stehen bleiben, das Blut wallte nach dem Herzen, es zog ihr oben die Luftröhre zusammen, es spielte ihr wie Feuerfunken vor den Augen; sie sah nicht, wo sie war — Nux vom.

Anfall, Nachmittags: es kriechelt ihr in Händen und Füßen, steigt ihr, unter Gesichtshitze, an das Herz (in die Herzgrube), als wenn es da drückte und brennte, steigt dann in den Hals, es wird ihr übel und bange, kommt von da in den Kopf, es wird ihr dumm darin und klingt vor den Ohren — Nux vom.

Beim Gehen im Freien ist es ihm weichlich und übelich, die Beine sind ihm so matt, und es ist ihm so schwach im Kopfe, daß er glaubte zu fallen; er feucht und es kommt eine Wärme in die Brust, welche nach dem Kopfe ging; in der Stube verlor es sich, erneuerte sich aber wieder in der freien Luft — Bryon.

Anfall; beim Gehen im Freien ward es ihm übel und wie berauscht und drehend; er bekam Hitze im Gesichte und Angstschweiß und konnte kaum Athem kriegen; die Füße waren so schwer, er taumelte (eine Stunde lang) — Thuya.

Es kommt ihr warm herauf an das Herz, mit Uengstlichkeit und einiger Odembeklemmung, daß sie nicht tief athmen kann, bei Neigung zum Tiefathmen; auch wird es ihr jedesmal nach dem häufig erfolgenden Gähnen wohler — Croc.

Es kommt ihr von der Herzgrube warm herauf bis in das Halsgrübchen, mit Odembeklemmung, daß sie tief athmen muß, und einem plötzlichen, heiseren Tone der Stimme, der sich nach dem Aufhören der Odembeklemmung wieder in den natürlichen verwandelt — Platin.

(Sie ward blaß, es kollerte ihr im Leibe, klemmte ihr die Brust zusammen, stieg ihr nach dem Kopfe; sie bekam krampfhaftes, gewaltsames Aufstoßen, dann Hitze im Gesicht, vorzüglich im rechten Backen, und Schmerz im Kopfe, auf dem Scheitel, wie Stechen) — Ferrum.

Das Kind hängt (nach Waschen mit lauem Wasser) den Kopf seitwärts, und nach Aufrichten desselben auf die andere Seite; das Gesicht und die Lippen werden blaß, die Augen etwa zwei Minuten lang starr, dann Nießen und darauf schließt sie Mund und Augen fest zu, doch nur auf einen Augenblick, und es läuft ihr etwas Schleim aus dem Munde; nachgehends sanfter Schlaf — Sulph.

Unbesinnlichkeit, Steifigkeit und Erblaffung erfolgte, wenn er sich einige Minuten aufrecht erhalten wollte — China.

O h n m a c h t.

Neigung zu Ohnmachten und Abspannung der Lebenskraft — Digit.

Anhaltende Neigung zu Ohnmachten — Digit.

Neigung zu Ohnmacht, grausame Herzensangst, und Zittern in allen Gliedern — Veratr.

Ohnmachtempfindung und bei jedem Tritte Brausen vor den Ohren und im Kopfe — Ferrum.

Er befürchtet Ohnmacht — Veratr.

Ohnmachtartige Empfindung und Uengstlichkeit, als sollte

- er zusammensinken, durch ein Zucken in den Oberschenkel-
 mußeln erzeugt — Mangan. acet.
- Er weiß nicht, was ihm fehlt, doch wandelt ihn bisweilen
 eine gewisse Unbehaglichkeit, eine leise Ohnmächtigkeit an,
 die gleich wieder vergeht — Moschus.
- Ohnmacht — Acon. — Coccul. — Coloc. — Hyosc.
 — Ignat. — Ledum — Nux vom. — Rhus —
 Stramon. — Veratr.
- Ohnmachten. — Arsenic. — Canthar. — China — Co-
 nium — Digit. — Helleb. — Magnes — Mercur.
 — Moschus — Oleand. — Opium — Stib. tart.
- Anfälle von jähliger Ohnmachtschwäche — Carbo veget.
 — von Ohnmacht, die früher oder später wiederkehren —
 Chamom.
- von Ohnmacht — Bellad. — Chamom. — Ferrum
 — Hyosc.
- von jähliger Schwäche, wie Ohnmacht — Dulcam.
- Ohnmachten, wiederholte — Hyosc. — Mercur.
- Ohnmachtanfalle Abends (um 8, 9 Uhr), im Sigen — Nux
 vom.
- Ohnmacht, starke — China.
- tiefe — Arsenic.
- tödliche — Coloc. — Hyosc.
- nach vorangegangenem Summen vor den Ohren —
 Acon.
- Ein ohnmachtartiger Zufall, nach Zahnweh — China.
- Ohnmacht unter der Brecherlichkeit — Digit.
- nach viermaligem Erbrechen — Digit.
- Ohnmachtanfalle, welche auf den ganzen übrigen Tag Schwä-
 che zurücklassen — Ferrum.
- Gegen Abend, bei geringem Schmerze, plötzlich starke Ohn-
 macht — Calc. sulph.
- Ohnmacht, kurz dauernde, etliche Male zurückkehrende, mit
 Ermattung in allen Gliedern — Magnes.
- (— er verlor das Bewußtsein) — Stib. tart.

- Beim Gehen wird es ihm wie ohnmächtig, beim Stehen erholt er sich aber wieder — Arnic.
- Ziel von Zeit zu Zeit in Ohnmachten und konnte in keinen Schlaf kommen — Arsenic.
- Er schlägt sich auf die Brust und fällt in Ohnmacht — Camphor.
- Sie reibt mit beiden Händen die Schläfen und Backen und wird ohnmächtig — Merc. sol.
- Ohnmachten, langdauernde, in denen sie aber sich ihrer bewußt blieb — Magnes.
- Ohnmacht, worin sie die Beschwerden fühlt, sie aber wegen Mangel der Sprache und Bewegung nicht klagen kann — Magnes.
- Eine Art Ohnmacht, wobei doch das Bewußtsein bleibt, am meisten beim Liegen; dabei schnappt er sehr nach Athem, bei Trägheit und Mattigkeit in allen Gliedern — Merc. sol.
- Ohnmächtigkeit, jähling, Abends (9 Uhr), bei guter Besinnung; er fühlte keinen Herzschlag, war mehr kalt als warm; im Innern war ihm ganz leicht, er war von ruhiger Gemüthsstimmung, konnte aber kaum gehen — Rhus.
- Auf einmal wurden ihr die Augen stier, früh, in freier Luft; sie war ohne Besinnung und ohne Gefühl, wie in einer Umwandlung von Ohnmacht, aber nur auf einen Augenblick — Nux vom.
- Ohnmacht, alle Viertelstunden wiederkehrende; er schließt die Augen, läßt den Kopf hängen, bei schwachem Athem, ohne Bewußtsein, mit unverändertem Pulse; dann einige krampfhaftes Erschütterungen des Körpers, worauf nach einigen Minuten der Paroxysmus sich mit einem Seufzer endigt; darauf folgt Aengstlichkeit — Opium.
- Ohnmächtig und ängstlich schwach, früh — Arsenic.
- Von eintretenden Ohnmachten unterbrochene Herzensangst — Arsenic.

Bei erhöhten Kräften versucht sie, aus dem Bette aufzustehen, fällt aber gleich in Ohnmacht und ist schwindlich; beim Wiederniederlegen kommt gleich die Munterkeit wieder — Opium.

Ohnmachten, Schwindel, und Gesichtsgeschwulst — Arsenic.

Ehr oft, nur momentane Anfälle von Ohnmacht, zum Hinfinken, auch wohl mit Schwindel — darauf Leibschneiden und Greifen im Bauche, wie zu Durchfall; doch kam nur wenig Stuhl — Carbo veget.

Es ward ihm plötzlich weichlich und ekelhaft; darauf Schwindel und Anwandlung zur Ohnmacht; später viel Aufstossen ohne Geschmack und Geruch, nach dem Mittagessen — Nux vom.

Ohnmacht, Durst und schwindlicher Kopfschmerz — Stramon.

— mit nachfolgenden Kopfschmerzen — Moschus.

Anwandlung von Ohnmacht, mit Druck im Kopfe nach abwärts — Magnet. pol. arct.

Ohnmacht, Vormittags, mit großer Gesichtsblassheit, und darauf Appetitlosigkeit — Stramon.

Ohnmächtigkeit und fahle Gesichtsfarbe, bei öfterem Nöthigen zum Stuhle — Pulsat.

Mittags Ohnmacht, Gesichtsblassheit, Zucken in der Wange und Funckeln vor dem linken Auge; dann Erbrechen einer Menge weißen Schaums — ein drei Tage lang wiederkehrender Anfall — Veratr.

Düselig, ohnmächtig und schwarz vor den Augen, beim Aufstehen aus dem Bette: er schwankt hin und her; beim Niederlegen wird es gleich besser — Cina.

Ohnmachtsempfindung beim Gehen; es ward ihr schwarz vor den Augen; es war, als wenn sie ein Schlag befallen sollte; bei jedem Tritte Brausen vor den Ohren und im Kopfe — Ferrum.

Ohnmacht mit großer Trockenheit im Munde — Stramon.
Ohnmachten, Magenkrampf, sehr heftiges Bauchweh, Erbrechen, Durchfall — Auripigm.

— früh nach dem Aufstehen, mit vorgängigen krampfhaften Bewegungen im Unterleibe und nachgängiger Mattigkeit und Frost beim Aufstehen vom Lager; nach eingetretener Monatszeit — Nux vom.

— Sinken der Kräfte, kalter Schweiß an den Gliedmaßen, heftiges Erbrechen, Convulsionen — Aurum fulm.

Bei Ohnmacht, Schnarchen — Stramon.

(Anfälle von Ohnmacht, von Herzklopfen und von Erstikung) — Magnes.

Ohnmacht, kurze, die in einen fünf Minuten langen Schlaf überging; vor der Ohnmacht war es ihr ganz süßlich in der Brust herangestiegen — Merc. sol.

Art von Ohnmacht; es wird ihm übelig und weichlich um das Herz, die Füße werden jähling wie gelähmt, und es liegt ihm in allen Gliedern, als wenn sie abgeschlagen wären — Chamom.

Es kommt ihm an die Herzgrube, wie kaltes Wasser, dabei ist es ihm wie ohnmächtig, er will umfallen; dann erfolgt Hitze im Kopfe — Stib. tart.

Es ward ihm (bei heftiger Blutwallung in der Brust) weichlich bis zur Ohnmacht, mit einem Zittern im rechten Arme — Sulph.

Bei Bewegung des Körpers, Ohnmacht, mit krampfhafter Verziehung der Gesichtsmuskeln — Coccul.

Ohnmacht, Gliederzittern, Zuckungen — Baryt. acet.

Eine Art Ohnmacht, dabei Uebelkeit und fliegende Hitze, welches alles im Liegen verging, beim Mittagessen — Nux vom.

Ohnmachtanfalle und Schauer, mit Stichen durch das ganze Gehirn — Pulsat.

Ohnmachten mit Kälte der äußern Theile — Coloc.

Es wird ihr übel mit Ohnmacht, weißen Lippen, Eiskälte

des Körpers; dann Erbrechen von Galle und Schleim,
mit starkem Schüttelfrost — Valer.

Dhnmacht wandelt ihn an, beim Aufstehen aus dem Bette,
mit kaltem Schweiß und Poltern im Leibe — Bryon.

Zwei und drei schnellere Pulse und darauf Dhnmacht von
gleicher Dauer — Acon.

Dhnmachten, öftere, mit mattem Pulse — Arsenic.

Dhnmacht bei ziemlich gutem Pulse, zehn Stunden lang —
Merc. sol.

S c h l a g f l u ß.

Schlagfluß — (Conium) — Mercur. — Stramon. —
Veratr.

— nicht selten — Opium.

— mit Schnarchen — Hyosc.

— (töblicher) — Digit.

— wässeriger — Conium.

Kleine Anfälle von Schlagfluß und Sinnlosigkeit — China.

Sie lag, als hätte sie der Schlag gerührt — Croc.

Apoplektischer Zustand — Bellad.

Halbschlag — Hyosc.

— auf der linken Seite — Coccul.

L ä h m u n g e n.

Gefühl, lähmiges, in den Armen, bei Bewegung, vorzüglich
am Ellbogengelenke — Argent.

Beschwerde im Arme wie von Lähmung und Eingeschlafen-
heit, während und nach der Mahlzeit — Coccul.

Lähmigkeits- und Verrenkungsgefühl im ganzen rechten Arme
und im Handgelenke, mehr in den Muskeln, bloß bei Be-
wegung — Mezer.

Lähmige Empfindung und Schwäche im gan-
zen linken Arme, und lähmiger Druck am
linken Oberarme — Bellad.

Gefühl, lähmiges, in den Armen, als hätte er eine zu
schwere Last gehoben — Thuya.

Lähmungsgefühl im ganzen rechten Arme; er war wie erstarrt in den Gelenken, so daß er ihn nicht bewegen konnte — Cina.

— im Arme und ziehender Schmerz in der Ellbogenbeuge, beim Biegen des Arms — Veratr.

— und Zerschlagenheit in den Armen und Füßen, mit heftigem Zittern am ganzen Körper, vorzüglich den Extremitäten, wovor er kaum gehen oder schreiben kann; dabei höchst blaßes Gesicht, erweiterte Pupillen, Ohnmächtigkeit, Herzklopfen, kalter Schweiß im Rücken, und in den Schläfen auseinander treibendes Kopfweh; bald darauf brennende Hitze im Gesicht, mit dem Gefühl von Spannung und Gesichtsröthe, Schläfrigkeit, nach dem Mittagessen (Nachwirkung?) — Acon.

Empfindung, lähmige, am rechten Oberarme, die durch starke Bewegung desselben verging — Dulcam.

Lähmungsgefühl im Oberarme, beim Aufheben des (linken) Armes, und beim Beugen desselben Reißen im Ellbogengelenk; nebst Knacken im linken Schultergelenk; Abends im Bette — Mezer.

Lähmungsgefühl im rechten Vorderarm und in der Hand, beim Schreiben, welches bei starker Bewegung verging, beim Schreiben und in der Ruhe bald wieder kam, doch schwächer — Acon.

— von oben bis unten herabziehendes, im rechten Vorderarme — Platin.

Lähmige Empfindung im linken Ellbogengelenk; dabei ist der Vorderarm kraftlos, wie gelähmt — Dulcam.

Lähmigkeitsempfindung, vorübergehende, im rechten Handgelenke, in Ruhe und Bewegung — Mezer.

Gefühl von Lähmigkeit in den Fingern — Bryon.

Schwäche, lähmige, in den Armen, wenn er nur kurze Zeit ein kleines Gewicht hält — Stannum.

Lähmungsschwäche des Arms, bei plötzlichem Schneiden hinter dem Handgelenk zwischen beiden Knochenröhren — Droser.

Lähmungschwäche im Arme — Asar.

Schwäche, lähmige, im linken Arme; er könnte ihn kaum aufheben und die Finger nicht zur Faust machen ohne Schmerz — Digit.

— wie Lähmung, erst im rechten Oberarm, später auch im Vorderarm — Bellad.

— lähmige, in den Ellbogengelenken und Händen; er konnte sie kaum bewegen, doch ohne Steifigkeit oder sonst ein Hinderniß, mit Frostigkeit und Mangel an Lebenswärme — Angust.

— lähmige, um das Ellbogengelenk — Staphisagr.

Eine Kraftlosigkeit und Lähmigkeit im linken Handgelenke und Knacken und Stechen darin — Merc. sol.

Der linke Arm ist wie gelähmt, daß sie ihn sinken lassen möchte; weit schlimmer noch ist es, wenn sie beim Sitzen den Oberarm und die Schulter fest an den Stuhl lehnt; auch beim Anlehnen der Schulter allein — Platin.

Eine Art Lähmung: Unvermögen die Arme aufzuheben, wegen schmerzhaften Spannens zwischen den Schulterblättern und am Brustbeine — Ferrum.

Ziehen im Arme, wodurch er wie lähmig und schwer wird — Ferrum.

Eine Art Lähmung des rechten Arms und der Hand; sie sinkt nieder und mit vieler Anstrengung kann er kaum schreiben — Argent.

Gefühl bei Ausstreckung des Arms; als wenn man ein großes Gewicht lange in der Hand gehalten hätte (eine Art Lähmung) — Angust.

Beim Aufheben des Arms eine spannende Lähmung im rechten Ellbogengelenk; beim Geradestrecken des Arms schmerzt es stechend im Ellbogengelenk — Mezer.

Der Arm war wie gelähmt; dabei Seitenstechen, welches durch Bewegung des Arms, durch Athemholen und Laut-

reden erregt wird, vor und bei dem Monatlichen — Pulsat.

Lähmung und Schwere der Obergliedmaßen, doch mehr des linken Armes — Bellad.

— des rechten Armes — Bellad.

— — — — und rechten Unterschenkels — Bellad.

Eine Art Lähmung des Arms, während des Schreibens: er konnte kaum die Feder halten — Coccul.

Die linke Schulter ist wie gelähmt — Rhus.

Eine Art Lähmung in den Muskeln des Oberarms, bei Bewegung desselben — Chelid.

Lähmung der Vorderarme: er konnte sie kaum aufheben vor Schwere und Steifheitsgefühl — Tinct. acr.

Lähmigkeit, plötzliche, der Hand: er konnte beim Essen die Gabel nicht mit den Fingern halten; die ganze Hand zitterte beim Anfassen; es war wie eine Unbehüllichkeit und schmerzhaftige Lähmung darin — Cannab.

Lähmung der Untergliedmaßen, mit Gefühlsverlust — Arsenic.

Er kann nicht recht auftreten, er ist in allen Gliedern wie gelähmt — Arsenic.

Lähmung der Untergliedmaßen — Bellad. — Stramon.

— der Füße (Untergliedmaßen), sie mußte liegen, bei Uebelkeit, Zittern, Aengstlichkeit und Schwindel — Bellad.

Die linke Seite, besonders Arm und Schenkel, sind ganz gelähmt — Bellad.

Sie ist wie gelähmt in den Beinen — Rhus.

Alle Muskeln, besonders die Beine, sind wie gelähmt — Sem. Colchic.

Die Beine sind ihm wie gelähmt an den hintern Oberschenkelmuskeln — Ledum.

Lähmung, dreitägige, der Untergliedmaßen: er ging mit der größten Anstrengung, schleppend und langsam — Rhus.

Lähmigkeitsgefühl in den Beinen, besonders den Knien und Unterfußgelenken, nach einigem Gehen, so daß ihm fer-

neres Gehen sehr schwer wird und selbst Stehen angreift
— *Croc.*

Eine Art Lähmung und Unvermögen im linken Oberschenkel und Knie, beim Auftreten — *Chelid.*

Entkräftung, fast lähmende, in den Ober- und Unterschenkeln, nach dem Sitzen — *Acon.*

Schwerbeweglichkeit und Müdigkeit der Schenkel — *Camphor.*

Unbeweglichkeit, fast lähmige, der Untergliedmaßen, mit einzelнем Zucken darin — *Ignat.*

— paralytische, der Untergliedmaßen — *Coccul.*

Schmerzhafte Lähmigkeit in den Beinen und Armen, sie kann kaum vom Sitze aufstehen; dabei Appetitlosigkeit — *Coccul.*

Lähmung, schmerzhafte, wie von allzugroßer Strapaze, in den Ober- und Untergliedmaßen, bloß bei Bewegung; er kann sich kaum fortschleppen — *Veratr.*

Eine Art von Lähmung: wie Reissen mit starken Stichen vom Hüftgelenk herab bis in das Schienbein und den Unterfuß (die Kugel ist beim Befühlen stets sehr schmerzhaft, wie zerschlagen); er kann am Tage nicht auftreten vor Schmerzen, die sich aber beim Gehen mindern; Abends nach dem Niederlegen ist es am schlimmsten, er muß aufstehen und herumgehen, um den Schmerz zu lindern, bis zur Mitternacht — *Ferrum.*

Lähmigkeit im linken Oberschenkel, am stärksten in der Ruhe
— *Coccul.*

Wie gelähmt sind die Oberschenkel, beim Sitzen und Gehen
— *Tinct. acr.*

Lähmungsschwäche, jählunge, überhingehende, im Oberschenkel, beim Gehen — *Pulsat.*

(Eine Art Lähmung im Oberschenkel, wie in der Hüfte über dem Hinterbacken) — *Sulph.*

Sehr beschwerliches Gehen, wie eine Läh-

mung, erst des rechten, dann auch des linken Hüftgelenkes — Veratr.

Die Oberschenkel sind ihm gelähmt und wie zerschlagen — Coccul.

Wie eine Lähmung in den vordern Muskeln der Oberschenkel, und drückender Schmerz in beiden Hüftgelenken, bei jedem Schritte — Rhus.

Eine Art Lähmung des Oberschenkels; er konnte ihn vor Steifigkeitsschmerz oben in den Flecken des Lendenmuskels nicht heben — Aurum.

Schlaffheit, schmerzhaft, in den beiden Hüftgelenken, als wären die Gelenkkapseln zu schlaff und zu schwach, als daß sie den Körper tragen könnten, bloß beim Stehen (nicht im Gehen), bei Schwachheit des ganzen Körpers — Thuya.

Wie gelähmt sind die vordern Muskeln des rechten Oberschenkels; beim Bewegen fühlt er ein schmerzhaftes Spannen — Angust.

Lähmung der Unterschenkel; daß er kaum gehen kann — Arsenic.

Der rechte Unterschenkel ist erst schwerbeweglich, dann gelähmt, so daß das Vermögen der Bewegung mehr, als das zu fühlen, fehlt — Cannab.

Lähmung des rechten Unterschenkels und rechten Armes — Bellad.

Lähmung in den beiden Knien — Arsenic.

Lähmigkeit und schmerzhaftes Steifigkeit der Knie, bei Ruhe und Bewegung — Aurum.

Lähmung im Knie; beim Treppensteigen wie verstaucht — Sulph.

Eine Art schmerzhaftes Lähmung im Knie bleibt nach Stichen in demselben zurück — Baryt. acct.

Die schmerzhaftes Muskellähmung, besonders in den Kniegelenken, macht, daß er nicht selten zusammenknickt, vorzüglich wenn er die Beine zur Ueberschreitung eines hö-

hern Gegenstandes, z. B. der Thürschwelle, aufhebt —
Sem. Colchic.

Lähmung der Füße — Arsenic. — China.

— der Füße, nach dem Erbrechen — Arsenic.

Füße sind wie gelähmt — Chamom.

Lähmung in den Fußgelenken — Angust.

Sie konnte vor Lähmungsschwäche den Fuß nicht vorwärts
bewegen, sie mußte ihn schleppen — Pulsat.

(Lähmung im linken Fuße und linken Arme, von Schreck,
die sich die folgende Nacht verlor) — Stannum.

Lähmige Erschlaffung der Muskeln — Camphor.

Schlaffheit in allen Muskeln — Tinct. acr.

Lähmige Empfindung in allen Gliedern; er ist träge und
schläfrig — Merc. acet.

Stumpfheit, lähmige, in den Gliedern — Valer.

Die Gliedmaßen sind wie gelähmt — Coccul.

Sie ist in allen Gliedern wie gelähmt, Abends 6 Uhr, wäh-
rend sie jähling Schlaf überfällt — Rhus.

Es liegt ihm in allen Gliedern; es ist ihm
alles wie gelähmt — Droser.

Empfindung von Lähmung in den Theilen, worin der Schmerz
nachgelassen hat — Chamom.

Unstetigkeit der Gelenke, als wollten sie zusammenbrechen —
Mezer.

Unfestigkeit in allen Theilen des Körpers, als wenn alle
Muskeln ihre Kraft verloren hätten, beim Gehen, vor-
züglich nach dem Aufstehen vom Sitze und beim An-
fange des Gehens; beim Weitergehen ward es besser —
Bryon.

Schwerbeweglichkeit und Kriebeln in den Gliedern, mit Thrä-
nen der Augen — Stramon.

— bei fast erloschenem Pulse — Stramon.

Verschiedene Theile des Körpers werden paralytisch —
Stramon.

Lähmung bald in diesem, bald in jenem Theile — Bellad.

Lähmung an einzelnen Theilen — Anac.

Lähmungen verschiedener Glieder — Mercur.

Gelähmte Glieder — Stramon.

Lähmung — Conium.

— Contractur — Arsenic.

— allgemeine, zweitägige — Baryt. acet.

— zehntägige, mit Gefühlsverlust, doch bei gehöriger Wärme und Feuchtigkeith des Gliedes — Magnes.

Paralytische Unbeweglichkeit der Gliedmaßen, mit ziehenden Schmerzen, der Empfindung nach in den Knochen — Coccul.

Während und nach dem Spazierengehen sind ihm alle Glieder gelähmt und steif, und es liegt ihm zentnerschwer auf dem Nacken — Rhus.

Lähmung am ganzen Körper, in allen Gelenken, am schlimmsten nach dem Sitzen, wenn er wieder aufstehen will, und gegen Abend — Rhus.

Die Lähmung auf der linken Seite verschwand bald und ging schnell in die rechte Seite über — Acon.

Nach und nach in Lähmung übergehende Konvulsionen kamen zu anhaltendem Erbrechen und den heftigsten Bauchschmerzen — Cuprum.

Mit gelähmten Gliedern, stumm, still und pulslös, lag er sechs bis sieben Stunden ohne Verstand, warf sich dann wüthend im Bette herum, machte den Umstehenden unzählige Zeichen, die sie nicht verstehen konnten und ward dann wieder ruhig — Stramon.

Stellt die durch Weingeist und Mohnsaft verlorene Reizbarkeit der Muskelfaser wieder her — Acid. mur. oxyg.

Kataleptische Zufälle.

Willkürliche Muskelbewegung vergeht (Katalepsie) und die Sinne verschwinden; doch bleibt das Schlingen unverfehrt — Stramon.

Katalepsie; die Glieder hingen schlaff herab, wie bei einem Todten, ohne Athem — Cicut.

Die Glieder lagen unbeweglich und blieben liegen, wo man sie hinlegte — Opium.

Die Gelenke waren biegsam und alle Muskeln erschlaft; dabei wußte sie nicht was um sie her vorging und gab kein Zeichen von Empfindung — Opium.

Krampfhaftte Zufälle *).

Krämpfe, ohne nähere Bestimmung.

Krämpfe — Arsenic. — Camphor. — Digit.

— im Arme, Nachts, bei verlornen Besinnung — Bellad.

Krampf des rechten Oberarms, mit Zähneknirschen — Bellad.

Krämpfe aller Glieder — Bellad.

— der Gliedmaßen mit Schlucksen — Bellad.

In heftige Krämpfe übergehendes Zittern — Angust.

Bei Krämpfen der Gliedmaßen, Müdigkeit und Aengstlichkeit — Bellad.

In den von Krämpfen freien Zwischenzeiten stößt er das heftigste Geschrei aus, als wenn er große Schmerzen litte — Bellad.

Gewaltige Krämpfe in den oberen und unteren Gliedmaßen und im Unterleibe, mit durchdringendem, quälendem Geschrei — Cuprum.

Krämpfe in Händen und Füßen, Kopfbenebelung und Mattigkeit in allen Gliedern, abwechselnd mit Trübsichtigkeit — Bellad.

— und Zittern, mit heftigem Erbrechen — Colchic.

— mit wässerigem Durchfalle und Harnflusse — Hyosc.

— Durchlauf und Kälte des ganzen Körpers — Hyosc.

*) Man vergleiche hiermit: Krampfhaftte Zufälle an den Augenlidern, zweiter Theil, S. 28 bis 36; krampfhaftte Zufälle in den Augen, zweiter Theil, S. 68 bis 72; veränderte Beschaffenheit der Pupille, zweiter Theil, S. 73 bis 78; und das schreckhafte Auffahren im Schlafe; sechster Theil.

Thellweise oder allgemeine Ausstreckung und Steifigkeit des Körpers, Starrkrampf*).

Der Arm wurde krampfhaft steif und konnte mit aller Anstrengung nicht bewegt werden, dabei wurden die vier Finger unwillkürlich eingebogen; vorher krampfhaftes Ziehen im inneren linken Unterarme — Trisol.

Krampf, tonischer, des Dickbeins und Unterschenkels — Ferrum.

Das Kind streckt die Füße krampfhaft von sich — Cina.

Ausstreckung der Gliedmaßen, convulsivische, augenblickliche, beim Erwachen aus dem Schafe — Bellad.

Ausdehnung, krampfhafte, der Gliedmaßen, mit Verdrehung der Augen — Bellad.

Gliedmaßen auf das stärkste ausgestreckt, steif und starr — August.

Krämpfe, die heftigsten (tonischen), so daß weder die Finger aufgebogen, noch die Gliedmaßen weder gebogen, noch ausgedehnt werden konnten — Cicut.

Tonischer Krampf aller Gliedmaßen, wie Steifigkeit — Ignat.

Bewegungslosigkeit — Cicut.

— wie vom Erstarren der Muskeln — August.

Eine Art Steifigkeit des Körpers; die Bewegung der Glieder, des Nackens, u. s. w. erregt ein widriges Gefühl — Conium.

Bald gänzliche Unbeweglichkeit, bald wunderbare Verdrehungen der Glieder — Bellad.

Erblassung, Steifigkeit und Unbesinnlichkeit erfolgte, wenn er sich einige Minuten aufrecht erhalten wollte — China.

*) Ich habe die Symptome von allgemeiner Steifigkeit und Unbeweglichkeit des Körpers dieser Rubrik einverleibt, obschon sie zum Theil eine andere Grundursache als den Krampf haben mögen.

- Ausstreckung, steife, des ganzen Körpers, worauf ein krampfhaftes Zusammenfahren der Arme folgt — Ipec.
- Sie sitzt steif auf einem Stuhle wie eine Bildsäule, und scheint nichts zu bemerken um sich her — Chamom.
- Sie sitzt verstandlos und unbeweglich da, wie ein Götzenbild — Stramon.
- Er lag vier Tage, ohne etwas zu genießen und bewegungslos, wie ein Tode — Bellad.
- Sie liegt wie eine Tode, mit verschlossenen Kinnbacken — Cicut.
- Der Körper des Kindes ist steif ausgestreckt — Ipec.
- Steifigkeit, krampfhaft, des ganzen Körpers, mit Kälte desselben — Cicut.
- Anfall krampfhafter Ausstreckung des Körpers, Nachmittags (4 Uhr), dann Zittern am ganzen Körper, mit blauen Lippen und weinerlichen Klagen über Schmerz der Brust, des Halses und aller Glieder — Cina.
- Er reibt sich Stirne, Kopf, Brust und andere Theile, weiß nicht wie ihm ist, er lehnt sich an, die Sinne verschwinden ihm, er rutscht und fällt zur Erde, ganz steif ausgestreckt, die Schultern zurückgebogen, die Arme anfangs etwas gekrümmt, mit auswärts gebogenen Händen und etwas gekrümmten, ausgespreizten Fingern, nachgehends alle Theile gerade ausgestreckt und steif, mit seitwärts gebogenem Kopfe, mit starrem, eröffnetem Unterkiefer, mit eingekrümmten Lippen und blöckenden Zähnen, verschlossenen Augen und unaufhörlichen Verzuckungen der Gesichtsmuskeln, kalt über und über und ohne Athem, $\frac{1}{4}$ Stunde lang — Camphor.
- Starrkrampf — Moschus.
- örtlicher oder allgemeiner — Mercur.
- Anfälle von Starrkrampf — Arsenic.
- Starrkrampf, ausstreckender, unter Bewußtlosigkeit, eine Viertelstunde lang, dann schlaffes Zusammensinken des ganzen Körpers, daß er kaum aufrecht erhalten werden

kann, eine Viertelstunde lang, wonach auf Erbrechen die Besinnung wiederkehrt — Camphor.

Krämpfe, tetanische, schon durch das Verschlucken lauen Wassers verursacht — Angust.

Der Tetanus kehrt theils von selbst zurück, theils von einem Geräusch erregt oder durch Berührung irgend eines Körpertheils; er schrie immer, man solle ihn nicht anrühren — Angust.

Nach dem Starrkrampf waren die Augen verschlossen, Stirn und Gesicht mit Schweiß bedeckt, Bläue der Wangen und Lippen, Aechzen ohne (angegebene) Schmerzen — Angust.

Starrkrämpfe der oberen Gliedmaßen und des Rumpfes, von Zeit zu Zeit, welche eine Viertelstunde anhielten und während welchen Erbrechen gelber Flüssigkeit oder einige Verstandesverwirrung erfolgte — Cannab.

Starrkrampf und epileptische Konpulsionen *) — Opium.

Vorwärtsbiegender Starrkrampf.

Zeichen von vor- und rückwärtsbiegender Rumpfstarre — Ipec.

Rückwärtsbiegender Starrkrampf.

Im Schlafe biegt er den Kopf zurück und wimmert — Rheum.

Rückwärtsfahren mit dem Kopfe und Erschrecken im Schlafe — Arnic.

Zurückbeugung des Kopfes (eine Art. Opisthotonus) — Cicut.

Es zieht ihm den Kopf rückwärts, er wühlt sich die Nacht tief in das Bette hinein — Bellad.

Das Kind macht sich steif und biegt sich zurück, strampelt mit den Füßen auf dem Arme, schreit unbändig und wirft

*) Nachwirkung?

alles von sich (etliche Minuten dauernde Anfälle, alle zwei, drei Stunden) — Chamom.

Rückwärtsgebogener Kopf (eine Art Starrkrampf des Genicks) — Opium.

Wirbelsäule mit dem Kopf gewaltig rückwärts gezogen — Angst.

Zeichen von Rück- und vorwärtsbiegender Rumpfstarre — Ipec.

Anfang von rückwärtsbeugendem Starrkrampf — Opium.

Krümmung des Rumpfs, wie ein Bogen, von der heftig zitternden Bewegung in den Gliedern, welche alle Nerven zerzerret — Opium.

Starrkrampf; oft wiederkehrender, minutenlang, rückwärtsziehender — Nux vom.

Rückenstarre, rückwärtsbeugende — Cicut.

Wie ein Bogen gekrümmter Rücken — Cicut.

Krampfhaftes Ziehen des Kopfes, Verdrehung des Halses, seitwärtsbiegender Starrkrampf.

Verdrehung der Halsmuskeln und der Augen — Arsenic.

Schief gedrehter Hals — Hyosc.

Schiefe Verdrehung des Kopfes, krampfhaftes Verziehen des Gesichtes, starre Augen — Cuprum.

Ziehen, krampfhaftes, bloß des Kopfes, mit Schnarchen — Stramon.

— krampfhaftes, bloß des Kopfes auf beide Seiten, mit Schreien und Erhebung der Arme über den Kopf — Stramon.

— krampfhaftes, bloß des Kopfes und der Augen, mit Zähneknirschen — Stramon.

Nach der Ohnmacht Krampf bloß des Kopfes auf beide Seiten hin, mit Gesichtsröthe — Stramon.

Der Kopf wird seitwärts nach der Achsel zu krampfhaft gezogen — Camphor.

Kopf und übriger Körper ganz nach der linken Seite hinterwärts gezogen, daß er nicht gehen konnte — Bellad.

Plötzlicher Anfall: der Körper wird krampfhaft seitwärts zusammengezogen, unter vergeblicher Anstrengung der Hände sich aufrecht zu erhalten; dann Erbrechen und unwillkürlicher, schneller Abgang des Stuhls und Harns, bei voller Besinnung — Nux vom.

Verschließung der Kinnbacken, Steifigkeit und Klamm in den Kaumuskeln.

Verschließung der Kinnbacken; Kinnbackenkrampf — Angust. — Bellad. — Camphor. — Cicut. — Opium — Veratr.

Verschließung der Kinnbacken, bei voller Besinnung — Hyosc.

Sie liegt wie eine Todte, mit verschlossenen Kinnbacken — Cicut.

Er kann die Kinnbacken nicht auseinander bringen — Merc. sol.

Kinnbackenzwang bei verschlossenen Lippen — Stramon.

Kinnbackenverschließung mit weiter Deffnung der Lippen, so daß die vordern Zähne ganz entblößt waren — Angust.

Verschließung der Kinnbacken, bei voller Besinnung — Nux vom.

Sie biß die Zähne zusammen, daß man sie mit großer Gewalt nicht von einander bringen konnte, bei Zuckungen in allen Gliedern und Frost — Bellad.

Fast völlige Unbeweglichkeit der Kinnlade, so daß er den Mund kaum etwas wenig offen kann, unter den heftigsten Schmerzen — Merc. sol.

Sie kann die Kinnladen nicht auseinander bringen; dabei spannender Schmerz an der rechten Seite des Zungenbeins, Bitterkeit aller Genüsse (außer Milch, die gut schmeckt), Reizen und Schwerhörigkeit im rechten Ohre, Abgang vieler lauten, sehr übelriechenden Blähungen, und näsender Kopfausschlag — Merc. sol.

Schwierigkeit, die Kinnbacken zu öffnen, Zahnfleisch- und Drüsengeschwulst an der linken Halsseite, und Stechen links im Halse beim Schlingen — Spiegel.

In den Kaumuskeln und Kinnbacken ein Gefühl, als wenn Kinnbackenzwang entstehen wollte, oder als ob die Kinnbacken zusammengezogen würden, obgleich ihre Bewegung frei bleibt — Nux vom.

Es will ihm unwillkürlich den Unterkiefer aufwärts ziehen und die Kinnbacken verschließen, welches ihn am Sprechen hindert, $\frac{1}{2}$ Stunde lang — Ignat.

Der linke Ast des Unterkiefers wird gegen den Oberkiefer angedrückt gefühlt, bei Spannen und Druck im Kopfe — Verbasc.

Der Unterkiefer scheint, bei verschlossenem Munde, klammartig herangedrückt zu sein, bei Klamm Schmerz in den Zähnen — Spiegel.

Kinnbackenzwang; ein Unvermögen, die Kinnbacken zu öffnen, wegen schmerzhafter Steifheit der Kaumuskeln — Bellad.

Steifheit des linken Backens beim Sprechen und Kauen, mit Hitzegefühl und einzelnen flüchtigen Stichen in demselben — Euphras.

Steifigkeit der linken Kaumuskeln, beim Eröffnen der Kinnbacken schmerzhaft — Thuya.

Verhinderung im Kauen — Hyosc.

Es ist ihr, als ob der Unterkiefer mehr zurückgezogen wäre, das Vorziehen verursacht große, das Beißen ungeheure Schmerzen — Bellad.

Klamm am Jochbein, in den Kaumuskeln — Coccul.

Schmerz, klammartiger, in den Kaumuskeln, schon für sich, doch durch Deffnung der Kinnbacken noch vermehrt — Coccul.

Gefühl wie von Klamm in den Kaumuskeln, bei ziehendem Schmerz in den Kinnladen — Magnes.

Klamm, schmerzhafter, in den rechten Backenmuskeln, in der Ruhe — Trisol.

Klamm unter dem rechten Jochbogen bei Bewegung der Unterkinnlade, welche beim Beißen krampfhaft und stärker, als er Willens war, herangezogen wird — Digit.

Schmerz, klammartiger, in den Kaumuskeln beim Kiefergelenk, vorzüglich bei der Ruhe, welcher sich durch Öffnung und Schließung des Kiefers mindert — Angust.)

M u n d k r a m p f.

Er mußte den Mund wie zum Lachen verziehen, wegen convulsivischem Zucken (vellicationes) in den Kinnladen und am übrigen Körper — Ignat.

Krampf zieht den Mund schief (risus sardonius) — Bellad. Es zog den Mund auf die Seite — Nux vom.

Verzerrung des Mundes auf die Seite, und Odemangel — Merc. sol.

(Im Schlummer zieht er bald lachende, bald weinende Miene; unter Verdrehung der halb geöffneten Augen) — Acid. phosph.

Z ä h n e k n i r s c h e n.

Zähneknirschen — Cicut. — Conium.

— heftiges — Bellad.

Zusammenknirschen, convulsivisches, der Zähne — Arsenic.

Zähneknirschen und Verdrehung der Augen — Acon.

— Verdrehung der Hände und Schauder — Stramon.

— und Krampf des rechten Arms — Bellad.

— und Konvulsionen, bei fürchterlichem Leib- und Brustschmerz — Coffea.

— und bläuliches Gesicht, gegen das Ende der Monatsreinigung — Veratr.

— mit häufigem, aus dem Munde laufendem Speichel — Bellad.

— mit vielem Schaum vor dem Munde vom Geruche fauler Eier — Bellad.

— blutiger Schaum vor dem Munde, und Wackeln mit dem Kopfe — Bellad.

Zähneknirschen und heftiger Husten, während des Schlafes
— Bellad.

— mit Verdüsterung des Kopfes — Stramon.

— mit Schauer über den ganzen Körper — Stramon.

Abends plötzlich Zähneknirschen, Geschrei, dann langes
Schlucksen und Unbeweglichkeit, wie eine Wilsäule (Ka-
talepsie) — Acon.

C o n v u l s i o n e n .

Beim Niederlegen, Nachmittags, ein krampfhaftes Zucken
in den Stirnmuskeln, was bloß durch Aufstehen verging
— Calc. sulph.

Palpitiren des Augenbraumuskels; eine Art
Convulsionen — Cina.

Krampfhafte Zusammenziehung des Augenbraumuskels und
hin und her ziehender Schmerz im Augenbraubogen —
Helleb.

Zuckungen in den Gesichtsmuskeln — Arsenic.

Convulsives Zittern der Gesichtsmuskeln, der Lippen, der
Zunge — Opium.

Krampfhafte Bewegungen der Gesichtsmuskeln — Opium.

Convulsionen zuerst in den Gesichtsmuskeln, dann am gan-
zen Körper — Dulcam.

— auf der linken Seite des Gesichtes — Digit.

Verzerrung der Gesichtsmuskeln — Acon.

Convulsives Zucken in fast jedem Muskel des Gesichtes —
Stib. tart.

Zucken im Gesicht, im Schlafe, der den ganzen Tag dauert,
unter trockener, großer Hitze; sie läßt dabei sechs Mal
den Stuhl unwillkürlich unter sich gehen, welcher braun
und sehr stinkend ist — Bryon.

Krampfhafte Verzerrung der Gesichtsmuskeln mit Schaum
vor dem Munde — Camphor.

Verzuckungen der Gesichtsmuskeln und starre Eröffnung des
Unterkiefers, bei steifer Ausstreckung des Körpers und
Bewußtlosigkeit — Camphor.

Verziehen, krampfhaftes, des Gesichts, schiefe Verdrehung des Kopfs, starre Augen — Cuprum.

Verzerrtes, bläuliches, erdfarbenes Gesicht, mit offenstehendem Munde — Hyosc.

Verzerren des Gesichts, bei Fieber — Cannab.

Es verzog ihr die Gesichtsmuskeln, bei reißendem Zahnschmerz — Staphisagr.

Krampfhaftes Verziehen der Gesichtsmuskeln in der Ohnmacht — Coccul.

Verzerrte, angespannte Gesichtszüge, große, erweiterte Augen und starrer Blick, mit Röthe der Backen, ohne Durst — Scilla.

Anspannung der einzelnen Gesichtsmuskeln — Angust.

Die Kopfhaut bis zu den Augenbrauen liegt fest auf dem Schädel auf und ist fast unbeweglich — Arnic.

Verzerrung des Mundes — Opium.

Von Krämpfen schief gezogener Mund — Bellad.

Der rechte Mundwinkel ist auswärts gezogen — Bellad.

Zucken, convulsives, des linken Mundwinkels nach außen — Oleand.

Er mußte den Mund wie zum Lachen verziehen, wegen convulsivischem Zucken (vellicationes) in den Kinnladen und am übrigen Körper — Ignat.

Krampf zieht den Mund schief (risus sardonius) — Bellad.

Verzerrung des Mundes auf die Seite, mit mangelndem Athem, früh um 3 Uhr — Merc. sol.

Es zog den Mund auf die Seite — Nux vom.

Sie zog im convulsivischen Anfalle den Mund herüber und hinüber — Arsenic.

(Er macht im Schlafe eine Bewegung des Mundes, als wenn er faucte) — Bryon.

Bewegt den Mund im Schlafe, als wenn er aße — Ignat.

Gegen Abend im Schlafe zog sie den Mund herüber und hinüber, schlug die Augen auf, verdrachte sie, und redete irre, gleich als wäre sie munter; sie sprach deutlich, aber

- hastig, so als wenn sie sich einbildete, ganz andere Menschen um sich zu haben, sah sich frei um, redete wie mit fremden Kindern, und wollte nach Hause — Bryon.
- Zuckungen im Unterkiefer beim Einschlafen — Sulph.
- Die Muskeln zwischen Unterlippe und Kinn wurden sichtbar krampfhaft hin und her gezogen — Merc. sol.
- Krampfhaftige Bewegungen der Lippen — Bellad.
- Zucken, gelindes, mit der Oberlippe, bald mit den Händen, Fingern, oder den Oberschenkeln, besonders linker Seite und immer links hin — Sabad.
- Zuckende Bewegungen der Lippen und Augenlider (bei kalter Luft) — Dulcam.
- Krampfhaftige Bewegung der Lippen. — Mercur.
- (Im Schlummer zieht er bald lachende, bald weinende Mienen, unter Verdrehung der halb geöffneten Augen) — Acid. phosph.
- Sie bewegt im Schlafe die Muskeln des offenen Mundes nach allen Richtungen, fast convulsivisch, wobei sie mit den Händen einwärts zuckt — Ignat.
- Das Kind hat im Schlafe convulsivisches Ziehen in den Gesichtsmuskeln, Augenlidern und Fingern, ist blaß und nörgelt zänkisch — Rheum.
- Das Kind liegt wie unbesinnlich, ganz ohne Verstand, verwandelt sich oft im Gesichte, verdreht die Augen, verzieht die Gesichtsmuskeln; es röchelt ihm auf der Brust, mit vielem Husten; es gähnt sehr und dehnt sich viel — Chamom.
- Im Schlafe zog das Kind den Mund hin und her, schlug die Augen auf, verdrehte sie und schloß sie wieder, und zuckte mit den Fingern — Pulsat.
- Zucken und Aufspringen, krampfhaftes, der Muskeln, welches die Hand fortstieß, mit zuckendem Schmerz, in den rechten Schläfemuskeln, in den rechten Stirnmuskeln, in den Seitenmuskeln des Halses; neben dem Schildknorpel und hinten nach dem Nacken zu — Argent.
- sichtbares, doch nicht schmerzhaftes, in den Gesichtsmus-

- keln, besonders der rechten Seite, stärker in der Ruhe als im Gehen — Trifol.
- Muskelsucken in der Mitte des rechten Backens, und auf der höchsten Wölbung des linken oberen Augensides — Mezer.
- Leichtes Palpitiren an vielen Gesichtsstellen, besonders im linken Backenmuskel — Cannab.
- Zucken in den Gesichtsmuskeln, Abends nach dem Niederlegen — Nux vom.
-
- Erschütterung, convulsivische, der Arme, wie vom höchsten Schauer — Bellad.
- Krämpfe, erschütternde, der Arme — Bellad.
- Zusammenrucken, jählingses, krampfhaftes, der Arme — Ipec.
- Krampfhaftes Zusammenfahren der Arme folgt auf steife Ausstreckung des ganzen Körpers — Ipec.
- Der Arm zuckt am Tage unwillkürlich — Thuya.
- Zuckungen in beiden Armen — Veratr.
- Convulsionen der Arme — Sabad.
- des Armes; vorher rheumatischer Schmerz mit Kriebeln in demselben — Bellad.
- Zucken, convulsivisches, des linken Armes, (im Stehen) — Scilla.
- Hin- und Herbewegen, convulsivisches, des einen oder des andern Armes — Opium.
- Wirft den rechten Arm mit einem plötzlichen und schmerzhaften Rucke in die Höhe — Sabad.
- Der rechte Arm wird geschüttelt und geworfen, die ganze Nacht hindurch — Merc. sol.
- Krampfhaftes Werfen des einen Armes, theils vom Leibe weg, theils in die Höhe — Magnes.
- Im Nachmittagschlaf ein schnelles Schütteln der Arme und Hände — Magnet. pol. austr.
- Im Schlafe Zuckungen in den Armen und Händen, die Augen öffnen sich stier und drehen sich hin und her — Conium.

- Zuckungen, heftige, pulsartige, zuweilen aussetzende, einzelner Muskeltheile am rechten Oberarme — Acid. mur.
- Es wirft ihm den Ellbogen (bei leisem Schmerz nahe an demselben) krampfhaft und unwillkürlich in die Höhe, daß er erschrickt — Croc.
- Augen und Hände sind in beständiger, krampfhafter Bewegung — Bellad.
- Verdrehung der Hände, Zähneknirschen und Schauder — Stramon.
- (Mit halb eröffneten Augen jammert und redet er im Schlummer und zuckt mit den Händen) — Acid. phosph.
- Zucken, unwillkürliches, der Finger beider Hände, beim Bewegen — Bryon.
- Zusammenzucken mehrerer Finger, und des Daumens der rechten Hand — Cicut.
- Zucken, unwillkürliches, der Finger — Sulph.
- Einwärtszucken, schnelles, der Finger der rechten Hand — Cina.
- Wenn er die Finger ausstreckt, so gerathen sie in convulsivische Bewegung auf und nieder — Staphisagr.
- (Zur Nachmittagszeit) zieht es den Daumen an den Zeigefinger (an der linken Hand, welche während dem Sigen horizontal gehalten ward); der Daumen und Zeigefinger blieben mehre Minuten lang wie durch einen heftigen Klamm (Krampf) ganz fest aneinander gequetscht; dabei stach es fein in Daumen; dann wich der Daumen von selbst vom Zeigefinger ab, da er doch zuvor durch starke Beihülfe nicht zu trennen war — Merc. sol.
- Einwärtszucken, unwillkürliches, schmerzloses, beider Daumen, bloß beim Ausliegen der Hand; z. B. auf dem Tische — Rhus.
- Zucken, unwillkürliches, des linken Zeigefingers, welcher davon auswärts gezogen wird — Digit.
- Krampfhaftes Hin- und Herbewegen des Zeigefingers, Abends nach dem Niederlegen. — Ignat.

Zucken, öfteres, unwillkürliches, der Untergliedmaßen —
Cicut.

— unwillkürliches, in den Beinen — Merc. sol.

Die Beine wurden wider Willen fortgerückt — Merc. sol.

Zucken der Beine — Dulcam.

Die Knie werden (im Bette) mehrmals krampfhaft gebogen
und wieder unwillkürlich jähling ausgestreckt — Sulph.

Zuckungen im linken Beine, welche stoßartig anfangen und
dasselbe einwärts heranziehen — Stramon.

Zucken, convulsivisches, der Ober- und Unterschenkel, im
Sitzen — Scilla.

Emporwerfen, krampfhaftes, viermaliges, des ausgestreck-
ten rechten Ober- und Unterschenkels, beim Sitzen; beim
Stehen aber, oder wenn er im Sitzen das Knie an sich
zog, nicht bemerkbar — Trifol.

Convulsionen der Kniee und Schenkel — Arsenic.

Zitterndes Werfen oder Schlagen der Kniee und Füße, bei
vollem Verstande, wie von starkem Schüttelfroste, Nach-
mittags — Stramon.

Er konnte nicht gehen und mußte sich durchaus setzen, weil
es ihm im Gehen unwillkürlich die Knie in die Höhe hob
— Ignat.

Einzelnes, sichtbares, hohes Aufheben des Kniees im Sit-
zen, (Nachmittags), alle viertel und halbe Stunden ein
Mal, ohne Schmerzen; doch erschrock sie jedesmal da-
bei; Abends nach dem Niederlegen hörte es auf —
Veratr.

Der linke Fuß des Kindes ist in beständiger krampfhafter
Bewegung; endlich bleibt er vom Körper weit abgewen-
det, unbeweglich liegen — Cina.

Der Unterfuß zuckt (bei stärkerem Schmerze) unwillkürlich
auf — Thuya.

Er bewegt die Glieder hin und her — Stramon.

Bewegung, heftige, der Gliedmaßen — Stramon.

Hin- und Herwerfen der Glieder — Cicut.

Er warf die Glieder bald auf diese bald auf jene Seite —
Cicut.

Rucke und einzelnes Zucken der Gliedmaßen — Ignat.

Aufzuckungen, krampfhaft, der Gliedmaßen — Stramon.

Zucken, unwillkürliches, der Glieder — Merc. sol.

Es zuckt in den Gliedern, Abends im Bette — Nux vom.

Zuckungen in den Gliedern und starker Schweiß; dann Kopf-
weh, Schwindel und viel Trinken — Veratr.

— kleine, in den Händen und Füßen — Dulcam.

Bewegung, leichte convulsivische, bald der obern, bald der
untern Gliedmaßen — Hyosc.

Bewegungen, gelinde, convulsiv, der Gliedmaßen —
Bellad.

Zucken, convulsivisches, einzelnes, der Glieder, wenn man
eben einschläft — Chamom.

Einiges Zucken der Glieder im tiefen Schlafe — Cuprum.

Es zog dem Kinde die Arme und Füße und es schrie Nachts
aus dem Schlafe auf, mit starren Augen, und zitterte —
Stib. tart.

Nach dem Erwachen aus dem Schlafe, bei convulsivischen Be-
wegungen der Gliedmaßen, Geschrei über ungeheures
Kopfwch, entspringend von einem Gefühl in den Gli-
edern, als ob sie gewaltsam ausgedehnt würden — Rhus.

Bewegung, krampfhaft, der Glieder — Bellad.

Convulsionen der Gliedmaßen — Stramon.

Convulsivische Bewegungen, verdrehte Glieder — Cuprum.

Convulsionen der Gliedmaßen und Sinnlosigkeit — Bellad.

Gefühllos, röchelnd, mit Zuckungen an Händen und Füßen
— Bellad.

(Zuckungen der Glieder beim künstlich erregten Erbrechen) —
Stramon.

Einzelnes Zucken einer Hand und eines Fußes, am Tage —
Sulph.

Rucken und Zucken, convulsivisches, bald des Oberschen-
fels, bald des Vorderarms — Capsic.

Abwechselnd Convulsion des Armes und linken Beines, mit

Schluckfen; darauf starker Durst mit Röthe und Hitze des Kopfes — Bellad.

Rucken und Zucken aller Glieder, wobei er die Zähne zusammenbeißt und leise wimmert, acht Minuten lang; dann ein viertelstündiger Schlummer, darauf wieder das Rucken und krampfhaftes Ziehen in den Gliedern; wonach er sehr matt wird — Sulph.

Convulsionen und jämmerliche Verdrehungen der Glieder — Arsenic.

Zuckungen und Verdrehungen der Glieder — Cina.

Bald wunderbare Verdrehung der Glieder, bald gänzliche Unbeweglichkeit — Bellad.

Gliederverdrehungen, krampfhaftes, die ihn zwei Fuß weit werfen — Cicut.

Schütteln und Werfen der Muskeln der Gliedmaßen, die sie durchaus nicht still halten konnte, mehre Minuten lang; ohne Frostempfindung; dabei ward es ihr schwarz vor den Augen; beim Gehen in freier Luft; vorher entstanden Nachmittags oft kleine Schauer. Hinterher erfolgte beim Sitzen Hitze im Kopfe und im Gesichte. — Magnet. pol. austr.

Fanatishes Werfen der Glieder — Canthar.

Sie zuckt im Schlafe mit den Händen einwärts, und bewegt den offenen Mund nach allen Richtungen — Ignat.

Das Kind hat im Schlafe convulsivisches Ziehen in den Fingern, Gesichtsmuskeln und Augenlidern, nörgelt zänkisch und ist blaß — Rheum.

Im Schlafe zog das Kind den Mund hin und her, schlug die Augen auf, verdrehte sie und schloß sie wieder, und zuckte mit den Fingern — Pulsat.

(Er zuckt im Schlafe mit Mund und Fingern) — Anac.

Dreistündiges Zittern des ganzen Körpers mit Zucken und schrecklichem convulsivischem Zucken (vellicationibus), daß er sich kaum auf den Beinen erhalten konnte; in den

Rinnladen waren sie am stärksten, so daß er den Mund wie zum Lachen verziehen mußte — Ignat.

Kinderconvulsionen: abwechselnd bald dieser, bald jener Unterschenkel wird herauf- und herunter bewegt; das Kind greift und langt mit den Händen nach etwas, und zieht den Mund hin und her, bei starren Augen — Chamom.

Eine Art einmaliges gelindes Zucken mit der Oberlippe, bald mit den Händen, Fingern, oder den Oberschenkeln, besonders linker Seite und immer links hin; die ersten Tage; dann nach fünf Tagen, dann noch mehrere Wochen lang — Sabad.

Convulsionen zuerst in den Gesichtsmuskeln, dann am ganzen Körper — Dulcam.

Er hob im Bette bald die Kniee in die Höhe, bald streckte er sie aus, bald wendete er sich herum, wendete den Kopf bald dahin, bald dorthin, bald hob er die Hand auf und schlug damit auf das Bette, bald zupfte er Stroh aus seinem Lager, krabbelte darauf herum und redete nichts dazu; dabei war er weder ärgerlich noch zaghaft — Hyosc.

Krämpfe, zuerst am linken Arme, dann am rechten Unterschenkel, dann sehr schnelle Krämpfe des Kopfs nach allen Richtungen — Stramon.

Convulsionen des Kopfs und der Arme, mit Schlucksen — Stramon.

Convulsionen des Kopfs und der Gliedmaßen, dann Uebelkeit und Müdigkeit, nach dem Schlucksen — Bellad.

Zucken, einzelnes, der Glieder und des Kopfs, im Frühschlummer — Chamom.

— und Rucken, öfteres unwillkürliches, in den Armen und Fingern (der Untergliedmaßen und des Kopfs) — Cicut.

Unwillkürliches Zucken, Werfen und Rucken des Kopfs, der Arme und Beine, im Liegen und Schlummer; dabei allgemeiner Frost und alle Stunden Harnen — Merc. sol.

Krampfhaftes Zucken und Aufspringen, welches die Hand fortstieß, der Muskeln der rechten Schläfe, der Stirne,

der Halsseiten neben dem Schilddrüse und hinten nach dem Nacken zu, mit zuckendem Schmerz — Argent.
 Zucke, einzelne, theils des ganzen Körpers, theils einzelner Glieder, der Ellbogen, und Kniegelenke, bei Frostschütteln durch den ganzen Körper, ohne Durst — Stramon.
 Zittern am ganzen Körper, als wenn er erschrocken wäre, mit einzelnen Rucken des Körpers und Zucken in den Gliedmaßen, wo bloß die Beugemuskel thätig sind, mit äußerer Kälte des Körpers — Opium.
 Aufzucken des Oberkörpers am Tage — Thuya.

Convulsionen — Arsenic. — Bellad. — Camphor. —
 Conium — Cuprum — Helleb. — Hyosc. —
 Ignat. — Moschus — Nux vom. — Opium —
 Scilla — Stramon. — Veratr.

Zuckungen — August — China — Hyosc. — Merc.
 sol.

Krampfhaftige Bewegungen — Nux vom. — Scilla —
 Stib. tart. — Stramon.

Convulsive Bewegungen — Hyosc. — Ignat. — Opium.

Zuckungen, öftere, die Nacht über — Cuprum.

Durch Zuckungen und fürchterliche Träume wird er beständig aus dem Schlafe aufgeweckt — Bellad.

Convulsionen, Verdrehungen aller Muskeln — Bellad.

— ruckartige Zucke — Stramon.

— und Erschütterungen wie von Schreck, untermischt, bei nächtlicher Schlaflosigkeit — Hyosc.

Bei Nervenschwäche macht sie oft Zuckungen — Scilla.

Alle Convulsionen vom Magnete änderte den Puls nicht —
 Magnes.

Convulsionen, wiederholte und grausame Krämpfe, vorzüglich der Beugemuskeln — Bellad.

— leichte — Stib. tart.

— allgemeine — Cicut.

Der Körper wird von Convulsionen ungeheuer geworfen —
 Hyosc.

- Convulsionen, fünf Tage lang — Hyosc.
 Zucken, einzelnes, der Glieder, oder des ganzen Körpers,
 im Schlafe — Pulsat.
- Convulsionen, heftige — Camphor.
 — die heftigsten, im Bette, wobei er wie wüthend war,
 daß er gebunden werden mußte — Stramon.
 — die heftigsten, bei Frauen und Männern — Moschus.
 Krämpfe, die heftigsten, die ihn antrieben, die Wände hin-
 anzulaufen, nach einem kleinen Uergerniß — Bellad.
- Convulsionen, ungeheure — Cicut.
 — schreckliche, beim Anblick eines Lichtes, Spiegels, oder
 Wassers — Stramon.
 — schreckliche, bei der Frühgeburt im achten Monate —
 Cannab.
- Schreckliches, convulsives Zucken (vellicationes) (und
 dreistündiges Zittern des ganzen Körpers), daß er sich
 kaum auf den Beinen erhalten konnte; in den Kinnladen
 waren sie am stärksten, so daß er den Mund wie zum La-
 chen verziehen mußte — Ignat.
- Convulsionen, entsetzliche — Nux vom.
 — daß er von sechs Leuten gehalten werden mußte — Cu-
 prum.
 — Tod — Spiegel.
 — bis zum Tode (von Pulver auf den Kopf eines Kindes
 gestreuet) — Sabad.
 — Tod nach wenigen Stunden — Stib. tart.
 — (vor dem Tode) — Arsenic.
- Die Convulsionen und Delirien ließen sich vorzüglich durch
 Berührung erregen, und es folgt sogleich Schwäche dar-
 auf — Stramon.
- Krampfhaftige Bewegungen, von Schreien begleitet — Opium.
 Zuckungen, starke, und sehr lautes Irrereden — Bellad.
 Krämpfe und convulsivische Bewegungen, zugleich ein Stoß in
 das Gehirn wie mit einem Pfeile — Helleb.
- Convulsionen mit Schaum vor dem Munde — Hyosc.

Krampfhaftige Bewegungen, bei Abscheu vor Flüssigkeiten —
Stramon.

Convulsive Bewegungen, beim Erbrechen — Mercur.

Convulsive Bewegungen und Magentweh, beim Erbrechen —
Opium.

Convulsionen, welche nach und nach in Lähmung übergin-
gen, kamen zum anhaltenden Erbrechen und zu den hef-
tigsten Bauchschmerzen — Cuprum.

— heftiges Erbrechen, Ohnmachten, Sinken der Kräfte,
kalter Schweiß an den Gliedern — Aurum fulm.

— des leidenden Theils und des ganzen Körpers, mit Ge-
fahr zu ersticken — Conium.

Zuckungen, die größte Enghrüstigkeit und Tod, binnen vier
Tagen — Sulph.

Convulsionen, durch heftige Schmerzen in den Fußsohlen er-
regt — Arsenic.

Zuckungen, Gliederzittern, Ohnmacht — Baryt. acet.

Zucken, Unruhe, Schlaflosigkeit — Dulcam.

Verschiedenartige convulsive Bewegungen *).

Krümmung, Zusammenziehung der
Gliedmaßen.

(Vom Entfernen der Magnete von den Armen in der Bewusst-
losigkeit sogleich Krümmung der Finger, Hände, Arme,
und gänzliche Contractheit derselben) — Magnes.

Krümmung, krampfartige, langsame, des rechten Dau-
mens und Zeigefingers, deren Spitzen sich einander nähern,

*) Es folgen hier mehre Arten von Convulsionen, bei
deren einigen wohl auch die Willkühr noch einigen An-
theil hat; ich stelle sie absichtlich hier gesondert auf,
weil die dabei vorgehenden Bewegungen umständlich
beschrieben sind.

und welche mit Gewalt wieder ausgestreckt werden müssen — Cyclam.

Es zieht ihm die Finger beider Hände krumm zusammen, am meisten den Daumen, so daß er ganz eingeschlagen ist, wie bei der Fallsucht; ohne Beihülfe kann er mit vieler Anstrengung doch die Finger, unter Zittern der Hände, nicht weiter als bis zu zwei Dritteln gerade machen — Merc. sol.

Einwärtsziehen, gewaltsames, der Finger, beim Herabbeugen des Armes, wobei es schmerzhaft den Arm herauf zieht — Platin.

Zusammenziehung, krampfhaftes, der Finger, beim Gähnen — Nux vom.

(Einwärtsziehen, krampfhaftes, der Finger) — Rhus.

Heran- und Einwärtsziehen, krampfhaft ruckartiges, der vordern Oberschenkelmuskeln — Stramon.

(Heranziehen, krampfhaftes, der Schenkel an den Unterleib) — Stib. tart.

Krampfhaftes Zusammenziehen der Füße und Verdrehung der Augen, beim Harnfluß — Acon.

Anfälle von krampfhafter Zusammenziehung der Arme und Schenkel — Mercur.

Das Kind läßt sich nicht angreifen, ohne jämmerlich zu schreien, wobei es die Zehen krumm einwärts und die Finger der Hand zusammenzieht — Stib. tart.

Zusammenziehungen, abwechselnde, der Hände und Füße — Stramon.

Bewegen, Zucken, Schütteln des Kopfes.

Hin- und Herbewegen des Kopfs, welches durch Schlucken unterbrochen ward — Stramon.

Hin- und Herbewegen des Kopfs mit ungeheuerem Durst, früh — Stramon.

Wackeln mit dem Kopfe, Zähneknirschen, und blutiger Schaum vor dem Munde — Bellad.

Sie wackelt mit dem Kopfe vor- und hinterwärts — Chamom.

Defteres Aufrichten des Kopfs vom Lager — Stramon.

Unstätigkeit des Kopfes und der Hände — Bellad.

(Es schüttelt ihm den Kopf seitwärts und auf und nieder) — Aurum.

Starkes Kopfschütteln, Schaum vor dem Munde und verlorene Besinnung — Bellad.

Zucken und Rucken des Kopfs — Cicut.

Besondere convulsivische Bewegungen mit den Gliedern.

Raum eingeschlafen, bekam er wie elektrische Stöße und Rucke, die alle vom Unterleibe ausgingen; es warf ihm bald diesen bald jenen Arm vom Körper ab, bald den einen Fuß, bald warf es den ganzen Körper in die Höhe — Stib. tart.

Krampfhaftige Anfälle im Schlafe: Zucken mit den Fingern, Händen und Armen; rückwärts und einwärts nach dem Körper zu, in den Füßen auch zurückziehend; sie machte bald die Augen auf und drehete sie, bald wieder zu und zog den Mund — Cuprum.

Im bewußtlosen Schlafe (Abends 9 Uhr) fing er an zu wimmern, hob dann den gesunden Arm empor, der dann schnell wieder nieder fiel, gleich darauf zuckte die Achsel heftig nach oben, dann ward der Kopf herüber und hinüber geworfen; dann hob sich der kranke Fuß in die Höhe, dann zuckte es schnell im gesunden; oft war es in der gesunden Hand, wo sich schnell die Finger ausstreckten und wieder fest schlossen; unterdessen ließ er zuweilen Klage-töne hören — Hyosc.

Zusammenziehen, langsames, und Ausstrecken der Glieder, in wiederkehrenden Anfällen — Stramon.

Ausstreckung (tensio) der Glieder — Veratr.

Ausstrecken der Arme mit gekrümmten Fingern — China.

In den Convulsionen stampft er einen Fuß um den andern zur Erde — Hyosc.

Vor dem Einschlafen streckt er unwillkürlich die Hände über den Kopf — Rheum.

Durch Krampf bewirktes, aber sanftes Erheben, auch Ueber-einanderlegen der Arme — Magnes.

Er hebt den rechten Arm unwillkürlich und ohne sein Wissen, über den Kopf — Bellad.

Sie fährt im Schlafe oft auf, indem sie mit den Armen in die Höhe fährt — Merc. sol.

Einwärtsdrehen, beständiges (intorsio), der Arme und Hände — Bellad.

Convulsivische Kreisbewegung (Rotation) der Arme — Camphor.

Die Hände sind zur Faust zusammengeballt (doch nicht die Daumen eingeschlagen), lassen sich aber auseinander breiten — Stramon.

Bewegungen der Finger und Hände im Schlafe — Arsenic.
Kindereconvulsionen; abwechselnd wird bald der eine bald der andere Unterschenkel herauf und herunter bewegt; das Kind greift und langt mit den Händen nach etwas und zieht den Mund hin und her, bei starren Augen — Chamom.

Arme und Hände streckt er zuweilen vor, als wollte er etwas haschen — Bellad.

Unwillkürliches Zugreifen mit den Händen, am meisten Nachmittags — Sulph.

Bald zupfte er Stroh aus seinem Lager und krabbelte darauf herum, bald hob er die Hand auf und schlug damit auf das Bette, bald hob er die Kniee in die Höhe, bald streckte er sie aus, bald wendete er sich herum und wendete den Kopf bald dahin bald dorthin; er sprach nichts, und war weder ärgerlich noch jaghaft — Hyosc.

- Er ließt Flocken und tastet überall umher, im fast steten Schummer bei halbverschlossenen Augen — Opium.
 Bewegungen, beständige, der Hände und Arme, als wenn er spanne oder webte — Stramon.
 Bewegung der Finger einzeln nach der Reihe, in der Bewußtlosigkeit — Magnes.

F l e c h s e n z u c k e n .

- Flechsenzucken — Hyosc.
 — häufiges, an Armen und Händen — Stib. tart.
 Sehnenhüpfen — Conium.
 — in tiefer Schlassucht mit blassem, kaltem Gesicht, kalten Händen und hartem, kleinem, geschwindem Pulse — Bellad.
 Flechsenzucken der Achillessehne und der gemeinsamen Zehenbiegungssehne, Abends, bei Schüttelfrost — Merc. sol.

Hin- und Herbewegen des Körpers.

- Beständiges Bewegen des Körpers — Ignat.
 Unaufhörliche Bewegung des Körpers, besonders der Arme, bei unverändertem Pulse — Bellad.
 Unaufhörliches Hin- und Herwenden des ganzen Körpers — Bellad.

W e i t s t a n z .

- Weitstanz — Asa foet.

Zusammenfahren und convulsivische Erschütterung des Körpers.

- Hefige Erschütterungen des Körpers im Schlafe, daß er sich dabei sogar in die Zunge beißt — Mezer.
 In der Nacht fuhr er immer auf, mit Zucken, selbst des Kopfes, und schlug im Schlafe mit den Armen um sich — Merc. sol.

Mit einem heftigen Rucke in den Kopf- und Halsmuskeln (als würde der Kopf rücklings gestoßen) plötzliches Erwachen, Abends gleich nach dem Einschlafen — Magnet. pol. arct.

Zucken des Kopfs und des ganzen Körpers und krampfhaftes Erschüttern beim Einschlafen, im Nachmittagschlaf, zweimal hintereinander — Pulsat.

Nachmittags, bei vollem Wachen, schreckt er hoch auf, und zugleich fährt ihm ein Schauer durch den ganzen Körper — Sulph.

Zusammenfahren, wie durch Schreck, Abends im Bette, während des Wachens — Anac.

Im Wachen ein öfteres Zusammenfahren, als ob er aus dem Bette fiele, dabei zugleich ein sonderbares Gefühl, als wenn sein ganzer Körper angeschwollen wäre — Cicut.

In der Nacht (mehrere Nächte) fuhr er oft am ganzen Körper zusammen, an Armen und Füßen, wie wenn man jene jähling figelt, eine Art krampfhaften Zuckens, doch unschmerzhaft; dabei war es ihm, ob er sich gleich leicht zudeckte, so heiß, ohne Durst und ohne Schweiß — Staphisagr.

Einige krampfhaftes Erschütterungen des Körpers, beim Ohnmachtanfälle — Opium.

Zittern mit convulsivischer Erschütterung — Bellad.

Zusammenfahren, krampfhaftes, des ganzen Körpers — Arsenic.

Erschütterung, wie Schreck durch den Körper, darauf Schweiß an beiden Händen — Magnes.

— der Gliedmaßen — Acon.

Werfen des Körpers.

Rumpf von Zeit zu Zeit durch ein heftiges Zucken längs des Rückgrats, wie durch elektrische Schläge, erschüttert und etwas in die Höhe gehoben — Angust.

Der Körper wird hoch in die Höhe geworfen, wie bei starken Zuckungen — Sulph.

Die Krämpfe krümmen die Gliedmaßen und der gebogene Körper wird in die Höhe geworfen — Hyosc.
 Krampfhaftes Aufheben und Vorwärtsstoßen des Oberleibes, mit Zurückwerfen auf die eine Seite — Magnes.

Emporstößen des Steißes.

Das Kind liegt auf dem Bauche und stößt krampfhaft den Hintern in die Höhe — Cuprum.

Krampfhaftes Vorwärtsbiegen des Oberkörpers und Krümmung der Glieder.

Stoß, daß der Oberkörper bis an die Hüften gewaltsam auf- und vorwärts gebogen wurde, mit Geschrei — Magnes.
 Krampfhaft, wie durch einen Stoß, wird der liegende Oberkörper (mit einem Schrei) aufgerichtet, so daß der Kopf mit der Nase vorwärts auf das Bett, und dann eben so gewaltsam wieder zurückgeworfen wird — Magnes.

Abends öfteres Ausschrecken aus dem Schlafe; die Füße wurden aufwärts und der Kopf vorwärts gezuckt — Bellad.

Mit einem Rucke durch den ganzen Körper, wie ein einziger Stoß vorwärts mit Armen und Füßen, endigte sich der convulsivische Anfall — Arsenic.

(Convulsionen; es krümmte ihr den Körper und zog ihr die Füße bis an den Kopf, bei Leibschmerz und unter schrecklichem Geschrei und Zähneknirschen; sie ward kalt und steif, gab peinliche Töne von sich, und der Odem blieb weg) — Coffea.

Die Krämpfe krümmen die Gliedmaßen, und der gebogene Körper wird in die Höhe geworfen — Hyosc.

Alle Gliedmaßen werden zusammengezogen, so daß er einem Igel ähnelt — Coloc.

Sie lag durch Krämpfe verzogen, erstarrt, wie todt auf der Erde, der eine Fuß war brandig und vom heftigsten Schmerz befallen — Stib. tart.

N i e d e r f a l l e n.

Mit plötzlichen Convulsionen fiel er bewusstlos nieder, $\frac{1}{4}$ Stunde lang — Cuprum.

Er fällt jähling zur Erde mit Geschrei und Convulsionen — Hyosc.

Er fällt zur Erde und wälzt sich umher — Cicut.

Ziel zur Erde, ohne ein Wort zu sagen — Cicut.

Plötzliche Erschlaffung aller Muskeln: kalt am Körper und mit kaltem Stirnschweisse, fällt er jähling zur Erde und stammelt, hat aber Bewußtsein; der Puls ist sehr langsam und die Pupillen sind ganz verengert — Helleb.

Fallsuchtartige Convulsionen.

Fallsuchtanfall, mit wunderbaren Verdrehungen der Glieder, des Oberkörpers und des Kopfs, mit bläulichem Gesichte und auf einige Augenblicke unterbrochenem Athem und Schaum vor dem Munde — und nach den Convulsionen, da der Athem frei war, hatte er keinen Verstand und lag wie todt, gab kein Zeichen von Empfindung von sich, man mochte ihm zurufen, oder ihn kneipen — Cicut.

Fallsucht, entsetzliche, erst in kürzern, dann in längern Zwischenzeiten wiederkehrend; die Glieder, der Kopf und der Oberkörper werden auf eine wundersame Weise bewegt, bei verschlossenen Kinnbacken — Cicut.

Epileptische Zuckungen, bei drei Kindern (wovon eines wieder genas) — Cicut.

Eine Art epileptischer Anfälle ($\frac{1}{4}$ Stunde lang), wobei der Rumpf aufwärts gebogen, die Gliedmaßen aber auswärts gestoßen werden, bei offenem Munde, vor welchen Schaum tritt — Cuprum.

Fallsüchtige Paroxysmen, die in kurzen Zwischenzeiten zurückkehrten — Cuprum.

Eine Art Fallsucht: er tritt mit heiterem Gesichte in das Zimmer und setzt sich hin, wobei ihm wie trunken ist; darauf wird er still und sieht, ohne auf Fragen zu antworten, mit stieren Blicken, eine lange Weile auf einen Fleck;

dann fällt er bewußtlos auf die Erde und krümmt sich zusammen mit unverständlichem Grimmer: Ah! au! au! ah! brr! u. s. w. läßt den Harn unwillkürlich laufen; die Gliedmaßen so wie der ganze Körper werden krampfhaft stoßweise erschüttert und die ausgestreckten Hände convulsiv einwärts gekrümmt; dabei würgt es ihn ruck- und stoßweise im Halse, bei halb offenem Munde, wie zum Erbrechen, mit Schaum vor dem Munde in Blasenform; die Hände sind kalt, das Gesicht mit kaltem Schweiß bedeckt und krampfhaft verzerrt, die Augen gläsern und hervorgetreten; dann steht er auf, antwortet jedoch nicht auf Fragen, sondern flischt die Zähne und blökt die Fragenden an, will sich nicht anfassen lassen, sondern sucht die Umstehenden zu stoßen und mit ihnen zu ringen; das Gesicht drückt gewaltthätige Wuth aus; zuletzt frunkt und stöhnt er, bis er sich nach $\frac{1}{4}$ Stunde allmählig erholt und zur Besinnung gelangt, mit darauf folgender Abneigung vor allen Genüssen, auch denen, die ihm sonst die liebsten waren — Coccul.

Convulsionen der Arme, mit Einschlagen des Daumens in die Faust — Coccul.

Convulsivischer Anfall: zuerst schlug sie mit den Armen auswärts, dann verlor sie alles Bewußtsein, lag wie eine Todte, blaß, doch warm, schlug die Daumen ein, drehte die geballten Hände, zog die Arme langsam herauf und legte sie langsam herunter; nach zehn Minuten zog sie den Mund herüber und hinüber, als wenn sie mit der Kinnlade wackelte; dabei war kein Odem zu spüren; nach einer viertelstündigen Dauer endigte sich der Anfall mit einem Rucke durch den ganzen Körper, wie ein einziger Stoß vorwärts mit Armen und Füßen und sogleich war die völlige Besinnung wieder da, nur große Mattigkeit war zugegen — Arsenic.

Epilepsie — Cicut. — Hyosc. — Opium.

(Wahre Fallsucht) — Stannum.

Epileptische Krämpfe — Veratr.

Epileptische Convulsionen — Bellad.

— Anfälle, selbst im drei Tage langen Schlafe — Veratr.
Krämpfe, ungeheure, der Fallsucht ähnliche — Bellad.

Convulsionen, fallsuchtartige, mit Bewußtsein (Eclampsie)
— Cina.

— fallsüchtige, dann Blindheit und schwarzer Staar, drei
Tage lang — Digit.

Anfälle von Epilepsie, kleine, mit Paroxysmen von Schlag
abwechselnd — Hyosc.

Sie schlägt in den Convulsionen die Daumen ein (in die Faust)
— Hyosc.

(Nach Erschrecken oder starkem Laufen, Fallsucht) — Sulph.

(Eine Art Fallsucht, gleich nach dem Einnehmen) — Acid.
phosph.

Stetes Ausstrecken der Unter- und Obergliedmaßen mit ein-
geschlagenen Daumen und Mattigkeit; vorher viel Gäh-
nen und Kreuzschmerz — Merc. sol.

Epileptische Anfälle, mit heftigen Delirien *) — Opium.

— Convulsionen und Starrkrampf — Opium.

H i s t e r i s c h e Z u f ä l l e .

Hysterische Zufälle — Cannab. — Moschus.

— Beschwerden, selbst bei Mannspersonen — Moschus.

Anfall von Hysterie mit Frost und einer Art krampfhafter Be-
wegungen — Conium.

Auszehrung, Cachexien und Schwindsucht.

Abzehrung des ganzen Körpers, mit ungeheuern Schweiß —
Arsenic.

Zehrte allmählig aus (und starb binnen Jahresfrist) — Arsenic.

Auszehrung (tödtliche) — Arsenic.

Erregt Auszehrung und Schwindsucht — Stannum.

Abzehrung — Cuprum.

Menschen von trockner Leibesbeschaffenheit können davon theils
in hektisches Fieber, theils in Auszehrung gerathen — Guajac.

*) Nachwirkung?

Rachexicen — China.

Faulige Auflösung der Säfte — Conium.

Schwindsucht — Arsenic. — China — Conium — Cuprum.

Abzehrendes Fieber — Cuprum.

Schwindfüchtiges Fieber — Arsenic. — Mercur.

Schleichende Fieber — China — Mercur.

Schleichendes Fieber mit merklicher Abzehrung des Körpers — Mercur.

— Fieber, mit gänzlichem Appetitverluste — Conium.

(Heftisches Fieber, geschwürige, angefressene Lungen, Blutauswurf, Eiterauswurf) — Pulsat.

W a s s e r s u c h t.

Wassersucht — China — Conium.

— hartnäckige — Hyosc.

Die Arbeiter in den Salinen werden wassersüchtig und fäheftisch und bekommen faule Geschwüre an den Schenkeln — Acid. mur.

Hautwassersucht — China.

— vollkommene — Arsenic.

— allgemeine — Arsenic.

Hautanschwellung, plöbliche, wässerige — Helleb.

G e l b s u c h t *).

Gelbsucht — Acon. — Arsenic. — China — Digit.

— vollkommene — Mercur.

— mit Abscheu vor dem Essen und kurzen Ohnmachtanfällen; darauf schwach und krank — Nux vom.

Safrangelb wird die Wäsche durch die unmerkliche Ausdünstung gefärbt: eine Gilbe, die das Waschen nicht wieder hinwegnimmt — Merc. sol.

Gelbsucht, bei doppelt dreitägigem Fieber — Rhus.

*) Man vergl. hiermit: Gilbe der Haut. 5. Theil, 1. Abtheilung, S. 632.

Angabe der äußern Verhältnisse und Bedingungen, unter denen die Arzneiwirkungen erscheinen, sich verstärken oder vermindern, verschwinden und sich erneuern, nebst Verzeichniß der periodisch wiederkehrenden Symptome.

Fr ü h e n t s t e h e t :

Ziehender Kamm. im Muskel am linken Warzenfortsatz —

Mangan acet. p. 7.

— Schmerz im Nacken — Nux vom. p. 18.

(Beim Aufstehen) Schwere im Rücken und in den Beinen —

Sulph. p. 36.

Rheumatischer Schmerz über dem Kreuze — Stib. tart.

p. 37.

Ziehender Rückenschmerz — Arsenic. Coccul. p. 45.

(Beim Sitzen) Stechendes Zucken neben dem Rückgrate —

Bryon. p. 48.

(Beim Aufstehen) Zerschlagenheitschmerz im Rücken —

Stannum. p. 50.

Kreuzschmerz — Nux vom. p. 61.

— zusammenziehender — Pulsat p. 65.

(Im Liegen) Ziehen im Kreuze — Calc. sulph. p. 70.

(Vor und nach dem Aufstehen) Schmerz im Kreuze, als hätte man etwas Schweres darauf getragen — Stib.

tart. p. 74.

(Nach dem Aufstehen) Zerschlagenheitschmerz im Kreuze —

Valer p. 74.

Stiche in der Schulterplattspitze — Ignat. p. 85.

(Nach dem Aufstehen) Schmerz im Oberarme — Dulcam.

p. 95.

Steifheit der Handgelenke — Sulph. p. 120.

(Im Liegen) Stiche im Vorderarme — Arnic. p. 136.

Reißendes Stechen oder Zucken im Daumen oder in der großen Zehe — Arsenic. p. 144.

(Im Bette) drückendes Ziehen in den Schultergelenken —

Staphisagr. p. 155.

- Stechendes und ruckendes Ziehen in den Muskeln der Schulter und der Hüfte — Sem. Colchic. p. 156.
- (Nach dem Erwachen) Reißen am Handknöchel — Ignat. p. 162.
- (Beim Erwachen) Reißender Schmerz im Schultergelenk — Pulsat p. 164.
- Reißen und Stechen am Vorderarm und an den Fingern — Mezer p. 169.
- (Im Bette) Reißen in den Rücken der Finger — Helleb. p. 171.
- (— —) Zucken im Handknöchel — Baryt. acet. p. 180.
- (— —) Muskelzucken auf der Schulterhöhe — Croc. p. 180.
- (Nach dem Erwachen) Zucken im Vorderarme — Pulsat. p. 183.
- (Im Bette) Reißendes Zucken oder Stechen, was in Brennen ausartet, im Daumen oder in der großen Zehe — Arsenic. p. 183 — 184.
- (— —) Schmerz wie zerschlagen in allen Gelenken — Magnet. p. 191 — 192.
- Eiskalte Hände mit Kopfeingenommenheit und Weinerlichkeit — Bellad. p. 208.
- (Nach dem Aufstehen) drückend brennender Schmerz in den Handwurzelknochen — Mezer p. 210.
- Hitze in den Händen — Nux vom. p. 212.
- (Im Bette) Achseln und Oberarme sind wie eingeschlafen — Merc. sol. p. 225.
- (Nach dem Aufstehen) Eingeschlafenheit und Kälte des Vorderarmes — Nux vom. p. 226.
- Taubheitsgefühl im Daumen — Platin. p. 227.
- Eingeschlafenheit des Zeige- und Mittelfingers — Rhus p. 228.
- der Finger — Chamom. Pulsat. p. 228.
- Zittern der Hand — Sulph. p. 242.
-
- (Beim Aufstehen aus dem Bette) Schmerz im Hüftgelenk — Sabin. p. 245.

- Schmerzhafter Druck in den Oberschenkeln — Merc. sol. p. 254.
- (Im Bette) drückender Schmerz in den Gefäßmuskeln — Mezer p. 254.
- (Beim Aufstehen aus dem Bette) Drücken außen an der Wade — Nux vom. p. 258.
- Spannen und Ziehen über den Knien und in den Unterschenkeln — Mezer p. 269.
- (Im Bette) Klamm des Oberschenkels — Bryon. p. 276.
- Schmerzhafter Krampf in der Wade, den Zehen und Fingerspitzen — Arsenic. p. 277.
- Wadenklamm — Bryon p. 279.
- (Im Liegen) Klammartiges Zusammenziehen der Zehen und Fußsohlen — Nux vom. p. 283.
- Steifigkeitsgefühl in den Füßen — Ignat. p. 287.
- Fußgeschwulst — Nux vom. p. 289.
- Anschwellung der Vorderfüße — Sabad. p. 290.
- Stiche in der Ferse — Ignat. p. 309.
- (Im Bette) Stiche in den Fersen — Bryon p. 309.
- (— —) Stechen in der Ferse — Pulsat. p. 309.
- (— —) Pulsirende Stiche durch den Oberschenkel — Spong. mar. p. 317.
- (— —) Reißendes Stechen, welches in Brennen ausartet, in der großen Zehe und im Daumen — Arsenic. p. 324.
- (— —) Ziehschmerz in den Beinen — Sulph. p. 328.
- Ziehen und Spannen über den Knien und in den Unterschenkeln — Mezer p. 330.
- Ziehender Schmerz, Schwere und Müdigkeit in den Unterschenkeln — Arsenic. p. 335.
- (Im Bette) Ziehschmerz in den Fußsohlen — Sulph. p. 336.
- Reißen an den Waden — Magnet. pol. austr. p. 351.
- Reißender Schmerz über dem Fußrücken bis an die Ferse — Pulsat p. 353.
- Reißen in den Knien und Zehen — Sulph. p. 357.
- (Im Bette) Sichtbares Zucken in der Wade — Pulsat p. 367.

- (Im Bette) Juckend zuckender Schmerz im Ballen der Ferse
— Ignat p. 368.
- (— —) Reißendes Zucken, welches in Brennen ausartet,
in der großen Zehe und im Daumen — Arsenic. p. 369.
Gefühl an den Fußknöcheln, als wären sie mit einem Bande
zusammengeschürzt — Acon. p. 379.
- (Bei und nach dem Aufstehen) Zerschlagenheits Schmerz der
Beine und des Rückens — Stannum p. 385.
- (Nach dem Aufstehen) Zerschlagenheits Schmerz über die Ober-
schenkel und im Kreuze — Valer p. 387.
- (— — — beim Berühren) Zerschlagenheits Schmerz an
einer Stelle der Wade — Antim. crud. p. 393.
- (Im Bette) Zerschlagenheits Schmerz der Unterschenkel —
Ferrum p. 393.
- (Beim Aufstehen) Verrenkungsschmerz im Fuße — Rhus.
p. 401.
- Fußfalte — Capsic. Magnet. pol. austr. Nux vom. p. 409.
- (Im Bette) Brennender Schmerz in den Füßen — Calc.
sulph. p. 415.
- Hitze in den Unterfüßen — Nux vom. p. 417.
- Entzündung und Schmerz in der großen Zehe — Marum
p. 423.
- (Im Bette) Schwere und Müdigkeit der Beine — Sulph.
p. 427.
- Schwere der Unterschenkel — Pulsat p. 430.
— Müdigkeit und ziehender Schmerz in den Unterschen-
keln — Arsenic. p. 430.
- Schwerheits Schmerz der Unterschenkel — Veratr. p. 432.
- (Im Bette und nach dem Aufstehen) Kriebeln in den Füßen
— Rhus p. 434.
- Jucken in den Kniekehlen — Nux vom. p. 438.
- (Im Bette) Schmerzliches Jucken in der großen Zehe —
Mezer p. 439.
- (Beim Erwachen) Jucken auf dem Rücken der Zehen —
Spong. mar. p. 440.

- (Im Bette) Einschlafen der Beine und Arme — Marum p. 441.
- Einschlafen der Waden und Füße — Nux vom. p. 443.
- (Beim Aufstehen aus dem Bette) Schmerz wie eingeschlafen in der Ferse — Thuya p. 444.
- (Im Bette) Schmerz der Kniegelenke, als hätten die Beine keine Kraft — Stib. tart. p. 447.
- Zittern in den Beinen — Pulsat. p. 455.
- Zitterigkeit der Füße und Hände — Arsenic. p. 456.
-
- Schmerzen in den Knochen — Cuprum p. 457.
- (Im Bette) Schmerz der Glieder, besonders der Gelenke — Pulsat p. 458.
- (— —) Schmerz aller Gelenke — Aurum p. 458 — 459.
- (Beim Aufstehen) Schmerz aller Glieder — Nux vom. p. 460.
- (Im Bette) Schmerz der Glieder, besonders der Gelenke — Pulsat p. 460.
- (— —) — aller Gelenke — China p. 463.
- Spannender Schmerz in den Gliedern — Nux vom. p. 464.
- Krampfiger Schmerz in den Gliedern — Nux vom. p. 465.
- Steifigkeit der Glieder — Veratr. p. 467.
- (Beim Aufstehen aus dem Bette) Steifigkeit der Gelenke — Staphisagr. p. 468.
- (Im Bette) Juckende Stiche am Körper — Marum p. 473.
- Ziehender Schmerz in den Gliedern — Merc. acet. p. 476.
- Drückend ziehender Schmerz in der Weinhaut aller Knochen — Bryon p. 478.
- (Im Liegen im Bette) Außerlich reißender Schmerz — Merc. sol. p. 481.
- Erschütterung durch den Körper — Mangan acet. p. 487.
- (Im Bette und beim Aufstehen) Zerschlagenheitsschmerz in allen Gelenken — Magnet pol. austr. p. 489.
- Zerschlagenheit der Gelenke — Acid. phosph. Veratr. p. 490.

(Im Bette) Zerschlagenheitschmerz der Gelenke — Aurum p. 491. China p. 490 — 491. Coffea. Nux vom. p. 490.

(— —) — der Glieder — Staphisagr. p. 493.

(Beim Aufstehen) Zerschlagenheit der Glieder — Stib. tart. Sulph. p. 493.

Zerschlagenheitschmerz am ganzen Körper — Bryon p. 494.

Unruhe in den Gliedern — Bellad. p. 499.

Zitterigkeit der Hände und Füße — Arsenic. p. 505.

Zitterige Empfindung durch den Körper — Nux vom. p. 505.

Zittern — Arsenic. p. 507.

(Beim Aufstehen aus dem Bette) Zittern am ganzen Körper — Dulcam. p. 509.

Zittergefühl durch den Körper — Platin. p. 509.

Schmerzhaftigkeit der Haut — Nux vom. p. 526.

Jucken und Fressen auf dem Kopfe und im Nacken — Nux vom. p. 528.

— um die Nase — Oleand. p. 528.

— am Oberschenkel — Magnet. pol. arct. p. 532.

— in den Knieschen — Nux vom. p. 532.

(Im Bette) Jucken auf dem Fußrücken und zwischen den Brüsten — Pulsat. p. 534.

(Beim Erwachen) Jucken auf den Zehen — Spong. mar. p. 534.

(— —) — über der ganzen Körper — Coloc. Spong. mar. Stramon. p. 536.

(Im Bette) Jucken — Sulph. p. 537.

(Beim Aufstehen aus dem Bette) Jucken über den ganzen Körper — Ruta p. 539.

Juckendes Fressen an den Armen — Helleb. p. 540.

(Nach dem Erwachen) Krabbelndes Jucken an den Gliedern — Magnet. pol. arct. p. 545.

(Beim Aufstehen) Allgemeines stechendes Jucken — Sassap. p. 561.

- (Im Bette) Zuckend brennende Stiche am Körper — Stan-
num p. 564.
- Schmerzlose Blasen auf den Armen und am Leibe —
Merc. subl. p. 618.
- Feuchtigkeit enthaltende Bläschen hier und da — Merc.
sol. p. 619.
- Brennendes Zucken im Blüthenauschlag der Oberschenkel
Mangan arct. p. 626.
- Trockne und ungleiche Haut an den Händen — Sabad.
p. 630.
- Schmerz im Geschwür — Arsenic. p. 646.
- (Kurz vor dem Verbinden) Beißen im Fußgeschwür — Pul-
sat. p. 648.
- (Beim Erwachen) Stechen in der Gegend des Schorfes —
Rhus. p. 652.
- (In der Ruhe) Beißen und Zucken um die Geschwüre —
Staphisagr. p. 652.
- (Im Bette) Brennendes Beißen in der Gegend des Ge-
schwürschorfes — Pulsat. p. 652.
- Brennen neben den Fußgeschwür — Pulsat. p. 653.
- Große Fettigkeit der Kopshaare — Bryon p. 655.
-
- Schwere in den Veinen — Merc. sol. p. 663.
- der Unterschenkel — Arsenic. Pulsat. p. 665.
- der Glieder und Müdigkeit — Coccul. p. 669.
- Müdigkeit in den Unterschenkeln — Arsenic. p. 673.
- der Glieder — Ferrum p. 675 — 676.
- (Beim Aufstehen) Müdigkeit — Calc. sulph. Ferrum.
Nux vom. Pulsat. Spigel. Thuya p. 677.
- Müdigkeit — Aurum p. 678. Bellad. Capsic. Coccul.
Helleb. Spigel. Staphisagr. p. 677. Sulph. p. 678.
- (Bei und nach dem Erwachen) Müdigkeit — Bryon. p. 678.
Cannab. Chelid. p. 677. Sabad. Staphisagr. p. 678.
- (Im Bette) Müdigkeit — Ambra. Carbo veget. p. 678.
Cyclam. Droser. p. 677. Staphisagr. p. 678. Tinct.
acr. p. 677.

(Nach dem Aufstehen) Müdigkeit — Nux vom. Spigel. p. 678.

Mattigkeit in den Beinen — Ambrap. 684.

— — — Knieen — Sulph. p. 685.

(Nach dem Aufstehen) Mattigkeit in den Kniegelenken — Staphisagr. p. 686.

(— — —) — in den Kniekehlen und Fußgelenken — Valer. p. 686.

(Beim Erwachen) Mattigkeit aller Glieder — China p. 688.

(— —) Allgemeine Mattigkeit — Acon. Bellad. Bryon. Conium. Spigel p. 691.

Mattigkeit — Bellad. p. 691. Conium. Croc. p. 692.

Droser. p. 691. Magnet. pol. arct. Sabad. Spigel p. 692.

(Im Bette) Mattigkeit — Ambra. Carbo veget. Pulsat. p. 691. Veratr. p. 700.

(Nach dem Aufstehen) Mattigkeit — Acid. phosph. p. 691. Magnes. Scilla. Stannum. p. 692.

Schwäche im Arme — Acid. phosph. p. 701.

— im Hüftgelenke — Mangan acet. p. 705.

Kraftlosigkeit der Arme — Nux vom. p. 708.

(Nach dem Aufstehen) Schwäche der Glieder — Pulsat. p. 708.

Erschöpfung — Opium. p. 709.

(Beim Erwachen) Schwäche — Aurum p. 709.

Schwäche — Ambra p. 716. Carbo veget. p. 709. Chamom. p. 712.

Sinken aller Kräfte — Veratr. p. 710.

(Im Bette) Schwäche mit schlaffen Hoden — Arnic; p. 714.

Knicken der Kniee — Arsenic. p. 719.

(Beim Aufstehen) Trägheit — Digit. Verbasc. p. 727.

Trägheit — Rheum p. 727 — 728.

Abneigung gegen das Aufstehen aus dem Bette — Bryon.

Nux vom. Sulph. p. 729.

Hang zum Liegen — Ledum p. 729.

(Nach dem Aufstehen) Unbehaglichkeit im ganzen Körper —
Pulsat p. 729.

Dhnmächtigkeit — Arsenic. p. 744.

(Beim Aufstehen) Dhnmachten — Nux vom. p. 746.

Hin- und Herbewegen des Kopfes — Stramon. p. 775.

Abends entsteht oder vermehrt sich:

Eingeschlafenheitsschmerz der Nackenmuskeln — Rhus. p. 1.
Reißen im Nacken und Schulterblatte — Oleand. p.
19 — 20.

— im Nacken — Nux vom. p. 20.

Ziehen zwischen den Schulterblättern hinab — Bellad. p. 30.

Reißender Schmerz zwischen Schulter und Rückgrat —
Coccul. p. 30.

Stiche im Rücken durch die Brust — Mezer. p. 42.

(Im Liegen) Stechen zwischen den Schulterblättern und
in den Bauchseiten — Cannab. p. 43.

(— —) Reißender Rückenschmerz — Sulph. p. 47.

(— Sitzen) Stechendes Zucken neben dem Rückgrate —
Bryon p. 48.

Klammerschmerz über den Hüften — Ledum p. 57.

Drückender Kreuzschmerz — Pulsat. p. 62.

(Im Liegen) Ziehen über das Kreuz — Valer p. 70.

Reißen vom Kreuz bis ins Hinterhaupt — Ledum p. 71.

(Im Sitzen) Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze — Tri-
fol. p. 73.

Reißen im Schulterblatte — Oleand. p. 87.

(Im Liegen) Schmerz im Oberarme — Dulcam. p. 95.

Drücken auf dem Oberarmknochen — Bryon. p. 97.

— — dem Vorderarmknochen — Magnet pol. arct. p. 97.

(Im Sitzen) Drückender Schmerz in den Oberarmmuskeln
— Anac. p. 100.

Ziehendes Drücken auf dem Handrücken — Angust. p. 106.

Steifigkeit des Handgelenkes — Chelid. p. 120.

Heiße Geschwulst der Hände und des Gesichtes — Rhus p. 125.

- Stiche am Schultergelenk — Merc. sol. p. 132.
 (Im Liegen) Stechen und Ziehen im Vorderarm — Moschus p. 136.
 (— —) Nadelstechen in den Fingerspitzen — Magnet pol. arct. p. 139.
 Ziehendes Stechen im äußern Handknöchel — Nux vom. p. 139.
 (Im Liegen) Ziehender Schmerz im Oberarm und Oberschenkelknochen — Ipec. p. 148.
 Ziehender Schmerz in den Handknöcheln — Arsenic. p. 148.
 — Schmerz in den Gelenken der Obergliedmaßen, des Rückens und der Kniee — Staphisagr. p. 149. .
 (Im Bette) Ziehen und Stechen im Vorderarm — Moschus p. 153.
 Ziehen oder zuckender Schmerz im Zeigefinger — Mangan. acet. p. 154.
 (Im Bette) Ziehender Schmerz im Mittelfinger und im Fuße — Arsenic. p. 154.
 (— —) Ziehen in den Fingern — Asar. p. 154.
 Ziehender Schmerz vom Ellbogen bis in die Finger — Chamom p. 160.
 Reißender Schmerz und wie von Zerschlagenheit in den Armgelenken — Magnes. p. 164.
 Schmerz im Achselgelenk, als wollte es von einander reißen, aus Klopfen, Wühlen und Reißen zusammengesetzt — Mezer. p. 164.
 (Im Bette) Reißen im Ellbogengelenk — Mezer p. 165.
 (— —) Reißen durch die Oberarme — Conium p. 168.
 (— —) Reißen im Zeigefinger — Mezer. p. 170.
 Ziehend reißender Schmerz im Zeigefingergelenk — Marmor p. 174.
 (Im Liegen) Zucken in den Vorderarmmuskeln — Ignat. p. 183.
 Zuckender Schmerz im Zeigefinger — Mangan acet. p. 184.
 Zucken in den Flechten der Finger, der Zehen und in der Achillessehne — Merc. sol. p. 184.

(Im Liegen) Kriebelnd grabender Schmerz in der Daumenspitze — Magnes. p. 189.

Verrenkungsschmerz in den Handwurzelknochen — Pulsat. p. 197.

Kälte und Röthe der Hand und des Fußes der einen Seite und Hitze deren der andern Seite — Pulsat. p. 206.

Kalte Hände, Kopf- und Gesichtshitze und Husten — Sulph. p. 208.

Brennender Schmerz im Arme — Pulsat. p. 211.

Schmerz im (kranken) Fuße wie von innerer Unruhe — Arnic. p. 248 — 249.

— der großen Zehe — Pulsat. p. 249.

Spannen und Ziehen in den Schenkeln — Pulsat. p. 267.

— — — über den Knien und in den Unterschenkeln — Mezer. p. 269.

(Im Liegen) Klamm des Unterschenkels — Pulsat. p. 280.

(— —) Rückwärtsziehen der Zehen — Arsenic. p. 283.

(— Sitzen) Erstarrungsgefühl in den Unterschenkeln und Füßen — Platin. p. 386.

Fußgeschwulst — Bellad. Coccul. Rhus p. 289.

Stechender Schmerz in der Geschwulst des Fußgelenkes — Merc. sol. p. 292.

Stechen und Ziehen im äußern Fußknöchel — Nux vom. p. 296.

— im Fußgelenk — Pulsat. p. 298.

(Im Bette) Stechen in der Hüfte und im Knie — Stib. tart. p. 299.

Stechen und Reißen um das Knie — Nux vom. p. 303.

Stiche in der Ferse — Merc. sol. p. 308.

(Im Sitzen) Stechen in der Ferse — Angust. p. 309.

Stechen und Hitzegefühl in den Zehballen — Bryon. p. 311.

(Im Bette) Stechen vom Schienbein nach den Zehen zu — Sabin. p. 313.

(— —) Brennend ätzende Stiche im Schienbein — Argent. p. 315.

Zuckend stechender Schmerz im Knie — Magan. acet. p. 317.

Stiche mit Brennen an der Ferse — Magnes p. 323.

Brennend stechender Schmerz in den Fußsohlen — Acid. phosph. p. 323.

Bohrender Schmerz in der Ferse — Pulsat. p. 325.

(Im Liegen) Ziehender Schmerz in den Oberschenkelknochen — Merc. p. 326.

Ziehen und Stechen im Fußknöchel — Nux vom. p. 327.

— und Spannen in den Schenkeln — Pulsat. p. 328.

(Im Bette) Ziehschmerz in den Beinen — Sulph. p. 328.

Ziehen und Spannen über den Knien und in den Unterschenkeln — Mezer. p. 330.

Ziehender Schmerz durch den Oberschenkel — Thuya p. 331.

(Im Bette) Ziehen in den Kniekehlflecken — Asar. p. 332.

Ziehender Schmerz in den Unterschenkeln — Pulsat. p. 334.

(Im Bette) Schmerzliches Ziehen im Unterschenkel — Ignat. p. 334.

Ziehender Schmerz durch den Unterschenkel — Chamom. p. 334.

(Im Sitzen) Ziehender Schmerz und Hitze im Unterschenkel — Cyclam. p. 334.

Rheumatisches Ziehen (Drücken) in der Fußwurzel — Stramon. p. 335.

(Im Bette) Ziehender Schmerz im Fuße — Arsenic. p. 336.

(— —) Ziehen in den Fußzehen — Asar. p. 337.

(— —) Reißender Schmerz im Fußknöchel — Sambuc. p. 345.

(— —) Reißen und Stechen im Hüftgelenk — Ferrum p. 346.

(— —) Reißender Schmerz über dem Knie — Colchic. p. 349.

Reißen um das Knie — Nux vom. p. 350.

(Im Bette) Reißender Schmerz in den Knien — Sulph. p. 350.

(— —) Reißen auf dem Schienbein — Conium p. 351.

- (Im Bette) Reißen in den Unterschenkeln, Knieen und im Rücken — Sulph. p. 352.
- (— —) — auf dem Fußrücken — Conium p. 353.
- Reißender Schmerz über dem Fußrücken bis an die Ferse — Pulsat. p. 353.
- (Im Liegen) Reißen mit Stichen vom Hüftgelenk bis in das Schienbein und den Fuß — Ferrum p. 356.
- (— Bette) Zucken einiger Muskelfaserbündel am Oberschenkel — Pulsat. p. 366.
- Sichtbares Zucken in der Achillessehne und in den Flecken der Zehen — Merc. sol. p. 368.
- (Im Sitzen) Klammartige Wucke des Unterschenkel herab — Platin. p. 371.
- Zerschlagenheitsschmerz in den Waden und Kniekehlen — Stannum p. 392.
- Schmerz wie verwundet am Oberschenkel — Sulph. p. 395.
- (Nach dem Niederlegen) Schmerz wie unterkötig des Fleisches an den Unterschenkeln — Pulsat. p. 396.
- Podagrischer Schmerz, wie von Verrenkung im Gelenke der großen Zehe — Arnic. p. 402.
- Pucken und Kriebeln mit Klammerschmerz im (franken) Unterschenkel — Rhus p. 404.
- Pochen in der Fußsohle — Sulph. p. 405.
- Kälte der Unterschenkel — Sulph. p. 408.
- — Füße — China p. 409.
- (Im Bette) Kalte Füße — Merc. sol. Rhus. Staphisagr. p. 409.
- Kalte Füße und Hitze im Kopfe — Sulph. p. 410.
- — — — im innern Ohre — Bellad. p. 410.
- Fuß und Hand auf der einen Seite kalt und roth, auf der andern heiß — Pulsat p. 410.
- (Im Bette) Kälte der Fußsohlen und Kniescheiben — Aurum p. 411.
- (— —) Hitzegefühl der Hüfte — Valer. p. 413.
- Brennschmerz an den Seiten des Fußes und der Zehen — Nux vom. p. 416.

- Brennen und Stiche an der Ferse — Magnes p. 416.
 — in den Fußsohlen — Merc. sol. Sulph. p. 416.
 Hitze an den Füßen und Händen — Ledum p. 417.
 (Im Bette) Ziehend brennender Schmerz in den Füßen —
 Calc. Sulph. p. 417.
 Hitzegefühl und Stechen in den Zehballen — Bryon. p. 418.
 Zuckendes Brennen an der kleinen Zehe — Staphisagr.
 p. 418.
 (Im Liegen im Bette) Schmerz unter den Fußknöcheln als
 würde die Ferse herausgerissen — Stannum p. 419.
 Brennendes Zucken in den Frostbeulen — Rhus p. 422.
 Röthe der großen Zehe und gichtischer Schmerz darin —
 Arnic. p. 423.
 Unruhe in den Beinen — Stannum. Sulph. p. 424.
 (Im Bette) Unruhe des Schenkels — Mezer. p. 424.
 Unruhe in den Unterschenkeln — Merc. sol. p. 425.
 Schwere der Füße — Pulsat. p. 431.
 (Im Bette) Kitzelndes Kriebeln im Beine und Arme —
 Sulph. p. 432.
 Zuckendes Kriebeln in den Zehen — Pulsat. p. 435.
 Zucken auf den Knochen und in der Haut der Zehen —
 Cyclam. p. 436.
 — in der Kniekehle — Coloc. p. 438.
 — an der Wade — Euphras. p. 438.
 — zwischen den Zehen — Merc. sol. p. 440.
 Eingeschlafenheit des Beins — Magnes. Sulph. p. 441.
 Taubheitsgefühl in der Wade — Dulcam. p. 443.
 Lähmiges Ziehen von den Oberschenkeln zu den Füßen herab —
 Magnet. pol. austr. p. 449.
 (Im Bette) Lähmiges Ziehen im Oberschenkel — Colchic.
 p. 450.
 (— —) — Reissen im Schienbein — Mezer. p. 450.
 (— Liegen) Zitterige Empfindung in den Knien und Unter-
 schenkeln — Pulsat. p. 456.
 (— Gehen) Zittern der Füße — Pulsat. p. 456.
-

Unangenehmes Gefühl in der Weinhaut aller Knochen —
Merc. subl. p. 457.

Drückende Beklemmung im ganzen Körper, aber mehr um
die Brust — Sulph. p. 464 — 465.

Ziehschmerz in den Gliedern — Sulph. p. 476.

(Im Bette) Reißen bald in diesem, bald in jenem Gliede —
Conium p. 480.

(— —) Juckend stechendes Reißen hier und da — Mag-
net pol. austr. p. 482.

(— Liegen) Zucken in den Gliedern — Arsenic. p. 484.
Zerschlagenheitschmerz in der Mitte der Knochenröhren —
Magnes p. 489.

Zerschlagenheit der Glieder — Bryon. p. 493.

Unruhe in allen Gliedern — Merc. sol. p. 499.

Zittern der Glieder — Coccul. p. 510. Mezer. p. 507.

(Im Liegen) Gefühl von Zittern und Blutwallung — Sam-
buc. p. 510.

Jucken am Kinn — Pulsat. p. 528.

— an der Brustwarze — Sabad. p. 529.

(Im Bette) Jucken an der Brustwarze — Rhus. p. 529.

(— —) — auf dem Rücken — Merc. sol. p. 530.

(— —) — am Vorderarm — Sassap. p. 531.

Jucken an den Beinen — Merc. sol. p. 532.

— — der Wade — Euphras. p. 533.

(Im Bette) Jucken und Fressen auf der Fußsohle — Stib.
tart. — p. 534.

Jucken auf den Zehen — Magnet pol. austr. p. 534.

— zwischen den Zehen — Merc. sol. p. 534.

(Vor Schlafengehen) Jucken — Sassap. p. 536.

(Beim Ausziehen der Kleider) Hautjucken — Coccul. p. 536.

Hautjucken — Coloc. p. 536. Merc. sol. p. 537. Me-
zer. p. 536. 537.

(Im Bette) Jucken hier und da — Camphor. p. 537.

(— Sitzen) Hautjucken — Cyclam. p. 537.

(Im Bette) Jucken hier und da — Ignat. Magnet. pol. austr. p. 539.

(Beim Ausziehen der Strümpfe) Jucken an den Kniekehlflechten — Rhus. p. 540.

(— Niederlegen) Jucken an der Wade — Tarax. p. 540.

(Nach dem Niederlegen) Juckendes Fressen an den Armen — Helleb. p. 540.

Jucken in der Kniekehle — Coloc. p. 540.

(Im Bette) Jucken hier und da — Magnet pol. austr. p. 541.

Jucken an der Wade — Cyclam. p. 541.

— — den Armen, Lenden und der Brust, und nach dem Kratzen Blüthchen — China p. 542.

(Im Bette) Hautjucken, und nach dem Kratzen schmerzhaftes Geschwür — August. p. 543.

Kitzelndes Jucken in der hohlen Hand — Mangan acét. p. 543.

(Im Bette) Krabbelndes Jucken an den Gliedern — Magnet pol. arct. p. 545.

(— —) Juckendes Kriebeln der Haut — Acid. phosph. p. 545.

(— →) Weißendes Jucken hier und da — Nux vom. p. 548.

Fressendes Jucken am Hinterhaupt — Staphisagr. p. 548.

Weißendes Jucken am Brustbein — Pulsat. p. 549.

(Im Bette) Fressen (beißend juckender Schmerz) am Oberschenkel — Nux vom. p. 550.

(Beim Auskleiden) Fressendes Jucken an den Oberschenkeln — Arsenic. p. 550.

(Im Bette) Fressen und Jucken auf der Fußsohle — Stib. tart. p. 550.

(— —) Fressendes Jucken an mehreren Theilen — Magnet pol. austr. p. 550.

(— —) Juckendes Fressen, stichelndes Prickeln und brennendes Kitzeln hier und da — Platin. p. 551.

- (Im Bette) Fressendes Jucken an den Handrücken — Merc. sol. p. 552.
- (— —) Brennend juckendes Fressen — Staphisagr. p. 552.
- (— —) Brennendes Jucken am ganzen Körper — Anac. Nux-vom. p. 555.
- (Vor und nach dem Niederlegen) Stechendes Jucken am Oberarme — Magnet pol. austr. p. 558.
- Stechendes Jucken am Oberschenkel — Magnet pol. austr. p. 559.
- — über den Körper — Sassap. p. 561.
- (Im Bette) Juckendes Stechen in der Haut — Bellad. Cyelam. p. 561.
- (— —) Brennend juckende Stiche hier und da — Bryon. Nux vom. p. 564.
- (— — wenn man warm wird) Stichliches Prickeln in der Haut — Sulph. p. 566.
- Fressen und Beißen am Kopfe — Thuya p. 570.
- — Brennen am Unterkiefer — Paris p. 570.
- Stechen an der Seite des Halses — Staphisagr. p. 573.
- (Im Bette) Feine Stiche in der Haut — Mezer. p. 576.
- Brennendes Stechen zwischen den Zehen — Rhus p. 577.
- (Im Bette, wenn man warm wird) Brennende Stiche hier und da — Magnes. p. 578.
- Rothe Blüthchen am Halse — Acid. phosph. p. 595.
- Jucken im Blüthenausschlag des Fußrückens — Ledum p. 599.
- Rothe, juckende Blüthchen — Cina p. 599.
- (Vor dem Niederlegen in das Bette) Röthe, Jucken und Brennen des Frieselauschlages an Armen, Brust und Knieen — Bryon p. 617.
- Jucken an den Händen, Handgelenken und Ellbogenbeugen, mit Bläschen hier und da — Sulph. p. 620.
- des geschwürigen Auschlages am Fingergelenk — Mezer. p. 625.
- brennendes, im Blüthenausschlag der Oberschenkel — Mangan acet. p. 626.

- (Nach dem Niederlegen) Jucken im Flechtenausschlag an der Handwurzel und am After — Ipec. p. 628.
- Jucken der Flechten auf den Händen — Staphisagr. p. 629.
- — Leberflecken auf Brust und Rücken — Sulph. p. 632.
- (Im Bette) Krabbelndes Jucken in der Wunde — Stib. tart. p. 640.
- Stiche in den frischen Wunden — Pulsat. p. 640.
- (Nach dem Niederlegen) Nadelstechen auf der leidenden Stelle — Magnet pol. arct. p. 642.
- (— — —) Reißender und beißender Schmerz im Lippen-
geschwür — Arsenic. p. 643.
- (Im Bette) Jucken in den Blüthchen auf Knie und Wade,
die zu Geschwüren werden — Acid. phosph. p. 644.
- Stiche im Geschwür — Mezer. p. 648.
- (Kurz vor dem Verbinden) Beißen im Fußgeschwür —
Pulsat. p. 648.
- (Nach dem Niederlegen) Brennender Schmerz im Geschwür
— Staphisagr. p. 649.
- (In der Ruhe) Beißen und Jucken um die Geschwüre —
Staphisagr. p. 652.
- Schmerz der Drüsen — Conium p. 656.
-
- Schwere der Füße — Pulsat. p. 667.
- Müdigkeit der Beine — Magnet pol. arct. p. 671.
- und Unruhe in den Unterschenkeln — Merc. sol. p. 673.
- der Unterschenkel — Croc. p. 673 — 674.
- — Füße — Ignat. Platin. p. 674.
- aller Glieder — Sabad. p. 675.
- allgemeine — Asa foet. p. 679. Bellad. p. 678.
Cyclam. p. 678 — 679. Mangan, acet. p. 678.
- Mattigkeit im Arme — Magnet. pol. austr. p. 683.
- allgemeine — Carbo veget. Ignat. Merc. sol. p. 692.
- Schwäche aller Glieder — Rhus p. 709.
- mit Brecherlichkeit — Asar. p. 713.
- Abgespanntheit — Angust. Valer. p. 719.
- Unstätigkeit und Zittern der Kniee — Mangan. acet. p. 721.

- Unruhe, die zur Bewegung antreibt — Merc. sol. p. 736.
 Unruhe im ganzen Körper — Acid. mur. p. 737.
 (Nach dem Niederlegen) Unruhe — Nux vom. p. 737.
 Unruhe — Ruta p. 737.
 Es kommt ans Herz mit Uebelkeit, Bangigkeit und Zittern — Nux vom. p. 741.
 (Im Sitzen) Ohnmachtanfalle — Nux vom. p. 743.
 Ohnmächtigkeit — Rhus p. 744.
 Lähmung am ganzen Körper — Rhus. p. 754.
 (Im Liegen) Zucken in den Gesichtsmuskeln — Nux vom. p. 766.
 (— —) Krampfhaftes Hin- und Herbewegen des Zeigefingers — Ignat. p. 767.
 (— Bette) Zucken in den Gliedern — Nux vom. p. 769.
 Flechsenzucken der Achillessehne und der gemeinsamen Zehenbiegungssehne — Merc. sol. p. 778.
 (Im Bette) Zusammenfahren wie durch Schreck — Anac. p. 779.

Nachts entsteht oder vermehret sich:

- Reißen im Nacken und Schulterblatte — Oleand. p. 19 — 20.
 Wühlen in den Halswirbeln — Mangan. acet. p. 21.
 Stechen im Rücken — Arsenic. p. 43. Bryon. p. 42.
 Ziehen im Rückgrate — Rhus p. 44.
 Ziehender Rückenschmerz — Arsenic. p. 46.
 Reißender — — Acid. phosph. Cannab. p. 47.
 Pochender — — Arsenic. p. 53.
 Kreuzschmerz — Chamom. p. 62.
 Pressen im Kreuze — Angust. Staphisagr. p. 64.
 Stechender Kreuzschmerz — Arsenic. Bryon. p. 67.
 Ziehender — — Arsenic. p. 70.
 Pochender — — Arsenic. p. 76.
-
- Stiche in den Schulterblättern — Pulsat. p. 84.
 Reißen im Schulterblatte — Oleand. p. 87.
 (Im Liegen) Schmerz im Arme — Arsenic. p. 95.
 Drücken in der Knochenhaut und den Gelenkbändern des Arms — Chamom. p. 97.
 Klamm in den Armen — Pulsat. Sulph. p. 112.

- (Im Liegen) Klammerschmerz im Vorderarm und Handrücken — Anac. p. 114.
- (— —) Klamme in den Fingern — Nuxvom. p. 118.
- (— —) Steifigkeit und Starrung im Handgelenke — Magnet. pol. arct. p. 121.
- (— — auf der entgegengesetzten Seite) Bohrender Schmerz im Ellbogengelenke — Nux vom. p. 147.
- Drückender und Wundheitschmerz im Vorderarm — Calc. sulph. p. 147.
- (Im Bette) Zuckend ziehender Schmerz von einem Armgelenk zum andern — Sulph. p. 155.
- Drückendes Ziehen im hintern Gelenke der letzten beiden Finger — Rota p. 155.
- Reißend ziehender Schmerz im Arme und in den Finger — Pulsat. p. 156.
- Ziehender Schmerz im Arme bis in die Finger — Pulsat. p. 159.
- (Im Bette) Reißen im Ellbogen- und Handgelenke — Arsenic. p. 164.
- Klammartiges Reißen in den Handwurzelknochen und im Ellbogengelenke — Aurum. p. 172.
- Schmerzlose Zuckungen im Arme — Baryt. acet. p. 181.
- (Im Bette) Rucken in den Armen — Magnet pol. arct. p. 186.
- (Von 3 Uhr bis früh 6 Uhr) Tobender Schmerz in den Armen — Thuya p. 188.
- Magender Schmerz in den untern Enden der Oberarmröhren — Mangan. acet. p. 189.
- (Im Liegen) Schmerz wie ausgefallen im Schultergelenk — Sulph. p. 198.
- Kälte und Röthe der Hand und des Fußes der einen Seite, und Hitze deren der anderen Seite — Pulsat. p. 206.
- Brennen, welches von der Schulter durch den Arm herabläuft — Pulsat. p. 210.
- Unruhe in den Armen — Nux vom. p. 214.
- Kriebeln in den Händen — Arsenic. 219.
- Einschlafen der Arme — Acid. phosph. Croc. Nux vom. p. 226.

Absterben der Hände und Füße — Bryon. p. 227.

Einschlafen der Finger — Nux vom. p. 229. Pulsat. p. 228.

(Im Bette) Schmerz der Waden — Staphisagr. p. 248.

(— —) — drückender in den hintern Oberschenkelmuskeln — Droser. p. 255.

Spannschmerz im Beine — Calc. sulph. Merc. sol. p. 267.

Spannen in den Oberschenkeln und Knien — Sulph. p. 269.

(Im Bette) Reißend spannender Schmerz in den Waden — Sabad. p. 271 — 272.

Krampfhaftes Herausgezogenheit der Unterschenkel — Merc. sol. p. 277.

Klamm am Fußknöchel — Dulcam. p. 281.

(Im Liegen) Klamm der Zehen — Nux vom. p. 282.

Klammartiges Zusammenziehen der Fußzehen — Merc. sol. p. 283.

(Im Bette) Steifigkeit und Starrung im Fuß- und Handgelenk — Magnet. pol. arct. p. 287.

Ziehend reißende Schmerzen in der heißen Kniegeschwulst — China p. 289.

Schmerz in den geschwollenen Zehen — Merc. sol. p. 292.

Stechen an den Fußknöcheln — Conium p. 296 — 297.

(Im Bette) Stechen und Reißen im Hüftgelenk — Ferrum p. 297.

Stechender, ziehender und pochender Schmerz in den Schenkeln — Arsenic. p. 298.

Stiche in der Ferse — Sabin. p. 309.

Stechen und Reißen im bösen Fuße — Sulph. p. 310.

Stiche im Wadenbein — Droser. p. 313.

(Im Bette) Brennendes Stechen zwischen den zwei letzten Zehen — Rhus. p. 324.

Ziehender, stechender, pochender Schmerz in den Schenkeln im Kreuze und Rücken — Arsenic. p. 328.

— Schmerz durch die Beine — Nux vom. p. 328.

— — in den Oberschenkelmuskeln — Pulsat. p. 331.

Reißend ziehender Schmerz von der Ferse bis zu den Hinterbacken hinten hinauf — Merc. sol. p. 339.

- (Im Bette) Reißend ziehender Schmerz in den Oberschenkeln — Merc. sol. p. 342.
- Reißen in der Kniekehle und Wade — Acid. mur. p. 350.
- im Fußrücken — Bryon. p. 353.
- und Stechen im (bösen) Fuße — Calc. sulph. p. 355.
- im Beine von oben herab — Arsenic. p. 356.
- von den Knien bis in die Knöchel — Croc. p. 357.
- Ziehendes, im Hüftgelenk — Sem. Colchic. p. 358.
- Zucken im Unterschenkel — Bryon. p. 368.
- und Unruhe in den Füßen — Conium p. 368.
- (Gleich nach dem Niederlegen) Wie ein Hacken fuhr es in die Ferse; schnell auf einander folgende stumpfe Stiche — Bryon. p. 373.
- Toben (dumpfes Reißen)- und Handthieren im Unterschenkel, und Schmerz, als wäre er eingeklemmt — Bellad. p. 375.
- Ermüdungsschmerz in den Füßen — Baryt. acet. p. 381.
- Zerschlagenheitsschmerz im Schienbein — Mezer. p. 383.
- Schmerz wie nach einem Schläge im Oberschenkel — Sulph. p. 390.
- (Im Liegen) Wundheitsschmerz an einer Stelle des Oberschenkels — Aurum p. 395.
- Wundheitsschmerz unter dem Fußknöchel — Acid. mur. p. 396.
- (Im Liegen) Pochen und Stechen um das Fußgelenk — Droser. p. 403.
- Pochender, ziehender, stechender Schmerz in den Schenkeln, im Rücken und Kreuze — Arsenic. p. 403.
- Kälte der Oberschenkel — Nux vom. p. 407.
- im Knie — Pulsat. p. 407.
- der Unterschenkel und Füße — Thuya. p. 408.
- Fuß und Hand auf der einen Seite kalt und roth, auf der andern heiß — Pulsat. p. 410.
- (Im Bette) Brennen der Fußsohlen — Chamom. p. 416.
- Schmerz der geschwollenen Zehen — Merc. sol. p. 423.
- Unruhe in den Beinen — Nux vom. p. 425.

Unruhe und Zucken in den Füßen — Conium p. 426.
 Schwere in den Beinen und Spannen in den Knieen und
 Oberschenkeln — Sulph. p. 427.
 (Im Bette) Feinstechendes Kriebeln in den Füßen (der Haut
 der Waden) — Ignat. p. 435.
 Zucken in der Kniekehle — Mangan. acet. p. 438.
 Einschlafen der Beine und Arme — Acid. phosph. p. 441.
 Absterben der Füße und Hände — Bryon. p. 445.

Knochenschmerzen — Anac. p. 457.
 Schmerzen — Bellad. Chamom. Magnes. p. 461.
 (Im Bette) Feinstechen, wie mit Nadelspitzen, am ganzen
 Körper — Cannab. p. 472.
 Ziehende Schmerzen in den Gliedern — Merc. sol. p. 476.
 Ziehen in den Gliedern — Rhus. p. 477.
 Zerschlagenheitsschmerz in den Gelenken — Magnes p. 491.
 Hitze der Gliedmaßen — Arnic. p. 497.
 Widriges Gefühl, als brenne man am ganzen Leibe —
 Rhus p. 498.
 (Im Bette, beim Bewegen des Körpers) lähmiger Schmerz
 aller Gelenke — Ledum p. 502.
 Zittern — Bellad. p. 507.
 — der Hände, Angst und Gesichtsschweiß — Cicut.
 p. 509.

Zucken und Fressen am Backen und Kinn — Digit. p. 529.
 — auf dem Handrücken — Digit. p. 531.
 — und Stechen auf den Oberschenkeln — Merc. sol.
 p. 532.
 — in der Kniekehle — Bryon. Mangan acet. p. 532.
 — an den Unterschenkeln — Opium. p. 533.
 — schmerzhaftes, den ganzen Körper durchdringendes, der
 Füße und Zehen — Pulsat. p. 533.
 — auf dem Fußrücken — Digit. p. 534.
 (Im Bette) Zucken — Pulsat. Sabad. Sulph. p. 537.
 Zucken an allen Theilen — Merc. sol. p. 537.

Jucken an Brust, Schienbein und unter den Achseln —
Coccul. p. 537.

— am vordern Theile des Körpers — Dulcam. p. 537.

— an verschiedenen Theilen — Coccul. p. 540.

— beißendes, auf dem Kopfe — Oleand. p. 547.

— und Fressen am Backen und am Kinn — Digit. p. 549.

— brennendes, am Rücken — Spong. mar. p. 553.

— — hier und da — Dulcam. p. 555 — 556.

(Im Bette, wenn man warm wird) Brennendes Jucken am
Körper — Pulsat p. 556.

Stechen und Jucken am Oberschenkel — Merc. sol. p. 559.

Juckende Stiche hier und da — Euphras. p. 561.

Grimmen in der hohlen Hand und zwischen den Fingern —
Anac. p. 565.

(Im Bette) Stechendes Kriebeln in den Waden — Ignat.
p. 567. 568.

Kriebeln am Körper — Baryt. acet. p. 568.

Beißendes Fressen auf dem Kopfe — Bryon. p. 569.

Beißen und Stechen hier und da — Coccul. p. 571. 576.

(Im Bette, wenn man in Schweiß kommt) Feinstechen am
ganzen Körper — Cannab. p. 576.

(— —) Brennendes Stechen zwischen den Zehen —
Rhus p. 577.

Brennender und beißender Schmerz im Ausschlag am Unter-
leibe, auf dem Rücken und den Vorderarmen — Bryon.
p. 581.

Entzündung des Handrückens mit Brennschmerz — Bryon.
p. 581.

Beißender Schmerz im Ausschlag — Arsenic. p. 590.

Jucken im Blüthenausschlag auf den Lendenwirbeln und der
Seite des Unterleibes — Chamom. p. 599.

Brennend beißender Schmerz in den Blüthchen am Kinn —
Bellad. p. 610.

Jucken in der Schwinde — Staphisagr. p. 630.

Beißender und brennender Schmerz im Geschwür — Cha-
mom. p. 648.

Reißender Schmerz im Geschwür — Rhüs p. 648. 649.
Herausdrückender Schmerz im Geschwür — Bellad. p. 649.

Schwere in den Beinen — Carbo veget. p. 664. Sulph.
p. 663.

(Im Liegen) Müdigkeit — Bryon. p. 679.

Unruhe — Ambra. Bryon. p. 737. Coccul. p. 738.

Nux vom. p. 737. Ruta p. 738. Stannum p. 738.

Thuya. p. 737. 738.

— in den Gliedern, die zur Bewegung derselben antreibt —
Spigel. p. 737.

Kriebeln in Händen und Füßen, Gesichtshize, es kommt in
die Herzgrube, dann in den Hals und dann in den Kopf

— Nux vom. p. 741.

Krämpfe im Arme — Bellad. p. 755.

Schütteln und Werfen des Arms — Merc. sol. p. 766.

Zusammenfahren am ganzen Körper — Staphisagr. p. 779.

In der Ruhe des Körpers entsteht:

Scharfdrückender Schmerz in den Halswirbeln — Ignat.
p. 2.

Drücken zwischen den Schulterblättern — Bryon. p. 26.

Berrenkungsschmerz zwischen den Schulterblättern — Sulph.
p. 31.

(Im Sitzen) Schmerz wie von vielem Rücken im Rücken —
Bismuth. p. 32.

(Abends) Rückenschmerz wie von anhaltendem Rücken —
Thuya. p. 32.

(Im Stehen) Dumpfer Schmerz im Kreuze — Spong.
mar. p. 32.

(Beim Geradesitzen) Auf- und abgehendes Drücken durch
das Rückgrat — Spong. mar. p. 34.

Drückender Schmerz im Rücken — Acid. mur. p. 34.

(Im Sitzen) Drückender Rückenschmerz — Arnic. Coc-
cul. Thuya. p. 35.

(— —) Stechen im Rücken — China p. 41.

- (Im Sitzen) Stiche im Rücken — Acid. mur. Cyclam.
p. 42.
- (— —) Pochendes Stechen unter dem Schulterblatte —
Sambuc. p. 44.
- (— —) Brennender Stich im Rücken — Oleand. p. 44.
- (— —) Ziehen in den Rückenwirbeln — Acid. phosph.
p. 44.
- (— —) — im Rücken — Nux vom. p. 45.
- (— —) — — — herab — Bryon. p. 45.
- (— —) Ziehender Rückenschmerz — Rhus. Thuya. Tri-
fol. p. 46.
- (— Stehen) Reißen im Rücken — Stannum. p. 48.
- (— Sitzen) — — — Droser. p. 48.
- (— —) Zittern in den Rückenmuskeln — Asa foet. 48.
- (— —) Zucken im Rücken — Bryon. Rhus p. 48.
- (— —) Zerschlagenheitsschmerz im Rückgrate — Ruta.
Sabad. p. 50.
- (— Stehen) Verrenkungsschmerz im Rücken — Coccul.
p. 52.
- (— Sitzen) Reißender Rückenschmerz — Merc. sol. p. 52.
- (— —) Pulsiren im Rückgrate — Thuya p. 53.
- Lähmiger, drückender Schmerz unter dem Schulterblatt —
Coccul. p. 55.
- (Im Stehen) Ziehen durch die Lendenwirbel — Conium
p. 59.
- (— Sitzen) Zerschlagenheitsschmerz in der Lende — Tri-
fol. p. 60.
- (— —) Drücken und Schwere im Kreuze — Rhus p. 63.
- (— —) Drückender Kreuzschmerz — Acid. mur. Tri-
fol. p. 63.
- (— Stehen) — — — Acid. phosph. p. 63.
- (— —) Ziehendes Drücken im Kreuze — Sambuc. p. 63.
- (— —) Drückender Schmerz im Kreuze — Veratr. p. 63.
- (— —) Weicher Druck im Kreuze — Tarax. p. 63.
- (— —) Drückender Kreuzschmerz — Trifol. p. 64.
- (— —) Spannender — — — Ignat. p. 65.

- (Im Liegen) Steifigkeit im Kreuze — Pulsat. p. 65.
 (— — und Sitzen) Klammerschmerz im Kreuze — Bryon.
 p. 65.
 (— Stehen) Greifender Kreuzschmerz — Merc. sol. p. 66.
 (— Sitzen) Ziehendes Stechen im Kreuzbeine — Staphisagr.
 p. 66.
 (— —) Stiche im Kreuze — August. p. 68.
 Stiche im Kreuze — Staphisagr. p. 68.
 (Im Sitzen) Stechen im Kreuze — Asar. p. 68.
 (— Stehen) Stiche — — — Conium. p. 68.
 (— Sitzen) — zusammenziehende, im Kreuze — Cina
 p. 68.
 (— —) Brennendes Stechen im Kreuze — Argent. p. 69.
 (— Stehen) Ziehen und Drücken im Kreuze — Acid.
 phosph. p. 70.
 (— —) Ziehender Kreuzschmerz — Ledum. p. 70.
 (— Sitzen) Reißen am Kreuzbein — Spong. mar. p. 70.
 (— —) Reißender Kreuzschmerz — Asa foet. p. 71.
 (— —) Zucken im Kreuzbein — Staphisagr. p. 71.
 (— —) Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — August.
 Bryon. Merc. sol. Pulsat. Trifol. p. 73.
 (— Liegen) — im Kreuze — August. p. 74. Bryon.
 p. 73. Magnes. Pulsat. p. 74. Rhus p. 73. 74. Sta-
 phisagr. p. 74.
 Verhebungschmerz im Kreuze — Staphisagr. p. 75.
 (Im Liegen) Schmerz wie unterköthig im Kreuze — Pul-
 sat. p. 75.
 (— Sitzen und Stehen) Lähmiger Kreuzschmerz — Coffea
 p. 77.
 (— —) Ziehender Schmerz im Steißbein — Thuya p. 77.
 (— —) Zuckender Stich im Steißbein — Droser. p. 78.
 (— Stehen) Stiche am Steißbein — Veratr. p. 78.
 (— Sitzen) Gefühl wie von einem Schläge am Steißbein —
 Platin. p. 78.
 (— —) Stumpfer Druck im Sitzbeine — Stannum p. 81.
 (— —) Stich im Sitzknochen — Mangan. acet. p. 81.

(Im Eiszen) Verrenkungsschmerz in den Eiszbeinen —
Calc. sulph. p. 81.

(Im Eiszen) Klemmender Schmerz im Schulterblatte — Pul-
sat p. 83.

Schneidende Stiche an den Schulterblättern — Sambuc.
p. 86.

(Im Eiszen) Reißen oben am Schulterblatt — Argent.
p. 88.

(— vorgebeugten Eiszen) Reißen auf dem Schulterblatte —
Acid. phosph. p. 88.

(— Eiszen) Reißen in den Schulterblattmuskeln — Man-
gan. acet. p. 88.

Wundheitschmerz im Schulterblatt — Coloc. p. 89.

(Im Eiszen) Drückender Schmerz am Schulterende des
Schlüsselbeins — Asa foet p. 91.

(— Stehen) Ziehend drückender Schmerz auf der Achsel —
Arnic. p. 104.

Ziehendes Drücken auf den Rücken der Finger — Asa foet.
p. 107.

Scharfes Drücken in der Achselgrube von innen heraus —
Droser. p. 107.

(Im Eiszen) Herabdrücken der Achsel wie von einer Last —
Staphisagr. p. 108.

Zusammenziehend krampfhafter Schmerz in den Oberarm-
muskeln — Bismuth. p. 113.

Schneidender Schmerz am Ellbogen — Conium p. 127.

(Im Eiszen) Stiche in der Achselhöhle — Chelid. Pulsat.
p. 133. Spong. mar. p. 132.

(— —) Stiche im Vorderarm — Sabin. p. 136.

(— —) Reißender Stich in den Oberarmmuskeln —
Calc. acet. p. 142.

(— —) Klammartig zusammenziehende Stiche in den Ober-
arm nach Oberschenkelmuskeln und im Kreuze — Cina
p. 142.

- (Im Sitzen) Ziehende Stiche in den Vorderarmmuskeln —
Tinct. acr. p. 142.
- Sichtlicher, wühlend bohrender Schmerz im Daumengelenk
— Magnes p. 147.
- Drehend bohrender Schmerz im Vorderarm — Dulcam.
p. 147.
- Ziehender Schmerz in den Handwurzelknochen — Sam-
buc. p. 160.
- Reißender Schmerz im Ellbogengelenk — Cina p. 165.
- (Im Sitzen) Reißender Schmerz im Deltamuskel — Sta-
phisagr. p. 168.
- Reißen und Stechen im Oberarme — Conium p. 168.
— schneidendes, in den Vorderarmmuskeln — Bellad.
p. 176.
— flammartiges, in den Vorderarm- und Unterschenkel-
muskeln — Cina p. 176.
- (Im Sitzen) Zucken in den Armen und Füßen — Bryon.
p. 181.
- (— —) Empfindliches Ziehen und Zucken in den Gliedern —
Valer. p. 181.
- Zucken im Vorderarme — Spigel. Staphisagr. p. 183.
- Trippern auf der Schulter — Droser. p. 185.
— in den Oberarmmuskeln — Stannum p. 185.
- Stöße im Vorderarm — Asa foet. p. 187.
- Schmerz wie abgeschlagen in den Handwurzelknochen — Asa
foet. p. 191.
- (Im Sitzen) Kalte Finger mit Neigung derselben einzuschla-
fen — Chamom. p. 209.
- (— —) Brennender Schmerz auf der Schulter — Merc.
sol. p. 210.
- Schwere der Vorderarme — Aurum p. 218.
- (Im Liegen) Eingeschlafenheit der Arme, Oberschenkel und
des Kopfs — Merc. sol. p. 225.
- (— Sitzen) Lähmiges Drücken auf dem Oberarme — Cy-
clam. p. 233.

- (Im Sitzen) Wehthun der Fersen — Valer. p. 249.
- (Im Sitzen) Schmerz an der leidenden Stelle, als wäre da der Knochen aufgetrieben oder geschwollen — Arsenic. p. 468.
- (— Liegen) Gefühl als wäre der ganze Körper angeschwollen — Cicut. p. 469.
- (— Sitzen) Schmerzhafteß Ziehen an der ganzen Oberfläche des Körpers — Sambuc. p. 478.
- (— —) Reißend ziehender Schmerz — Rhus p. 478.
- (— —) Reißender Schmerz in den Streckmuskeln — Veratr. p. 480.
- (— Liegen im Bette) Reißender Schmerz in den Gliedern — Chamom. p. 480.
- (— —) Zucken und Zittern einzelner Muskeln — Ignat. p. 485.
- (— — früh) Zerschlagenheits Schmerz der mittlern Knochenröhren und der Gelenke — Nux vom. p. 488.
- Zerschlagenheitsgefühl in allen Gelenken — Conium p. 489.
- (Im Liegen) Zerschlagenheits Schmerz der Glieder — Magnet. pol. austr. p. 493.
- (— Sitzen) — der Glieder — Ruta p. 493.
- (— Liegen) Einschlafen der Glieder — Anac. p. 501. Sulph. p. 501. 502.
- (— Sitzen) — aller Theile — Merc. sol. p. 502.
- Zucken am Fußrücken — Spigel. p. 534.
- (Im Sitzen) Hautjucken — Cyclam. p. 537.
- (— —) Prickelndes Jucken in der Achselhöhle — Spong. mar. p. 546.
- Zuckender Stich in der Ellenbogenbeuge — Coloc. p. 558.
- — an den Zehnwurzeln — Merc. sol. p. 560.
- (Im Sitzen) Etiche hier und da — Cina p. 573.
- (— —) — am Knie — Coccul. Sabad. p. 574.
- Brennender Stich am Fußknöchel — Thuya. p. 577.
- Etiche im Geschwür — Arsenic. p. 646.

Müdigkeit — Rhus p. 679. Staphisagr. p. 680. Sulph.
p. 679.

(Im Sitzen) Mattigkeit — Acid. mur. Aurum. Bryon.
Coccul. Mangan. accl. Merc. sol. p. 693. Ruta p.
688. 693. Thuya. p. 688.

(Abends) Ohnmachtanfalle — Nux vom. p. 743.

Eine Art Ohnmacht — Merc. sol. p. 744.

Schmerzhafter Klamm in den Nackenmuskeln — Trifol.
p. 761.

Klammmerz in den Raummuskeln — August. p. 762.

(Im Liegen) Krampfhaftes Zucken in den Stirnmuskeln —
Calc. sulph. p. 763.

In der Ruhe des Körpers vermehrt sich:

(Im Sitzen) Ermüdungsschmerz im Rücken — Stib. tart.
p. 51.

(— —) Verrenkungsschmerz in der Lende — Valer. p. 60.
Stiche innerhalb des Schulterblattes — Sambuc. p. 84.

Scharfstechend bohrender Schmerz am Vorderarm — Acid.
phosph. p. 148.

Dumpfes Ziehen in den Vorderarmen — Conium p. 153.

Feines Reißen in den Armen — August. p. 161.

Reißender Schmerz im Arme — Rhus p. 167.

Reißen über den Ellbogen und Handgelenken — Acid.
mur. p. 168.

Schmerzhaftes Zucken im Arme — Trifol. p. 181.

Wühlender Schmerz am Ballen der Hand — Merc. sol.
p. 188.

(Im Sitzen) Zerschlagenheitsschmerz der Arme und Beine —
Bryon. p. 194.

Zerschlagenheitsschmerz am Vorderarm — Acid. mur.
p. 195.

(Nachts im Liegen) Schmerz wie ausgefallen im Schulter-
gelenk — Sulph. p. 198.

Eingeschlafenheit, Taubheit und Fühllosigkeit der Arme und Schenkel — Aurum p. 225.

Zucken in verschiedenen Theilen — Trifol. p. 485.

(Im Sitzen) Schmerz aller Glieder wie ausgerenkt — Merc. sol. p. 495.

(— —) Zuckende Nadelstiche hinten am Oberschenkel — Conium p. 559.

(Beim Stehen) Schwäche — Merc. sol. p. 711.

Schwäche — Conium p. 711.

(Im Sitzen) Lässigkeit — Capsic. Merc. sol. p. 726.

Sichtbares Zucken in den Gesichtsmuskeln — Trifol. p. 765. 766.

In der Ruhe des Körpers mindert sich oder vergehet:

Reißen zwischen den Schulterblättern hinab — Trifol. p. 30.

Drückender Rückenschmerz — Acid. mur. p. 34.

Kreuzschmerz — Merc. sol. p. 62.

— drückender — Acid. phosph. p. 63.

Druckschmerz in den Muskeln des Unterarms — Calc. lact. p. 101.

Stichartiges Reißen in den Vorderarmmuskeln — Ocul. p. 176.

Drückend ziehende oder reißende Schmerzen an mehreren Theilen, wo die Knochen von der Haut unmittelbar berührt werden — Cyclam. p. 478.

Rheumatische Schmerzen am ganzen Körper — Scilla p. 483.

Allgemeine Zerschlagenheit — Staphisagr. p. 494.

Zucken in der Kniekehle — Coccul. p. 532.

In der Ruhe des betreffenden Theiles entsteht oder vermehrt sich:

Schmerz der Arme — Cuprum p. 94.

— drückender, über dem Handgelenk — Spiegel. p. 102.

(Beim Aufstützen des Armes) Klammerschmerz am Vorderarm

Conium. Platin. Spong. mar. p. 114.

Krampfhafter Schmerz in der Handfläche — Coloc. p. 116.

Krampfartiges Zusammenziehen des 4. und 5. Fingers — Sabad. p. 117.

Stiche im Achselgelenk und in den Oberarmmuskeln — Coccul. p. 129.

Stechen in der Achsel — Rhus p. 132.

Stiche im Oberarm — Acon. Conium. Sabad. Tarax. p. 134.

Stiche in der Handwurzel — Spong. mar. p. 137.

Reißender Schmerz und wie von Zerschlagenheit in den Armgelenken — Magnes. p. 164.

Schmerz aus Reißen, Stechen und Zerbrechen bestehend, im Oberarmknochen und im Schulter- und Ellbogengelenk — Coccul. p. 172.

(Beim Schreiben) Einschlafen des Arms — Spigel. p. 226.

Kriebelndes Einschlafen der Vorderarme und Hände — Pulsat. p. 226. 227.

Einschlafen der Hände — Scilla. Spigel. p. 227.

Lähmiger Schmerz im Arme — Dulcam. p. 231.

— — unter dem Schultergelenk — Stannum p. 242.

Lähmiges Drücken in den Vorderarmmuskeln — Coccul. p. 234.

Lähmig ziehender Schmerz im Handgelenk — Conium p. 234.

— — — längs der Achsel und des Oberarms herab — Asa foet. p. 235.

— — — im Oberarme — Conium p. 235.

Lähmiges Reißen am Vorderarm — Sassap. p. 237.

Zittern der Hände — Stannum. p. 242.

Schmerz am obern Darmbeinrand — Sabad. p. 245.

— der Waden — Cuprum p. 246.

— der Füße — Magnet. pol. austr. Oleand. Stannum p. 249.

— stumpfer, am Schenkelkopfe — Platin. p. 250.

— drückendes, im Schienbein — Acid. phosph. p. 251.

Schmerzhaft spannender Druck auf dem Schienbein — Sabin. p. 251.

Drückender Schmerz im Kniegelenk — Argent. p. 252.
(Beim Stehen) Hartes Drücken im Fußgelenk — Spiegel. p. 252.

(— Sitzen) Drückender Schmerz im Fußgelenk — Chelid. p. 252.

(— —) — — an der Hüfte — Sabad. p. 252.

(— —) — — im Kniegelenk — Argent. p. 252.

(— —) Stumpfes Drücken auf dem Oberschenkel — Anac. Sabin. Sassap. p. 254.

(— —) Druck im Oberschenkel — China p. 255.

(— —) Stichartiges Drücken in den Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 255.

(— —) Drückender Schmerz über dem Knie — Spiegel. p. 255.

(— —) — — im Knie — Baryt. acet. Thuya. p. 256.

(— Stehen) Drücken am Schienbeine — Bellad. Magnet. pol. arct. p. 256.

(— Sitzen, Abends) Druck und Ziehen auf dem Schienbeine — August. p. 256.

(— —) Drücken auf der Schienbeinröhre — Anac. p. 257.

(— Stehen) — — über dem Fußgelenk — Oleand. p. 257.

(Im Bette) Druck auf dem Fußrücken — Ledum p. 258.

(— Sitzen) Drückender Schmerz auf dem Fußrücken — Asa foet. p. 258.

(— —) Drücken auf den Fußrücken — Tarax. p. 258.

(— —) Drückender Schmerz unterhalb der Ferse — Sabin. p. 259.

(— —) Drücken und Ziehen in der Ferse — Cannab. p. 259.

(— —) Druck in der Fußsohle — Asa foet. Helleb. Ruta. Stannum p. 359.

Drückender Schmerz an der innern Seite der Fußsohle — Staphisagr. p. 259.

- (Im Stehen) Drückender Schmerz auf der Fußsohle — Sabad. p. 259.
- (— Sitzen, bei angezogenen Schenkeln) Druck wie von einem stumpfen Körper an der innern Seite der Kniekehle — Platin. p. 260.
- (— —) Kriebelnd drückender Schmerz im Oberschenkel — Guajac. p. 261.
- (— —) Ziehend drückender Schmerz am Hüftgelenk — Arnic. p. 261.
- (— —) Klammartiges Drücken am Oberschenkel — Rhus p. 262.
- (— —) Ziehend drückendes Gefühl am Oberschenkel — Verbasc. p. 262.
- (— —) Stechendes Drücken innen am Oberschenkel — Calc. acet. p. 262.
- (— —) Klammartiges Drücken von der Kniekehle bis an die Knöchel — Sulph. p. 263.
- (— —) Ziehendes Drücken auf dem Fußrücken — Cyclam. p. 264.
- (— —) Brennend drückender Schmerz in der Fußsohle — Tarax. p. 265.
- (— Stehen) Klammartiger Druck an der Fußsohle — Verbasc. p. 265.
- (— Sitzen) Prickelndes Drücken an der Fußsohle — Platin. p. 265.
- (— —) Ziehend klammartiges Pressen in den Oberschenkelmuskeln — Arnic. p. 266.
- (— —) Spannen im Hüftgelenk — Rhus p. 267.
- (— —) — im Schooß — Rhus p. 267.
- (— Stehen) Die Flechsen der Beine deuchten zu kurz — Sulph. p. 267.
- (— Sitzen) Spannender Schmerz im Oberschenkel — Mero. sol. p. 269.
- (— —) Spannen im Oberschenkel — Spigel. p. 269.
- (— —) Gefühl in den Knien als wären sie eingespannt — Anac. p. 269 — 270.

- (Im Sitzen) Spannschmerz durch die Wade — Valer. p. 270.
- (— —) — in der Kniekehle — Arsenic. p. 270 — 271.
- (— —) Spannen und Schwere in den Füßen — Rhus p. 271.
- (— Stehen) — in den Waden — Arnic. Valer. p. 272.
- (Beim Stehen) Stechender Klammerschmerz in der Weinhaut des Schienbeins — Merc. sol. p. 274.
- (— —) Klammartiger Schmerz im Hinterbacken — Rhus p. 274.
- (— Sitzen) Klammartiges Wehthun hinten am Oberschenkel — Platin. p. 275.
- (— —) Klammerschmerz oben auf dem Oberschenkel — Valer. p. 275.
- (— Stehen) Klammerschmerz vorn in den Oberschenkelmuskeln — Cina p. 275.
- (— Sitzen) Klammerschmerz über dem Knie — Thuya p. 275.
- (— Liegen) Schmerzhafter Krampf in den Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 275.
- (— Sitzen und Stehen) Drückend krampfhafter Schmerz in den Muskeln über dem Knie — Verbasc. p. 276.
- (— —) Klammerschmerz in den äußern Gelenken des Oberschenkels — Merc. sol. p. 276.
- (— Stehen) Zusammenziehender Schmerz in der Kniekehle — Scilla p. 276.
- (— Sitzen) Klammerschmerz im Knie — Bellad. p. 277.
- (— — und Liegen) Klamm im Knie und in der Fußsohle — Bryon. p. 277.
- Klamm in der Wade — Argent. p. 278.
- Klammerschmerz in den Waden — Euphras. p. 278.
- Wadenklamm — Ferrum p. 278.
- (Beim Sitzen und Liegen) Wadenklamm — Rhus p. 278.
- (— Liegen, Nachts) Wadenklamm — Bryon. Chamom. Ledum p. 278.
- (— Sitzen) Wadenklamm — Ignat. Oleand. p. 278.

- (Beim Liegen, Abends) Schmerzhaft krampfhafte Zusammenziehen einzelner Muskelfaserbündel in den Beinen — Arsenic. p. 278 — 279.
- (— Sitzen) Klammmerz neben dem Schienbein — Calc. acet. p. 280.
- (— Liegen, Abends) Klamm des Unterschenkels — Pulsat. p. 280.
- (— —) Schmerzhafter Klamm in den Unterschenkeln — Rhus p. 280.
- (— Sitzen und Nachts im Liegen) Klamm in der Fußsohle und im Knie — Bryon. p. 281.
- (— —) Klammmerz auf der Fußsohle — Stannum p. 281.
- (— —) Schneidender Klammmerz in der Fußsohle — Acid. mur. p. 281.
- (— —) Stechender Klammmerz in der Fußsohle — Merc. sol. p. 281.
- (— —) Anwandlungen von Klamm in den Muskeln des Unterfußes und der Zehen — Ignat. p. 282.
- (— Liegen, Nachts) Klamm in den Füßen — Bryon. p. 282.
- (Nachts im Bette) Klamm der Zehen — Nux vom. p. 282.
- (Abends — —) Rückwärtsziehen der Zehen — Arsenic. p. 283.
- (Im Stehen) Krampfhafte heranziehender Schmerz im Oberschenkel — Veratr. p. 283.
- (— Sitzen) Steifheitsgefühl und schmerzliche Unruhe um die Kniee — Anac. p. 286.
- (Abends) Erstarrungsgefühl in den Unterschenkeln und Füßen — Platin. p. 286.
- (Im Sitzen) Schneidendes Kneipen an der Hüfte — Acid. mur. p. 293.
- (— —) Zwickeln im Hinterbacken — Coccul. p. 293.
- (— —) Kneipen an der Inscite des Oberschenkels — Trifol. p. 293.

(Im Sitzen) Immerwährender, bald kneipender, bald stechender, bald pochender Schmerz in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 293.

(— —) Zwickender Schmerz an der Wade — Valer. p. 294.

(— —) Stechendes Schneiden in den äußern Fußknöcheln — Argent. p. 294.

(— —) Schneidender Schmerz in der Hüftpfanne — Calc. acet. p. 294.

Klammartiges Einschneiden über dem Knie auf beiden Seiten — Argent. p. 294.

Schneidender Schmerz in der Wade — Coloc. p. 295.

(Im Sitzen) Stechendes Schneiden in der Wade — Acid. mur. p. 295.

Schneiden an den äußern Fußknöcheln — Trifol. p. 295.

Pochen im Trochanter — Bryon. p. 295.

Stiche im Schienbein — Trifol. p. 296.

(Im Sitzen) Stich im Fußknöchel — Tarax. p. 296.

Stechen in den Mittelknochen zweier Zehen — Verbasc. p. 297.

(Im Sitzen) Stich im Kniegelenk — China p. 297.

(— Liegen, Nachts) Stechen und Pochen um das Fußgelenk — Droser. p. 298.

(— Sitzen) Stiche im Fußgelenk — Guajac. p. 298.

(— —) Juckende Nadelstiche hinten am Oberschenkel — Conium p. 300.

(— —) Stichartiger, mit Drücken und Ziehen verbundener Schmerz vorn in den Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 300.

(— Liegen) Stechen im Oberschenkel — Pulsat. p. 301.

(— Stehen) Stichartiger Schmerz in den Oberschenkelmuskeln — Stannum p. 301.

(— Sitzen) Stumpfe Stiche oben am Oberschenkel — Conium p. 301 — 302.

(— —) Stiche in den Oberschenkelmuskeln — Conium. Sabad. p. 302.

- (Im Sitzen) Immerwährender, bald stechender, bald pochender, bald kneipender Schmerz in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 302.
- (— —) Stiche am Knie — Sabad. Stannum p. 304.
- (— —) Stechen an der Kniescheibe — Asa foet. Camphor. p. 304.
- (— —) Stiche in der Haut des Knies — Coccul. p. 304.
- (— Stehen) Stumpfes Stechen außen am Knie — Stannum p. 304.
- (— Sitzen) Stechen in der Kniekehle — Chelid. p. 305.
- (— —) Nadelstiche unter der Kniescheibe — Bellad. p. 306.
- (— Liegen) Messerstiche am untern Theil der Achillessehne — Rhus p. 307.
- Scharfe Stiche an der Achillessehne — Aurum p. 307.
- (Im Sitzen) Stechen und Spanngefühl in der Haut der Wade — Rhus p. 307.
- (— —) Stumpfe Stiche auf dem Fußrücken — Bellad. p. 308.
- (— —) Stechen in den Fersen — Cicut. Spong. mar. Valer. p. 309.
- (— Liegen, früh) Stechen in der Ferse — Pulsat. p. 309.
- (— Sitzen, nach Gehen im Freien) Stechen in der Ferse — Rhus p. 309.
- (— —) Stechen in der Fußsohle — Spigel. Tarax. p. 309.
- Stiche im hintern Gelenk der großen Zehe — Calc. acet p. 311.
- Stechender Schmerz im Zehballen — Bryon. p. 311.
- Stiche in den Zehenspitzen und Fußsohlen — Pulsat. p. 311.
- Stechender Schmerz an den Fußzehen — Veratr. p. 311 — 312.
- Klammartige Stiche in den Fußzehen — Calc. acet. p. 312.
- (Beim Stehen) Nadelstich zur Ferse heraus — Spong. mar. p. 312.
- Scharfe Stiche vom Hüftgelenk am Schenkel abwärts — Tinct. acr. p. 312.
- (Abends) Stiche und Reißen vom Hüftgelenk herab bis in das Schienbein und den Fuß — Ferrum p. 312 — 313.

- (Abends im Bette) Stechen vom Schienbein nach den Zehen zu — Sabin. p. 313.
- Stiche im Wadenbein herauf — Droser. p. 313.
- (Im Stehen) Aufwärtsgehender Stich hinten im Oberschenkel — China p. 313.
- (— Sitzen) Drückendes Stechen in der Kniescheibe — Bellad. p. 314.
- Spannender Stich im Schienbein — Spiegel. p. 314.
- Bohrender Stich im Schienbein — Staphisagr. p. 314.
- — im Fußknöchel — Spiegel. p. 315.
- Pulsirende Stiche unter der Mitte des Schienbeins — Trifol. p. 315.
- (Im Sitzen) Ziehendes Stechen im Kniegelenk — Staphisagr. p. 315.
- (— —) Brennende Stiche unter dem Schenkelhals — Spiegel. p. 318.
- (— —) Juckende Stiche im Oberschenkel — August. p. 318.
- Ziehend stechende Empfindung oben durch die vordern Oberschenkelmuskeln — Sambuc. p. 317.
- (Im Sitzen) Brennender Stich vorn am Oberschenkel — Trifol. p. 317.
- (— —) Drückend stechender Schmerz über dem Knie — Spong. mar. p. 317.
- (— —) Schneidendes Stechen in den äußern Oberschenkelmuskeln — Bellad. p. 318.
- (— —) Pulsirende Stiche außen am Oberschenkel — Coccul. p. 318.
- (— —) Reißende Stiche über dem Knie — Calc. acet. p. 318.
- (— —) Bohrendes Stechen innen am Oberschenkel — Tarax. p. 318.
- Bohrender Stich im Oberschenkel nahe am Bauchring — Acid. phosph. p. 319.
- (Im Sitzen) Reißende Stiche in den Oberschenkelmuskeln — Coloc. p. 319.

- (Im Sitzen) Klammartig zusammenziehende Stiche in den Oberschenkelmuskeln — Cina p. 319.
- (— Stehen) Bohrende Stiche im Oberschenkel — Rhus p. 319.
- (— Sitzen) Bohrender Nadelstich am Schienbein — Anac. p. 320.
- (— —) Reißender Stich in der Wade — Mangan acet. p. 321.
- (— —) Brennender Stich in der Wade — Terax. p. 321.
- (— —) Reißende Stiche in der Wade, der großen Zehe und in den Fersen — Magnet pol. arct. p. 321.
- (— —) Schneidender Stich in der Wade — Droser. p. 321.
- Juckender, bohrender Stich auf dem Fußrücken — Coloc. p. 322.
- Stich im Fußrücken — Acid. mur. p. 322.
- Drückender Stich im Fußrücken — Acid. mur. p. 322.
- Juckend bohrender Stich im Fußrücken — Spigel. p. 322.
- Brennender Stich neben den Fußknöchel — Thuya p. 322.
- (Im Sitzen) Reißend stechender Schmerz in der Ferse — Cina p. 323.
- (— —) Drückend stichartiger Schmerz in den Fersen — Rota p. 323.
- (— —) Reißende Stiche in den Fersen — Magnet pol. arct. p. 323.
- (— —) Juckender Stich in der Fußsohle — Droser. p. 323.
- Juckendes Stechen in der Fußsohle — Oleand. p. 323.
- (Im Sitzen) Klopfendes Stechen an der Fußsohle — Sassad. p. 323.
- (— —) Drückendes Stechen am Rande der Fußsohle — Acid. mur. p. 323.
- (— Stehen) Kriebelnd stechender Schmerz an den Fußsohlen — Pulsat. p. 323.
- Juckender Stich im Zehballen — Acid. mur. p. 324.

(Im Sitzen) Reißende Stiche in der großen Zehe — Magnet. pol. arct. p. 324.

Zuckender Stich an der Wurzel der zwei letzten Zehen — Merc. sol. p. 324.

(Im Sitzen) Bohrender Schmerz in den Gefäßmuskeln — Merc. sol. Staphisagr. p. 325.

(— —) Auswärts bohrender Schmerz unterhalb der Gefäßmuskeln — Cina p. 325.

Bohrender Schmerz über dem Kniegelenk — Spigel. p. 325.
— — in den Zehen — Acid. mur. p. 326.

Ziehen und Zucken in den Untergliedmaßen — Valer. p. 326.

(Im Sitzen) Ziehender Schmerz im Schienbein — China p. 327.

(— —) Ziehendes Stechen im Fußgelenk — Angust. p. 327.

(— —) Schmerzhaftes Ziehen durch die Fußgelenke — Veratr. p. 328.

(— —) Ziehen in den Fußgelenken — Valer. p. 328.

(— —) Ziehender Schmerz im Fußgelenke — Anac. Tinct. acr. p. 328.

(— Stehen) Ziehen und hartes Drücken im Fußgelenk — Spigel. p. 328.

(— Sitzen) Ziehen und Zucken in den Untergliedmaßen, wie im Knochen — Valer. p. 328.

(— —) Ziehen im Gefäßmuskel — Cyclam. p. 329.

(— —) — flammartiges, vom Psoasmuskel abwärts — Aurum p. 329 — 330.

(— —) — über den Knien — Anac. p. 330.

(— Stehen) Ziehender Schmerz in den Oberschenkelmuskeln — Veratr. 331.

Ziehen im Oberschenkel — Conium. p. 331.

(Im Sitzen) Schmerzhaftes Ziehen in den Oberschenkeln — Thuya p. 331.

(— — und Stehen) Ziehen von der Kniekehle durch die Wade — Trifol. p. 333.

- (Im Sitzen, Abends) Ziehen und Drücken auf dem Schienbein — August. p. 333.
- (— — nach weitem Gehen) Ziehen an den Waden — Pulsat. p. 333.
- (— —) Ziehen längs der Achillessehne — Valer. p. 334.
- (— — und Stehen) Klammartiges Ziehen außen am Unterschenkel herab — Tinct. arc. p. 335.
- (— —) Klammartiges Ziehen in der innern Seite des Unterfußes — China p. 335.
- (— —) Ziehen und Drücken in der Ferse — Cannab. p. 336.
- (— —) Ziehender Schmerz im Unterfuße und unten im Schienbein — China p. 336.
- (— —) Ziehen im ganzen Fuße — Rhus p. 336.
- (— —) Drückendes Herabziehen im Oberschenkelknochen — China p. 337.
- (— —) Krampfartig ziehender Schmerz in den Oberschenkeln herab — Acid. mur. p. 338.
- (— —) Klammartiges Ziehen durch die Wade herab — Platin. p. 338.
- (— Stehen) Ziehen und Spannen in den Waden aufwärts — Arnic. p. 340.
- (— Sitzen) Klammartiges Ziehen aufwärts in der äußern Seite des Unterschenkels — Trifol. p. 340.
- (— —) Auf- und abziehender Schmerz in der Weinhaut des Schienbeins — Euphras. p. 340.
- Vom Knie in die Zehen auf- und abziehender Schmerz. — Valer. p. 340.
- (Im Sitzen) Drückendes Ziehen im Kniegelenk und Schooße — China p. 341.
- (— Stehen) Klammartiges Ziehen in den Gefäßmuskeln — Veratr. p. 341.
- (— Sitzen) Reißendes Ziehen im Hinterbacken — China p. 341.
- (— — Abends) Krampfhaftes Ziehen im Oberschenkel — China p. 341.

- (Im Sitzen) Klammartiges Ziehen in den hintern Oberschenkelmuskeln — Digit. p. 342.
- (— —) Stechendes Ziehen vom obern Theil des Oberschenkels bis in den Schooß — Euphras. p. 342.
- (— —) Drückendes Ziehen im Schooß und Kniegelenk — China p. 342.
- (— —) Klammartiges Ziehen vorn auf dem Oberschenkel — Trifol. p. 342.
- Stechendes Ziehen in den Oberschenkeln — Hyosc. p. 342.
- (Im Sitzen) Drückendes Ziehen an der innern Fläche des Knies — Anac. p. 343.
- (— — und Stehen) Anstrammendes und drückendes Ziehen in den Knieflecken — Cyclam. p. 343.
- (— —) Drückendes Ziehen auf dem Schienbeine — China. Staphisagr. p. 343.
- (— Stehen) Drückend ziehender Schmerz unter dem Fußknöchel — Camphor. p. 344.
- (— Sitzen) Klammartiges Ziehen vorn in der großen Zehe, mit Wärmegefühl — Thuya p. 344.
- (— —) Reißen auf dem Oberschenkelknochen — Asa foet. p. 345.
- Reißen in den Oberschenkeln, wie im Knochen — Angust. p. 345
- (Im Sitzen) Reißen mit untermischten Rucken in den Fußknöcheln — Stannum. p. 345.
- (Abends im Bette) Reißen und Stechen im Hüftgelenk — Ferrum p. 346.
- (Im Sitzen) Reißen im Kniegelenk — Argent. Arsenic. Dulcam. p. 346. Spigel. p. 346 — 347.
- Reißen im Knie- und Untersfußgelenk — Rhus. p. 347.
- (Im Sitzen) Reißen im Fußgelenk — Marum p. 347.
- (— —) — am mittlern, äußern Theil des Oberschenkels — Rhus p. 349.
- (— —) Risse in der Mitte des Oberschenkels — Tinct. acr. p. 349.
- (— —) Reißen um die Kniescheibe — Conium p. 350.

- Reißen im Knie und im Fußgelenke — Rhus. p. 350.
 (Im Sitzen und Stehen) Reißen in den Kniekehlen — Valer. p. 350.
 (— —) Reißen in der Kniekehle — Acid. mur. Tarax. p. 350.
 (— —) Reißender Schmerz in der Wade — Arsenic. Cina. Coloc. p. 351.
 (— Liegen) Reißen in der Achillessehne — Calc. sulph. p. 352.
 (— Sitzen) Klammartiges Reißen in den Unterschenkel- und Vorderarmmuskeln — Cina p. 352.
 (— —) Reißen von den Knien bis in die Füße — Sulph. p. 352.
 (— —) — in der Ferse — Merc. sol. p. 353.
 (— Liegen) Reißen in den Fußsohlen — Nux vom. p. 354.
 Reißender Schmerz in der Fußsohle — Coloc. p. 354.
 (Im Sitzen) Reißen in der Fußsohle — Angust. p. 354.
 Reißender Schmerz im großen Zehballen — Droser. p. 355.
 (Im Sitzen und Stehen) Reißen im großen Zehballen — Conium p. 355.
 (— Stehen) Reißen durch die Wurzeln der Zehen — Anac. p. 355.
 (— Sitzen) Reißender Schmerz vom Knie bis in die Hüfte — Pulsat. p. 357.
 (— —) Ziehendes Reißen im Oberschenkelbein — Stannum p. 357.
 (— —) Drückend reißender Schmerz im Fußgelenk — Coloc. p. 358.
 (— —) Schneidend zuckendes Reißen in den hintern Oberschenkelmuskeln — Bellad. p. 359.
 (— —) Krampfartig zusammenziehendes Reißen in den vordern Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 359.
 (— —) Ziehendes Reißen im Oberschenkel — Spigel. p. 360.
 (— — und Stehen) Stechend reißender Schmerz im Oberschenkel — Coloc. p. 360.

- (Im Sitzen) Ziehend reißender Schmerz in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 360.
- (— —) Ziehend reißender Schmerz auf dem Schienbein — Mangan. acet. p. 360.
- (— —) Pulsmäßiges Reißen in der Wade — Valer. p. 361.
- (— —) Ziehendes Reißen in den Unterschenkelmuskeln — Stannum p. 361.
- (— —) Drückendes Reißen zwischen den letzten zwei Mittelfußknochen — Bismuth. p. 362.
- (— —) Ziehendes Reißen in den Fußsohlen — Hyosc. p. 362.
- (— Liegen) Stechend reißender Schmerz in der Spitze der großen Zehe — Arnic. p. 362.
- Rheumatische Schmerzen im Schenkel und Vorderarm; — Sabin. p. 363.
- Kneipendes Zucken an der hintern Seite des Hüftgelenkes — Calc. acet. p. 364.
- (Im Sitzen) Zucken und ziehendes Stechen im Kniegelenk — Staphisagr. p. 364.
- (— —) Zucken und Ziehen in den Gliedmaßen — Valer. p. 364.
- (— — und Stehen) sichtbar pulsirendes Zucken des großen äußern Oberschenkelmuskels — Veratr. p. 365.
- (— vorgebückten Stehen) Stechend zuckender Schmerz vom Hüftgelenk bis ins Knie — Bryon. p. 366.
- (— Liegen, früh) Zuckender Schmerz vom Hüftgelenk bis ins Knie — Pulsat. p. 366.
- (— Sitzen) Leises Zucken und Ziehen und schmerzliche Unruhe in den Oberschenkeln — Anac. p. 366.
- (— Stehen) Flüchtiges Zucken in der Mitte des Oberschenkels — Valer. p. 366.
- (— Sitzen) Gelindes Zucken außen am Knie — Argent. p. 367.
- Reißendes Zucken am Unterschenkel — Calc. acet. p. 367.
- Zucken am Unterschenkel — Anac. Trisol. p. 368.

(Im Stehen und Sitzen) Inneres Zucken in den Füßen —
Sulph. p. 368.

(— Sitzen) Sichtbares Zucken in den Füßen und Armen —
Bryon. p. 368.

(— —) Zucken in den Füßen — Arsenic. p. 369.

(— Stehen) Zucken im (schwachen) Fuße — Veratr.
p. 369.

(— —) Schmerzliches Zupfen an der Fußsohle — Pla-
tin. p. 369.

Wühlendes Fippen im Fußballen — Acid. mur. p. 370.

(Im Sitzen) Rucke und Reissen in den Fußknöcheln und von
da in die Zehen — Stannum p. 371.

(— — und Liegen) Schmerz wie Rucke oder Stöße im
Hüftgelenk — Bryon. p. 371.

(— — Abends) Klammartige Rucke den Unterschenkel her-
ab — Platin. p. 371.

(— —) Stumpfe Stöße im Hinterbacken — Coccul.
p. 372.

(— —) Erschütterndes Gefühl im Gefäß — Croc.
p. 372.

(— —) Zug aus der kleinen Zehe am Schienbein heran —
Tarax. p. 373.

Magender Schmerz über dem Fußknöchel — Aurum p. 374.

Zuckendes Wühlen im Schienbein — Spigel. p. 374.

Drückendes Wühlen im Fuße — Spigel. p. 375.

(Im Stehen) Wühlender Schmerz in der Fußsohle —
Merc. sol. p. 375.

Toben und Pochen in den Fußgelenken und untern Theilen
der Unterschenkel — Argent. p. 375.

(Beim Hinterziehen der Füße, im Sitzen) Schwirrendes
(dröhnendes) Gefühl in den Beinen — Moschus p. 376.

(Im Sitzen) Dröhnend summendes Gefühl über dem Knie
— Bellad. p. 376.

(— — nach dem Gehen) Brummen und Summen in den
Knien — Rhus. p. 376.

- (Im Sitzen) Surrendes Gefühl in den Unterschenkeln —
Oleand. p. 377.
- (— Stehen) Summen und Wimmern in den Füßen —
Pulsat. p. 377.
- (— —) Schmerzhaftes Strammen an der Wade — Stan-
num p. 378.
- (— Sitzen) Gefühl als wären die Kniee gebunden —
Anac. p. 379.
- (— Liegen) Müdigkeitsschmerz über die Oberschenkel —
Staphisagr. p. 380.
- (— Sitzen) — über den Knieen — Anac. p. 380.
- (— Stehen) — in der Kniekehle — Rheum p. 381.
- (— Sitzen) — in den Unterschenkeln — Platin. p. 381.
- (— Stehen) Schmerz unten in den Unterschenkeln, als
wäre die Weinhaut zerschlagen und geschwollen — China
p. 384.
- (— Liegen) Schmerz wie zerbrochen in den Kniegelenken —
Merc. sol. p. 384.
- Zerschlagenheitsschmerz im Fußgelenk — Mezer. p. 384.
- (Im Sitzen) Zerschlagenheitsschmerz in den Fußgelenken —
Argent. p. 385.
- (— Liegen) Zerschlagenheitsschmerz der Beine — Bryon.
Calc. acet. p. 385.
- (— Sitzen) — am Rand der Hinterbackenmuskeln —
Mangan acet. p. 387.
- (— —) — in den hintern Oberschenkelmuskeln — China.
Ignat. p. 387.
- (— — Abends) Ziehender Zerschlagenheitsschmerz außen
am Oberschenkel — Trifol. p. 389.
- (— —) Zerschlagenheitsschmerz über dem Knie — Mag-
net. pol. arct. Platin. p. 389.
- (— Stehen) — mitten im Oberschenkel — Valer. p. 389.
- (— Sitzen) — der Oberschenkel — Capsic. Veratr.
p. 390.
- (— Liegen) — in den Knieen und im Kreuze — Pulsat.
p. 391 — 392.

- (Im Sitzen) Zerschlagenheits Schmerz am Knie — Argent. Arsenic. p. 392.
- (— Stehen) Wundheits Schmerz im Schienbein — Mangan. acet. p. 395.
- (— Sitzen) Gefühl wie von Schrunden und Kälte im Unterschenkel — Mangan. acet. p. 395 — 396.
- (— Stehen) Schründender Schmerz des Unterschenkels — Digit. p. 396.
- (Nachts) Wundheits Schmerz unter dem Fußknöchel — Acid. mur. p. 396.
- (Im Sitzen) Schrunden an der Fußsohle — Croc. p. 396.
- (— —) Verrenkungsschmerz in der Lende und den Sitzbeinen — Calc. sulph. p. 398.
- (— —) — an der Kniescheibe — Calc. acet. p. 399.
- (— Stehen) — im Fußgelenk — Valer. p. 400.
- Pochen im Trochanter — Bryon. p. 402.
- Beständiger, bald pochender, bald stechender, bald kneipender Schmerz in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 402.
- Pochen und Toben in den Fußgelenken mit Krabbeln und Stichen auf der Haut der Unterschenkel — Argent. p. 403.
- (Im Liegen, Nachts) Pochen und Stechen um das Fußgelenk — Droser. p. 403.
- (— Sitzen) Glücksen wie von etwas Lebendigem, und absetzendes Kneipen oben am Oberschenkel — Trifol. p. 403.
- (— —) Glücksen am Knie — Bellad. p. 404.
- Glücksen unten im Unterschenkel — Arnic. p. 404.
- Pulsiren am Unterschenkel — Acid. phosph. p. 404.
- (Im Sitzen) Schlagen in der Wade — Platin. p. 404.
- (— —) Schmerzhaftes Klopfen an der Fußsohle — Sapsap. p. 405.
- (— — nach dem Gehen) Klopfen in den Muskeln der Füße — Magnet. pol. austr. p. 405.
- (— —) Kältegefühl in den Unterschenkeln — Ledum. p. 408.

- (Im Sitzen) Kälte und Feuchtigkeit der Füße — Mezer. p. 408.
- (— —) — der Füße — Arsenic. p. 409.
- (— Stehen) Brennen im Schiebein — Cannab. p. 412.
- (— Sitzen) — in den Gefäßmuskeln — Mangan. acet. p. 413.
- (— Stehen) — in den hintern Oberschenkelmuskeln — Acid. phosph. p. 413.
- (— Sitzen) — vorn am Oberschenkel — Asa foet. p. 413.
- (— —) Brennender Schmerz oben und unten am Oberschenkel — Ruta p. 413.
- (— — Abends) Hitze und Ziehschmerz im Unterschenkel — Cyclam. p. 415.
- (— —) Stechendes Brennen auf dem Fußrücken — China. p. 415.
- (— —) Brennen auf den Fußsohlen — Anac. p. 416.
- (— Stehen) — am Fußballen — Mezer. p. 417.
- Brennender Schmerz unter der großen Zehe — Merc. sol. p. 418.
- Drückendes Brennen in der Spitze der großen Zehe — Staphisagr. p. 418.
- (Im Sitzen) Brennen in der Spitze der großen Zehe — Oleand. p. 418.
- (— Stehen) Gefühl im Oberschenkel, als wäre ein verhärteter Knoten im Fleische, und ziehender Schmerz darin — China. p. 419.
- (— Liegen, Abends) Schmerz unter den Knöcheln, als würde die Ferse herausgerissen — Stannum. p. 419.
- (— Sitzen) Stich im Hühnerauge — Veratr. p. 421.
- Rucke im Hühnerauge — Coccul. p. 421.
- (Im Sitzen) Brennender Schmerz im Hühnerauge — Ignat. p. 422.
- Schmerz in der entzündeten großen Zehe — Marum p. 423.
- (Im Stehen) Unruhiges Wesen in den Beinen — Anac. p. 424.

- (Im Sitzen) Unruhe in den Beinen — Anac. p. 424. 425.
Asa foet. p. 424.
- (— Stehen) Unruhe in den Oberschenkeln — Platin. p. 425.
- (— Liegen) Ueberreiztheit und wohlthätige Unruhe in den Kniegelenken — Staphisagr. p. 425.
- (— Sitzen) Unruhe in den Unterschenkeln — Anac. p. 426.
- (— —) Schwere in den Kniegelenken — Spong. mar. p. 426.
- (— —) — im Unterschenkel — Spigel. p. 430.
- (— —) — und Müdigkeit der Unterschenkel — Valer. p. 430.
- (— Stehen) — in den Unterschenkeln — Rhus. p. 430.
- (— Sitzen) — und Spannen in den Füßen — Rhus. p. 431.
- (— —) Schmerzliches Schweregefühl am Fuße — Stannum p. 431.
- (— —) Kriebeln in den Beinen — Cicut. Guajac. Platin. p. 433.
- (— — Abends) Stechendes Kriebeln von der großen Zehe bis zum Fußrücken — China p. 434.
- Kriebelndes Laufen in den Zehenspitzen — Spigel. p. 436.
- Jucken im Knie — Mezer. p. 437.
- am Fußrücken — Spigel. p. 438.
- (Im Sitzen) Einschlafen der Beine und Arme — Marum p. 441.
- (— —) — aller Theile — Merc. sol. p. 441.
- (— — nach dem Essen) Eingeschlafeneheit des Beins — Ignat. p. 441.
- (— — beim Essen) Eingeschlafeneheit der Beine — Nuxvom. p. 441.
- (— —) Einschlafen der Beine — China. Thuya p. 441.
- (Beim Uebereinanderschlagen der Schenkel) Einschlafen der Beine — Rheum. Scilla p. 441.
- (— Sitzen) Einschlafen der Beine — Magnes. Magnet. pol. austr. p. 442.
- (— —) — der Hinterbacken — Digit. p. 442.
- (— Liegen) — der Oberschenkel — Merc. sol. p. 442.

(Im Sitzen) Klammartiges Taubheitsgefühl vorn im Oberschenkel — Platin. p. 442.

(— —) Taubheits- und Schwächegefühl in den Knien — Platin. p. 442.

(Beim Uebereinanderschlagen der Beine) Einschlafen des Unterschenkels — Asa foet. p. 443.

(— Sitzen, Abends) Einschlafen des Unterschenkels — Ignat. p. 443.

(— — während des Mittagessens) Eingeschlafenheit des Unterschenkels — Ignat. p. 443.

(— — und Stehen) Einschlafen des Unterschenkels — Nux vom. p. 443.

(— Liegen) Einschlafen der Unterschenkel — Pulsat. p. 443.

(— Sitzen) Zitteriges Taubheitsgefühl von den Knien bis zum Unterfuß — Platin. p. 443.

(— Stehen) Gefühl von Absterben, Eingeschlafenheit und Kälte im Schienbein — Sambuc. p. 443.

Taubheitsgefühl an der Wade — Bryon. p. 443 — 444.

(Im Stehen) Einschlafen des Fußrandes — August. p. 444.

Einschlafen des Fußes — Coloc. p. 445.

(Im Sitzen) Einschlafen der Füße — Coccul. Stib. tart. p. 445.

(— —) Taubheitsgefühl in den Füßen — Platin. p. 445.

(— —) Neigung der Zehen zum Einschlafen — Chamom. p. 446.

Lähmiger Schmerz im Fußgelenk — Acid. phosph. p. 447.

(Im Sitzen mit angezogenem Beine) Lähmiger Schmerz innen am Oberschenkel — Verbasc. p. 447.

(— —) Lähmiger Schmerz im Unterschenkel — Moschus p. 448.

(— —) Lähmiges Drücken auf dem Schienbein — Cyclam. p. 448.

(— —) Lähmig ziehender Schmerz außen am Oberschenkel — Asa foet. p. 450.

Lähmungsrissen in den Fußgelenken — Droser. p. 450.

(Im Stehen) Lähmiges Reißen im Oberschenkel — Mezer. p. 450.

(— — und Sitzen) Zitterige Unruhe im Beine — Platin. p. 454.

(— Sitzen) Zitterndes Gefühl in den Waden — Trifol. p. 456.

(Im Sitzen und Liegen) Schmerz der Gelenke — China p. 458.

(— Liegen) Schmerz aller Gelenke — Aurum p. 458 — 459.

(— Sitzen) — und Müdigkeit der Gelenke — Arsenic. p. 459.

(— Liegen, früh im Bette) Schmerz aller Theile, worauf er liegt — Bryon. p. 462.

Schmerz aller Theile, worauf man liegt — Nux vom. p. 462.

(Im Stehen) Schmerz — Arnic. p. 462.

(— Sitzen) — in allen Gelenken — China p. 463.

(— — und Liegen) — wie aus Zusammendrücken, Zusammenbrechen und Verrenkung zusammengesetzt, in den Gelenken — Merc. sol. p. 463.

(— Liegen) Stechen auf einer kleinen Stelle der Glieder — Rhus p. 471.

(— —) Ziehen in den Gliedern — Nux vom. Rhus p. 476.

Schmerz an der leidenden Stelle, als wäre da ein Absceß in Eiterung übergegangen und wollte aufbrechen — Arsenic. p. 641.

Schneidender Schmerz im Geschwür — Bellad. p. 647.

(Früh und Abends) Reißen und Zucken um die Geschwüre — Staphisagr. p. 652.

(Im Stehen) Reißender Schmerz in der Gegend des Schorfs — Bryon. p. 652.

Schwere der Vorderarme — Aurum p. 661.

- (Im Bette, früh) Schwere und Müdigkeit der Beine — Sulph. p. 663.
- (— Sitzen) Schwere im Unterschenkel — Spigel. p. 665.
- (— Stehen) — und Müdigkeit der Unterschenkel — Valer. p. 666.
- (— Sitzen) Schwere und Spannen in den Füßen — Rhus p. 667.
- Müdigkeit im Oberschenkel — Acid. phosph. Tinct. acr. p. 672.
- (Im Sitzen) Müdigkeit der Unterschenkel — Rhus p. 673.
- (— Stehen) ¹¹⁴ — der Unterschenkel — Sambuc. p. 673.
- (— —) — zieht von den Füßen bis ins Knie — Stannum p. 674.
- (— Sitzen und Liegen) Müdigkeit der Füße — Ledum p. 674.
- (— —) Müdigkeit der Füße — Platin. p. 674.
- Mattigkeit in den Beinen — Rhus p. 684.
- (Im Sitzen) Mattigkeit des Unterschenkels — Thuya p. 686.
- (— —) — der Füße — Rhus p. 687.
- (— — und Stehen) Empfindliches Schwächegefühl im Beine — Platin. p. 704.
- (— —) Schwächegefühl in den Beinen — Stannum p. 704.
- (— —) — der Oberschenkel — Croc. p. 705.
- (— Stehen) — in den Knien und Fußgelenken — Merc. sol. Platin. p. 706.
- Erschlaffung in den Armen — Platin. p. 717.
- Lähmigkeit im Oberschenkel — Coccul. p. 751.
- (Im Stehen) Schmerzhaftes Schlaffheit in den Hüftgelenken — Thuya p. 752.
- (Beim Aufliegen der Hand) Einwärtszucken des Daumens — Rhus p. 767.
- (Im Sitzen) Convulsives Zucken der Schenkel — Scilla p. 768.

(Im Sitzen) Krampfhaftes Emporwerfen des Schenkels —
Trifol. p. 768.

In der Ruhe des betreffenden Theiles mindert
sich oder vergehet:

Lähmiges Reißen und krampfhaftes Erstarrung im vierten
Finger — Helleb. p. 238.

Drückender Schmerz um den Fußknöchel — Mezer. p. 257.

(Im Sitzen) Drückend spannender Schmerz in den Ober-
schenkelmuskeln — Aurum p. 269.

Wadenklamm — Ignat. p. 280.

Klammerschmerz in den Unterschenkelmuskeln — Cina p. 280.

Stechend kneipender Schmerz außen am Oberschenkel an ei-
ner kleinen Stelle — Mangan. acet. p. 293.

Stechen in den Schienbeinen — China p. 296.

Klammartiger Nadelstich in den Oberschenkelmuskeln —
Calc. acet. p. 319.

(Im Sitzen) Scharfziehender Schmerz im Knie — China
p. 332.

Stichartiges Reißen von den Füßen bis in die Kniekehlen —
Bryon. p. 361.

(Im Sitzen) Schmerz in den Unterschenkelknochen wie ein
Druck auf einer schwärenden Stelle — Pulsat. p. 394
— 395.

(— Stehen) Zucken in der Kniekehle, Wade und dem Fuß-
gelenk — Coccul. p. 438.

Schmerzhaftes Ziehen in den Gliedern — Sabad. p. 474.

(Im Sitzen) Schwere und Müdigkeit der Unterschenkel —
Valer. p. 666.

In der Rückenlage entsteht:

Druck im Rücken — Dulcam. p. 35.

Schmerz des Rückgrates wie zerbrochen — Cina p. 50.

Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze — Ignat. p. 74.

Drücken in der Knochenhaut und den Gelenkbändern des Arms — Chamom. p. 97.

Kreuzschmerz — Rhus p. 245.

Stechendes Zucken von den Füßen nach den Hüften aufwärts — Nux vom. p. 369.

In der Rückenlage mindert sich oder vergehet:

Zerschlagenheitschmerz in den Gelenken des Halses, Rückens und der Schulter der Seite, worauf man liegt — Ignat. p. 21.

(Abends) Flüchtiger Druck wie mit einem harten Körper hier und da in der Weinhaut auf der Mitte der Knochenröhren — Ignat. p. 463.

(Früh) Zerschlagenheitschmerz in den Gelenken — Magnes p. 490.

In der Seitenlage entsteht:

(Abends) Schmerz des Rückgrates wie zerbrochen — Cina p. 50.

(Im Liegen auf der rechten Seite) Glucksende Bewegungen in den linken Rückenmuskeln — Arsenic. p. 54.

Schmerz im Kreuzgelenk — Magnes p. 61.

Hüftschmerz — Rhus p. 245.

Gelenkschmerzen — Pulsat. p. 459.

(Abends) Flüchtiger Druck wie mit einem harten Körper hier und da in der Weinhaut auf der Mitte der Knochenröhren — Ignat. p. 463.

Auf der Seite, worauf man liegt, entsteht:

Zerschlagenheitschmerz — Ignat. p. 21.

Unleidlicher Schmerz in den Knochenröhren und Gelenken des Armes — Ignat. p. 92.

Schmerz im Schultergelenk — Nux vom. p. 93.

— — Arme — Arsenic. p. 95.

— wie zer schlagen im Arme — Anac. Coccul. p. 194.

- Einschlafen des Arms — Arsenic. Calc. sulph. Ignat. p. 225.
- Zerschlagenheits- und lähmiger Schmerz im Hüftgelenk — Magnet. pol. austr. p. 384. 446.
- Schmerz der Glieder — Droser. Veratri. p. 460.
- der ganzen Seite — Calc. sulph. p. 462.
- (Früh) Zerschlagenheits-schmerz in den Gelenken — Magnes. p. 490. Nux vom. p. 489 — 490.
- Zerschlagenheits-schmerz — Ruta. p. 494.
- Einschlafen der Glieder — Arnic. China, Rheum, Rhus p. 501.
- Reißendes Jucken — China p. 548.

-
- Auf der Seite, worauf man nicht liegt, entsteht:
Unleidlicher Schmerz in den Knochenröhren und Gelenken des Arms — Ignat. p. 92.
- Dohrender Schmerz im Ellbogengelenk — Nux vom. p. 147.
- Schmerz im Schultergelenk, als wären da die Bänder zerrissen — Nux vom. p. 164.
- (Nachts) in der Knochenröhre des Oberarms umher wühlender Schmerz — Mangan. acet. p. 188.
- Zerschlagenheits-schmerz im zweiköpfigen Muskel des Oberarms — Magnet pol. austr. p. 194.
- Unerträgliches Schmerz im Hüftgelenk und in den Lenden — Chamom. p. 244.
- Schmerz der Hüfte — Bellad. p. 245.
- wie zerschlagen in den Gelenken und Gliedmaßen — Magnes. Rhus p. 490.
- Reißendes Jucken — China p. 548.

-
- In der Lage auf dem schmerzhaften Theile verkehrt:
Unleidlicher Schmerz in den Knochenröhren und Gelenken des Arms — Ignat. p. 92.
- Drücken in der Knochenhaut und den Gelenkbändern des Arms — Chamom p. 97.

Reißender Schmerz im Schultergelenk — Pulsat. p. 164.
Schmerz im Schultergelenk, als wären da die Bänder zer-
rissen — Nux vom. p. 164.

Zerschlagenheitschmerz im zweiköpfigen Armmuskel — Mag-
net, pol. austr. p. 194.

Schmerz in der Hüfte — Bellad. p. 245.

In der Lage auf der unschmerzhaften Seite vergehet:
Unleidlicher Schmerz in den Knochenröhren und Gelenken
des Arms — Ignat. p. 92.

Schmerz im Schultergelenk — Nux vom. p. 93.

Stechendes Zucken von den Füßen nach den Hüften auf-
wärts — Nux vom. p. 369.

Nach dem Sitzen und beim Anfange der Bewe-
gung entsteht.

Steifigkeit im Rücken — Ledum. Sulph. p. 38.

Lendenweh — Ledum p. 56.

Steifigkeitschmerz in den Lenden — Chamom. Ledum
p. 57.

Kreuzschmerz — Ferrum p. 62. Ledum. Pulsat. p. 61.
Staphisagr. p. 62.

Steifigkeit im Kreuze — Magnet. pol. austr. p. 66.

Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — Digit. p. 74. Ve-
ratr. p. 72.

Lähmiger Kreuzschmerz — Veratr. p. 76.

Herausschneidender Schmerz am Darmbeinrande — Bellad.
p. 79.

Stich im Sitzknochen — Droser. p. 81.

Reißende Stiche in den Armen, Hüften, Oberschenkeln und
im Nacken — Acid. phosph. p. 141.

Schmerz in den Hüftgelenken und im Kreuze — Ledum
p. 244.

— im Oberschenkel — Arnic. p. 246.

- Schmerz unsäglicher, im Oberschenkel — Chamom. p. 246.
 — tauber, in den Fußsohlen und großen Zehballen —
 Pulsat. p. 251.
 — ziehend drückender, in den Dickbeinen und Knieen —
 Cyclam. p. 262.
 Spannen im Kniegelenk — Rhus p. 267.
 Spannender Schmerz des Knies und der Ferse — Le-
 dum p. 270.
 Gefühl in den Kniekehlen, als wären sie zu kurz — Nux
 vom. p. 271.
 Gefühl in der Wade, als wäre sie zu kurz — Magnes p. 272.
 Spannender Schmerz in den Waden — Ledum p. 272.
 — — der Ferse und des Knies — Ledum p. 273.
 (Abends) Zusammenziehender Schmerz im Schienbein und
 in den Waden — Ferrum p. 273 — 274.
 Klemmender Schmerz über der Kniekehle — Valer. p. 276.
 Krampfhafter Zusammenziehung der Kniekehlen — Ruta
 p. 276.
 Wadenklamm — Ferrum p. 279.
 Klamm in den Fußsohlen — Nux vom, p. 281.
 Steifigkeit — Rhus p. 284.
 — in den Gelenken der Beine — Digit. p. 284.
 — in den Hüften, den Knieen und im Kreuze — Magnet.
 pol austr. p. 285.
 — in den Knieen und Fuß = Oberschenkel- und Kreuzgelen-
 ken — Ignat. p. 286.
 Knieschmerz wie von Steifigkeit — Sulph. p. 286.
 Steifigkeit in den Füßen — Ferrum p. 287.
 Stechen im Fußknöchel — Rhus p. 296.
 Stich über dem Knie — Rhus p. 301.
 Stiche in den Oberschenkeln — Acid. phosph. p. 302.
 — — — Knieen — Thuya p. 304.
 Stich in den Kniekehlflecken — Rhus p. 305.
 Schmerz in der Ferse, als träte man auf Nadeln — Rhus
 p. 309.

Reißende Stiche in den Hüften, Oberschenkeln, Armen und im Nacken — Acid. phosph. p. 316.

Ziehender Schmerz im Dickbein — Rhus p. 330.

Scharfziehender Schmerz im Knie — China p. 332.

Ziehender Schmerz im Knie — Coccul. p. 332.

Klammartiges Ziehen im Hinterbacken — Mangan. acet. p. 341 — 342.

Drückend ziehender Schmerz in den Sehnen in beiden Schoosgelenken — Angust. p. 342.

Reißender Schmerz in den Oberschenkeln — Cicut. p. 349 — 350.

Gefühl als wollten die Beine in der Kniekehle zusammenkniffen: ein bebendes, überreiztes Heranziehen in der Kniekehle — Staphisagr. p. 376.

Strammen in den Kniekehlflecken — Magnet. pol. arct. p. 378.

Die Kniee sind wie zerbrochen und die Oberschenkel versagen ihre Dienste, aus Unvermögen und Schmerz — Ruta. p. 382.

Zerschlagenheits- und lähmiger Schmerz im Knie- und Kreuzgelenk — Veratr. p. 384.

Zerschlagenheitschmerz der Beine — Cyclam. p. 385.

— in den Gefäßmuskeln — Pulsat p. 387.

— in den hintern Oberschenkelmuskeln — Nux vom. p. 387.

— der Oberschenkel — Coccul. p. 390.

— — Kniee — Cicut. p. 392.

Verrenkungschmerz im Hüftgelenk — Chamom. p. 398.

— im Fußknöchel — Magnes p. 401.

Brennen und Eingeschlafenheitskriebeln im Oberschenkel — China p. 413.

Schwere und gleichsam Lähmung im Hüftgelenk — Acid. phosph. p. 426.

— der Füße — Bryon. p. 431.

Eingeschlafenheit des Schenkels — Magnet. pol. arct. p. 442.

— der Unterschenkel — Nux vom. Pulsat. p. 443.

- Eingeschlafenheit des Fußes — Coöcul. p. 445.
- Lähmiger Schmerz im Oberschenkel — Ferrum. p. 447.
- — in Knie und Ferse — Pulsat. p. 447. — 448.
- — der Unterschenkel — Pulsat. p. 448.
- — — Ferse und Kniee — Pulsat. p. 448.
- flammartiger Schmerz im Oberschenkel und Kniegelenk —
China p. 448 — 449.
- Zittern der Kniee — China p. 455.
- Lähmende Steifigkeit aller Glieder — China p. 466. — 467.
- Steifigkeitsgefühl der Glieder — Capsic. p. 468. Rhus
p. 467.
- Steifigkeit des Körpers — August. p. 468.
- Schmerzliches Gefühl, als wären die Gelenke trocken vom
Mangel an Gelenkfeuchtigkeit und wollten beim Bewegen
knacken und knarren — Croc. p. 498.
- Einschlafen der Nieren — Magnes p. 501.
-
- Schwere und Lähmigkeit im Hüftgelenk — Acid. phosph.
p. 662.
- — Steifigkeit in den Gliedern — Carbo veget. p. 668.
- Müdigkeit in den Knieen — Pulsat. p. 673.
- — — Unterschenkeln — Pulsat. p. 673.
- Mattigkeit der Unterschenkel — Bryon. p. 686.
- Schlaffheit in den Kniekehlen — Ferrum p. 717.
- Zusammenknicken der Kniee — Ruta p. 720.
- Lähmende Entkräftung in den Beinen — Acon. p. 751.
- Schmerzhafte Lähmigkeit in den Gliedern — Coöcul. p. 751.
- Unfestigkeit in allen Theilen des Körpers — Bryon. p. 753.
- Lähmung am ganzen Körper — Rhus p. 754.

Bei Bewegung des Körpers entsteht:

- Reißende Stiche in Nacken, Hüften, Oberschenkeln und Ar-
men — Acid. phosph. p. 16.
- Schweregefühl zwischen den Schulterblättern — Trifol. p. 27.
- Stechender Schmerz zwischen den Schulterblättern — An-
gust. Nux vom. Pulsat. p. 29.

Messerstiche zwischen den Schulterblättern — Stannum
p. 29. — 30.

Reißen zwischen den Schulterblättern hinab — Trifol. p. 30.

Schneidende Stöße zwischen den Schulterblättern hindurch
in die Brusthöhle — Arnic. p. 31.

Stechender Rückenschmerz — Merc. sol. Spiegel. Thuya
p. 42.

Schmerz über das Rückgrat, als würde das Muskelfleisch
zerrissen — Asar. p. 49.

Zerschlagenheitschmerz im Rücken — China. Merc. sol.
p. 51.

Müdigkeitschmerz im Rücken — Sabad. p. 52.

Kreuzschmerz — Bryon. Coffea. Mezer. Sabad. Sulph.
Veratr. p. 62.

— drückender — Spong. mar. p. 64.

— flammartiger — Thuya. p. 65.

Schmerz im (steifen) Kreuze — Acon. Rhus p. 66.

Brennendes Stechen vom Kreuz durch den Oberschenkel —
Nux vom. p. 68.

Stechende Kucke im Kreuze — Ferrum. Rhus p. 71.

Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — Capsic. p. 75.

Verrenkungschmerz im Kreuze — Pilsat. p. 75.

Jucken am Kreuzbein — Merc. sol. p. 76.

Klemmende, ziehende Empfindung im Becken — August.
p. 79.

Schmerzhaftes Kucke in der linken Beckenseitengegend —
Sulph. p. 79.

Schmerz wie von Stoß in den Knochen um die Hüften —
Ruta p. 80.

Verrenkungschmerz in der Beckengegend — Nux vom.
p. 80.

(Beim Wenden des Körpers im Gehen) Verrenkungschmerz
in den Sitzbeinen — Calc. sulph. p. 81.

Druckschmerz in den Muskeln des Unterarms — Calc.
acet. p. 101.

Stechender Klammerschmerz in der Knochenhaut des Vorderarms — Merc. sol. p. 112.

Schneidender Schmerz im Ellbogengelenk — Bellad. p. 127.

Reißende Stiche im Oberarme — Digit. p. 142.

— — — Vorderarme — Asa foet. p. 143.

Zuckender Stich in der Ellbogenbeuge — Coloc. p. 143.

Wühlender Schmerz im Vorderarmknochen — Rhus p. 188.

Schwere des Arms — Angust. p. 217.

(Beim Treppensteigen), Nadelstiche an mehreren Theilen des Körpers — Spigel. p. 472.

Ziehende Schmerzen in vielen Theilen des Körpers — Capsic. p. 478.

Beim Fehltreten fährt es durch alle Glieder — Spigel. p. 487.

(Beim Auftreten oder bei sonstiger Erschütterung des Körpers) Dröhnender Schmerz in allen Gliedern — Arnic. p. 488.

Dröhnende Empfindung in den Gliedern — p. 488.

Zerschlagenheitsschmerz der Gelenke — Arnic. Magnes. Nux vom. p. 491.

(Nachts im Bette) Lähmiger Schmerz aller Gelenke — Ledum p. 520.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Haut und aller Gelenke — Arnic. p. 526.

Zucken an den Oberschenkeln — Nux vom. p. 532.

— in der Kniekehle — Coccul. p. 532.

— prickelndes, in den Kniekehlen — Spong. mar. p. 546.

Müdigkeit — Ferrum. Ignat. Mezer. Nux vom. Oleand. Pulsat. Rhus. Sabad. Sabin. Stannum. Sulph. p. 680.

Mattigkeit — Asa foet. Cannab. p. 695. Cyclam. p. 693. 695. Merc. sol. Rheum. Scilla. Spigel. Staphisagr. p. 695.

Kräfteverlust — Bryon. Coccul. Stannum. Stramon.
p. 711.

Schwäche — Arsenic. p. 714. Trifol. p. 715.

Dhnmächtigkeit — Arnic. p. 744.

(Beim Aufstehen aus dem Bette) Dhnmächtigkeit — Bryon
p. 747. Cina p. 745.

Dhnmachtempfindung — Ferrum p. 745.

Dhnamacht — Coccul. p. 746.

Bei Bewegung des Körpers wird vermehrt:

Spannen und Stechen zwischen den Schulterblättern —
Ferrum p. 27.

Stechend spannender Schmerz zwischen den Schulterblättern
— Colchic. Coloc. p. 27.

Reißen zwischen den Schulterblättern — Ferrum p. 30.

Drückende Stiche im Rücken — Rhus. p. 43.

Zerschlagenheitschmerz im Rückgrate — Spigel. p. 50.

Reißend drückender Schmerz an den Lendenmuskeln — Sa-
bin. p. 56.

Drückend stechender Schmerz an der Seite der Lendenwirbel
— Mezer. p. 58.

Klammerschmerz im Kreuze — China p. 65.

Ziehender Kreuzschmerz — Calc. sulph. Sem. Colchic.
p. 70.

Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — Nux vom. p. 75.

Stiche im äußern Ellbogenknorren — Merc. sol. p. 128.

Stechend bohrende Schmerzen in mehreren Theilen des Kör-
pers — Helleb. p. 474.

Drückend ziehende oder reißende Schmerzen an mehreren Thei-
len, wo die Knochen von der Haut unmittelbar bedeckt
werden — Cyclam. p. 478.

Flüchtige, reißende Schmerzen — Ledum. p. 481.

Schneidendes Reißen in fast allen Gelenken — Hyosc.
p. 481.

Rheumatische Schmerzen am ganzen Körper — Scilla p. 483.

Allgemeine Zerschlagenheit — Staphisagr. p. 494.
Lähmungsartiger Schmerz in allen Gelenken — Magnes
p. 502 — 503.

Jucken im Mittelfleisch — Ignat. p. 530.

Lähmende Kraftlosigkeit in allen Gliedern — Nux vom.
p. 708.

Mattigkeit — Carbo veget. p. 718.

Abgespanntheit — China p. 718.

Bei Bewegung des Körpers mindert sich oder
vergeht:

Drücken zwischen den Schulterblättern — Bryon. p. 26.

Rückenschmerz zwischen den Schultern — Pulsat. p. 31.

Drückender Rückenschmerz — Acid. mur. p. 34.

Steifigkeit im Rücken — Sulph. p. 39.

Stechender Schmerz im Rückgrat — Cina p. 40.

Stiche im Rücken — Acid. mur. p. 42.

Brennender Stich im Rücken — Oleand. p. 44.

Ziehen im Rücken herab — Bryon. p. 45.

Zerschlagenheitsschmerz im Rücken — Ruta p. 51.

Spannendes Stechen in der Lende — Asa foet. p. 59.

Wühlend stechender Schmerz in der Lende — Dulcam. p. 59.

Drückender Kreuzschmerz — Acid. mur. p. 63. Sulph.
p. 64.

Greifender — — Merc. sol. p. 66.

Stiche im Kreuze — Staphisagr. p. 68.

Zerschlagenheitsschmerz im Kreuze — Pulsat. p. 73.

Verhebungsschmerz im Kreuze — Staphisagr. p. 75.

Klemmender Schmerz im Oberarm — Cina p. 113.

Ziehender Schmerz an den Armknochen — Angust. p. 158.

Reißen in den Handwurzelknochen — Bismuth. p. 162.

— im Deltamuskul — Staphisagr. p. 168.

— zusammenziehendes, in den Vorderarmmuskeln — Cina
p. 169.

Reißen zuckendes, im Ellbogen- und Handgelenk — Rhus
p. 174.

Klammartiges Reißen in den Vorderarm- und Unterschenkel-
muskeln — Cina p. 176.

Muskelzucken am Oberarme — Acid. phosph. p. 182.

Schmerz aus Nagen und Stichen bestehend in den Nöhren
der Arme und Beine — Droser. p. 190.

— pulfirender, in der Achselgrube — Dulcam. p. 202.

— reißend ziehender — Rhus p. 478.

— reißender, in den Gliedern — Chamom. p. 480.

Zucken in verschiedenen Theilen — Trifol. p. 485.

Zerschlagenheitsschmerz der mittlern Knochenröhren und der
Gelenke — Nux vom. 488.

Zerschlagenheitsgefühl in den Gelenken — Aurum p. 491.

China p. 490 — 491. Coffea p. 490. Conium
p. 489. Nux vom. p. 490.

— in den Gliedern — Ruta p. 493.

Stiche im Geschwür — Arsenic. p. 646.

Schwäche — Conium, Merc. sol. p. 711.

Allgemeine Unbehaglichkeit — Pulsat. p. 733.

Durch Bewegung des betreffenden Theiles wird
erregt:

Schmerz im Nacken — Bryon. Cannab. China, Nux
vom. Sabad. Sib. tart. p. 2.

Drückender Schmerz im Nacken — Mezer. p. 5.

Spannschmerz an der linken Halsseite neben dem Kehlkopf,
beim Wenden des Kopfes nach der rechten Seite —
Spong. mar. p. 6.

Spannen im Genicke — Bryon. p. 6.

Spann- und Steifigkeitsschmerz im Nacken — Rhus p. 6.

Spannen der Nackenhaut — Thuya p. 7.

Dehnender Schmerz in den Nackenmuskeln — Anac. p. 7.

Rheumatischer Schmerz im Nacken — Acon. p. 7.

Klammerschmerz auf der linken Halsseite — Platin. p. 7.

- Klammerschmerz in den Nackenmuskeln — Magan. acet. p. 8.
 Schmerzhaftes Steifigkeit in den Halswirbeln — Magnes p. 9.
 Schmerz in dem steifen Halse — Coloc. p. 9.
 Steifigkeitsschmerz in der rechten Nackenseite — Anac. p. 9.
 Schmerzhaftes Steifigkeit aller Halsmuskeln — Bryon.
 Coccul. p. 10.
 Schmerz in den steifen Halsmuskeln — Ferrum p. 10.
 Steifigkeit des Halses — Croc. Helleb. Spong. mar. p. 10.
 — schmerzhaftes, im Nacken — Acid. mur. p. 14. Bryon.
 p. 11. Capsic. Coloc. p. 12. Droser. Dulcam. p. 11.
 Guajac. Helleb. p. 12. Merc. sol. p. 11. Spong.
 mar. p. 12. Stannum. Trifol. p. 11.
 Geschwulstgefühl im Nacken — China p. 12.
 Spannungsschmerz in der geschwollenen Halsseite — Nux vom.
 Pulsat. p. 13.
 Stechen in den Halsmuskeln — Digit. Thuya. p. 14.
 — im Nacken — Acon. Camphor. Coccul. Merc.
 sol. p. 15.
 Ziehen in den Halswirbeln — Camphor. p. 16.
 — an der Halsseite herab — Asa foet. p. 17.
 Krampfhaft ziehender Schmerz in den rechten Halsmuskeln
 — Acid. phosph. p. 17.
 Rheumatisch ziehender Schmerz auf der linken Halsseite —
 Cyclam. p. 17.
 Ziehen im Nacken — Hyosc. p. 19.
 Reißen im Nacken — Ignat. p. 20.
 (Beim Aufrichten des Kopfes) Zuckendes Gefühl im Nacken
 — Acid. phosph. p. 21.
 Zerschlagenheitsschmerz der Halsmuskeln — August. p.
 21 — 22.
 — im Nacken — Nux vom. p. 22.
 Knacken der Halswirbel — Coccul. p. 23. Magnes. Mag-
 net. pol. arct. p. 24. Nux vom. Pulsat. p. 23. Stan-
 num p. 24.
 Lähmiger Schmerz in einem der Nackenmuskeln — Asar.
 p. 25.

- (Beim Drehen des Kopfes) Heftiger Schmerz zwischen den Schultern — Merc. sol. p. 26.
- Rheumatischer Schmerz zwischen den Schulterblättern — Droser. Veratr. p. 27.
- (Klammerschmerz zwischen den Schulterblättern) — Ipec. p. 28.
- Schmerzhaftes Steifigkeit zwischen den Schulterblättern — Bellad. Vapor. Sulph. incens. p. 28.
- Reißender Schmerz in der Schulterblattgegend — Aurum p. 30.
- Schmerzhaftes Rucke zwischen den Schulterblättern — Sulph. p. 31.
- Reißend drückender Schmerz in den untersten Rückenwirbeln — Sabin. p. 33.
- Drückender Rückenschmerz — Veratr. p. 35.
- (Beim Rückwärtsbeugen des Körpers) Drückender Schmerz unter den Rippen am Rückgrate — Marum. p. 35.
- (Nachts im Bette) Klemmender Schmerz unter den Schulterblättern — Merc. sol. p. 38.
- Schmerzhafter Klamme in den Rücken- und Bauchmuskeln — Droser. p. 38.
- Schmerz in dem (steifen) Rücken — Sulph. p. 39.
- Schmerzhaftes Steifigkeit des Rückens — Ledum p. 39.
- (Beim Zurückbiegen) Zerschlagenheitsschmerz im Rückgrate Magnet. pol. arct. p. 50.
- (— —) Ermüdungsschmerz im Rückgrate — Cina p. 51.
- (— Vor- und Rückwärtsbiegen) Reißender Druck in den untersten Lendenwirbeln — Chelid. p. 56.
- (— Niedersetzen) Stiche in der Nierengegend — Valer. p. 59.
- (— Heben) Stich in den Lenden — Acid. phosph. p. 59.
- Kreuzschmerz — Staphisagr. p. 62.
- (Beim Rückwärtsbiegen) Kreuzschmerz — Pulsat. p. 62.
- (— —) Drückender Kreuzschmerz — Asa foet. p. 63.
-
- Dumpfer Schmerz im Schulterblatte — Helleb. p. 81.
- Einfacher Schmerz im Schulterblatte — Cina. Ignat. p. 82.

Schmerzhafte Steifigkeit der Schulterblätter — Ledum p. 83.

(Beim Bewegen der Arme) Stiche durch die Schulterblätter — Camphor. p. 85.

Ziehend stechender Schmerz an der Schulterblattspitze — Rute p. 85.

(Beim Rückwärtsbiegen des Kopfes auf die entgegengesetzte Seite) Zerschlagenschmerz im Schulterblatte — Nux vom. p. 89.

(— Bewegen des Arms) Verrenkungsschmerz im Schulterblatt — Sulph. p. 89.

Rnacken in den Schulterblättern — Pulsat. p. 90.

Schmerz des Ellbogengelenkes — Pulsat. p. 93.

— — Handgelenkes — Droser. Sabad. p. 93.

— der Fingergelenke — Arsenic. p. 93.

— in der Achsel — Merc. sol. p. 93 — 94.

(Beim Einwärtsdrehen des Arms) Schmerz im zweiköpfigen Muskel — Ignat. p. 94.

(— Aufheben des Arms) Schmerz in der Achsel — Pulsat. p. 94.

(— Hochheben des Arms) Schmerz im Arme — Coccul. p. 94.

Schmerz im Oberarme — Ledum p. 95.

— in der flachen Hand — Anac. p. 95.

Druck im Ellbogengelenk — Sulph. p. 98.

Drückender Schmerz in den Oberarmmuskeln — Sabad. p. 100.

(Beim Schreiben) Drückender Schmerz in den Vorderarmmuskeln — Anac. p. 100.

Drückender Schmerz in den Vorderarmmuskeln — Sabad. p. 101.

(Beim Beugen des Arms) Drückender Schmerz unter dem Ellbogengelenk — Sabad. p. 101.

Spannend drückender Schmerz der Muskeln der Schulter und des Arms — Digit. p. 103.

(Beim Bewegen des Arms) Klammartiger Druck auf der Mittelhand — Verbasc. p. 106.

(— Auswärtsbewegen der Oberarme) Spannendes Wehthun am Schultergelenk — Croc. p. 109.

(— Krümmen des Arms) Spannen im Ellbogen — Droser. p. 109.

(— Ausstrecken des Arms) Spannen im Ellbogengelenk — Rhus p. 109.

(— Ausstrecken und Rückwärtsbeugen der Arme) Spannen in den Beugemuskeln der Arme — Anac. p. 110.

(— Ausstrecken des Arms) Spannschmerz unter dem Ellbogen — Mangan. acet. p. 110.

Spannschmerz der Ellbogenbeugeflecken — Pulsat. p. 110.

(Beim Krümmen des Arms) Spannen an der Ellbogenspitze — Argent. Stannum p. 110.

(— — — —) Anspannung der Beugemuskeln des Vorderarms — Arnic. p. 110 — 111.

Spannen im Daumen und Zeigefinger — Acid. phosph. p. 111.

Spannschmerz im Mittelfinger — Veratr. p. 111.

(Beim Ausstreifen der Finger) Spannen in der Haut des Goldfingers — Mangan. acet. p. 111.

(— Schreiben) Klamm im Daumengelenk — Cannab. p. 112.

(— Beugen des Arms) Klamm im Vorderarme — Acid. mur. p. 113.

(— Aufheben des Arms) Klamm im Oberarm — Argent. p. 113.

(— Ausstrecken der Arme) Klammschmerz in den Vorderarmen — Cina p. 114.

Klamm in der Hand — Arsenic. p. 115.

(Beim starken Anstrengen) Klamm in der Hand — Platin. p. 116.

(— Zugreifen) Klammschmerz in der Hand — China p. 116.

Klammschmerz in der Hand und den Fingern — Merc. sol. p. 116.

- (Beim Schreiben) Krampfhafter Schmerz am Daumenballen — Acid. mur. p. 116.
- Klammerschmerz im Daumenballen — Spong. mar. p. 117.
- (Beim Zugreifen) Krampfhaftes Einwärtsziehen des 4. Fingers. — Argent. p. 117.
- (— Schreiben) Klammerschmerz am kleinen Finger — Coccul. p. 117.
- (Steifigkeit und Kraftlosigkeit der Vorderarme und Finger — Rhus. p. 120.
- im Handgelenk — Chelid. p. 121.
- (Beim Ausstrecken des Arms) Steifwerden der Finger — Dulcam. p. 122.
- Schmerz in dem geschwollenen Ellbogen — Cicut. p. 123.
- — — — Handgelenk — Merc. sol. p. 123.
- (Beim Zurückbiegen der Hand) Spannschmerz in der geschwollenen Handwurzel — Aurum solut. p. 124.
- Verstauchungsschmerz in der Handgeschwulst — Calc. sulph. p. 124 — 125.
- Stechend rheumatischer Schmerz im Schultergelenk — Pulsat. p. 129. 130.
- (Beim Biegen der Finger) Stiche vom Ellbogengelenk bis zum Handgelenk — Acon. p. 130.
- (— Ausstrecken des Arms) Stechen im Ellbogengelenk — Mezer. p. 130.
- (— Bewegen des Kopfes auf die Seiten) Stich in der Schulter — Caprum p. 132.
- (— Aufheben des Arms) Stechen in der Schulter — Cicut. Ledum. p. 132.
- Stiche in der Achselgrube — Trifol. p. 133.
- (Beim Heben des Arms) Stiche im Oberarm — Bryon. p. 134.
- Stiche, zuckende, in den Handmuskeln — Tinct. acr. p. 137.
- (Beim Schreiben) Stechen in den Fingern — Bryon. p. 139.
- Ziehend stechender Schmerz im Vorderarmknochen — Acon. p. 139.

- (Beim Bewegen des Arms nach der Brust hin) Ziehendes Stechen im Schultergelenk — Staphisagr. p. 140.
- (— Schreiben) Kriebelnde Nadelstiche am Daumen — Sabad. p. 145.
- (— Aufheben des Armes) Ziehender Knochenschmerz im Achselgelenk und in den Armröhren — Coccul. p. 148.
- Ziehender (?) Schmerz in den Gelenken der Achsel, des Ellbogens, der Hand, der Finger, des Rückens und der Kniee — Staphisagr. p. 149.
- (Beim Aufheben des Armes) Ziehen unter der Achselhöhle — Rhus p. 151.
- Ziehen und Drücken im Arme — Sulph. p. 152.
- Ziehender Schmerz über den geschwollenen Handrücken — China p. 154.
- Krampfhaft drückend ziehender Schmerz in der Ellbogenbeuge — Argent. p. 155.
- Klammartiges Ziehen im Ellbogengelenk — Rhus p. 155.
- (Beim Schreiben) Klammartiges Ziehen am zweiköpfigen Oberarmmuskel — Valer. p. 156.
- Drückendes Ziehen an den innern Rändern der Finger — Hyosc. p. 157.
- (Beim Beugen) Reißender Schmerz im Ellbogengelenk — Pulsat. p. 165.
- (— —) Reißen im Ellbogengelenk — Mezer p. 165.
- (— Aufheben) Stechend reißender Schmerz im Arme — Cicut. p. 174.
- (— Schreiben) Stichartiges Reißen in den Vorderarmmuskeln — Cicut. p. 176.
- Reißender Schmerz von der Schulter bis in die Finger — Acon. p. 178.
- (Beim Bewegen der Finger) Reißender Schmerz im Vorderarm hinauf — Asa foet. p. 179.
- (Beim Krümmen oder Rückwärtsbeugen des Armes) Zucken im Oberarme — Dulcam. p. 182.
- (— Schreiben) Brennendes Zucken unter dem Daumennagel — Merc. sol. p. 183.

- (Beim Schreiben, beim festen Angreifen der Feder) Zucken-
der Schmerz zwischen Daumen und Zeigefinger — Stan-
num p. 184.
- (— Vor- und Hinterbeugen der Arme) Rucke in den Ar-
men — Dulcam. p. 186.
- Schmerz wie von Zerquetschung im Schulter- und Hüftge-
lenk — Acon. p. 191.
- (Beim Bewegen des Kopfs auf die entgegengesetzte Seite)
Zerschlagenheits Schmerz im Schultergelenk und Schulter-
blatt — Nux vom. p. 192.
- (— Zurückbiegen des Arms) Zerschlagenheits Schmerz im
Oberarmgelenk — Ignat. p. 192.
- (— — und Heben des Arms) Zerschlagenheits Schmerz im
Schultergelenk — Droser. p. 192.
- Zerschlagenheits Schmerz im Ellbogengelenk — Pulsat. p. 192.
- (Beim Schreiben) Zerschlagenheits Schmerz in den Ellbogen-
beugen — Valer. p. 193.
- (Beim Ausstrecken des Arms) Zerschlagenheitsgefühl an der
Schulter — Cannab. p. 193.
- (Wenn der Arm hängt oder aufgehoben wird) Zerschlagen-
heits Schmerz in den Armmuskeln — Ignat. p. 194.
- Schmerz als wäre das Fleisch losgeschlagen — Droser.
p. 194.
- (Beim Aufheben des Arms) Schmerz als wären die Ober-
arme entzwei gebrochen — Coccul. p. 195.
- Schmerz wie von einem Schläge — Platin. p. 195.
- wie zerstoßen in der Ellbogenspitze — Calc. sulph.
p. 195.
- wie nach einem Schläge im Daumenballen — Cina
p. 196.
- — von Ausrenkung in der Speiche — Coccul. p. 197.
- — verrenkt in der Achsel — Asar. p. 198.
- (Beim Zurückbiegen des Arms) Verrenkungsschmerz im
Schultergelenk — Pulsat. p. 198.
- (— Hochheben der Arme) Verrenkungsschmerz im Schulter-
gelenk — Oleand. p. 198 — 199.

- Verrenkungsschmerz im Schultergelenk — Croc. Ignat. Staphisagr. p. 199.
- (Beim Zugreifen) Verrenkungsschmerz in der Handwurzel. — Rhus p. 199.
- (— Biegen) Verrenkungsschmerz in der Handwurzel — Rhus p. 200.
- Verrenkungsschmerz im Handgelenk — Bryon. Nux vom. p. 200.
- — Daumengelenk — Camphor. Conium. Magnes. Pulsat. p. 200.
- (Beim Aufheben des Arms) Verrenkungsschmerz auf der Schulter — Bryon. p. 200.
- Verrenkungsschmerz des Daumens und Zeigefingers — Chamom. p. 200 — 201.
- im hintern Glied des Zeigefingers — Ignat. p. 201.
- Knacken und Verrenkungsschmerz im Achselgelenk — Croc. p. 204 — 205.
- (Beim Auswärtsbeugen des Oberarms) Knacken und Spannen am Schultergelenk — Croc. p. 205.
- (— Rückblegen des Arms) Knacken des Schultergelenks — Thuya p. 205.
- (— Ausstrecken der Glieder) Knacken in den Gelenken des Ellbogens, der Kniee und Füße — Thuya p. 205.
- Knacken im Ellbogengelenk — Magnet. pol. arct. p. 205.
- (Beim Aufheben der Arme) Gefühl von Kälte der Arme — Veratr. p. 206.
- (— Hochheben) Schwere und Müdigkeit des Arms — Coccul. Merc. sol. p. 217.
- (— derben Zugreifen) Einschlafen der Arme — Chamom. p. 226.
- Taubheitsgefühl im Arme und Schwere desselben — Pulsat. p. 226.
- (Beim Biegen des Arms) Eingeschlafenheit des Vorderarms — China p. 226.
- Lähmiger Schmerz, als wären die Armknochen entzwei geschlagen — Coccul. p. 230.

- (Beim Ausstrecken der Arme) Lähmungsschmerz in der Ellbogenröhre — Digit. p. 230.
- (— Beugen des Arms) Lähmiger Schmerz am Biceps — Antim. crud. p. 232.
- (— Ausstrecken) Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz des Oberarms — Veratr. p. 234.
- (— Legen des Arms unter den Kopf) Lähmiges Ziehen im Schultergelenk — Staphisagr. p. 234.
- (— Aufheben des Arms) Ziehend lähmiger Schmerz im Arme — Maguet. pol. austr. p. 235.
- Zittern des Arms — Rhüs p. 242.
- Zitternde Bewegung im Handgelenke — Acon. p. 243.
- Paralytisches Zittern in den Händen — Stib. tart. p. 243.
- Zittern der Hände — Coccul. Ferrum. Ledum. Stramon. p. 243.
- (Beim Schreiben) Zittern der Hände — China. Colchic. Oleand. Sambuc. Thuya. p. 243.

-
- Schmerz im Fußknöchel — Bellad. p. 244.
- (Beim Wiegen des Rückens) Schmerz im Hüftgelenk — Pulsat. p. 244.
- Schmerz im Hüftgelenk — Coccul. p. 244 — 245.
- (Beim Auftreten) Schmerz im Hüftgelenk und in der Mitte des Oberschenkels — Asar. p. 245.
- (— —) — im Oberschenkel — Arnic. p. 246.
- (— Ausstrecken des Schenkels im Liegen) Unfähigkeit Schmerz im Oberschenkel — Chamom. p. 246.
- (— Treppensteigen) Schmerz der Oberschenkelmuskeln — Magnet. pol. austr. p. 247.
- Weithun in den Oberschenkeln — Staphisagr. p. 247.
- (Beim Hochheben der Füße) Schmerzhaftes Wundheitsgefühl über dem Knie und flammartig kneipender Schmerz zwischen Kniekehle und Wade — Anac. p. 247.
- Schmerz im Knie — Aurum. Baryl. acet. China. p. 247.
- (Beim Ausstrecken des Beines) Großer Schmerz im Unterschenkel — Droser. p. 248.

(Beim Treppensteigen) Schmerz der Waden — Sulph.
p. 248.

Schmerz der Achillessehne — Merc. sol. p. 248.

— des Unterfußes — August. p. 249.

— — Fußrückens — Bals. Copaiv. p. 249.

— der Fußsohlen — Ignat. Oleand. p. 249.

— dumpfer, im Hüftgelenk und in der Mitte des Oberschenfels — Asar. p. 250.

— drückender, im Schienbein — Ignat. p. 251.

— — in den Hüftgelenken — Rhus p. 251.

— — im rechten Hüftgelenk — Argent. p. 252.

Drücken im Kniegelenk — Sulph. p. 252.

— — Fußgelenk — Merc. sol. p. 252.

— und Ziehen an der Knieseite — Anac. p. 256.

— in der Kniekehle — Calc. sulph. p. 256.

— auf dem Schienbein — Arnic. p. 257.

Ziehend drückender Schmerz in den Fußgelenken — August. p. 261.

— — — — Hüften — Asar. p. 261.

(Beim Ausstrecken des Beins) Spannend drückender Schmerz vorn am Oberschenkel — August. p. 262.

Ziehend drückender Schmerz außen am Oberschenkel — August. p. 262.

Klemmend drückender Schmerz neben der Kniescheibe — Thuya. p. 262.

(Beim Beugen des Knies) Ziehendes Drücken im Knie — Spong. mar. p. 263.

(— Ausstrecken des Schenkels) Ziehend drückender Schmerz auf den Kniekehlflecken — Asa foet. p. 263.

(— — — —) Glucksender Druck auf dem Schienbein — Conium p. 263.

(— Biegen des Knies) Klammartiges Drücken im Schienbein — Rhus p. 264.

Ziehend drückender Schmerz am Unterschenkel — Anac. p. 264.

- Spannender Schmerz im Hüftgelenk — Sulph. p. 266.
- Spannung im Fußgelenk — Bryon. p. 267.
- (Beim Uebereinanderschlagen der Beine) Spannen hinten am Oberschenkel — Rhus p. 268.
- (— Rauern) Spannschmerz in den Streckmuskeln der Oberschenkel — Sabin. p. 268.
- Schmerz im Oberschenkel, als wenn der Psoasmuskel zu kurz wäre — Coloc. p. 268.
- Spannen in den vordern Oberschenkelmuskeln — China. Spiegel. p. 268.
- im äußern großen Oberschenkelmuskel — Staphisagr. p. 268.
- um die Oberschenkel — Pulsat. p. 268.
- oben am Oberschenkel — Spong. mar. p. 269.
- Spannschmerz vorn im Oberschenkel — August. Hyosc. p. 269.
- in den Kniescheiben — Nux vom. p. 269.
- (Beim Niedersetzen) Spannschmerz in den Knien — Croc. p. 270.
- (— Treppensteigen, bei jedem Auftreten) Reißendes Spannen außen am Kniegelenk — Spiegel. p. 270.
- Straffheit und wie zu kurz in der äußern Kniekehlflechte — Bellad. p. 270.
- Spannschmerz in den Kniekehlflechten — Euphras. p. 270.
- Spannen in den Kniekehlflechten — Stib. tart. p. 271.
- Schmerz in den Kniekehlen, wie zu kurz — Sulph. p. 271.
- Spannen in den Waden — Rhus. Sabad. p. 272.
- Spannschmerz in den Waden — Argent. Coccul. p. 272.
- in den Strecksehnen der Zehen — Veratr. p. 272.
- Spannen auf dem Fußrücken — Stib. tart. p. 272.
- und Eingeschlafenheit im Vordertheil des Unterfußes — Acid. phosph. p. 272 — 273.
- Schmerz als wären die Flechten um das Fußgelenk zu kurz — Spiegel. p. 273.
- ziehend zusammenziehender, am Hüftgelenk — Trifol. p. 274.

Ziehend klemmendes Gefühl im Kniegelenk — Angust. p. 274.

Zusammenziehender Schmerz in den Hinterbacken — Oleand. p. 275.

Klammerschmerz hinten am Oberschenkel — Angust. p. 275.
(Beim Aufziehen des Knies) Klammerschmerz in der Wade — Coffea p. 277.

(— Ausstrecken und Krümmen des Fußes) Schmerzhafter Wadenklamm — China p. 279.

(— Anziehen des Schenkels, Nachts) Wadenklamm — Nux vom. p. 279.

(— Biegen der Kniee, Nachts) Wadenklamm — Coccul. p. 279.

(— Biegen des Knies, früh im Bette) Wadenklamm — Magnes p. 279.

(— Ausstrecken des Schenkels, Abends im Bette) Wadenklamm — Nux vom. p. 279.

(— Biegen des Schenkels, früh im Bette) Wadenklamm — Nux vom. p. 279.

(— — — — Abends im Bette) Wadenklamm — Bellad. p. 279.

(— — — — früh im Bette) Wadenklamm — Ignat. p. 279.

Schmerz wie Klamm in den Waden — Hyosc. p. 279.

Spannend klammartiger Schmerz in den Waden — Chamom. p. 279.

Schmerzhafter Klamm in der Wade — Dulcam. p. 279.
Pulsat. p. 280.

Wadenklamm — Arsenic. Ignat. Sulph. p. 280.

(Beim Biegen und Anziehen der Schenkel, Nachts) Klamm in den Fußsohlen — Nux vom. p. 281.

(Bei gebogenem Schenkel) Schmerzhafter klammartige Zusammenziehung der Fußsohlen — Nux vom. p. 281.

(— Zurückbeugung des Untersfußes) Klamm in der Fußsohle — Magnet. pol. arct. p. 282.

- (Bei jedem Schritte) Kramm in der Fußsohle — Sulph. p. 282.
- (Beim Ausstrecken der Füße) Kramm in den Zehen — Sulph. p. 283.
- Krampfhaftige Krümmung der Fußzehen — Hyosc. p. 283.
- Steifigkeit in den Beinen — Cicut. Merc. sol. Rhus. Thuya. p. 284.
- — — Oberschenkeln und Kniegelenken — Bellad. p. 285.
- — — Knien — Ledum. Pulsat. p. 286.
- Spannender und stechender Schmerz in der Kniegeschwulst — Ledum. p. 289.
- Stechen vom äußern Knöchel herauf in den Unterschenkel; bei Geschwulst und Entzündung der Fußknöchel — Mangan. acet p. 291.
- Verrenkungsschmerz in der Geschwulst am Fußknöchel — Sulph. p. 292.
- Drückendes Kneipen längs der Schienbeinröhre — Sabad. p. 292.
- Schneidender Schmerz im Fußgelenk — Hyosc. p. 294.
- Schneiden auf dem Fußrücken — Thuya p. 295.
- (Bei einem Fehltritt im Gehen) Stechen im Trochanter — Bryon. p. 295.
- Stechender Schmerz im Oberschenkelknochen — Coccul. p. 295.
- Stechen in den Schienbeinen — China p. 296.
- im Hüftgelenk — Argent. Cocoul. Ignat. Mangan. acet. Merc. sol. Trifol. p. 297.
- Stiche im Kniegelenk — Bryon. Coccul. p. 298.
- — Fußgelenk — Arsenic. p. 298.
- in den Schenkeln — Merc. sol. p. 299.
- Stechen vorn in den Oberschenkeln — Sabin. p. 301.
- (Beim Auftreten) Stumpfe Stiche über der Kniescheibe — Verhasc. p. 301.
- (— —) Spannen und Stich oben am Oberschenkel — Spong. mar. p. 302.

- Stiche in den Oberschenkeln — Acid. phosph. p. 302.
 (Beim Beugen des Knies) Starke Nadelstiche durch das
 Knie — Spigel. p. 304.
- Stechen im Knie — Magnet. pol. austr. Rheum. Rhus
 p. 304.
- Stiche in den Knien — Bryon. p. 304.
- Stechender Schmerz im Knie und im Hüftgelenk — Ig-
 nat. p. 304.
- (Beim Treppensteigen) Stiche durch das Bein — Baryt.
 acet. p. 304.
- Stich in den Kniekehlflecken — Rhus p. 305.
- Nadelstichschmerz in der Kniekehle — Coloc. p. 305.
 (Beim Auftreten) Stichartiges Wehthun unter dem Knie —
 Anac. p. 306.
- Scharfe Stiche an der Wade — Spong. mar. p. 306.
 (Beim Ausstrecken des Fußes) Stechen in der Achillessehne
 — Arnic. p. 307.
- Stechender Schmerz unter dem Fußknöchel — Ignat.
 Sulph. p. 308.
- (Beim Auftreten) Stiche in den Fußsohlen — Arnic.
 Bryon. p. 310.
- Stiche und Reissen in der Fußsohle — Bellad. p. 310.
 — in den Fußsohlen — Trifol. p. 310.
- Stichschmerz in den Zehen — Drosër. p. 311.
- Stiche in den Zehen — Asa foet. p. 311.
- Stechen in den Zehen — Arnic. p. 312.
- Herausstechen am Knie — Rhus p. 312.
 (Beim Niedersetzen) Stiche aus dem Schooße durch den
 Oberschenkel herab — Thuya. p. 313.
- (— Auftreten) Stiche fahren zum Knie herauf — Bel-
 lad. p. 314
- (— —) Ziehend stechender Schmerz im Hüftgelenk bis in
 den Schooß — Dulcam. p. 315.
- (— Treppensteigen) Reißende Stiche in den Hüften, Ober-
 schenkeln, Armen und im Nacken — Acid. phosph.
 p. 316.

- (Beim Steigen) Ziehendes Stechen im Oberschenkel —
Oleand. p. 319.
- Spannender Stich am Oberschenkel — Spigel. p. 319.
- Klammartiger Nadelstich in den Oberschenkelmuskeln —
Calc. acet. p. 319.
- (Beim Auftreten) Drückend stechender Schmerz am Knie —
Staphisagr. p. 320.
- Brennendes Stechen über den Fußgelenken — Trisol.
p. 320.
- Zuckendes Stechen unter dem Fußknöchel — Coffea p. 322.
- Brennendes Stechen in der großen Zehe — Tarax p. 324.
- Ziehender Schmerz im Hüftgelenk — Antim. crud. p. 327.
- Schmerzhaftes Ziehen und Mattigkeit in den Kniegelenken —
Cuprum p. 327.
- (Beim Auftreten und wenn die Last des Körpers auf dem
Fuße ruht) Schmerzliches Ziehen im Knie und nach dem
Schienbein herab — Acid. phosph. p. 332.
- (— Beugen des Knies) Ziehen in der Kniekehle — Rhus
p. 333.
- Ziehender Schmerz auf dem Schienbein und um das Fußge-
lenk herum — Angust. p. 333.
- Ziehen und Spannen in der Achillessehne — Acid. mur.
p. 334.
- (Beim Seitwärtsausstrecken der Untergliedmaßen) Ziehen an
der äußeren Seite des Oberschenkels herab — Valer.
p. 338.
- Ziehen wie Klamm von der Kniekehle aus an den innern
Schenkelmuskeln hinauf — Cannab. p. 339.
- Drückendes Ziehen in den Hand- und Fußwurzelknochen —
Asa foet. p. 340.
- Klammartiges Ziehen hinten und oben am Oberschenkel —
Sambuc. p. 341.
- Klammhaftes Ziehen im Hinterbacken — Acid. phosph.
p. 341.
- (Beim Ausstrecken des Unterschenkels, im Sitzen) Drückend
ziehender Schmerz oben am Schienbein — China p. 343.

- Spannendes Ziehen in der Wade — Spigel. p. 343.
 Abwärts strahlendes Reißen im Oberschenkelkopfe — Ma-
 rum. p. 344.
 Reißen um das Oberschenkelgelenk — Asa foet. p. 346.
 — im Hüftgelenk — Calc. acet. p. 346.
 — — Fußgelenk — Droser. p. 347.
 — — Fuß- und Kniegelenk — Arsenic. p. 347.
 — — Fußgelenk — Pulsat. p. 347.
 — über dem Hüftgelenk herum — Sambuc. p. 348.
 — vorn am Oberschenkel — Baryt. arct. p. 348.
 — innen am Oberschenkel — Calc. acet. p. 349.
 — im Oberschenkel — Aurum. Bryon. Cicut. p. 350.
 (Beim Auftreten) Reißen im Knie — Sabad. p. 350.
 Reißen unter dem Knie — Baryt. acet. p. 351.
 — in der Wade — Oleand. p. 351.
 — — — Ferse — Droser. p. 354.
 — — — Fußsohle, mit Stichen — Bellad. p. 354.
 — — — den Fußsohlen — Conium p. 354.
 — — — Spitzen der Zehen und unter ihren Nägeln —
 Camphor. p. 355.
 — stechendes, im Oberschenkelknochen — Acid. mur.
 p. 357.
 — spannendes, vorn auf dem Oberschenkel — Sabin.
 p. 359.
 — klammartiges, in den Unterschenkelmuskeln — Stan-
 num p. 361.
 — stichartiges, auf dem Fußrücken — August. p. 361.
 Zucken aller Muskeln der Untergliedmaßen — Mangan.
 acet. p. 364.
 (Beim Fehltreten im Gehen) Erschütternder Ruck im (fran-
 ken) Fuße — Arsenic. p. 371.
 (— Ausstrecken des Fußes) Schmerz wie zerdehnt im Fuß-
 gelenk — Digit. p. 377.
 Strammen in den Waden — Capsic. Ignat. p. 378.
 — schmerzhaftes in den Waden — Magnet. pol. arct.
 p. 378.

- Strammen, schmerzhaftes, um die Fußknöchel — Sulph. p. 378.
- Schmerz in den Fußgelenken, als hätte man eine angestrengte Fußreise gemacht — Nux vom. p. 379.
- Ermüdungsschmerz in den Beinen — Merc. sol. p. 380.
— in den Knien und Schienbeinen — Digit. p. 380.
— — — Kniehelen — Valer. p. 381.
- Schmerzliches Schwächegefühl unterhalb des Knies — Platin. p. 381.
- (Abends) Schmerz im Oberschenkel, als wollte er zusammenbrechen — Thuya. p. 382.
- (Beim Ausstrecken der Beine) Schmerz der Oberschenkel, als wären sie durchschlagen — Ruta; p. 382.
(— Aufheben der Schenkel) Schmerz der Oberschenkel wie durchbrochen — Coccul. p. 382.
- Schmerz wie zerbrochen im Oberschenkel und Kniegelenk — Droser. p. 382.
- (Beim Absteigen der Treppen) Schmerz als sollten die Kniescheiben zerbrechen — Bryon. p. 382.
(— Auftreten) Zerschlagenheits-schmerz der Unterschenkelknochen — China p. 383.
(— —) Schmerz auf dem Schienbein, als wäre der Knochen entzwei gewesen und nicht wieder geheilt. — Mezer. Valer. Veratr. p. 383.
- Gefühl als wollte das Schienbein brechen — August. p. 383.
- Zerschlagenheits-schmerz im Schienbein — Hyosc. p. 383.
— — Hüftgelenk — Croc. p. 384.
- (Beim Fahren, wenn der Wagen staucht) Zerschlagenheits-schmerz im Fußgelenk — Valer. p. 384.
- Zerschlagenheits-schmerz im hintern Gelenk der großen Zehe — Aurum. p. 385.
— der Beine — Acid. phosph. p. 385.
- (Beim Aufsteigen der Treppen) Zerschlagenheits-schmerz der Beine — Stannum p. 385.

Schmerz wie von einem Falle hinter der Hüfte — Argent.
p. 886.

— wie zerschlagen hinten im Oberschenkel — Ruta p. 387.
(Beim Auftreten) Schmerz als wäre das Fleisch losgeschla-
gen von der Leistengegend bis an das Knie — Merc.
sol. p. 387.

(— Gehen auf der Ebene und beim Herabsteigen) Zerschla-
genheitschmerz der Dickbeine — Sabin. p. 388.

(— Starkgehen) Schmerz vorn am Oberschenkel, wie wenn
man auf einen zerstoßenen Fleck drückt — Oleand.
p. 388.

Zerschlagenheitschmerz vorn am Oberschenkel — Acid.
phosph. Spigel. p. 388.

— in den vordern Oberschenkelmuskeln — Sabad. p. 388.
(Beim Fahren; wenn der Wagen staucht) Zerschlagenheits-
schmerz in der Mitte des Oberschenkels — Valer.
p. 389.

(— Schnellgehen) Zerschlagenheitschmerz der Oberschen-
kelmuskeln — Staphisagr. p. 390.

(— Erheben der Beine im Sitzen) Zerschlagenheitschmerz
der Oberschenkel — Coccul. p. 390.

Schmerz an den Oberschenkeln wie von einem Schläge —
Arnic. p. 390.

Zerschlagenheitschmerz in den Kniescheiben — Conium. Le-
dum. p. 391.

— im Knie — China. Pulsat. p. 392.

(Beim Treppensteigen) Zerschlagenheitschmerz der Kniee —
Arnic. Veratr. p. 392.

(— Aufwärtsbewegen des Fußes) Zerschlagenheitschmerz
auf dem Schienbein — Pulsat. p. 392.

(Abends) Zerschlagenheitschmerz in den Muskeln außen ne-
ben dem Schienbeine — Magnes p. 393.

Zerschlagenheitschmerz außen an der Wade — Bryon.
p. 393.

— der Unterschenkel — Ferrum p. 393.

— auf den Fußrücken — Coccul. p. 394.

- Quetschungsschmerz im Hüft- und Schultergelenk — Acon. p. 394.
- (Beim längeren Gehen) Schmerz in den Unterschenkelknochen wie ein Druck auf eine schwärende Stelle — Pulsat. p. 394 — 395.
- Wundheitschmerz in der Weinhaut des Fersenbeins. — Ignat. p. 395.
- Verrenkungsschmerz in den Mittelfußknochen — Bellad. p. 397.
- (Beim Nachziehen des Beins im Gehen) Verrenkungsschmerz des Beins — Stannum. Thuya. p. 398.
- Verrenkungss- und Steifheitschmerz in der Hüfte — August. Calc. acet. Stannum p. 398.
- (Beim Wenden des Körpers im Gehen) Verrenkungsschmerz in der Lende und den Sitzbeinen — Calc. sulph. p. 498.
- Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk — Tinct. acr. p. 398 — 399.
- (Bei jedem Schritte) Verrenkungsgefühl im Hüftgelenk — Dulcam. p. 399.
- Verrenkungsschmerz in den Oberschenkelmuskeln — Stannum p. 399.
- (Bei jedem Schritte) Schmerz wie vertreten unter dem Hinterbacken — Mezer. p. 399.
- (Beim Strecken des Beins nach außen) Verrenkungsschmerz im Oberschenkel — Capsic. p. 399.
- (— Auftreten) Verrenkungsschmerz im Knie. — Platin. p. 400.
- Verrenkungsschmerz im Knie — Staphisagr. p. 400.
- am Unterschenkel — Trifol. p. 400.
- (Beim Auswärtsdrehen) Verrenkungsschmerz im Fußknöchel — Antim. crud. p. 401.
- (— Fehltreten im Gehen) Verrenkungsschmerz im Fußgelenk — Arsenic. Magnet. pol. austr. p. 401.
- Verrenkungsschmerz im Fußgelenk — Anac. Arsenic. Camphor. Coccul p. 401. Cyclam. p. 402. Ignat. Magnes. Nux vom. Pulsat. p. 401.

- Verrenkungsschmerz in den Fußsohlen — Veratr. p. 402.
 — — — Fußgelenken — August. p. 402.
 — im hintern Gelenk der großen Zehe — Aurum p. 402.
 Knacken im Hüftgelenk — Anac. Coccul. Croc. p. 406.
 — — Knie — Chamom. Coccul. Magnet. pol. austr.
 p. 406.
 — in den Gelenken der Kniee, Füße und des Ellbogens —
 Thuya p. 406.
 — am Fußknöchel — Euphras. p. 406.
 (Beim Beugen des Knies) Brennen im Schienbein —
 Rhus p. 412.
 (Früh) Hitze und ziehend drückender Schmerz in den Fußge-
 lenken — August. p. 412.
 Brennen auf den Schienbeinen — August. p. 414.
 Widriges Gefühl im Kniegelenk, als fehlte die Gelenk-
 schmiere — Nux vom. p. 418.
 Gefühl im Fußgelenk, als wenn sich die Gelenkknorpel nicht
 mehr berührten — Argent. p. 418 — 419.
 Schwere der Beine — Bellad. Thuya p. 428.
 (Beim Treppensteigen) Schwere der Beine — Nux vom.
 Stannum, Verbasc. p. 428.
 (— Schnellgehen) Schweregefühl unten am Schienbein —
 Spong. mar. p. 430.
 Schwere der Füße — Ignat. Sulph. p. 432. Sabad.
 Veratr. p. 431.
 Schwerheitschmerz in den Wadenmuskeln — Stannum
 p. 432.
 Kriebeln des Unterfußes — Spong. mar. p. 434.
 Jucken an den Oberschenkeln — Nux vom. p. 437.
 — in der Kniekehle, Wade und dem Fußgelenk — Coc-
 cul. p. 438.
 — — den Kniekehlen — Spong. mar. p. 438.
 Ballheit im Fersenballen — Ignat. p. 444.
 Eingeschlafenheit und Spanngefühl im Vordertheil des Fuß-
 es und in den Zehen — Acid. phosph. p. 445.

Eingeschlafenheitsgefühl in den Fußsohlen — Oleand.
p. 445 — 446.

Lähmiger Schmerz im Oberschenkelkopfe bis unter das Knie
— Nux vom. p. 446.

— — — Hüftgelenk — Droser. Stannum p. 446.

Schmerzliche Schwäche der Fußgelenke — Mezer. p. 447.

Lähmiger Schmerz im Oberschenkel, Hüft- und Fußgelenk —
Droser. p. 447.

— — im Knie — Coloc. p. 448.

Lähmiges Spannen in den Hüftgelenken — Bellad. p. 448.

— Ziehen im Kniegelenk und in den Köpfen der Waden-
muskeln — Staphisagr. p. 449.

(Beim Ausstrecken des Beins) Ziehend lähmiger Schmerz in
den Schenkelmuskeln — Magnet pol. austr. p. 449.

Reißend drückender, lähmiger Schmerz auf den Schienbei-
nen — Cyclam. p. 450 — 451.

Vertnicken des Kniegelenkes — Nux vom. p. 454.

(Beim Treppensteigen) Zusammenknicken der Kniee —
China p. 454.

(— —) Ueberschnappen der Kniescheibe — Cannab. p. 454.

(— —) Umknicken der Fußgelenke — Sulph. p. 454.

(— Fehltreten) Verrenkung des Fußgelenkes — Magnet.
pol. austr. p. 454.

Verrenken des Fußgelenkes — Nux vom. p. 454.

Zittern der Beine — Merc. sol. p. 455.

— — Kniee — Droser. p. 455.

(Abends) Zittern der Kniee — Mangan. acet. p. 455.

(—) — — Füße — Pulsat. p. 456.

Schmerz aller Gelenke — Arnic. Chamom. Ledum.

Magnes. Nux vom. Rheum. Staphisagr. p. 459.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit in allen Gliedern — Cina
p. 461.

Schmerzhaftes Spannen hier und da in den Muskeln —
August. p. 464.

(Beim Abwärtssteigen) Steifheit der Glieder — Rhus p. 467.

Stiche in den Gelenken — Bryon. p. 470.

Stechende Schmerzen hier und da — Ipec. p. 472.

Ziehen auf allen Röhrenknochen — Ledum p. 474.

Ziehender Schmerz in den Gliedern — Veratr. p. 476.

Zerschlagenheitsschmerz der Glieder — Coccul. p. 492.

Schmerz der Gelenke, als wären sie ausgerenkt worden. —

Magnes p. 495.

Knacken der Gelenke — Coccul. Croo. Magnet. pol. austr. Sabad. p. 496.

Zittern der Hände und Füße — Pulsat. p. 507.

Reißender Schmerz in den Blüthen und Geschwüren um den Mund herum — Dulcam. p. 596.

Schmerz des Geschwürauschlags an den Lippen — Capsic. p. 624.

Messerstiche an der vor 12 Tagen beschädigten Stelle am Unterschenkel — Conium p. 640.

Zerschlagenheitsschmerz im Geschwür — Hyosc. p. 647.

Reißender Schmerz im Geschwür — Bellad. p. 647.

Klopfender — — — — China p. 648.

Entzündliche Röthe um das Unterschenkelgeschwür — Nux vom. p. 653.

Schmerz in einem Knoten auf der Daumensehne — Ledum p. 657.

Schwere des Arms — Pulsat. p. 660.

(Beim Hochheben des Arms) Schwere des Arms — Coccul. Merc. sol. p. 661.

Schwere in den Kniegelenken — Spong. mar. p. 662.

— der Beine — Bellad. Nux vom. Thuya. p. 663.

(Beim Treppensteigen) Schwere der Beine — Stannum. Verbasc. p. 664.

Schwere in den Oberschenkeln — Bellad. p. 665.

— am Schienbein — Spong. mar. p. 666.

— in den Füßen — Sabad. Sulph. Veratr. p. 667.

(Beim Treppensteigen) Müdigkeit der Schenkel — Asar. p. 671.

In Müdigkeit artet der ziehend reißende Schmerz in den Oberschenkeln aus — Dulcam. p. 672.

(Beim Treppensteigen) Müdigkeit in den Knien — Digit. Tinct. acr. p. 673.

(— —) Müdigkeit der Füße und Waden — Bellad. p. 674.

Mattigkeit der Beine — Magnet. pol. arct., Sulph. p. 684.

— und spannender Druck in den Oberschenkeln — Acon. p. 685.

— der Knien — Arsenic. China p. 686. Spong. mar. p. 685 — 686.

— in den Unterschenkeln — Acid. phosph. Rhus. p. 687.

(Beim Treppensteigen) Mattigkeit der Unterschenkel — Tarax. p. 687.

(— —) — — Füße — Bryon, Magnet. pol. austr. p. 687.

Mattigkeit der Füße — Camphor. p. 687.

Kraftlosigkeit und Steifheit der Vorderarme und Hände — Rhus p. 702.

Schwäche der Beine — Oleand. p. 704.

— über den Knien — Anac. p. 705.

Kraftlosigkeit in den Knien — Cyclam. p. 706.

Schwäche in den Füßen — Oleand. p. 707.

Lähmungsgefühl im Arme — Mezer. p. 747. Veratr. p. 748.

— — Oberarme — Mezer. p. 748.

Spannende Lähmung im Ellbogengelenk — Mezer. p. 749.

Eine Art Lähmung in den Oberarmmuskeln — Chelid. p. 750.

Schmerzhaftige Lähmung in den Gliedern — Veratr. p. 751.

Lähmungsschweiß im Oberschenkel — Pulsat. p. 751.

Lähmigkeit der Hüftgelenke — Veratr. p. 751 — 752.

(Bei jedem Schritte) Wie Lähmung in den vordern Oberschenkelmuskeln — Rhus p. 752.

Unwillkürliches Zucken der Finger — Bryon. p. 767.

(Beim Ausstrecken der Finger) Convulsivische Bewegung der Finger — Staphisagr. p. 767.

Durch Bewegung des betreffenden Theiles wird vermehrt:

Spannschmerz im Nacken — Camphor. p. 6.

Schneidende Stiche in den Halsmuskeln — Sambuc. p. 15.

Drückend stechender Schmerz in den Halsmuskeln — Sassa. p. 16.

Ziehender Schmerz in den linken Halsmuskeln — Coloc. p. 17. 19.

(Beim Aufheben einer Last) Heftiger Schmerz zwischen den Schultern — Merc. sol. p. 26.

Zerrender Schmerz zwischen den Schulterblättern — Veratr. p. 30 — 31.

Drückend reißender Schmerz am Schulterblattrande — Tinct. ac. p. 35.

(Durch Emporheben der Arme) Spannschmerz unter den Schulterblättern — Conium. Hyosc. p. 37.

(Beim Wenden des Körpers) Spannender Rückenschmerz — Calc. sulph. p. 37.

Stich im Rücken — Mezer. p. 42.

(Beim Wiederaufrichten vom Rücken) Drückende Stiche im Rücken — Rhus p. 43.

Drückendes Ziehen in der Wirbelsäule — Stannum p. 44.

Reißender Schmerz in den Lendenwirbeln — Stannum p. 59 — 60.

(Beim Hinterbeugen) Kreuzschmerz, wie zerbrochen — Platin. p. 74.

(Beim Kopfwenden) Spannen, Stechen und Zerschlagensschmerz im Schulterblatte — Merc. sol. p. 83.

- (Beim Einwärtsziehen des Schulterblattes) Schmerz wie von Stoß am Schulterblattrande — Asar. p. 89.
- Reißender Druck und Schwere an mehreren Stellen des Arms und in seinen Gelenken — Ledum p. 97.
- Druck in den Schultergelenken — Ledum p. 97.
- (Beim Ausstrecken des Arms) Druck im Ellbogengelenk — Ruta p. 98.
- Druck im Ellbogengelenk — Ledum p. 98.
- — — — — Arm — Sulph. p. 99 — 100.
- Drückender Schmerz an den Oberarmen — Sabin. p. 100.
- — — — — der Speiche — Sabin. p. 102.
- Druck zwischen den Handwurzelknochen und dem Mittelhandknochen des Daumens — Ledum p. 102.
- reißender, im Schultergelenk — Ledum p. 103.
- — — — — Handgelenk — Ruta p. 103.
- — — — — am Oberarm — Ledum p. 105.
- (Beim Beugen des Arms) Klammartig drückender Schmerz in den Vorderarmmuskeln — Cina p. 105.
- Ziehendes Drücken in der Handwurzel — Staphisagr. p. 106.
- Zuckender Klammerschmerz im Mittelhandknochen und in den Gelenken des Daumens — Patin. p. 111.
- Klammender Schmerz am Handgelenk — Acid. phosph. p. 112.
- (Beim Schreiben) Steifigkeits- und Kraftlosigkeitsgefühl im Arme — Tinct. acr. p. 120.
- (— Beugen des Arms) Schneiden in der Ellbogenbeuge — Acid. mur. p. 127.
- (— — — — — Fingers) Schneidender Schmerz im Ballen des kleinen Fingers — Stannum p. 128.
- Stechender Schmerz am Schultergelenk — Staphisagr. p. 130.
- Stiche im Handgelenk — Arnic. p. 130.
- (Beim Beugen des Arms) Stechen in der Ellbogen spitze — Bryon. Spong. mar. p. 136.
- (— Beugen der Finger) Stechen im Mittelfinger — Thuya p. 138 — 139.

(Beim Ausstrecken der Hand) Schmerzhaftes Ziehen in den Handwurzelnknochen — Tinct. acr. p. 148 — 149.

Ziehender Schmerz in den Knochen des Handrückens — Staphisagr. p. 149.

Sichtliches Ziehen in den Armgelenken — Tiuc. acr p. 149.

Ziehen um das Daumengelenk herum — Angust. p. 150.
(— drückendes, in den Schultergelenken — Staphisagr. p. 155.

(Beim Beugen des Ellbogens) Stechen in der Ellbogenspitze — Bryon. p. 160.

Schmerz im Achselgelenk, als wollte es von einander reißen, aus Klopfen, Wühlen und Reißen zusammengesetzt — Mezer. p. 164.

Reißen am Schulterkopfe — Staphisagr. p. 164.

— im Ellbogengelenk — China p. 165.

(Beim Schreiben) Reißender Schmerz im Handgelenk — Arnic. p. 165.

Feines Reißen in den Fingergelenken — Ledum p. 166.

Reißen in den Oberarmen — Rhus p. 168.

— ziehendes, im vierten Fingerknochen — Sassap. p. 173.

— drückendes, in den hintern Fingergliedern — Stannum p. 173.

— drückendes, im Handgelenk — Stannum p. 174.

Ziehend reißender Schmerz im Vorderarme — Staphisagr. p. 176.

(Durch Ausstrecken der Hand) Zuckend reißender Schmerz in der hohlen Hand — Cina p. 177.

Zerschlagenheitsschmerz im Oberarm — Cyclam. p. 195.

(Beim Beugen des Arms) Wundheitsschmerz und Spannen an der Ellbogenspitze — Stannum p. 197.

Schmerz wie vom Uebergreifen in den Handwurzelnknochen — Pulsat. p. 198.

Mattigkeit und lähmige Schwere des Arms — Stannum p. 216 — 217.

(Beim Zugreifen) Eingeschlafenheitskriebeln in den Fingern — Opium. p. 220.

- Lähmiger Druck an den Armen — Staphisagr. p. 232.
 — — und Schwere des Arms — Stannum p. 232.
 (Beim Auswärtsbeugen des Arms) Lähmig drückender
 Schmerz im Oberarme — Mezer. p. 233.
 (— Hochheben des Arms) Lähmig drückender Schmerz am
 Oberarm — Marum p. 233.
 Lähmig ziehender Schmerz in den Fingergelenken — Sta-
 phisagr. p. 235.
 — reißender Schmerz in und unter dem Achselgelenk —
 Stannum p. 237.
 Lähmiges Reißen in den Handgelenken — Trifol. p. 237.
 — — im Arme — Stannum p. 238.
-
- (Beim Auftreten) Schmerz an der hintern Fläche des Ober-
 schenkels — Barxt. acet. p. 246.
 Schmerz des Fußes — Arsenic. p. 249.
 Druck am Hüftgelenk — Ledum p. 251.
 — im Fußgelenk — Ledum p. 252.
 — hinten am Oberschenkel — Ledum p. 255.
 — neben der Kniescheibe — Ledum p. 256.
 Drückender Schmerz in der äußern Sehne an der Kniekehle
 — Spong. mar. p. 256.
 Druck über dem Fußknöchel — Ledum p. 257.
 (Im Gehen) Drückender Schmerz an der Ferse — Spong.
 mar. p. 259.
 (— —) Druck auf den Fußsohlen — Ledum p. 260.
 Reißender Druck im Kniegelenk — Ledum p. 261.
 — — vom Hüftgelenk bis zu den Fußknöcheln — Le-
 dum p. 261.
 Ziehendes Drücken in der Fußwurzel — Staphisagr. p. 264.
 Ziehend spannender Schmerz im Schenkelkopfe — Asar.
 p. 266.
 Ziehender Klammerschmerz auf dem Fußrücken — Camphor.
 p. 281.
 Stechender Schmerz in der Geschwulst des Fußgelenks —
 Merc. sol. p. 292.

- Stechend kneipender Schmerz an einer kleinen Stelle außen am Oberschenkel — Mangan. acet. p. 293.
- Stiche am Knieknorren — Merc. sol. p. 296.
- Stechender Schmerz in der Kniescheibe — Acid. phosph. p. 296.
- Stiche an den Fußknöcheln — Conium p. 296 — 297.
- Stechen und Druck im Kniegelenk — Ledum p. 298.
- Stiche im Kniegelenk — Staphisagr. p. 298.
- am Hüftbein — August. p. 300.
- im Knie — Merc. sol. p. 305.
- Stechen in den Fußsohlen — Magnet. pol. austr. p. 310.
- ziehendes, im Kniegelenk — Staphisagr. p. 315.
- Ziehender Stich oben und vorn am Oberschenkel — Spong. mar. p. 317.
- (Beim Niedersetzen) Brennende Stiche unter dem Schenkelhalse — Spigel. p. 317.
- Klemmendes Stechen im Fußrücken — Sulph. p. 322.
- Klammartiges Feinstechen in der kleinen Zehe — Ruta p. 325.
- Ziehender Schmerz in den Zehen — Sabin p. 327.
- (Beim Zurückbiegen des Kumpfes) Ziehender Schmerz im Hüftgelenk — Capsic. p. 327.
- (— Auftreten) Ziehender Schmerz oben am Oberschenkel — Platin. p. 331.
- Schmerzhaftes Ziehen auf der Fußsohle — Cuprum p. 336.
- Ziehen durch die Beine von oben herab — Stib. tart. p. 337.
- (Beim Ausstrecken des Oberschenkels und beim Niedersetzen) Klammartiges Ziehen im Hinterbacken — Mangan. acet. p. 341 — 342.
- Drückendes Ziehen in den Oberschenkelmuskeln — Magnet. pol. austr. p. 342.
- Reißender Schmerz in den Oberschenkeln — Cicut. p. 349 — 350.
- Reißen auf den Knien — Camphor. p. 350.
- am Fußknöchel — Pulsat. p. 352.
- in der großen Zehe — Calc. sulph. p. 355.

- Reißen, drückendes, in den Kniescheiben — Magnet. pol. austr. p. 360.
- stichtartiges, von den Füßen bis in die Kniekehlen — Bryon. p. 361.
- (Beim Auftreten). Stechendes Reißen an der untern Fläche der großen Zehe — Arnic. p. 362.
- Ziehendes Zucken und Zerschlagenheits Schmerz in den Kniekehlflecken — Magnet. pol. austr. p. 367.
- Schmerz, aus Schlagen und Zucken zusammengesetzt, in den Kniekehlflecken — Magnet. pol. austr. p. 372.
- Wellenartiger, gleichsam greifender und waltender, reißend drückender Schmerz in den Schienbeinmuskeln — Ignat. p. 373.
- Wühlender Schmerz in der Wade — Spiegel. p. 375.
- Dehnender Schmerz im Hüftgelenk — Acid. phosph. p. 377.
- — in den Kniekehlflecken — Acid. phosph. p. 377.
- Zerschlagenheits Schmerz im Hüftgelenk — Acid. phosph. p. 384.
- der Oberschenkelmuskeln und der Kniee — Nux vom. p. 389.
- des Oberschenkels — Merc. sol. p. 390.
- Verrenkungsschmerz in der Mitte des Oberschenkels — Staphisagr. p. 399.
- im Knie — Ipec. p. 400.
- Pucken und Kriebeln mit Klammerschmerz im (ranken) Unterschenkel — Rhus p. 404.
- Kriebelnder Schmerz im Beine — Calc. sulph. p. 433.
- Lähmiges Ziehen in den Schenkel — Hyosc. p. 449.
- Schmerzhaftes Ziehen in den Gliedern — Sabad. p. 474.
- Brennschmerz im geschwürigen Mundwinkel — Arnic. p. 626.
- Schmerz in der linken Achsel, die höher als die rechte wird — Merc. sol. p. 656.
-
- Lähmige Schwere und Mattigkeit in den Armen — Stannum p. 660. 683.

Mattigkeit in den Waden und Füßen — Croc. p. 687.
 (Beim Treppensteigen) Schwäche in den Kniegelenken —
 Platin. p. 706.

Durch Bewegung des betreffenden Theiles wird ge-
 mindert oder vergeheth:

Eingeschlafensschmerz im Nacken — Spigel. p. 1.
 Steifigkeitsgefühl im Nacken — Acid. phosphor. Cap-
 sic. p. 11.

Bohrende Stiche in den Halsmuskeln — Cina p. 16.

Dumpfer Schmerz im Ellbogengelenk und in der Hand —
 Hyosc. p. 95 — 96.

Drückender Schmerz am Zeigefinger — Sabad. p. 102.
 — — auf der Achselhöhe — Verbasc. p. 104.

Klammartiger Druck am Daumen — Verbasc. p. 107.
 Klamm in der Hand — Acid. mur. Acon. Staphisagr.
 p. 116.

Zusammenziehender Schmerz in den Daumenmuskeln —
 Anac. p. 117.

Klammerschmerz am Zeigefinger — Trifol. p. 117.
 — in den Muskeln des kleinen Fingers — Cina p. 117.

Schmerz, aus Stechen, Reißen und Zerbrechen zusamme-
 gesetzt im Oberarmknochen und im Schulter- und Ellbogen-
 gelenk — Coccul. p. 128.

Stechen in der Achsel — Rhus p. 132.
 — im Oberarm — China p. 134.

Stich auf der Handwurzel — Dulcam. p. 138.
 Schneidende Stiche in den Handgelenken — Sambuc.
 p. 140.

Stiche in den Vorderarmmuskeln — Sabad. p. 146.
 Drehend bohrender Schmerz im Vorderarm — Dulcam.
 p. 147.

(Beim Einbiegen des Fingers in die Hand) Drückendes Zie-
 hen am kleinen Finger — Acid. phosph. p. 157.

Reißender Schmerz im Daumengelenk — Ledum p. 165.

Schmerz aus Reissen, Stechen und Zerbrechen bestehend, im Oberarmknochen und im Schulter- und Ellbogengelenk — Coccul. p. 172.

Ziehendes Reissen in den Oberarmmuskeln — Acid. mur. p. 175.

(Beim Beugen des Fingers) Ziehend reißender Schmerz am vierten Finger — Acid. mur. p. 179.

(— Heben des Arms) Verrenkungsschmerz in den Schultergelenken — Ruta p. 198.

Eingeschlafenheit des Arms und der Hand — Merc. sol. p. 225.

— der Vorderarme und Hände — Pulsat. p. 226 — 227.

Schmerz im Schultergelenk, als wolle der Arm einschlafen — Droser. p. 230.

— lähmiger, unter dem Schultergelenk — Stannum p. 232.

Lähmig reißender Druck am Vorderarm — Bismuth. p. 234.

Schmerz am obern Darmbeinrand — Sabad. p. 245.

— drückender, im Schienbein — Acid. phosph. p. 251.

Druck im Oberschenkel — China p. 255.

Stichartiges Drücken in den Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 255.

Drückender Schmerz über dem Knie — Spigel. p. 255.

Drücken am Schienbein — Asa foet. p. 257.

Drückender Schmerz unterhalb der Wade — Asa foet. p. 258.

Klammartiger Druck an der Fußsohle — Verbasc. p. 265.

(Nach dem Aufstehen aus dem Bette) Reißend spannender Schmerz in den Waden — Sabad. p. 271 — 272.

(Beim Ausstrecken des Beins) Krampfartiges Zusammenziehen der Oberschenkelmuskeln — Asar. p. 276.

Wadenklamm — Bryon. Chamom. Ferrum. Ledum. Rhus. Stib. tart. p. 278.

Klamm am Fußknöchel — Dulcam. p. 281.

- Krampfhaftes Zusammenziehen an der innern Seite der Fußsohle — Rhus p. 281.
- Steifigkeit in den Gelenken der Beine — Digit. p. 284.
- Erstarrung des Unterschenkels wie von Kälte — Mangan. acet. p. 286.
- Schneidendes Kneipen an der Hüfte — Acid. mur. p. 293.
- Bald kneipender, bald stechender, bald pochender Schmerz in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 293.
- Schneiden an den Fußknöcheln — Trifol. p. 295.
- Feinstechender und nagender Schmerz nach den Knochenröhren zu, und Reißen in den Gelenken; in den Beinen — Bellad. p. 296.
- Stichartiger, mit Drücken und Ziehen verbundener Schmerz vorn in den Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 300.
- Schmerz in den Oberschenkelmuskeln — Stannum p. 301.
- Immerwährender, bald stechender, bald pochender, bald kneipender Schmerz in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 302.
- Scharfe Stiche in der Achillessehne — Aurum p. 307.
- Stechen und Spanngefühl in der Haut der Wade — Rhus p. 307.
- Stich auf den Fußrücken — Guajac. p. 308.
- Spitziges Stechen im Hüstrücken — Asa foet. p. 308.
- Stechen in der Ferse — Pulsat. p. 309.
- im Zehballen — Bryon. p. 311.
- Klammartige Nadelstiche in den Fußzehen — Calc. acet. p. 312.
- Scharfe Stiche vom Hüftgelenk am Schenkel abwärts — Tinct. acr. p. 312.
- Stiche und Reißen vom Hüftgelenk herab bis in das Schienbein und den Fuß — Ferrum p. 312 — 313.
- Zuckendes Stechen im Schienbein — Asa foet. p. 315.
- Pulsirende Stiche unter der Mitte des Schienbeins — Trifol. p. 315.
- Schneidender Stich in der Wade — Droser. p. 321.

- Drückendes Stechen am Rande der Fußsohle — Acid. mur.
p. 323.
- Auswärts bohrender Schmerz unterhalb der Gefäßmuskeln
— Cina p. 325.
- Ziehen im Gefäßmuskel — Cyclam. p. 329.
— kammartiges, vom Psoasmuskel herabwärts — Au-
rum p. 329 — 330.
— im Oberschenkel — Conium p. 331.
— längs der Achillessehne — Valer. p. 334.
— auf dem Fußrücken — Mangan. acet. p. 335.
— am Fußknöchel — Bismuth. p. 335.
- Krampfartig ziehender Schmerz in den Oberschenkelmuskeln
herab — Acid. mur. p. 338.
- Vom Knie in die Zehen auf- und abziehender Schmerz —
Valer. p. 340.
- Drückendes Ziehen im Kniegelenk und Schooße — China
p. 341.
- Krampfhaftes Ziehen im Oberschenkel heran — China p. 341.
(Beim Heranziehen des Oberschenkels) Kammartiges Ziehen
im Hinterbacken — Mangan. acet. p. 341 — 342.
- Kammartiges Ziehen in den hintern Oberschenkelmuskeln —
Digit. p. 342.
- Drückendes Ziehen im Schooß und Kniegelenk — China
p. 342.
— — auf dem Schienbein — China p. 343.
(Beim Biegen des Unterschenkels) Drückend ziehender
Schmerz oben am Schienbein — China p. 343.
- Kammartiges Ziehen vorn in der großen Zehe, mit Wärme-
gefühl — Thuya p. 344.
- Reißen im Fußgelenk — Marum p. 347.
- Ziehend reißender Schmerz vorn auf dem Oberschenkel —
Cina p. 348.
- Reißender Schmerz am mittlern äußern Theil des Oberschen-
kels — Rhus p. 349.
- Risse in der Mitte des Oberschenkels — Tinct. acr. p. 349.
- Reißender Schmerz in der Wade — Dulcam. p. 351.

- Reißen durch die Wurzeln der Zehen — Anac. p. 355.
 — mit Stichen vom Hüftgelenk bis in das Schienbein und
 den Fuß — Ferrum p. 356.
 — krampfartig zusammenziehendes, in den vordern Ober-
 schenkelmuskeln — Acid. mur. p. 359.
 — ziehendes, in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 360.
 — — auf dem Schienbein — Mangan. acet. p. 360.
 — ziehendes, in den Fußsohlen — Hyosc. p. 362.
 Zuckender Schmerz vom Hüftgelenk bis ins Knie — Pulsat.
 p. 366.
 Schmerz wie Rucke oder Stöße im Hüftgelenk — Bryon.
 p. 371.
 Schmerz der Schenkel wie zerschlagen überhaupt und wie
 morsch, nach den Knochenröhren zu nagend und feinstechend — Bellad. p. 374.
 — aus Nagen und Stichen bestehend in den Knochenröhren
 der Arme und Beine — Droser. p. 374.
 — nagender, über dem Fußknöchel — Aurum p. 374.
 — ziehend stechend wühlender, in der Mitte der hintern
 Fläche des Oberschenkels — Capsic. p. 375.
 Toben und Pochen in den Fußgelenken und untern Theilen
 der Unterschenkel — Argent. p. 375.
 Summen und Wimmern in den Füßen — Pulsat. p. 377.
 Ermüdungsschmerz in den Füßen — Baryt. acet. p. 381.
 Zerschlagenheitsschmerz der Beine — Bellad. p. 386.
 — in den Knien und im Kreuze — Pulsat. p. 391 — 392.
 — auf den Knien — Cyclam. p. 392.
 Gefühl wie von Schrunden und Kälte im Unterschenkel —
 Mangan. acet. p. 395 — 396.
 Verrenkungsschmerz an der Kniescheibe — Calc. acet.
 p. 399.
 — im Fuße — Cyclam. p. 400.
 Bald pochender, bald stechender, bald kneipender Schmerz
 in den Oberschenkeln — Dulcam. p. 402.
 Pochen und Toben in den Fußgelenken und Krabbeln und
 Stiche auf der Haut der Unterschenkel — Argent. p. 403.

- Brennen in den hintern Oberschenkelmuskeln — Acid. phosph. p. 413.
 Unruhe in den Beinen — Anac. p. 424.
 Lähmige Schwere in den Knieen — Ruta p. 429.
 Stöchendes Kriebeln von der großen Zehe bis zum Fußrücken — China p. 434.
 Eingeschlafenheit der Beine — Magnes p. 442.
 — — Unterschenkel — Pulsat. p. 443.
 Lähmiger Schmerz der Unterschenkel — Pulsat. p. 448.
 Reißender Schmerz in der Gegend des Schorfes — Bryon. p. 652.

-
- Lähmige Schwere in den Knieen — Ruta p. 665.
 Müdigkeit der Unterschenkel — Rhus p. 673.
 Erschlaffung in den Armen — Platin. p. 717.
 Lähmige Empfindung am Oberarme — Dulcam. p. 748.
 Lähmungsgefühl im Vorderarme und in der Hand — Acon. p. 748.

Beim Zurückbiegen des Kopfes entsteht oder vermehrt sich:

- Drückender Schmerz am Halse — Bellad. p. 4.
 Drücken im Nacken — Merc. sol. p. 5.
 Ein sich entgegen stämmender Schmerz in den Nackenmuskeln — Cuprum p. 5.
 Wundhaftes Spannen in den linken Halsmuskeln — Cicut. p. 6.
 Spannen der Halsmuskeln — Spong. mar. p. 6.
 Rheumatisches Ziehen in der linken Nackenseite — Cyclam. p. 18 — 19.
 Drückendes Ziehen im Nacken — Digit. p. 19.

Beim Zurückbeugen des Kopfes vergehet:

- Drückend lähmiger Schmerz im Nacken — Cyclam. p. 25.

Durch Rücken entsteht:

- Nackenschmerz — Spigel. Stannum p. 2.
 Drücken und Spannen in den untersten Halswirbeln —
 Arnic. p. 2.
 Rheumatischer Schmerz des Nackens — Staphisagr. p. 3.
 Ziehend drückender Schmerz in der Seite des Halses —
 Staphisagr. p. 3.
 Drücken in den Nackenmuskeln — Rhus p. 4.
 Spannende Steifigkeit der Nackenmuskeln — Hyosc. p. 12.
 Ziehen über die eine Nackenseite — Rhus p. 18.
 Reissen im Nacken — Camphor. p. 20.
 Knacken im Nacken — Spong. mar. p. 24.
 Rückenschmerz — Capsic. Sulph. p. 32.
 Schmerz im (steifen) Rücken — Capsic. p. 39.
 (Beim Krummsitzen) Stich im letzten Rückenwirbel — Ver-
 basc. p. 40.
 Stechen im Rücken — Rhus p. 42.
 Ziehen im Rückgrat herauf — Sulph. p. 44.
 Ziehender Rückenschmerz — Coccul. Trifol. p. 46.
 Wundheitschmerz in der Verbindung des ersten Rücken-
 und letzten Halswirbels — Digit. p. 52.
 Stechen in den Lenden — Pulsat. p. 59.
 Kreuzschmerz — Pulsat. p. 62.
 — drückender — Thuya. Trifol. p. 63.
 — spannender — Sulph. p. 65.
 — wie Zerschlagenheit — Nux vom. Veratr. p. 74.

-
- Spannen und Klammerschmerz in den Gefäßmuskeln — Bel-
 lad. p. 268.
 — um die Oberschenkel — Pulsat. p. 269.

Beim Rücken vermehrt sich:

- Spannen im Nacken — Aurum p. 6.
 Ziehender Schmerz zwischen den Schulterblättern — Nux
 vom. p. 30.

Zusammenschnürender Schmerz im Rücken — Rhus p. 38.
 Ziehender Kreuzschmerz — Staphisagr. p. 70.
 Schneidende Stöße im Kreuzbein — Sambuc. p. 72.
 Zerschlageneitschmerz in den Hüftgelenken — Magnet.
 pol. arct. p. 384.
 Wundheitschmerz in der Haut des Oberbauchs — Tri-
 fol. p. 527.

Beim Rücken vergehet:

Ziehender Schmerz an der rechten Halsseite — China p. 17.
 Kreuzschmerz — Pulsat. p. 62.
 — drückender — Acid. phosph. p. 63.
 Laufen und Krabbeln über Stirn und Nase — Rhus p. 569.

Beim Gehen im Freien entsteht:

Drücken an der Seite des Halses — Argent. p. 3.
 Steifigkeitsgefühl und schmerzhaftes Ziehen an der Halsseite
 und im Nacken — Camphor. p. 9.
 Drückendes Ziehen in den Nackenmuskeln — Tinct. acr.
 p. 19.
 Ziehen im Nacken — Conium p. 19.
 Schmerz wie verdrückt, lähmig und spannend in den Nacken-
 muskeln — Trifol. p. 23.
 Drückender Rückenschmerz — Acid. mur. p. 34.
 Zusammenziehender Rückenschmerz — Mezer. p. 37.
 Nadelstiche im Rückgrat — Calc. acet. p. 40.
 Drückend stechender Rückenschmerz — Ignat. p. 43.
 Zerschlageneitschmerz im Rücken — Merc. sol. p. 51.
 Brennschmerz im Rücken — Arnic. p. 55.

Drücken in der Ellbogenbeuge — Anac. p. 98.
 — auf der Achsel — Sulph. p. 99.
 Drücken in den Oberarmmuskeln — Anac. p. 100.
 Klammartig zusammenziehender Schmerz über die Ober-
 arme — Mezer. p. 113.

Klammartiger Schmerz im Oberarme — Calc. acet. p. 113.

Stechender Schmerz im Deltamuskel — Thuya. p. 131.

Stiche in den Handmuskeln — Magnet. pol. arct. p. 137.

(Abends) Stiche im Handgelenk — Helleb. p. 137.

Zerschlagenheitschmerz im Schultergelenk — Ignat. Nux vom. p. 192.

Wundheitschmerz in der Achsel — Magnet. pol. arct. p. 196.

Schweregefühl der Schulter und der ganzen rechten Seite — Arnic. p. 217.

Lähmiger Schmerz im Handgelenk — Nux vom. p. 231.

Drückender Schmerz am Schienbein — Calc. acet. p. 257.

Pochender Schmerz am Unterfuße — August. p. 266.

Spannen im Fußgelenk — Bellad. p. 267.

— — rechten Beine — Mangan. acet. p. 267.

Drückend spannender Schmerz in den Oberschenkelmuskeln — Aurum p. 269.

Klammerschmerz vorn in den Oberschenkelmuskeln — Conium p. 275.

— in den Unterschenkelmuskeln — Verbasc. p. 276.

— — — Unterschenkelmuskeln — Cina p. 280.

Lähmige Steifigkeit im Hüftgelenk — Helleb. p. 284.

Steifigkeit in den Kniegelenken — Helleb. Hyosc. p. 285.

— und Schmerz in den Füßen — Rhus p. 287.

Steifigkeitsgefühl im Fuße — Nux vom. p. 287.

Stechen im Kniegelenk — Merc. sol. p. 298.

Nadelstiche an der Kniescheibe — August. p. 304.

Stiche in der äußern Kniekehlschse — August. Conium p. 305.

Stechen in der Wade — China. Merc. sol. p. 306.

Wohrende Stiche durch das Kniegelenk — Helleb. p. 315 — 316.

Ziehen rückwärts in den Zehen — Magnet. pol. austr. p. 340.

Stechend reißender Schmerz am Oberschenkel herauf —
Dulcam. p. 360.

Klammartiges Reißen an den Schienbeinen — Conium
p. 360.

Stichartiges Reißen in den Unterschenkelmuskeln — Merc.
sol. p. 361.

Zerschlagenheitschmerz über die Oberschenkel — Thuya
p. 389.

— am Oberschenkel — Guajac. p. 390.

— unter der Kniescheibe — Calc. acet. p. 393.

— der Unterschenkel — Magnet. pol. austr. p. 393.

Wundheitschmerz, brennender, an den Fersen — Cyclam.
p. 396.

Verrenkungschmerz unten am Unterschenkel — Trifol.
p. 400.

Kältegefühl an den Oberschenkeln — Capsic. p. 407.

Schwere der Beine — Coloc. p. 428.

— — Füße — Sulph. p. 432.

Jucken am Oberschenkel — Euphras. p. 437.

Zittern der Kniee — Calc. sulph. p. 455 — 456.

— im Unterschenkel — Coloc. p. 456.

Gefühl von Druck und Schwere in den Muskeln unter den
Gelenken der Glieder — Arnic. p. 463.

Steifigkeit und Lähmung aller Glieder — Rhus p. 467.

Jucken am Oberschenkel — Euphras. p. 540.

— brennendes, am Rücken — Merc. sol. p. 553.

— stechendes — Sulph. p. 561.

Nadelstiche an der Brustseite — Conium p. 573.

Wundheit zwischen den Oberschenkeln — Sulph. p. 639.

Reißender Schmerz im Geschwür — Rhus p. 648 — 649.

Die rechte Seite, besonders die Schulter, deutet zu schwer
und wie gelähmt herabzuhängen — Arnic. p. 660.

- Gefühl von Schwere und Druck in den Muskeln unter den Gelenken der Gliedmaßen — Arnic. p. 661.
- Schwere der Beine — Coloc. p. 663 — 664.
- — Füße — Ignat. Sulph. p. 667.
- Müdigkeit über dem Knie — Merc. sol. p. 672.
- allgemeine — Angust. Bryon. Carbo veget. Nux vom. Platin. p. 681.
- Mattigkeit der Beine — Bryon. p. 684.
- — Kniee — Hyosc. p. 686.
- in Füßen und Armen — Arnic. p. 688.
- aller Glieder — Coloc. p. 688 — 689. Magnet. pol. arct. p. 688. Nux vom. p. 689.
- allgemeine — Acid. phosph. p. 696. Argent. p. 695. Calc. sulph. Carbo veget. Coccul. Conium. Magnet. pol. austr. Nux vom. Ruta. Spigel. p. 696.
- Schwäche im Beine — Nux vom. p. 704.
- — Fußgelenk — Mezer. p. 707.
- allgemeine — Bryon. p. 711.
- Erschlaffung aller Glieder — Nux vom. p. 718.
- Es steigt nach dem Kopfe, das Blut wällt nach dem Herzen, es zieht die Luftröhre zusammen und spielt wie Feuerfunken vor den Augen — Nux vom. p. 741.
- Uebelkeit, Mattigkeit der Beine, Schwäche im Kopfe und Wärme in der Brust — Bryon p. 741.
- wie drehend und berauscht, Gesichtshitze, Angstschweiß, Odemangel und Schwere der Füße — Thuya p. 741.
- Dhnmachtantwandsung — Nux vom. p. 744.
- Lähmung und Steifigkeit aller Glieder — Rhus p. 754.
- Schütteln und Werfen der Muskeln der Glieder mit Gesichtsbunckelung — Magnet. pol. austr. p. 770.

Beim Sehen im Freien verschwindet:

- Zusammenziehende Stiche im Kreuze — Cina p. 68.
- Klammartig zusammenziehende Stiche in den Oberarm- und Oberschenkelmuskeln und im Kreuze — Cina p. 142.

- Schmerz wie zerstoßen in der Ellbogen Spitze — Calc. sulph. p. 195.
 Klammartig zusammenziehende Stiche in den Muskeln der Oberschenkel — Cina p. 319.
 Klammartiges Reißen in den Unterschenkel- und Vorderarmmuskeln — Cina p. 352.
 Kalte Füße und Blutdrang nach dem Kopfe. — Coffea p. 410.
 Ausschlagsblüthchen an der Stirnseite — Calc. sulph. p. 591.

Durch freie oder kalte Luft entsteht:

- Rückenschmerz, Schauer und Frost — Nux vom. p. 33.
 Spannen im Oberarme. — Rhus p. 110.
 Ziehen und Reißen im Arme — China p. 152.
 (Durch kalte Luft) Reißen im Arme und auf der Kopfseite — Ignat. p. 167.
 (Beim Entblößen des Arms) Feines Reißen im Oberarm — Aurum p. 168.
 (Beim Verweilen an einem kalten Orte) Reißendes Zucken in den Armmuskeln — Magnes p. 184.
 (— Anwehen kalter Luft) Stechen in der Wade — Nux vom. p. 306.
 Stechend bohrende Schmerzen in mehreren Theilen des Körpers — Helleb. p. 474.
 (Durch Entblößen während des Schweißes) Heftiges Reißen — Merc. sol. p. 480.

- (Beim Ausziehen der Kleider, Abends) Hautjucken — Coccul. p. 536.
 (— — — Strümpfe, Abends) Jucken an den Kniekehlflecken. — Rhus p. 540.
 (— — — Kleider) Reißendes Zucken am ganzen Körper — Coccul. Oleand. p. 547.
 (— — — — Abends) Fressendes Zucken an den Oberschenkeln — Arsenic. p. 550.

(Beim Ausziehen der Kleider) Fressendes Jucken im ganzen Körper — Stannum p. 551.

(— — — —) Brennendes Jucken an mehreren Theilen — Nux vom. p. 555.

(— — — — Abends) Blüthenauschlag und Jucken — Coccul. Pulsat. p. 598.

(— — — —) Kitzelnd brennender Schmerz in den Puusteln an Armen und Füßen — Mezer. p. 610.

(Beim Austritt aus der warmen Stube in die kalte Luft) Frieselblüthchen — Sassap. p. 615.

Reißender Schmerz in einem Blüthchen am Backen — Sassap. p. 624 — 625.

Auffpringen der Haut — Sulph. p. 638.

Reißender und beißender Schmerz im Lippengeschwür — Arsenic. p. 643.

— Schmerz im Schenkelgeschwür — Nux vom. p. 647.

Durch äußere Kälte wird verschlimmert:

Rheumatischer Schmerz zwischen den Schulterblättern — Rhus p. 27.

Bei Erhitzung des Körpers entsteht:

Jucken hier und da — Ignat. p. 537.

Brennschmerz in den gerötheten Handrücken — Dulcam. p. 581.

(Beim Aufenthalt in der Stube) Ausschlagsblüthchen an der Stirnseite — Calc. sulph. p. 591.

Bei der Bettwärme entsteht*) oder wird vermehrt:

Fußgeschwust, die außer dem Bette wieder vergeht — Sulph. p. 290.

*) Bei den Beschwerden, welche früh, Abends oder Nachts entstehen, finden sich mehre, die im Bette zum Vor-

(Abends) Schneidender Schmerz in der Ferse — Pulsat. p. 295.

Reißen in den Weinen — Sulph. p. 348.

— — — Füßen — Chamom. p. 355.

Brennen und Reißen im ganzen Fuße, bei Geschwulst der Ferse — Merc. sol. p. 418.

— juckendes, an den Zehen — Nux vom. p. 418.

Podagrischer Schmerz in der entzündeten großen Zehe — Sabin. p. 423.

Fressendes Jucken auf den Fußrücken — Ledum p. 551.

Brennendes Jucken und Röthe der Finger — Nux vom. p. 554.

Feine Erische bald hier bald da — Ignat. p. 575.

Jucken in einer Blüthe unter der Achsel — Coccul. p. 598.

— brennendes, in der Kniekehle und innen an den Armen, mit Bläschenauschlag — China p. 621.

Durch äußere Wärme wird vermindert oder vergeht:
Rheumatischer Schmerz zwischen den Schulterblättern — Rhus p. 27.

Reißen in der Wade — Arsenic. p. 292. 351.

Schmerz in allen Knochen, besonders in den Gelenken, als schabte und schnitte man mit einem Messer im Knochen herum — Sabad. p. 469 — 470.

(Im Bette) Frieselausschlag mit Jucken und Brennen an Armen, Brust und Knien — Bryon. p. 617.

Beim Befühlen und äußeren Druck entsteht;

Drückender Schmerz am Halse — Bellad. p. 4.

Zerschlagenheitsschmerz im Nacken — China p. 12.

Spannschmerz in der geschwollenen Halsseite — Pulsat. p. 13.

schein gekommen sind; es ist zu vermuthen, daß die Bettwärme an dem Entstehen mehrerer derselben Antheil gehabt habe.

Zerschlagenheitschmerz des äußeren Halses — Cicut. p. 22.
— im Nacken — Nux vom. p. 22.

Schmerz der Lenden- und Kreuzgegend — Nux vom. p. 56.

Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — Bryon. Rhus p. 73.

Schmerz wie unterköthig auf dem Kreuzbein — Sem. Colchic. p. 75.

Schmerz der Weinhaut der Finger — Ledum p. 93.

— im Ellbogengelenk — Acid. phosph. p. 93.

— des Handgelenks — Droser. p. 93.

— — Oberarm — Pulsat. p. 95.

— — geschwollenen Handgelenks — Merc. sol. p. 123.

— der geschwollenen Schultermuskeln — Acon. p. 123.

— — Daumengeschwulst — Nux vom. p. 125.

— nadelfichtiger, in der Spitze des Zeigefingers —
Acid. mur. p. 138.

— wie zerschlagen in den Vorderarmen — Acid. phosph.
p. 195.

— — von Quetschung am Mittelhandknochen des kleinen
Fingers — Verbasc. p. 195 — 196.

Unterköthigkeitschmerz in den Fingerspitzen — Sassap. p. 197.

Verrenkungschmerz in der Speiche — Coccul. p. 197.

Schmerz wie verbrannt am Ellbogen — Bellad. p. 212.

Kriebeln in den Händen — Spigel. p. 219.

Lähmig zuckendes Reißen auf der Schulterhöhe — China
p. 237.

Schmerz des Schienbeins — Pulsat. p. 244.

(Beim Sitzen) Schmerz der Hinterbacken — Staphisagr.
Sulph. p. 246.

Schmerz am der Kniescheibe — China p. 248.

(Im Stehen) Schmerz der Fußsohlen — Anac. Croc.
p. 249.

Dumpfer Schmerz im Hüftgelenk und in der Mitte des Ober-
schenkels — Asar. p. 250.

(Beim Auftreten) Schmerz wie erbóllt in den Fersen —
Argent. Rhus p. 250.

- (Beim Auftreten) Schmerz wie erbölet in den Fußsohlen — Bryon. p. 251.
- (— Sitzen) Schmerz als würde der ischiadische Nerve gedrückt — Marum p. 253.
- (— —) Drücken im Hinterbacken — China p. 254.
- (— —) Drückender Schmerz auf der Fußsohle — Sabad. p. 259.
- (— —) Kitzelndes Drücken in den Gefäßmuskeln — Coloc. p. 262.
- (— Auftreten) Schmerz wie Spannen und wie erbölet in den Fußsohlen — Bryon. p. 273.
- (— —) Schmerz wie zu kurz in den Fußsohlen — Spiegel. Sulph. p. 273.
- Schmerz in der Knochengeschwulst des Mittelfußknochens — Staphisagr. p. 288.
- wie unterköthig in der Fußgeschwulst — Bryon. p. 291.
- (Beim Auftreten) Heftiger Schmerz im Fußgelenk; bei vorhandener Geschwulst um die Knöchel — Ledum p. 291.
- (— Gehen) Schmerz in den etwas geschwollenen Füßen — Sabad. p. 291.
- (— Uebereinanderlegen der Beine) Schneiden im Oberschenkel — Digit. p. 294.
- Schmerz im Trochanter — Bryon. p. 295.
- hinten am Hüftknochen — Oleand. p. 295.
- stechender, in den Beinen und im Kreuze — Merc. sol. p. 299.
- (Beim Niedersitzen) Nadelstiche in den Hinterbacken — Guajac. p. 300.
- Nadelstich am Knie — Arnic. p. 305.
- Stich in den Kniekehlflecken — Rhus p. 305.
- Drückend stechender Schmerz am Knie — Staphisagr. p. 320.
- (Beim Auftreten auf die äußere Seite der Ferse) Drückend stechender Schmerz bis in die Wade herauf — Stannum p. 323.
- (Beim Auftreten) Ziehschmerz in den Fußsohlen — Sulph. p. 336.

- Zuckendes Reißen am Oberschenkel — China. p. 359.
 (Im Eisigen) Schmerz im Gefäß wie von Ermüdung —
 Cina p. 380.
- Zerschlagenheitschmerz der Unterschenkelknochen — China
 p. 383.
- am innern Theile der Unterschenkel — Sulph. p. 393.
 — an einer Stelle der Wade — Antim. crud. p. 393.
 — außen an der Wade — Bryon. p. 393.
 — auf dem Fußrücken — Coccul. p. 394.
- Rotheitschmerz an den Füßen — Platin. p. 396.
 (Beim Auftreten) Wundheitschmerz an der Ferse — Nux
 vom. p. 396.
- (— Stehen) — der Fußsohlen — Stannum p. 396.
 (— Gehen) Schmerz der Fußsohlen, als wären sie mit
 Blut unterlaufen — Ledum p. 396. Pulsat. p. 396
 — 397.
- (— Auftreten) Schmerz wie unterschworen in den Fußsoh-
 len — Sulph. p. 397.
- Geschwürschmerz des Nagels der großen Zehe — Calc.
 sulph. Magnet. pol. austr. p. 397.
- (Beim Auftreten nach längerem Eisigen) Brennen in den Fuß-
 sohlen — Sulph. p. 416.
- (— Druck der Schuhe) Schmerz wie von Hühneraugen am
 Nagel der großen Zehe — Magnet. pol. austr. p. 420.
- (— — — —) Schmerz der Zehen wie Druck von har-
 ten Stiefeln — Mezer. p. 420.
- Schmerz an der Wurzel der Zehennägel, als wollten sie ab-
 schwären — Nux vom. p. 420.
- Wundartiger Druck in den Hühneraugen — Magnet. pol.
 arct. p. 421.
- Drückender Schmerz im Hühnerauge — Bryon. p. 421.
- Wundheitschmerz der Hühneraugen — Bryon. Veratr.
 p. 421.
- Brennend wunder Schmerz des Hühnerauges — Magnes.
 Rhus p. 421.

Brennend stechender Schmerz im Hühnerauge — Bryon.
Sulph. p. 421.

Brennender Schmerz der Hühneraugen — Calc. sulph.
Ignat. p. 422.

Schmerz in den entzündeten kleineren Sehen — Staphisagr.
p. 423.

(Früh beim ersten Auftreten) Kriebeln und Ueberempfindlich-
keit im Fuße — Pulsat. p. 434.

Schmerz in den Knochen — Anac. p. 457.

— der Gelenke — Magnes p. 459.

— — Muskeln der Glieder — Coccul. Staphisagr.
p. 460.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit in allen Gliedern — Cina
p. 461.

Schmerz hier und da — Ignat. p. 462.

— des ganzen Körpers — Acon. Spigel. Stib. tart.
p. 462.

Stiche in den Gelenken — Bryon. p. 470.

Zerschlagenheitsschmerz am ganzen Körper — Bryon. p. 494.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Haut — Bellad. Cam-
phor. p. 526.

Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers — Spigel. p. 526.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Haut des Gesichts und der
Lippen — Pulsat. p. 527.

Schmerz wie unterkötzig aller Körpertheile — Mangan.
acet. p. 527.

— — wund der Haut am Ellbogen — Sulph. p. 527.

Nadelstich am Knie — Arnic. p. 575.

Schmerz im Ausschlag am Kinn — Magnet. pol. austr.
p. 579.

— im Ausschlag auf dem Schulterblatte — Acid. phosph.
p. 579.

— in den Knötchen auf dem Kopfe — Antim. crud.
p. 588.

- Schmerz in den Knoten auf dem Kopfe — Magnet. pol. arct. p. 588.
- — — Buckeln an der Nase — Bellad. p. 588.
- — — einem Knoten am Halse — Verbasc. p. 588.
- Wundheitschmerz im Ausschlag am Halse und Arme — Acid. phosph. p. 588.
- Schmerz in den Knoten am Arme — Coccul. p. 589.
- Jucken in den Knötchen im Gesicht — Chamom. p. 589.
- Stechender Schmerz in den Ausschlagsknoten im Gesicht — Bryon. Ledum. Dulcam. p. 590.
- Wundheitschmerz in den Knötchen im Gesicht — Magnet. pol. arct. p. 590 — 591.
- Schmerz in den Ausschlagsblüthen am Kopfe und Nacken — Calc. sulph. p. 593.
- wie unterkötzig in den Ausschlagsblüthen am Kopfe — Arsenic. p. 593.
- in einem Blüthchen auf dem Kopfe — Tarax. p. 593.
- wie Schwär in einer Blüthe an der Stirne — Argent. p. 593.
- — zerschlagen in einer Blüthe an der Stirne — Helleb. p. 593.
- wund beißender, in einer Blüthe an der Nasenscheidewand — Marum p. 594.
- in den Blüthen an der Oberlippe — Valer. p. 594.
- in einem Blüthchen an der Unterlippe — Ignat. p. 594.
- in einer Blüthe am Munde — Veratr. p. 594.
- in den Blüthen am Halse — Pulsat. Spong. mar. p. 595.
- wie wund in den Blüthen am Kinn — Calc. sulph. p. 594.
- — — im Blüthenauschlag des Gesichts — Staphisagr. — p. 594 — 595.
- — — in den Blüthen am Halse — Spiegel. Thuya p. 595.

- Schmerz in den Blüthen am Halse — Acid. phosph.
p. 595.
- wie wund in einem Blüthchen am Halse — Mezer.
p. 595.
- — — in den Blüthchen am Ellbogen — Hyosc.
p. 595.
- — — in einer Blüthe am Arme — Bellad. p. 595
— 596.
- drückender, in einer Blüthe in der Augenbraue —
Tarax. p. 596.
- spannender und fressender, in einer Blüthe im Lippenwin-
kel — Mangan. acet. p. 596.
- stechender, in einer Blüthe an der Wacke — Verbasc.
p. 596.
- — in einer Blüthe am Nacken — Arnic. p. 596.
- — — den Blüthen im Rücken — Bellad. p. 597.
- — — einer Blüthe am Ellbogen — Bellad. p. 597.
- — — den Blüthchen zwischen Daumen und Zeigefin-
ger — Bryon. p. 597.
- — — — an den Schenkeln — Mezer. p. 597.
- — — — Ausschlagsblüthen — Coccul. p. 597.
- beißender, in den Blüthen im Gesicht — Coloc. p.
597 — 598.
- stechender, in einem Blüthchen zwischen Daumen und
Zeigefinger — Arnic. p. 599.
- Jucken in den Ausschlagsblüthen — Magnet. pol. austr.
p. 599.
- Schmerz wie unterköthig in den Blüthen im Gesicht —
Staphisagr. p. 600.
- beißender, in den Blüthen am Munde — Merc. sol.
p. 601.
- Brennen in den Blüthen am Hinterbacken und Ruie —
Thuya. p. 602.
- Schmerz wie wund in den Blüthen im Gesicht — Stannum
p. 603.

- Schmerz in einer Blüthe in der Augenbraue — Guajac. p. 606.
- ziehender, in einem Knötchen am Unterkiefer — Veratr. p. 606.
- wie wund in einem Blüthchen am Mittelfinger — Baryt. acet. p. 607.
- spannender, in einem Blüthchen am Munde — Coccul. Mangan. acet. p. 607.
- stechender, in einem Blüthchen am Rinn — Bryon. p. 607.
- — in einer Blüthe am Backen — Rhus p. 607.
- — in den Blüthen im Gesicht — Droser. p. 607 — 608.
- — in den Blüthen am Rinn — Tinct. acr. p. 608.
- — in einem Blüthchen am Daumen — Antim. crud. p. 608.
- nagender, in einem Blüthchen am Backen — Tarax. p. 608.
- wundhafter, in den Blüthen im Gesicht — Veratr. p. 609.
- schneidender, in den Blüthchen am Rinn — Rhus p. 610.
- in einem Bläschen am Schulterblatte — Cicut. p. 620.
- stechender, in einem Bläschen an der Oberlippe — Platin. p. 620.
- des Kopfausschlags — Merc. sol. p. 624.
- — Ausschlags am Augenbraubogen — Spong. mar. p. 624.
- wundhafter, im Ausschlag des Ohrläppchens — Marum p. 628.
- stichtartiger, in einer Beule am Unterkiefer — Bellad. p. 637.
- in den Beulen am Ohre — Spong. mar. p. 637.
- in der Geschwulst am Felsenbein — Capsic. p. 637.

- Schmerz in den Hautgeschwülsten über dem Ellbogen — Pulsat. p. 637.
- in einer Heule am Oberschenkel — Merc. sol. p. 637.
- der vormalß verbrannt gewesenen Stelle — Pulsat. p. 640.
- Zerschlagenheitschmerz an der vor 12 Tagen durch Stoß beschädigten Stelle am Unterschenkel — Conium p. 640.
- Brennen in der leidenden Stelle — Sabin. p. 641.
- Stechen in dem leidenden Theile — Bryon. Coccul. p. 642.
- Brennender Schmerz in den schwärenden Laschen an der Unterlippe — Bryon. p. 642.
- Bluten der Lippengeschwüre — Merc. sol. p. 643.
- Stechender Druck in einem Geschwür im äußern Gehörgang Camphor. p. 643.
- Schmerz in den Geschwüren — Mercur. p. 645.
- Kriebeln und schmerzhaftes Ueberempfindlichkeit im Geschwür Chamom. p. 648.
- Bluten des Geschwürs — Calc. sulph. p. 651.
- Schmerz des unterhalb des Knochengeschwürs liegenden Theils des Schienbeins — Asa foet. p. 651.
- Bluten der Auswüchse an der Eichelkrone — Acid. nitr. p. 654.
- der Wärzchen an der Vorhaut — Cinnab. p. 652.
- Schmerz in einer geschwollenen Nackendrüse — Acid. mur. p. 656.
- stechender, in kalten Drüsengeschwülsten — Coccul. p. 657.
- wundhafter, in der Geschwulst der Schläfeseite der Augenhöhle — Spigel. p. 657.

Tetanus — August. p. 758.

Beim Befühlen oder äußeren Druck wird vermehrt:

Drückend stechender Schmerz in den Halsmuskeln — Sassa. p. 16.

Ziehender Schmerz in der rechten Halsseite — Marum p. 17.

Dehnend reißender Schmerz im Nacken — Cina p. 20.

Schmerzhaftes Zucken im Rückgrate — Ruta p. 48.

Zerschlagenheitsschmerz im Rücken — Nux vom. p. 51.

Drückender Schmerz am Mittelhandknochen des Daumens — Staphisagr. p. 97.

Harter Druck an den Mittelhandknochen — Cuprum p. 97.

(Beim Aufstützen des Ellbogens) Druck im Ellbogengelenk — Camphor. p. 98.

Druck auf der Schulterhöhe — Bryon. p. 99.

Drückender Schmerz an den Oberarmen — Sabin. p. 100.

Hartes Drücken am Oberarm — Staphisagr. p. 100.

Drückender Schmerz im Fleische des Oberarms — Argent. p. 100.

— und bohrender Schmerz im Oberarm — Calc. sulph. p. 101 — 102.

— Schmerz an der Speiche — Sabin. p. 102.

Reißend drückender Schmerz am Mittelhandknochen des Daumens — Argent. p. 103.

Reißender Druck im Vorderarm — Spigel. p. 105.

Klammartiger Druck am Vorderarm — Anac. p. 105.

Stechender Schmerz im Schultergelenk — Staphisagr. p. 130.

Reißend stechender Schmerz im Mittelhandknochen — Chelid. p. 139 — 140.

Brennendes Stechen am Daumen — Digit. p. 144.

Stiche zu den Fingerspitzen heraus — Bellad. p. 147.

- Drückender und Wundheits Schmerz im Vorderarme — Calc. sulph. p. 147.
- Ziehender Schmerz am Kronfortsatz des Ellbogenbeins — China p. 148.
- Schmerz im dreieckigen Muskel des Oberarms — Spiegel. p. 151.
- Ziehen im Vorderarm — Croc. p. 153.
- drückendes, in den Obergliedmaßen hie und da — Staphisagr. p. 156.
- Reissen an der Ellbogenröhre — Cuprum p. 162.
- an den Ellbogengelenken — China p. 162.
- in der Achselhöhle und oberhalb der Brustwarze — Sabin. p. 166.
- Drückend reißender Schmerz in den Handwurzelknochen — Marum p. 172.
- Zuckendes Reissen am Mittelhandknochen des Daumens und an seinem hinteren Gelenk — Cuprum p. 173.
- — in den Mittelhandknochen und Fingern — China p. 173.
- Dehnend reißender Schmerz in den Oberarmen, Schulterblättern, am Kopfe und Genicke — Cina p. 175.
- Schmerzhafte Zucken im Daumen — Sabad. p. 184.
- Zerschlagenseits Schmerz am Oberarm — Cyclam. p. 195.
- am Vorderarm — Conium p. 195.
- Schmerz wie wund, drückend und bohrend im Vorderarm — Calc. sulph. p. 197.
- Wundheits Schmerz unter dem Daumennagel — Mezer. p. 197.
- Schmerz in der Spitze des Mittelfingers, als wäre etwas hineingestochen und geschworen — Bellad. p. 197.
- Zucken und Nucken im Oberarme — Mezer. p. 222.
- Lähmiger Druck an den Armen — Staphisagr. p. 232.
- — am Oberarm — Acid. phosph. p. 234.
- Lähmiges Ziehen durch den Arm herab — Cina p. 235.

Lähmig zuckendes Reißen in den Knochen und Muskeln der Arme — China p. 236. 237 — 238.

Druck hinten am Oberschenkel — Ledum p. 255.

Drückender Schmerz in den hintern Oberschenkelmuskeln — Droser. p. 255.

— — im Oberschenkel — Oleand. Spigel. p. 255.

Harter Druck an den Mittelfußknochen — Cuprum p. 258.

Schmerz, aus Drücken und Reißen bestehend, im Knie — Magnet. pol. austr. p. 263.

— reißend drückender, in den großen Zehen und Daumen — Argent. p. 265.

— spannender, hinten und oben am Oberschenkel — Merc. sol. p. 268.

Messerstiche am untern Theil der Achillessehne — Rhus p. 307.

Ziehender Schmerz im Hüftgelenk — Capsic. p. 327.

Reißen auf dem Fußrücken — Sabin. p. 353.

— zuckendes, in den Mittelfußknochen, Gliedern der Zehen und Gelenken — China p. 358.

— drückendes, in den Kniescheiben — Magnet. pol. austr. p. 360.

Brennendes Reißen in der großen Zehe — Ruta p. 362.

Zerschlagenschmerz in den vordern Oberschenkelmuskeln — Sahad. p. 388.

— der Oberschenkelmuskeln und Kniee — Nux vom. p. 389.

— des Oberschenkels — Merc. sol. p. 390.

Wundheitschmerz unter dem Fußknöchel — Acid. mur. p. 396.

Pucken und Kriebeln mit Klammschmerz im (franken) Unterschenkel — Rhus p. 404.

Podagrischer Schmerz in der entzündeten großen Zehe — Sabin. p. 423.

Lähmiger Druck an den Wadenmuskeln — Staphisagr.
p. 448.

Lähmiges Reißen im Kniegelenk — China p. 450.

Innerlicher Schmerz der Glieder — Coccul. p. 460.

Schmerz in allen Knochen, besonders in den Gelenken, als
schabte und schnitte man mit einem Messer im Knochen
herum — Sabad. p. 469 — 470.

Reißen in den Gliedern — Merc. sol. p. 480.

— zuckendes, an den Gliedern — China p. 482.

Wundheitschmerz in einem Knoten hinter dem Ohrläppchen
Acid. phosph. p. 588.

— in einem Blüthenknötchen an der Wacke — Sabin.
p. 594.

Brennen im Blüthenauschlag am Hinterbacken und Ober-
schenkel — Cannab. p. 601.

Jucken in den Pusteln im Gesicht — Acid. phosph.
p. 608.

Spannschmerz in einem Blüthchen an der Unterlippe —
Mangan. acet. p. 622.

Reißender und beißender Schmerz im Lippengeschwür —
Arsenic. p. 643.

Drohender Schmerz in einer Knochenbeule am Scheitel —
Aurum p. 657.

Durch Befühlen oder äußeren Druck ver-
geht:

Ziehend drückender Rückenschmerz — Veratr. p. 34.

Stichartiger Rückenschmerz — Cyclam. p. 42.

Ermüdungsschmerz im Rücken — Sabad. p. 52.

Schmerzliches Pucken im Rücken — Ruta p. 53.

Zusammenraffendes Kneipen in der Lendengegend — Droser.
p. 57.

- Ziehend schneidender Schmerz in der Lendengegend — Digit.
p. 57.
- Schneiden in der Lende — Dulcam. p. 58.
- Stechendes Reißen neben den Lendenwirbeln — Aurum
p. 60.
- Drückender Kreuzschmerz — Acid. mur. Acid. phosph.
p. 63.
- Brennendes Stechen neben dem Kreuzbeine — Thuya
p. 66.
- Ziehender Kreuzschmerz — Ledum p. 70.
- Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — Trifol. p. 73.
- Hervordrängender Schmerz an der hinteren Hervorragung des
Schaufelbeins — Ruta p. 78.
- Wühlender Schmerz über dem Beckenramme — Dulcam.
p. 80.

- Brennendes Stechen am Schulterblatte — Stannum
p. 86.
- Druckschmerz in den Muskeln des Unterarms — Calc. acet.
p. 101.
- Klammartiges Drücken im Unterarm — Trifol. p. 105.
- Zusammenziehender Schmerz in den Daumenmuskeln —
Anac. p. 117.
- Stiche am Oberarme — Tarax. Thuya p. 134.
— am Ellbogen — Thuya p. 136.
— im Vorderarm — Tarax. p. 136.
- Zuckender Stich in der Achselhöhle — Acid. mur.
p. 141.
- Ziehend reißender Schmerz im Oberarme — Cina
p. 175.
- Verrenkungsschmerz in der Achselhöhle — Droser. p.
199.
- Lähmig reißender Druck am Vorderarm — Bismuth.
p. 234.

- Schmerz im Fußknöchel — Acon. p. 244.
 — am obern Darmbeinrande — Sabad. p. 245.
 — scharfdrückender, über dem Knie — Mezer. p. 255.
 Spannender Druck auf der Fußsohle — Bellad. p. 273.
 Krampf im Oberschenkel — Acid. mur. p. 275.
 Klamm der Fußsohle — Chelid. p. 282.
 Stichortiger, mit Drücken und Ziehen verbundener Schmerz
 vorn in den Oberschenkelmuskeln — Acid. mur.
 p. 300.
 Auswärts bohrender Schmerz unterhalb der Gefäßmuskeln
 Cina p. 325.
 Ziehender Schmerz im Hinterbacken — Rhus' p. 329.
 Krampfartig zusammenziehendes Reißen in den vordern
 Oberschenkelmuskeln — Acid. mur. p. 359.
 Zucken der Muskeln unter der Kniekehle — Digit.
 p. 368. —
 Schmerz wie von einem starken Schläge auf der äußern Sei-
 te des Fußes — Calc. sulph. p. 394.
 — in den Unterschenkelknochen wie ein Druck auf eine schwä-
 rende Stelle — Pulsat. p. 394 — 395.
 — wie unterkötzig des Fleisches an den Unterschenkeln —
 Pulsat. p. 396.
 Verrenkungsschmerz an der Kniescheibe — Calc. acet.
 p. 399.
 — im Fuße — Cyclam. p. 400.
-

- Feinstechendes Zucken am Oberschenkel — Arnic. p. 437.
 559.
 Zuckender Stich an der Achselhöhle — Acid. mur.
 p. 562.
 Rote Fleckchen an Armen und Füßen — Bryon. p.
 586.

Durch Reiben oder Kratzen vergehet *):

Reissen auf den Vorderarmen — China p. 179.

Wenn man im Begriff ist zu essen, entsteht:

Vermehrter Schmerz im Geschwür — Pulsat. p. 646.

Nach dem Essen entsteht:

Reissender Rückenschmerz — Chamom p. 47.

Ermüdungsschmerz im Rücken — Stib. tart. p. 51.

Gefühl als würde die Lendengegend mit einem Bande zusammengeschürzt — Cina p. 57.

Dehnend reissender Schmerz in den Schulterblättern —
Cina p. 87 — 88.

(Mittags) reissender Schmerz im Mittelfinger — Aurum
solut. p. 170.

Brennen in den Händen — Sulph. p. 212.

— im Daumenballen — Nux vom. p. 213.

Beschwerden im Arme wie von Eingeschlafenheit und Lähmung — Coccul. p. 225.

(Mittags) Schmerz, aus Drücken und Reissen bestehend, im
Knie — Magnet. pol. austr. p. 263.

*) Die Empfindungen in der Haut, welche durch Kratzen vergehen, sind im Texte ausgezeichnet worden.

(Früh, nach kleiner Ueberladung) Spunnen in den Füßen —
Pulsat. p. 273.

Messerstechen in der Mitte des Oberschenkels — Bellad.
p. 300.

Reißender Schmerz im Oberschenkel — Droser. p. 349.

(Mittags, im Liegen) Reißen in den Fußsohlen — Nux
vom. p. 354.

Schwere der Unterschenkel und Reißen im Oberschenkel —
Droser. p. 430.

— der Füße — Cannab. Opium p. 431.

(Im Sitzen) Eingeschlafenheit des Beins — Ignat.
p. 441.

Unbehagliches Gefühl im Körper, als wäre man aufgeblasen
— Cinnab. p. 468.

Stechend bohrende Schmerzen in mehreren Theilen des Kör-
pers — Helleb. p. 474.

Zichen und Kälte durch den Körper — Camphor.
p. 477.

(Mittags) Zitteriges, nüchternes Gefühl im Körper —
Colchic. p. 605.

(Mittags) Pochen in der Gegend des Schorfes — Bryon.
p. 652.

Schwere der Unterschenkel — Droser. p. 665.

— — Füße — Cannab. Opium p. 667.

Müdigkeit der Füße — Ferrum p. 674.

— allgemeine — Arsenic. Asar. China. Cyclam. Rhus.
Ruta. Staphisagr. p. 679.

Mattigkeit — Anac. p. 693. Arsenic. p. 700. Cannab.

China. p. 692. Nux vom. p. 700. Sassap. p. 692.
 Scilla. Thuya p. 693.

Schwäche und hypochondrische Niedergeschlagenheit —
 Anac. p. 713.

Abspannung — Marum. Platin. p. 718.

Schlaffheit des Körpers — Arsenic. p. 718.

Hinfälligkeit — Asa foet. p. 724. Bellad. Croc.
 p. 723.

— in den Knieen — Anac. p. 723.

Trägheit — Chelid. p. 727.

(Mittags) Neigung zum Liegen — China p. 729.

Beschwerde im Arme wie von Lähmung und Eingeschlafen-
 heit — Coccul. p. 747.

Nach dem Essen vergehet:

Schwere im ganzen Körper und in der Brust — Bryon.
 p. 670.

Nach Gemüthsbewegungen entsteht:

Stechendes (juckendes) Brennen über den ganzen Körper —
 Bryon. p. 555.

Beim Athmen entsteht oder wird vermehrt:

Stechender Schmerz zwischen den Schulterblättern — Cam-
 phor. p. 29.

Stiche zwischen den Schulterblättern — Nux vom. p. 29.
 Messerstiche zwischen den Schulterblättern — Stannum
 p. 29 — 30.

Reissen zwischen den Schulterblättern hinab — Trifol.
 p. 30.

Druck und Stechen unter den Rückenwirbeln — Ledum
p. 35.

Stiche in den Rückenwirbeln — Sabin. Verbasc. p. 40.

— im Rückgrate — Dulcam p. 40.

Stechender Schmerz vom Rücken durch die Brust — Me-
zer. p. 41.

Stechen im Rücken — Coloc. Ledum. Sassap. Sulph.
p. 42.

Drückend ziehender Rückenschmerz — Ruta p. 46.

Stechend wühlender Schmerz unten am Rückgrate — Acon
p. 53.

Stiche in den Lenden — Arsenic. p. 58.

Stich in der Lende — Dulcam p. 59.

Ziehender Schmerz von den Lenden bis zur Herzgrube, wo er
zu Stechen wird — Pulsat. p. 59.

Stechen im Kreuze — Arnic. Merc. sol. p. 67. Spiegel.
p. 68.

Reißender Kreuzschmerz — Croc. p. 71.

Reißend stechender Schmerz vom Schulterblatte bis zur un-
tersten Rippe — Sassap. p. 86.

Wühlend bohrender Schmerz vom Schulterblatte nach der
Brust vor — Acon. p. 86.

Reissen in der Schulterblattgegend — China p. 88.

Drückend stechender Schmerz unter dem Schlüsselbeine —
Antim. crud. p. 91.

Stiche am Ende des Schlüsselbeins nach der Achsel zu —
Scilla p. 92.

Schmerz in der Achsel — Sulph. p. 93.

Stumpfe Etiche in der linken Hüftgegend — Sabin. p. 299.

Ziehender Schmerz von den Lenden bis zur Herzgrube, wo er zu Stechen wird — Pulsat. p. 329.

Es zieht von der Mitte des Schooßes quer über nach beiden Oberschenkeln hin — Platin. p. 348.

Zerschlagenheitschmerz aller Gelenke — Magnes. p. 491 — 492.

Beim Gähnen entsteht:

Klammartiger Spannungschmerz im Nacken — Arnic. p. 6.

Klamm in einem der Halsmuskeln — Magnet. pol. arct. p. 8.

Steifigkeitschmerz der Halsmuskeln — Coccul. p. 10.

Messerstiche zwischen den Schulterblättern — Stannum p. 29 — 30.

Krampfhaftes Zusammenziehen der Zehen — Nux vom. p. 283.

Zittern des Körpers mit Schaudergefühl — Cina p. 510.

Krampfhaftes Zusammenziehen der Finger — Nux vom. p. 775.

Beim Niesen entsteht:

Klammartiger Spannungschmerz im Nacken — Arnic. p. 6.

Etiche in den Lenden — Arsenic. p. 58.

Eine Bewegung durch die Schenkel fast wie ein zitterndes Frösteln — Spiegel. p. 506.

Beim Schnauben entsteht:

Zerschlagenheitschmerz im Kreuze — Digit. p. 73.

Beim Lachen entsteht:

Stiche im Geschwür — Calc. sulph. p. 647.

Beim Husten entsteht:

Drückender Schmerz im Nacken — Bellad. p. 4.

Schmerz im rechten Arme — Pulsat. p. 94.

— spannend drückender, in der Schulter und im Arme —
Digit. p. 103.

— stechend reißender, vom Hüftgelenk bis zu den Füßen —
Capsic. p. 359.

— im Geschwür — Conium p. 646.

Periodisch erscheint:

Stechend drückender Schmerz auf dem Oberarmknochen —
Mezer. p. 103.

Reißender Schmerz und wie von Zerschlagenheit in den Arm-
gelenken — Magnes p. 164.

(Alle Morgen oder einen um den andern, nach dem Aufste-
hen) Eingeschlafenheit und Kälte des Vorderarms —
Nux vom. p. 226.

(Zwei Tage nacheinander zu derselben Zeit) stumpfspitziges
Drücken im Oberschenkelfleisch — Anac. p. 253.

(Acht Nächte nacheinander) Reißend spannender Schmerz in
den Waden — Sabad. p. 271 — 272.

(Abends) Fressendes Jucken am Hinterhaupt — Staphis-
agr. p. 548.

Schwere in den Gliedern und Müdigkeit, mehre Morgen um 9 Uhr — Coccul. p. 669.

Mattigkeit, Schläfrigkeit, schneidender Schmerz im Unterbauche und Brecherlichkeit, 2 Morgen nach einander — Nux vom. p. 700.

Lähmungsschwäche der Glieder, täglich zu einer gewissen Stunde — Arsenic. p. 708.

Alphabetische Aufführung der Arzneimittel
mit aphoristischer Beifügung ihrer
Wirkungen.

Acidum muriaticum.

Steifigkeit im Nacken; Schwere im Hinterhaupt, als hätten die vorderen Halsmuskeln ihre Festigkeit verloren; Spannen zwischen den Schulterblättern; Drücken und Stechen in den Rückenmuskeln; Steifigkeit im Nacken; Drücken und Reißen im Kreuze; Stechen und drückendes Stechen am Schulterblatt; Ziehen an den Schulterblättern; Verrenkungsschmerz und Hitzegefühl in den Schulterblättern.

Spannender Schmerz im Ellbogengelenk; Klamm im Oberarm; Klamm in der Hand; krampfhafter Schmerz am Daumen; Schneiden im Ellbogengelenk, im Vorderarm und im Ballen des kleinen Fingers; Stechen im Zeigefinger; juckender Stich in der Achselhöhle; Reißen im Oberarm; ziehendes Reißen im Oberarm; schneidendes Reißen im Vorderarm; ziehendes Reißen im Vorderarm; ziehendes Reißen vom vierten Finger bis zum Mittelhanknochen; Zerschlagenheitschmerz im Vorderarm; kalte Fingerspitzen; Brennen am Arme; Schwere im Arme; stechendes Kitzeln im Handteller.

Einfacher Schmerz im Oberschenkel; Drücken im Oberschenkel und Unterschenkel; schmerzhafter Krampf im Oberschenkel; schneidend klammartiger Schmerz in der Fußsohle; schneidendes Kneipen an der Hüfte; stechendes Schneiden in der Wade; Stechen im Oberschenkel, und Unterschenkel; juckender Stich im Gefäß; brennendes Stechen am Oberschenkel; brennend stechender Schmerz am Knie; juckender Stich und drückendes Stechen am Fuße; krampfartig ziehender Schmerz im Oberschenkel

herab; Reißen im Knie; stechend reißender Schmerz im Oberschenkelbein; krampfartig zusammenziehendes Reißen im Oberschenkel; Zuckungen einzelner Muskeltheile am Oberschenkel; Fipfern an der Kniescheibe; wühlendes Fipfern im Fußballen; Wundheits Schmerz im Fuße; kalte Füße; Jucken in der Fußsohle.

Einfacher Schmerz in der Beinhaut; er will oder kann sich nicht bewegen; Zerschlagenheits Schmerz in den Gelenken.

Ziehend reißender Schmerz vom Vorderarm bis in die Finger.

Jucken an der Hand und am Fuße; brennendes Jucken im Mittelfleisch, an den Knien, Fußknöcheln und Zehen; juckender Stich an der Achselhöhle, der beim Darauffühlen verging; feinstechendes Jucken, das durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht; stechendes Kitzeln in der Hand; Nadelstichschmerz in der Bauchhaut; brennendes Stechen am Oberschenkel; Blüthchen auf der Stirne; eiterndes Blüthchen an den Schläfen; spannend und geschwürig schmerzendes Bläschen an der Oberlippe; (Blüthenauschlag an der Stirne, der zu einem Schorf zusammenfließt — Acid. mur. oxyg.); Blüthenauschlag um die Lippen, an der Ohrmuschel und auf den Rücken der Hände und Finger, der zu einem Schorf zusammenfließt; faule Schenkelgeschwüre; sehr schmerzhaftes Hautgeschwür; Brennen um das Geschwür; Geschwulst einer Nackendrüse.

Schwere im Arme; Mattigkeit; wankender Gang; Unruhe in den obern Gliedern; (stellt die durch Weingeist und Opium verlorne Reizbarkeit der Muskelfaser wieder her — Acid. mur. oxyg.).

Zuckungen einzelner Muskeltheile am Oberarm.

Wassersucht.

A c i d u m n i t r i c u m .

Blüthchen am Rinn mit rothem hartem Umfang und schmerzhaft bei Berührung, worin sich Eiter ansammelt; fleischfarbene Auswüchse an der Eichelkrone, die eine stinkende Feuchtigkeit absondern und bei Berührung bluten.

A o i d u m p h o s p h o r i c u m .

Druck in den Halsmuskeln; Steifigkeitsgefühl im Nacken; kneipender Schmerz am Halse; Ziehen in den Halsmuskeln; Zucken, Zerschlagenheits- und Wundheitschmerz im Nacken; Kneipen und Stechen im Rücken; Ziehen in den Rückenwirbeln; Steifigkeitsgefühl und reißende Stiche im Nacken; Reißen im Rücken; Stechen in den Lenden; Drücken, Ziehen und Reißen im Kreuze; Stechen, am Steißbein; Drücken und Ziehen unter der Schulterblattspitze; Reißen auf dem Schulterblatte.

Einfacher Schmerz im Ellbogengelenk; klemmender Druck auf der Schulter; klemmender Druck am Vorderarm; Spannen in den Fingern; klemmender Schmerz im Handgelenk; schmerzhaft klemmende Schwere im Vorderarm; Klammerschmerz in den Fingern; Steifigkeitsgefühl in der Hand; Kneipen im Vorderarm und in der Hand; Stechen in den Fingergelenken und im Daumen; Reißende Stiche im Arme; juckender Stich am Oberarme; ziehendes Stechen in der Hand; stechend bohrender Schmerz am Vorderarm; Ziehen im Schultergelenk; drückendes Ziehen am kleinen Finger; Ziehen vom Ellbogen nach der Schulter; Reißen im Handgelenk, in den Fingergelenken und im Ringfinger;

zuckendes Reißen im Arme; Muskelzucken am Oberarm; Zerschlagenheits Schmerz im Arme; Pochen im Achselgelenk; reißendes Rollen an den Knochen des Vorderarms, der Hand und der Finger; Kältegefühl auf dem Oberarme; kalte, gelbe, runzliche, eingeschlafene Finger; brennender Schmerz am Arme; Kriebeln im Arme und in der Hand; Einschlafen des Arms; Abgestorbenheit des Zeigefingers beim Froste; lähmiges Drücken im Oberarm.

Drücken im Schienbein, im Oberschenkel, im Unterschenkel, im Fuße; Druck wie mit etwas Stumpfen über und unter dem Knie; reißend drückender Schmerz am Oberschenkel; reißend drückender Schmerz auf dem Schienbein; klemmender Druck auf der Fußsohle und an den Zehen; Spannen im Fuße; drückender Klammerschmerz im Oberschenkel; krampfhaftes Zwickeln in der Wade; Stechen in der Kniescheibe, im Schienbein, im Oberschenkel; reißende Stiche in den Hüften; bohrender Stich im Oberschenkel; schneidend stechender Schmerz in den Wadenmuskeln; ruckartige Stiche und brennend stechender Schmerz im Fuße; reißende Stiche im großen Zehballen; bohrender Stich in der kleinen Zehe; Ziehen im Knie und Unterschenkel; klammhaftes Ziehen im Hinterbacken; Reißen im Oberschenkel; zuckendes-Zucken im Gefäß; schmerzhaftes pulsirendes Zucken im Oberschenkel; behebender Schmerz im Hüftgelenk und in den Kniekehlflecken; Zerschlagenheits Schmerz im Hüftgelenk, im Schenkel und in der Hüfte; Pulsiren am Unterschenkel; brennende Empfindung im Oberschenkel; Brennen in den Fußsohlen; Stechen und Brennen in den Hühneraugen; Schwere im Hüftgelenk; Kriebeln im Schenkel; Gefühl in den Gliedmaßen, wie von Eingeschlafenheit, Kriebeln und Kraftlosigkeit; Eingeschlafenheit des Fußes; lähmiger Schmerz im Fußgelenk.

Er ist contract in allen Gliedern; drückende Stiche an mehreren Stellen; schabender Schmerz auf der Weinhaut; Zerschlagenheitschmerz in den Gelenken.

Ziehen vom Ellbogen nach der Schulter; reißendes Rollen auf- und abwärts an den Knochen des Vorderarms, der Hand und der Finger.

Alle Schmerzen von Phosphorsäure lassen sich durch äußern Druck mit der Hand weder verschlimmern noch erleichtern.

Jucken in der Nasenspitze und am Fuße; Jucken am ganzen Körper, das durch Kratzen vergeht; juckendes Kriebeln am Körper; juckendes Fressen an der Stirne; fressendes Jucken an den falschen Rippen und an mehreren Stellen des Körpers; fressendes Jucken am Mittelfinger, das durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht; juckendes Fressen am Unterschenkel, das durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht und dann heftiger wird; stechendes Jucken am Ohrläppchen; juckender Stich am Oberarm; brennend stechendes Jucken, das durch Kratzen ärger wird; Kriebeln am Unterschenkel; Krabbeln an der Nase; Kriebeln, wie Ameisenlaufen, hier und da; drückende Stiche an mehreren Stellen; Ausschlag auf dem Schulterblatte, der bei Berührung schmerzt; blüthenartige rothe Fleckchen auf den Fingerrücken; rothe, wie Feuer brennende Flecken an den Gliedern; rother, wundschmerzender Knoten hinter dem Ohrläppchen; wie zerschlagen schmerzende Erhöhung auf der Kopfhaut; rother Blüthenausschlag am Hodensack und an der Ruthe; rothe Blüthchen auf den Fingerrücken und zwischen den Fingern; wundschmerzende Blüthe an der Stirn; schmerzhaft rothe Blüthen am Halse; Blüthchen auf der Nasenspitze mit klopfender Empfindung; brennende Blüthchen auf den Lippen; juckende, rothe Eiterpusteln im Gesicht; brennender Friesel

am ganzen Körper; krustiger, Eiter enthaltender Ausschlag an der Unterlippe; juckende Blüthchen an Knie und Wade, die nach dem Kratzen brennen und zu einem Geschwür zusammenfließen; Schwär am Hinterbacken; jede beschädigte Stelle am Körper schmerzt wie wund; schründender Schmerz in den Wunden; schwärende, vertiefte Stellen am Nothen der Lippe, mit spannendem und beißendem Schmerz, die eine dunkle Haut ansetzen und, nach Abreiben derselben, bluten; juckende Blüthchen an Knie und Wade, die zusammenflossen und zu blutenden Geschüren wurden; Brennen in den Geschwüren; Ausgehen der Schaamhaare; schründender Schmerz in den Knochenwunden.

Schwere im Hüftgelenk; Müdigkeit im Oberschenkel; Schwerefälligkeit; Mattigkeit im Unterschenkel und im ganzen Körper; Schwäche der Arme, der Glieder und des ganzen Körpers; Magerkeit; er glaubt im Gehen zu wanken; Scheu vor Bewegung; Unruhe.

Bald lachende, bald weinende Mienen im Schummer, unter Verdrehung der Augen; Zucken mit den Händen im Schummer; eine Art Fallsucht.

A c o n i t u m .

Drücken in den Halswirbeln; rheumatischer Schmerz im Nacken; Würgen auf der Halsseite; Stechen am Halse und im Nacken; Ziehen in den Halsmuskeln; Zerschlageneitschmerz im Nacken; Gefühl als hätte der Nacken keinen Halt und wollte der Kopf vorfallen, zusammenklemmendes Gefühl und Schneiden; wühlender und brennender Schmerz im Rücken; krabbelnder Schmerz im Rückgrat; Lendenweh; Druck in den Lendenwirbeln; Zerschlageneitschmerz in den Lenden; Drücken, Steifigkeit,

Bohren und Zerschlagenheits Schmerz im Kreuz; wühlend bohrender Schmerz am Schulterblatt.

Einfacher Schmerz im Arme und in den Händen; schneidend drückender Schmerz am Zeigefinger; Schmerz wie von einer Last auf der Achsel; Klammerschmerz im Vorderarm und in der Hand; Geschwulst der Schulter, und der Hand; Stechen im Ellbogengelenk, in der Achsel, im Oberarm; ziehendes Stechen im Vorderarmknochen; ziehendes Stechen im Oberarm; pulsirende Stiche in der Hand; Ziehen im Ellbogengelenk und im Daumen; zuckend ziehender Schmerz vom Vorderarm nach der Hand zu; Reißen im Vorderarm und in der Hand; ziehendes Reißen im Vorderarm; reißender Schmerz von der Schulter den Arm herab; zuckender Schmerz im Daumen; Zerschlagenheits Schmerz im Schultergelenk und im Arme; schmerzhaftige Bewegung des Daumengelenks; kalte Hände; Schwere im Arme; Kriebeln in den Fingern; Gefühllosigkeit und Frost der Arme; gefühllose, kalte Hand; Eingeschlafenheitsgefühl in den Fingern; lähmiger Schmerz in den Daumen; lähmiges Ziehen im Handgelenk; zitternde Bewegung im Handgelenk.

Einfacher Schmerz im Fußknöchel, im Fußgelenk und im Fuße; spannender Druck im Oberschenkel; Steifigkeit des Hüft- und Kreuzgelenkes; Stechen im Oberschenkel; Stich am Knie; Ziehen im Oberschenkelknochen, im Fuße; Reißen am Fußknöchel herauf; zuckendes Reißen an Knie; Gefühl an den Fußknorren, als wären sie mit einem Bande zugeschnürt; Quetschungsschmerz im Hüftgelenk; kalte Füße; Schwere der Füße; Betäubung, wie Lähmung, im Schenkel; die Unterschenkel sind wie taub und eingeschlafen; lähmiges Ziehen im Unterschenkel.

Einfacher Schmerz in den Gelenken; Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers; Zusammenziehen und klammartiges

Ziehen hier und da in den Gliedern und Gelenken; steife Unbeweglichkeit; Zucken in den Flechsen; Knacken in den Gelenken; Gefühl als ob alle Adern erkalteten; Brennen und Kriebeln durch den ganzen Körper; Unruhe in den Gliedern; Zittern.

Wühlend bohrender Schmerz vom Schulterblatt nach der Brust vor; Herumschneiden vom Rückgrate bis zum Bauche; Stiche vom Ellbogengelenk bis zum Handgelenk; zuckend ziehender Schmerz vom Vorderarm nach der Hand zu; reißender Schmerz von der Schulter bis in die Finger; schmerzliches Ziehen vom Knie in die Ferse und wieder herauf.

Er kann nicht auf der rechten Seite, nicht auf dem Rücken liegen: er wendet sich im Bette mit Schmerzen von einer Seite zur andern.

Zucken am ganzen Körper; Kriebeln, Zucken und Abschälen der Haut; Stechen am Halse; Nadelstiche hier und da; mit Wundheitsgefühl gemischte Stiche hier und da; flohstichähnliche Flecken an Gesicht, Händen u. s. w.; juckende Blüthen an der Oberlippe und am ganzen Körper; röthliche Blüthchen mit scharfer Feuchtigkeit; Abschälen der Haut und Zucken und Kriebeln an den leidenden Theilen; Gelbsucht; Geschwulst und heißer Brand.

Schwere im Arme und Fuße; Müdigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Mattigkeit im Oberschenkel und im ganzen Körper; Schwäche der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Unfestigkeit der Kniee; wankender Gang; Neigung zum Liegen; Scheu vor Bewegung; Anfälle von äußerster Unempfindlichkeit; Ohnmacht; Lähmung in den Armen; lähmende Entkräftung in den Schenkeln; die Lähmung in der linken Seite verschwand und ging in die rechte über.

Zähneknirschen; Verzerrung der Gesichtsmuskeln; krampf-
hafte Zusammenziehung der Füße und Verdrehung der
Augen; Erschütterung der Gliedmaßen.

Selbsucht.

A m b r a .

Schwere und Müdigkeit im ganzen Körper; Mattigkeit im
Schenkel und im ganzen Körper; Schwäche der Füße und
des ganzen Körpers; Hinfälligkeit; Unruhe.

A n a c a r d i u m .

Drücken in den Halsmuskeln und im Nacken; Dehnen im Na-
cken; Stechen am Halse; Ziehen im Nacken; Reißen in
den Halsmuskeln; Druck und reißende Stiche im Rücken;
Stechen im Kreuz; einfacher Schmerz im Schulterblatte;
Stechen am Schulterblatt; reißende Stiche auf dem
Schulterblatt; Stöße am Schulterblatt; Zerschlagenheits-
schmerz im Schulterblatt; Kriebeln in den Schulterblättern.

Einfacher Schmerz in der Hand; Drücken im Oberarmknochen
und Ellbogengelenk; Druck im Oberarm und Vorderarm;
klammartiger Druck am Vorderarm; Einwärtsdrücken
im Vorderarm; Drücken wie von einer Last auf der
Schulter; Spannen im Arme; Klammerschmerz in den
Fingergelenken; drückend krampfhafter Schmerz im
Oberarm; Klammerschmerz im Vorderarm; krampfhaftes Zu-
sammenziehen und Klammerschmerz in der Hand; zusam-
menziehender Schmerz in den Daumenmuskeln; klamm-
artiges Ziehen von der Hand den Vorderarm hinauf; Stei-
figkeitsgefühl im Arme; Schneiden am Mittelhandkno-
chen des Zeigefingers; Stechen in der Hand; fesselndes
Stechen unter den Achseln; zuckendes Stechen am Hand-
knöchel; brennender Stich in der Hand; klammartiges

Ziehen im Mittelhandknochen des kleinen Fingers; drückendes Ziehen im Vorderarm; ziehender Schmerz von der Achsel bis in den Ellbogen; Reißen im Arme und im kleinen Finger; drückendes Reißen in der Hand; Reißen vom Daumen den Arm hinauf; klammartiges Zucken in den Fingerknochen; schmerzliches Rucken in der Hand; schmerzliches Rucken am Oberarm; Schläge auf dem Oberarm; Zerschlagenheitsschmerz im Arme; kalter Handrücken und heiße Handfläche; drückend tragende Empfindung auf dem Vorderarmknochen; Einschlafen des Arms.

Einfacher Schmerz im Knie und Fuße; dumpfer Schmerz im Oberschenkel; Drücken im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel und Fuße; stumpfer Druck wie von einem Pflocke am Gesäße; zuckendes und klammartiges Drücken im Oberschenkel; reißender Druck am Schienbein; ziehend drückender Schmerz am Unterschenkel; klammartiger Druck an der Ferse; Spannen in den Knien; reißendes Zusammenziehen auf einer kleinen Stelle am Oberschenkel; krampfes Zusammenziehen in der Fußsohle; Steifheitsgefühl um die Kniee; Stechen im Knie, im Unterschenkel, im Fuße; bohrender Stich im Oberschenkel; brennendes Stechen am Oberschenkel; drückend stechender Schmerz am Schienbein; Ziehen im Schienbein, im Fußgelenk, im Schenkel, im Knie, im Unterschenkel; Abwärtsziehen im Unterschenkel; klammartig ziehender Schmerz von der Ferse in die Waden hinauf; krampfhaft ziehender und reißender Schmerz von den Zehen bis an den Fußrücken; drückendes Ziehen am Knie; Reißen im Schenkel und in den Zehen; Zucken im Schienbein; Zucken im Oberschenkel; Zucken, wie elektrische Schläge, im Unterschenkel; Palpitiren und Pulsiren in den Unterschenkelmuskeln; Rucke im Fuße und in der großen Zehe; schmerzliches Strammen in der Wade; Gefühl als wären die Kniee gebunden; Ermüdungsschmerz

im Oberschenkel und im Knie; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Pulsiren am Unterschenkel; Knacken im Hüftgelenk; brennender Schmerz am Knie und im Unterschenkel, Brennen auf den Fußsohlen; Unruhe im Schenkel, im Knie und Fuße; Schwere in den Schenkeln und in den Füßen.

Einfacher Schmerz in den Knochen und in den Gliedern; Ziehen in den Gliedern; Einschlafen jedes unbewegten Theils; zitteriges Wesen in den Gliedern.

Reißende Stiche auf dem linken Schulterblatt, mit deren jedem sich ein reißender Schmerz nach allen Seiten hin verbreitet; scharfe Stiche in der Nähe der Herzgrube und zugleich im Kreuze, wie von ersterer nach letzterem durch und durch; ziehender Schmerz von der Achsel bis in den Ellbogen; Reißen vom Daumen bis zum Ellbogen; flammartig schmerzhaftes Ziehen von der Ferse bis in die Waden.

Reiz zum Kratzen; Jucken am Halse und am ganzen Körper; kitzelndes Jucken in den Achselhöhlen und am kleinen Finger; kratzig juckender Schmerz am Fußrücken; brennendes Jucken am ganzen Körper, das durch Kratzen ärger wird; juckendes Stechen am Oberschenkel, das durch Reiben vergeht; fressend juckende Nadelstiche hier und da, die durch Kratzen auf kurze Zeit vergehen; Grimmen am Munde, in der hohlen Hand und zwischen den Fingern; brennende Empfindung hier und da, die durch Kratzen vergeht; Nadelstechen am Halse; wundschmerzende Beulchen auf dem Kopfe; Blüthchen an der Schläfe und am Zeigefinger; Eiterblüthchen am Nasenflügel; juckendes Blüthchen am Oberarm; stechend juckendes Hübelchen am Zeigefinger, worin sich ein Eiterpfropf bildet; weißschuppige Flechte am Backen; schäbige, rauhe Haut um den Mund herum mit Grimmen darin; eine Stelle, wo früher ein Blutschwär saß, wird schmerzhaft

und faßt Eiter; brennendes Zucken an der leidenden Stelle.

Schwere im Schenkel und Fuße; Müdigkeit im Arme; Mattigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Schwäche der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Haltlosigkeit in den Beinen; Hinfälligkeit; alle Bewegungen geschehen mit mehr Nachdruck und Ausdauer; Trägheit; Lähmung an einzelnen Theilen.

Zucken im Schlafe mit Mund und Fingern; Zusammenfahren wie durch Schreck im Wachen.

A n g u s t u r a .

Spannen in den Halsmuskeln; ziehender Stich im Nacken; Fippen und Zerschlagenheits Schmerz in den Halsmuskeln; Klopfschmerz am Halse; Spannen und schneidende Stöße im Rücken; Pressen, Stechen, Zerschlagenheits Schmerz im Kreuz; Glucksen im Kreuzbein; Klammerschmerz am Hüftbein; schneidende Stiche am Schulterblatt.

Drücken im Oberarmknochen und in den Fingern; ziehendes Drücken in der Hand; Steifigkeit im Ellbogengelenk; Schneiden in der Achselhöhle; Stechen in der Achsel, im Vorderarm und in der Hand; Ziehen um das Daumengelenk, im Vorderarm, in der Hand und in den Fingern; Reißen in den Armknochen; fippernder Schmerz auf der Achsel; Wundheits Schmerz in den Fingergelenken; kalte Finger; Hitzgefühl auf dem Handrücken; Schmerz im Mittelfinger, als würde er ausgerissen; Schwere im Arme; Gefühllosigkeit des Ringfingers.

Einfacher Schmerz im Fuße; Drücken im Unterschenkel; ziehend drückender Schmerz im Fußgelenk; ziehend drückender Schmerz im Oberschenkel; pressender Schmerz am

Fuße; spannender Schmerz im Oberschenkel; ziehend klemmendes Gefühl im Kniegelenk; Klammerschmerz im Oberschenkel; Klamm in den Unterfüßen; krampfhaft strammendes Heranziehen in der Wade und im Oberschenkel; Steifheitsgefühl in den Untergliedmaßen; Stechen im Gefäß, im Oberschenkel, an der Kniescheibe, im Fuße; juckende Stiche im Oberschenkel; Ziehen im Schienbein; Ziehen im Fußgelenk, im Unterschenkel, im Fuße; drückend ziehender Schmerz in den Sehnen der Schooßgelenke; drückendes Ziehen auf dem Knie; klammartig drückendes Ziehen am Fuße; krampfartig reißendes Ziehen im Ballen und in der Ferse des Fußes; Reißen im Oberschenkelknochen und Fuße; stichartiges Reißen am Fuße; krampfhaft strammendes Heranziehen in Wade und Oberschenkel; Gefühl als wollte das Schienbein brechen; Zer schlagenheits schmerz im Schenkel; Verrenkungs schmerz im Hüftgelenk und Fußgelenk; Hitze im Fußgelenk; Brennen am Schienbein; brennendes Hitzegefühl um die Fußknöchel; Schwere im Schenkel; Kriebeln im Gefäß; Jucken an den Oberschenkeln; Einschlafen, Taubheit und Vollheit der Füße; lähmiges Gefühl von der Kniekehle bis zur Wade, bohrend lähmiger Schmerz am ischadischen Nerven.

Spannschmerz hier und da in den Muskeln; Steifigkeit aller Muskeln; Ziehen in den Gliedern; Knacken in den Gelenken; Gefühl im ganzen Körper, als sei das Mark steifer und geronnen und als entginge einem die Kraft; Zittern, das in Krämpfe überging.

Krampfhaft strammendes Heranziehen in der Wade, und aus der Kniekehle in den Oberschenkel.

Jucken am Arme und am Schenkel, das durch Kratzen vergeht; Jucken, und nach den Reiben flache schmerzhaft

Geschwüre; stechendes Zucken an der letzten Rippe; Stiche in der Haut am Gesäße.

Schwere im Arme und im Schenkel; Müdigkeit und Mattigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Schwäche in den Händen und im ganzen Körper; Abgespanntheit; Unbehagen; große Aufgereiztheit und angespannte Munterkeit; lähmige Schwäche in den Ellbogengelenken und Händen; Lähmigkeit in den Oberschenkelmuskeln; Lähmung in den Fußgelenken.

Krämpfe; die Gliedmaßen sind starr und steif ausgestreckt; Bewegungslosigkeit wie vom Erstarren der Muskeln; Wirbelsäule mit den Kopf rückwärts gezogen; tetanische Krämpfe, die theils von selbst, theils von Verschlucken lauen Wassers, theils durch ein Geräusch oder durch Berührung zurückkehren; Kinnbackenkrampf; Anspannung der einzelnen Gesichtsmuskeln; Zuckungen; der Rumpf wird von Zeit zu Zeit durch ein heftiges Zucken längs des Rückgrates erschüttert und etwas in die Höhe gehoben.

A n t i m o n i u m .

Drücken unter dem Schlüsselbein.

Einwärts drückendes Ziehen am Vorderarm; Ziehen von hinten nach vorn in den hintern Gliedern des kleinen und des Goldfingers; Ziehen von unten nach oben im Vorderarm; Zucken am Arme; lähmiger Schmerz im Oberarm.

Stich am Knie; ziehender Schmerz im Hüftgelenk; Ziehen in der Hüfte, im Gesäße und im Fuße; reißendes Ziehen durch die große Zehe; Schmerz unter dem Knie wie von zu festem Binden; Zerschlagenheitsschmerz im Unterschenkel; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; brennender Schmerz auf der großen Zehe.

Ziehen vom Hüftgelenk nach dem Kreuzbein zu; Ziehen von unten nach oben im Vorderarm.

Jucken auf der Brust, am Schenkel und am ganzen Körper; stechendes Jucken am Oberschenkel; Stiche am Halse; kleine gelbe Körnchen auf der Gesichtshaut; wie Mückenstiche schmerzende Blüthen im Gesicht; schmerzhaftes rothe Blüthchen an der Lippe; Eiterblütthe neben der Nase; stechendes rothes Blüthchen am Daumen; juckender rother Friesel auf der Brust.

A r g e n t u m .

Drücken in den Halsmuskeln; Steifigkeit im Nacken; wühlender und bohrender Schmerz im Halse; Stechen in den Lenden; brennendes Stechen, Ziehen, Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz; Ziehen am Hüftbein; Drücken innerhalb der Schulterblätter; Reißen und Kriebeln am Schulterblatt.

Drücken im Oberarm; reißendes Drücken am Mittelhandknochen des Daumens; drückend ziehend spannender Schmerz im Ellbogen; Spannen im Vorderarm; Klamm im Oberarm; krampfhaftes Einwärtsziehen des vierten Fingers; Kneipen im Oberarm; Stechen im Vorderarm; bohrende Stiche in der Achselhöhle; brennender Stich im Oberarm; Ziehen in den Fingergelenken; krampfhaft drückend ziehender Schmerz in der Ellbogenbeuge und am Vorderarm; spannendes Ziehen im Arme; klammartiges Ziehen in der Hand; Reißen im Vorderarmknochen, in dem Fingerknochen, im Schultergelenk, in der Achsel, im Oberarm; drückendes Reißen in den Handwurzelknochen; drückendes Reißen im Oberarm; Brennen in der Ellbogenspitze; stechend juckendes Brennen an der Hand; Nigél im Handteller.

Schmerz wie erbölet in der Ferse; Drücken im Hüftgelenk, Kniegelenk und Schenkel; reißend drückender Schmerz in der großen Zehe; Spannen am Oberschenkel; drückend ziehend spannender Schmerz in den Knien; Schmerz der Wadenmuskeln, als wären sie zu kurz; stechendes Schneiden im Fußknöchel; klammartiges Einschneiden über dem Knie; Stechen im Hüftgelenk; brennend ätzende Stiche im Schienbein; reißende Stiche über der Kniescheibe; Ziehen im Oberschenkel; klammartiges Ziehen im Fuße; Reißen im Hüftgelenk, im Kniegelenk, im Fuße; Jucken am Knie; Toben und Pochen in dem Fußgelenk; kriebelndes Summen im Oberschenkel; Zerschlagensschmerz im Fußgelenk, in der Hüfte, im Knie; Pochen und Klopfen im Fußgelenk; Gefühl im Fußgelenk, als wäre der Fuß da los; Brennen im Hühnerauge; Krabbeln auf dem Unterschenkel; Gefühl von Eingeschlafenheit in der Achillessehne und Ferse.

Drückendes Reißen an den Enden der Röhrenknochen; Zucken und Palpitiren an mehreren Muskelstellen; (Gefühl in allen Gliedern, als wollten sie einschlafen und erstarren — Argent. nitr.)

Jucken am Ohre und am ganzen Körper; fressendes Zucken am Ohrläppchen; brennendes Zucken hier und da; Kitzel im Handteller; Kriebeln und Stiche am Unterschenkel; wie ein Schwarze schmerzende Blüthe an der Schläfe; brennende Blüthchen am Schienbein.

Mattigkeit; Schwäche in den Hüften und Oberschenkeln; Einknicken der Kniee; Trägheit; Unbehaglichkeit; (Vorgefühl des kommenden Anfalls — Argent. nitr.); Lähmiges Gefühl in den Armen.

Krampfhaftes Zucken und Aufspringen der Schläfemuskeln, der Stirnmuskeln und der Seitenmuskeln des Halses.

A r n i c a .

Drücken und Spannen in den Halswirbeln; Spannen, Klamm-, schmerz und Stechen im Nacken; Ziehen, Reißen und Zerschlagenheits-schmerz in den Halsmuskeln; Brennen am Halse; Schwäche der Halsmuskeln; Drücken zwischen den Schulterblättern; Drücken im Rücken, wie von einem da sitzenden Klumpen; gichtartiger Schmerz, Zerschlagenheits-schmerz, Verrenkungsschmerz, Brennschmerz im Rücken; Kriebeln im Rückgrat; Gefühl als würde das Rückenmark eingespritzt; lähmiger Schmerz im Rücken; Stechen, Zerschlagenheits-schmerz, Schmerz als sei etwas zerrissen im Kreuz; Schmerz wie von einem Stoße am Schulterblatt.

Drücken in der Hand; ziehend drückender Schmerz auf der Schulter; Spannen im Vorderarm; Klamm in den Fingern; rückwärts aufsteigender Klamm-schmerz in den Knochenröhren der Finger und des Vorderarms; Stechen im Handgelenk, in den Fingergelenken, in der Achselhöhle, im Oberarm, im Vorderarm und im Zeigefinger; brennendes Stechen im Vorderarm; juckende Stiche im Mittelfinger; Reißen im Handgelenk und Arme; drückendes Reißen im Oberarmknochen; stechendes Reißen in den Handwurzeln; Zucken im Oberarm; stechend zuckender Schmerz im Finger; Zerschlagenheits-schmerz im Arme und in den Fingern; Wundheits-schmerz in der Achselhöhle; Verrenkungsschmerz im Handgelenk; Schwere im Arme; Kriebeln im Arme und in der Hand; Zucken in den Fingern.

Einfacher Schmerz im Oberschenkel und im Fuße; Drücken im Unterschenkel und Fuße; ziehend drückender Schmerz am Hüftgelenk; ziehend klammartiges Pressen im Oberschenkel; Spannen in den Waden; Klamm-schmerz im Knie und Unterschenkel; Klamm in den Zehen; Fußgeschwulst; Kneipen am Oberschenkel; Stechen im Ober-

Schenkel; Stiche im Knie; Stechen im Unterschenkel, im Fuße und in den Zehen; zuckend stechender Schmerz im Schienbein; juckende Stiche am Oberschenkel; kriebelnde Stiche auf der Fußsohle; Bohren an der Wade; bohrender Schmerz in den Zehen; Ziehen und Spannen heraufwärts in den Wadenmuskeln; Reißen im Fußknöchel, im Fußgelenk, im Schenkel, im Fuße; drückendes Reißen unter dem Knie; stechendes Reißen in der großen Zehe; Gichtschmerz im Fuße; Zucken und kneipendes Zucken im Oberschenkel; Stöße in den Hüften und in der großen Zehe; Wühlen an der Wade; Zerschlagenheitsschmerz in der Hüfte, im Oberschenkel, im Knie und Unterschenkel; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk, im Fußgelenk, im Gelenk der großen Zehe; Glucksen im Unterschenkel; pochender Schmerz in einer Zehe; Hitze der Füße; Röthe der großen Zehe und podagrischer Schmerz darin; Kriebeln im Fuße; kriechende Empfindung in den Füßen; feinstechendes Zucken am Oberschenkel; Zittern in den Untergliedmaßen.

Schmerzhaftes Ueberempfindlichkeit des ganzen Körpers; einfacher Schmerz in der Weinhaut und in den Gelenken; äußerst heftige Schmerzen; Druck und Schwere in den Muskeln unter den Gelenken der Glieder; Stechen in den Gelenken, Gliedern und an fast allen Theilen des Körpers; Reißen in den Gliedern; Reißen an fast allen Theilen des Körpers; gichtartiger Schmerz in den Gliedern und im Rücken; Zucken in allen Gliedern; Zucken einzelner Muskeln in fast allen Theilen des Körpers; Rucke und Stöße im Körper; dröhnender Schmerz in allen Gliedern; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern; Kälteschmerz hier und da in der Haut; Hitze der Gliedmaßen; brennende Schmerzen hier und da; Einschlafen der Glieder, worauf man liegt; Zittern in den Gliedern.

Rückwärts aufsteigender ziehend klammartiger Schmerz in den Knochenröhren der Finger und des Vorderarms;

Stiche vom Fuße durch die große Zehe; ein Bohren und Wühlen an der Wade, das in den Oberschenkel und von da hinter dem Steißbein herumgeht und sich am Beckenknochen endigt.

Durch Sprechen, Schnauben, Bewegen und selbst durch jeden Schall vermehren sich die Schmerzen.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Haut; Jucken an der Oberlippe, das beim Reiben brennend wird; kriebelndes Jucken auf der Brust; stechendes Jucken am Kopfe, am Schulterblatt und an Brust und Rücken; stechendes Jucken und juckende Stiche am Oberschenkel; stechendes und beißendes Jucken hier und da; stechendes Jucken an den Fingergelenken, das durch Kratzen vergeht; stechend brennend juckender Schmerz hier und da, der durch Kratzen vergeht; Kriebeln am Wirbel; laufendes Kriebeln am Backen; Gefühl an der Nase, als kröche da ein Insekt; brennender Schmerz bald hier bald da in der Haut; Nadelstiche am Knie; Feinstechen in der Haut; unschmerzhafter Knoten am Hodensack; Blüthchen an der Oberlippe; spannend schmerzende Blüthe an der Oberlippe; stechendes Blüthchen am Nacken; juckendes Blüthchen zwischen Daumen und Zeigefinger; Eiterblüthe an der Stirne; pockenähnlicher Ausschlag an den Backen; geschwürige Mundwinkel mit Brennschmerz; drückendes, kriebelndes Gefühl in gequetschten Theilen; zuckender Schmerz im leidenden Theile; Absceß des Psoas; unschmerzhafter Knoten am Hodensack.

Schwere im Arme und in den Gliedern; Müdigkeit im Unterschenkel, in den Füßen; Mattigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Schwäche in den Händen, den Knien und im ganzen Körper; Schlassheit in den Gliedern; Unfestigkeit und Einknicken der Kniee; Trägheit;

Niederliegen; Verlangen nach freier Luft zitterige Unruhe; Ohnmächtigkeit.

Rückwärtsfahren mit dem Kopfe; die Kopfhaut bis zu den Augenbrauen liegt fest auf und ist fast unbeweglich.

A r s e n i c u m .

Drücken in den Halsmuskeln; Verdrehung der Halsmuskeln; Steifigkeit des Halses und Nackens; einfacher Schmerz, Steifigkeit, Stechen, Ziehen, Zerschlagenheitsschmerz, pochender Schmerz und glucksende Bewegungen im Rücken; Stechen in den Lenden; einfacher Schmerz, Stechen, Ziehen, Zerschlagenheitsschmerz und pochender Schmerz im Kreuz; Zerschlagenheitsschmerz über den Schulterblättern.

Einfacher Schmerz in den Fingergelenken und im Arme; schmerzhafter Klamm in den Fingergelenken; Klamm in der Hand; Steifigkeit der Hände; Starrheit der Finger; reißendes Stechen in den Knochen der Hand und des kleinen Fingers; reißendes Stechen im Daumen; Ziehen im Vorderarmknochen und im Mittelfinger; Ziehen und Zucken von den Fingerspitzen bis in die Achsel; Reißen im Ellbogengelenk und Handgelenk; reißendes Zucken im Daumen; kalte Hände; brennender Schmerz am Finger; Kitzeln im Handteller; Einschlafen des Arms; Zittern in den Armen.

Einfacher Schmerz im Hüftgelenk, im Oberschenkel und im Knie; Drücken im Unterschenkel; Spannung im Knie; krampfhaftes Schmerzen in den Schenkeln; Wadenklamm; schmerzlich krampfhaftes Zusammenziehen einzelner Muskelfaserbündel am Oberschenkel und in den Waden; die Wade wird hart und breit gedrückt, mit heftigem Klammerschmerz; krampfhafter Schmerz im Fuße; schmerzhafter

Krampf in den Zehen; Rückwärtsziehen der Zehen; Steifigkeit der Füße; Geschwulst des Schenkels; Fußgeschwulst; Stechen im Fußgelenk, im Schenkel, im Knie, im Fuße; reißendes Stechen in der Weinhaut der Schenkel; reißendes Stechen in der großen Zehe; Ziehen im Schenkel und Fuße; Ziehen, Reißen und Zucken von den Fußknöcheln bis in die Knie; Reißen im Kniegelenk, im Fußgelenk, im Schenkel, im Fuße und im Beine von oben herab; Hüftgicht; Zucken wie etwas Lebendiges im Schenkel; Zucken in der Hüfte und in den Füßen; reißendes Zucken in der großen Zehe; Ruck im (kranken) Fuße; Summen und Surren im Fuße; Gefühl unter den Knien, als wären die Unterschenkel zu fest gebunden; Zerschlagensschmerz im Oberschenkel und Knie; Schmerz der Fersen, als hätten sie auf etwas Hartem gelegen; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; pochender Schmerz in den Schenkeln; Kälte der Knien und Füße; Schwere im Unterschenkel und Fuße; Kriebeln im Schenkel; kitzelnd laufendes Zucken an der großen Zehe; Taubheit und Gefühllosigkeit, Geschwulst und Steifigkeit der Füße; Zittern in den Füßen.

Einfacher Schmerz in den Gelenken und in den Gliedern; tauber Schmerz der linken Körperseite; Schmerzen im ganzen Körper; Contractur der Glieder; allgemeine Steifigkeit und Unbeweglichkeit aller Gelenke; Schmerz an der leidenden Stelle, als wäre da der Knochen aufgetrieben oder geschwollen; Geschwulst der ganzen rechten Seite; Geschwulst des ganzen Körpers; feine Stiche am ganzen Körper; Stiche hier und da wie mit einer glühenden Nadel; Ziehen in den Gliedern; Reißen in den Knochen; gichtischer Schmerz in den Gliedern ohne Entzündung; Zucken in den Gliedern; Dehnen und Ziehen in den Gliedern; brennende, fressende Schmerzen; Zittern.

Zucken und Ziehen von den Fingerspitzen bis in die Achsel; reißendes Stechen wie in der Weinhaut der Schenkel bis in die Spitze der großen Zehe; Ziehen, Reißen und Zucken von den Fußknöcheln bis in die Kniee.

(Beim Antritt der Schmerzen Gesicht's- und Körperhitze.)

Die Schmerzen werden durch das Reden Anderer, was ihm unerträglich ist, ungeheuer erhöht.

Der Schmerz der leidenden Stelle läßt sich selbst im (leichten) Schlafe spüren und weckt ihn die Nacht über, vorzüglich vor Mitternacht, von Zeit zu Zeit auf.

Die Schmerzen werden die Nacht mitten im Schlafe empfunden.

Kann oft die Nacht nicht liegen, muß die Füße bald dahin, bald dorthin legen, oder herumgehen, um sich zu lindern.

Er kann die nächtlichen Schmerzen bloß durch Herumgehen erträglich machen; im Sitzen und am meisten im Liegen sind sie nicht auszuhalten.

Die Schmerzen vermehren sich nach dem (Mittags-) Essen, während des Sitzens; beim Stehen aber und bei Bewegung des Körpers mindern sie sich.

(Schmerzen werden durch Zusammendrücken des Theils gelinder und lassen nach.)

Äußeres Wehthun der ganzen Haut; Zucken am Mittelfleisch; brennendes Zucken, das nach dem Kratzen schmerzt; figelndes Zucken am Mittelfinger und an der

großen Zehe; geschwürig schmerzendes und fressendes Jucken am Kopfe; fressendes Jucken am Mittelfleisch, am Vorderarm und Oberschenkel; brennendes Jucken am Kopfe und am Körper; brennend stechendes Jucken an der Oberlippe; Kitzeln im Handteller; Kriebeln und brennende Schmerz am Kopfe; Brennen und Nadelstiche in der Haut; Hautausschlag an Stirn und Lippen; beissender Ausschlag am Hals, an den Achseln und in den Seiten; Ausschlag am Munde mit Brennen; entzündete, maserartige Flecke am Körper; Knötchen auf den Händen; sehr schwierig heilende Knötchen; schmerzhafter Knoten in der Oberlippe; Ausschlag dichter, weißer, beissender, linsengroßer Beutelchen; rothe Blüthchen auf dem Kopfe; wie unterköthig schmerzende Blüthen auf dem Kopfe; spizige Blüthchen und Jucken; Ausschlag kleiner, brennender Blüthchen an mehreren Theilen; Eiterblüthen zwischen den Augenbrauen; brennend schmerzender Pustelausschlag auf Kopf und Gesicht; schwarze schmerzhaftes Blattern; Ausschlag spiziger, in der Spitze Wässerigkeit enthaltender Blüthchen entsteht unter brennendem Jucken zwischen den Fingern und am Unterleibe; Blüthchen an der Schläfe, die blutiges Wasser von sich gaben; allgemeiner Frieselausschlag; Geschwürkruste auf dem Haarkopf; Geschwürausschlag um die Lippen; mit Schorf bedecktes Blüthchen am Stirnbein; rothe, schwindenartige Haut um den Mund; Flecke hie und da in der Haut; gelbe Flecke auf der Brust; Gilbe der Haut beim Schweiße; Brand an den männlichen Zeugungstheilen; Geschwulst der ganzen rechten Seite und des ganzen Körpers; kleine Beule auf der Stirne, mit beissendem Schmerze; elastische Geschwülste an mehreren Stellen; Wundheit zwischen den Dickbeinen; Schmerz an der leidenden Stelle, als wollte da ein Absceß ausbrechen; Gesicht voll Geschwüre; um sich fressendes Geschwür an der Lippe, mit Reißen und Beißen; Geschwür am Unterschenkel, das mit einer grauen Rinde bedeckt ist und brennend

schmerzt; Geschwür an der Ferse mit blutigem Eiter; Krebsgeschwür; Geschwür, das unter einem dünnen Schorfe dunkelbraunen, blutigen Eiter enthält, mit Stichen; in Brennen übergehendes Jucken, beißender und brennender Schmerz im Geschwür; das Geschwür hat wenig Eiterung, ist von großem Gestank und hat ringsum brennenden Schmerz; das Geschwür giebt viel geronnenes schwarzes Blut von sich; brennender Schmerz um das Geschwür; Entzündung im Umkreise des Geschwürs und Bluten desselben beim Verbinden; Ausfallen der Kopfsaare; mißfarbige Nägel.

Schwere im Unterschenkel und Fuße; Müdigkeit im Schenkel und im ganzen Körper; Abgeschlagenheit; Mattigkeit im Knie und im ganzen Körper; Schwäche in den Gliedern und im ganzen Körper; geschwundene Unterschenkel; Abmagerung; Schläffheit des Körpers; Knicken der Knie; Unvermögen, sich aufrecht zu erhalten; Niederliegen; Uebelbehagen; schmerzhaftes Krankheitsgefühl in den Gliedern; Krankheitsgefühl durch den ganzen Körper; Unruhe; Verlust der Empfindung und des Bewußtseins; Ohnmacht; Lähmung der Schenkel und Füße; Lähmung und Contractur.

Krämpfe; Verdrehung der Halsmuskeln; Zähneknirschen; Zuckungen in den Gesichtsmuskeln; Herüber- und Hinüberziehen des Mundes im convulsivischen Anfall; Convulsionen der Schenkel; Verdrehungen der Glieder; Bewegungen der Finger und Hände im Schlafe; krampfhaftes Zusammenfahren des ganzen Körpers; der convulsivische Anfall endigte sich mit einem Ruck durch den ganzen Körper, wie ein einziger Stoß vorwärts mit Armen und Füßen; Fallsuchtanfall.

Auszebrung; Hautwassersucht; Selbstsucht.

A s a f o e t i d a .

Ziehen in den Halsmuskeln; Zucken in den Halsmuskeln; einfacher Schmerz im Rücken; Drücken in den Rückenwirbeln; Stechen, spannender Stich, Fipfern, Brennen im Rücken; Zusammenschnüren über den Rücken; Stechen und wühlend drückendes Stechen in den Lenden; Drücken, Stechen, Reißen im Kreuz; Druck im Schulterblatt; Schneiden unter dem Schulterblatt; Stechen am Schulterblatt; brennende Stiche hinter dem Schulterblatt; Ziehen im Schulterblatt; Gluckern in den Schulterblattmuskeln; Drücken am Schlüsselbein.

Einfacher und dumpfer Schmerz in der Hand; Drücken im Vorderarm, in den Händen und in den Fingern; klammartiges Drücken im Oberarm; ziehendes Drücken auf den Fingern, Einwärtsdrücken unter der Achselgrube; bohrendes Drücken von innen nach außen am Vorderarm; Klammerschmerz in der Hand und am Daumen; Starrheitsgefühl in der Hand; Stechen in der Achsel, in der Achselhöhle, im Oberarm, im Ellbogen, im Vorderarm und im Daumen; brennende Stiche im Oberarmgelenk; bohrendes Stechen im Ober- und reisende Stiche im Vorderarm; drückendes Stechen in der Hand; Stiche von innen heraus und Ziehen im Schultergelenk; klammartiges Ziehen im Arme; spannendes Ziehen im Oberarme; klammartiges, am Vorderarm heraufstrahlendes Ziehen; Reißen den Oberarm hinauf; zuckender Schmerz in den Mittelhandknochen; Zucken in der Schulter; Zucken im Oberarm; klammartiges Zucken im Vorderarme herab; Fipfern im Oberarmgelenk und im Deltamuskel; Stöße vom Vorderarm nach dem Ellbogen; schabendes Gefühl am Handknöchel; Zerschlagenheits Schmerz in den Handknochen; Brennen im Ellbogengelenke und im Vor-

derarme; stechendes Brennen im Zeigefinger; lähmiges Ziehen im Oberarme; zitterige Ueberreiztheit in den Oberarmmuskeln.

Einfacher Schmerz in der großen Zehe; Drücken im Knie, im Unterschenkel, im Fuße; ziehend drückender Schmerz im Knie; reißend drückender Schmerz im Unterschenkel; brennendes Drücken an der großen Zehe; Spannen am Fußspann; Gefühl im Fuße, als wolle er erstarren; kalte Geschwulst um die Knöchel; Stechen im Kniegelenk, im Fußgelenk, im Gefäß, im Oberschenkel; Stiche am Knie; Stiche im Fuße und in den Zehen; Herausstechen und herablaufendes Stechen im Schienbein; brennendes Stechen in der Kniescheibe; juckendes Stechen im Schienbein; ziehende Stiche im Hüftgelenk; juckendes Stechen am Fuße; brennendes Stechen an der kleinen Zehe; drückendes Ziehen in den Fußwurzelknochen; spannendes Ziehen im Oberschenkel; Reißen im Oberschenkelknochen und Hüftgelenk; Zucken im Oberschenkel; Zucken in den Unterschenkeln und in der großen Zehe; Zittern in den Gefäß- und Oberschenkelmuskeln, am Kniegelenk, im Fußgelenk und an der Fußsohle; Wühlen im Fuße; Gefühl im Fußballen, als hätte man lange darauf gestanden; Gluckern im Kniegelenk; Pochen am Fuße; Pucken in der großen Zehe; Brennen auf dem Oberschenkel und am Knie; spannendes Brennen in der Wade; Schmerz im Oberschenkel, als stäte ein spiziger Körper darin; Unruhe im Schenkel; zuckendes Kriebeln auf der großen Zehe; Zucken im Kniegelenk; Zucken auf dem Fußrücken; leichtes Einschlafen der Unterschenkel; lähmiges Ziehen im Oberschenkel.

Lähmig ziehender Schmerz längs der Achsel und des Oberarms herab; Stich vom Daumen nach dem Handrücken.

Der von nächtlichen syphilitischen Knochenmerzen Geplagte kann wieder unter Federbetten schlafen (Heilwirkung).

Jucken im Backen, in der Bauchhaut, am Schulterblatt und am Schenkel; juckendes Stechen in der Bauchhaut; juckendes Stechen am Fußknöchel, das durch Kratzen vergeht; Nadelstiche; brennender Stich am Oberarme; brennendes Stechen an der kleinen Zehe; äußerste Empfindlichkeit der im Umkreise des Beinfräßgeschwürs des Schienbeins gelegenen Hautwunden und des Geschwürs selbst; die Charpie geht leicht und schmerzlos von der Wunde los; der vorher jauchige, stinkende und dünne Eiter des Knochengeschwürs wird dicker und riecht nicht mehr; die um das Knochengeschwür liegenden Hautwunden bekommen wieder ein rohes Ansehen, bluten leicht und bedecken sich mit einer zähen membranähnlichen Lymphkruste; große Empfindlichkeit des scheinbar gesunden, unterhalb des Knochengeschwürs liegenden Theils des Schienbeins.

Schwere und Müdigkeit im ganzen Körper; Mattigkeit; Abspannung; Hinfälligkeit.

Weitstanz.

A s a r u m.

Druck in den Halsmuskeln und im Nacken, Schweregefühl am Halse; krampfhaftes Zusammenziehen der

Halsmuskeln; lähmiger Schmerz im Nacken; Stechen, zerreißender Schmerz, Zerschlagenheitsschmerz, lähmiger Schmerz im Rücken; stechend brennender Schmerz im Kreuze; Schmerz wie von einem Stoße am Schulterblatt; Zucken und Palpitiren in den Muskeln in der Gegend des Schlüsselbeins.

Dumpfer Schmerz in der Achselhöhle; Drücken in der Achselhöhle; zusammenziehend spannender Schmerz in der Achsel; reißende Stiche in den Schultern; Ziehen in den Fingern; Reißen und zuckendes Reißen im Arme; Verrenkungsschmerz in der Achsel; brennender Schmerz von der Handwurzel, durch Daumen und Zeigefinger; Zucken in der Achselhöhle, lähmiges Ziehen im Handgelenk.

Einfacher und dumpfer Schmerz im Hüftgelenk und im Oberschenkel; Drücken in der Hüfte; Druck wie mit etwas Hartem über der Kniekehle; ziehend drückender Schmerz in den Hüften; ziehend spannender Schmerz im Schenkelkopfe; krampfartiges Zusammenziehen der Oberschenkelmuskeln; Stechen im Fuße; reißend stechender Schmerz im Oberschenkel; reißende Stiche in den Knien; Ziehen im Knie und in den Zehen; zuckend reißender Schmerz im Schenkel; Zucken und Palpitiren in den Wadenmuskeln; wühlender Schmerz im Oberschenkel; Zerschlagenheitsgefühl im Schienbein und Schenkel; Glucksen in der Kniekehle; Schmerz der kleinen Zehen wie erfroren; Unruhe im Kniegelenk; Gefühl im Oberschenkel, als wollte er einschlafen; Eingeschlafenheit des Unterschenkels.

Reißen und Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern.

Schmerz auf der linken Seite des Halses, als wäre ein Bund Muskelfasern aus seiner Lage gekommen, der sich über die Schläfe und nach der Schulter zu verbreitet; ziehend brennender Schmerz von der Handwurzel durch Daumen und Zeigefinger.

Zucken am Arme; mit feinen Stichen anfangendes Zucken an der Schläfe.

Müdigkeit im Schenkel und im ganzen Körper; Mattigkeit im Arme, im Schenkel, im Knie und im ganzen Körper; Schwäche; Leichtigkeit in den Gliedern; Lähmungsschwäche im Arme.

A u r u m.

Drücken in den Halsmuskeln; Spannen im Nacken; reißendes Stechen am Halse; einfacher Schmerz, Stechen im Rücken; Drücken in den Lenden; Reißen in den Lendenwirbeln; Schneiden und Ermüdungsschmerz im Kreuze; kneipender Schmerz an den Sitzknochen.

Drücken in der Weinhaut des Arms und im Ober- und Vorderarme; reißender Druck im Ober- und Vorderarme; reißendes Spannen unter der Achselhöhle; Klammerschmerz in den Mittelhandknochen; (Geschwulst der Hand — Aur. solut.); Stechen in der Achselhöhle; ziehender Schmerz am Armknochen herab; Reißen in den Handknochen, den Fingerknochen, in den Fingergelenken, im Oberarm und in den Fingern; flammartiges Reißen in den Handwurzelknochen und im Ellbogengelenk; ziehende Risse nach den Achseln zu; Wundheitschmerz in der Achsel; stechendes Picken zwischen Daumen und Zei-

gefingert; kalte Hände; Schwere im Vorderarm; Eingeschlafenheit, Taubheit und Fühllosigkeit der Arme.

Einfacher Schmerz im Knie; dumpfer zitternder Schmerz in einer Zehe; Druck im Unterschenkel, im Fuße; spannender Druck am Fußknöchel; drückend spannender Schmerz im Oberschenkel; schmerzhafteste Steifigkeit der Kniee; Stechen in der Hüfte, im Unterschenkel, im Fuße; Ziehen in den Zehengelenken und im Oberschenkel; Reißen im Oberschenkel, im Fuße und in den Zehen; zuckende Bewegung in den Oberschenkelmuskeln; nagender Schmerz über dem Fußknöchel; Schmerz in den Knieen, als wären sie stark unterbunden; Gefühl im Oberschenkelknochen, als wäre er entzwei; Zerschlagenschmerz im hintern Gelenk der großen Zehe; Wundheitschmerz im Oberschenkel und im Fuße; Verrenkungschmerz im Gelenk der großen Zehe; Kälte der Kniescheiben und Fußsohlen; wühlender Schmerz in der ehemaligen Frostbeule; Lähmigkeit der Kniee; lähmiges Ziehen im Mittelfußknochen der großen Zehe und in den Zehen.

Einfacher Schmerz in den Gelenken; hie und dahin fahrende juckend brennende Strahlen, fast wie Stiche; Zerschlagenschmerz in den Gelenken; Ameisenlaufen bald hie, bald da.

Ziehen aus dem Schooß in die Oberschenkel.

Zucken an den Fingern; figelndes Zucken an der Stirne; juckendes Nadelstechen an der rechten Gesichtseite; Naselstiche an der Stirne; Eiterbläschen an Gesicht, Hals und Brust; brennendes Bläschen an der Unterlippe; Knochenbeule auf der rechten Seite des Scheitels mit bohrendem Schmerz; Knochenbeule an der Stirne.

Schwere im Vorderarm; Müdigkeit; Mattigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Schwäche der Kniee und des ganzen Körpers; Abspannung; Wanken in den Knieen; Wohlbehagen im ganzen Körper und Trieb zur Thätigkeit; Wohlbefinden in freier Luft; feine und scharfe Empfindungen; (Ohnmacht — Aurum fulm.); Lähmigkeit der Kniee.

Es schüttelt ihm den Kopf seitwärts und auf und nieder.

Balsamum Copaivae.

Einfacher Schmerz im Fuße; ausdehnender Schmerz im Oberschenkelknochen.

Baryta acetica.

Schweregefühl und Spannen im Nacken; (einfacher Schmerz im Rücken — Baryt. mur.); Ermüdungsschmerz im Rücken; pochendes Mucken im Kreuze; Klammerschmerz auf dem Schulterblatte; Stechen auf dem Schulterblatte.

Einfacher Schmerz im Oberarmknochen; klammartiges Drücken im Handgelenk; (Geschwulst der Hand — Baryt. mur.); Ziehen in den Armröhren; Reißen vom Handgelenk bis in die Finger; Zucken im Handknöchel; schmerzlose Zuckungen im Arme; Wühlen im Schultergelenk; Zerschlagenheitsschmerz im Oberarmknochen und im Vorderarmknochen; Kriebeln in den Händen.

Einfacher Schmerz im Oberschenkel und im Knie; Drücken im Knie; Spannung in den Schenkeln; (Krämpfe in den Zehen; Fußgeschwulst — Baryt. mur.); Stechen im Oberschenkel; Stiche am Knie; Ziehen im Unterschenkel, im Fuße und im Beine von oben herab; Reißen im Hüftgelenk, im Gefäß, im Oberschenkel, im Unterschenkel und abwärts in den Beinen; Rucken im Fuße; Schmerz der Unterfüße wie von langem Stehen; Kältegefühl an den Füßen; Schwere der Füße.

Stumpfer Druck hie und da; Unbeweglichkeit des Körpers; Ziehen in den Gelenken und hie und da am ganzen Körper; Reißen in den Gliedern; Zerschlagenheitschmerz des ganzen Körpers.

Reißen vom Handgelenk bis in die Fingerspitzen; Schmerz hinten im Oberschenkel strahlt bis in den Fuß herab; Reißen die Beine herab.

Jucken auf der Brust und an der Hand; Kriebeln am ganzen Körper, das durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht; (beißender Schmerz in der Haut — Baryt. mur.); Stiche am Kopfe und Halse; Stich am Schulterblatt und Oberschenkel; feine Stiche und kriebelnde und brennende Nadelstiche hie und da; (juckender Hautausschlag im Nacken — Baryt. mur.); schmerzhaftes Quaddel auf der Oberlippe; (wundschmerzender rother Knoten an der Nasenspitze — Baryt. mur.); Eiterblüthe am Mittelfinger; krätzähnlicher Ausschlag an Kopf und Hals; (gründiger Ausschlag am Unterleib und an den Oberschenkeln; eiternder Ausschlag am Kopfe — Baryt. mur.); rothe, nässende, wunde, brennend heißende Stelle zwischen Oberschenkel und Hodensack; (Brennen und Reißen in hautlosen Stellen — Baryt. mur.)

Schwere in den Füßen und im ganzen Körper; Müdigkeit im Schenkel und im ganzen Körper; Mattigkeit; Schwäche; Erschlaffung der Muskeln; Haltlosigkeit; Einknicken der Kniee; Unbehaglichkeit; Ohnmacht; schmerzhafteste Lähmung im Knie; allgemeine Lähmung.

B e l l a d o n n a .

Drücken in den Halsmuskeln und im Nacken; Klammgefühl in den Halsmuskeln; Steifheit des Halses und Nackens; Stechen im Nacken; Ziehen in den Halsmuskeln; Drücken, Klammmerz und Verhebungsschmerz zwischen den Schulterblättern; Drücken, rheumatischer Schmerz, Klammgefühl, Krampf im Rücken; Stechen in den Rückenwirbeln; Stechen, klammartiges Reißen, Ragen im Rücken; Klammmerz in einer Hand, im Kreuz und im Steißbein; Schneiden und Ziehen am Hüftbein; Schmerz in den Schulterblättern, Stiche und juckendes Stechen am Schulterblatt.

Einfacher Schmerz in den Fingergelenken; reißendes Drücken im Mittelhandknochen und Gelenk des Zeigefingers; stechendes Drücken auf der Schulter; schmerzhafter Krampf im Arme; Klammmerz im Ellbogen; Steifigkeit der Hand und des Mittelfingers; Geschwulst des Armes und der Hand; Schmerz wie eingeklemmt in den Fingerspitzen; Schneiden im Ellbogengelenk; reißendes Schneiden im kleinen Finger; Stechen im Oberarme, im Ellbogen, im Vorderarme, in der Hand; Stiche zu den Fingerspitzen heraus; Ziehen in den hintern Fingergliedern und im Arme; Auf- und Abwärtsziehen im Oberarme; Reißen im Oberarmknochen und im Arme; stechendes Reißen in den Mittelhandknochen; klammartiges Reißen im Arme; schneidendes Reißen im Vor

berarme; schmerzhaftes Zucken im Arme; Zerschlagenheits Schmerz im Oberarm; Geschwürigkeits Schmerz in der Spitze des Mittelfingers; Kollern im Arme; kalte Hände; Schmerz wie vom Verbrennen im Ellbogen; Gefühl im rechten Arme, als sei er kürzer als der andere, bei Steifigkeit desselben und reißendem Schmerz darin; Schwere und Kriebeln im Arme; Laufen am Arme; Arm wie betäubt und schmerzhaft; lähmiges Drücken im Oberarm; lähmiges Ziehen im Ellbogen und in den Fingern; lähmiges Reißen in den Handknochen und im Gelenk des Zeigefingers; leichtes Verknicen der Finger; Zittern der Hände.

Einfacher Schmerz im Fußknöchel, in der Hüfte, im Knie und Unterschenkel; Drücken im Oberschenkel, im Unterschenkel; reißender Druck im Unterschenkel; auseinanderpressendes Gefühl im Schienbein; Spannen im Fußgelenk und im Gefäß; Straffheit in der Kniekehle; Spannung auf der Fußsohle; Klammerschmerz in den Gefäßmuskeln und im Knie; Wadenklamm; Steifigkeit in den Oberschenkeln und der Kniegelenke; Fußgeschwulst; Stechen am Oberschenkelknochen, in der Hüfte, im Oberschenkel; Stiche in der Kniekehle; Stechen im Unterschenkel, im Fuße; Stiche in der Wade, die von unten herauf kommen; drückendes Stechen in der Kniekehle, schneidendes Stechen im Oberschenkel; bohrende Stiche in der Achillessehne; Ziehen im Oberschenkel und Fuße; ziehender Schmerz von den Füßen bis in die Schulterblätter, und von da in die Fingerspitzen und Zähne; heraufziehendes Gefühl in den Unterschenkeln; Reißen im Schienbein, in den Fußknochen, im Unterschenkel, im Fuße; brennendes Reißen den Unterschenkel herauf; ziehend reißender Schmerz im Schienbein; schneidend zuckendes Reißen im Oberschenkel; Zucken in der Kniekehle; nagender Schmerz an den Schenkelknochen; Wühlen in den Fußsohlen; Toben und Handthieren im Unterschenkel;

dröhnend summendes Gefühl über dem Knie; Dehnen in den Schenkeln; Zerschlagenschmerz im Schenkel und im Fuße; Wundheitschmerz im Oberschenkel; Verrenkungschmerz in den Fußknöchel; klopfender Schmerz im Oberschenkel; Kältegefühl am Hüftgelenk; kalte Füße; Schwere im Schenkel und in den Füßen; Kriebeln im Unterschenkel und Fuße; Zucken der Füße; lähmiges Spannen im Hüftgelenk; lähmiges Ziehen im Schenkel; Zittern der Kniee.

Einfacher Schmerz in den Gliedern; Steifheit der Glieder und des ganzen Körpers; Geschwulst und Röthe des leidenden Theils; Ziehen und Zucken in den Gliedern; eiskalte Glieder; Unruhe in den Gliedern; kriebelnde Empfindungen; Zittern.

Ziehen im ganzen Beckenumfange, das abwechselnd vom Kreuz zum Schaambein wandert; Herunterziehen in den Oberarmmuskeln und Zurückzucken vom Ellbogen nach der Achsel zu; Ziehen von der Ferse bis zu den Zehen; Stiche fahren beim Auftreten bis zum Knie hinauf; schneidendes Ziehen auf einer kleinen Stelle an den Füßen, das aufwärts durch die Schenkel, dann durch das Kreuz bis in die Schultern geht; ziehender Schmerz aufwärts in den Füßen bis in die Schulterblätter, von da in die Fingerspitzen und endlich in die Zähne; Schmerz der Schenkel wie morsch und zerschlagen, nach den Knochenröhren zu feinstechend und nagend, mit Reißen in den Gelenken, steigt allmählig von den Fußgelenken bis zu den Hüften.

Gewöhnlich wenn ein Schmerz auf den höchsten Grad gestiegen war, verschwand er plötzlich, und augenblicklich entstand dafür ein Schmerz an einer andern Stelle.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Haut; Jucken am Fuße; Jucken an der Nase, das durch Kratzen vergeht; reißendes Jucken hie und da, wobei nach dem Kratzen bloß der reißende Schmerz übrig bleibt; kitzelndes Jucken auf dem Schulterblatt; krabbelndes Jucken über den Körper; kratzendes Jucken an der Stirne; fressendes Jucken am Fuße; juckende Stiche hie und da; stechendes Jucken an den Schulterblättern, das durch Kratzen vergeht; juckende Stiche am Nabel, die durch Kratzen vergehen; Krabbeln am Unterschenkel; kriebelnde Empfindungen; prickelndes Beißen in der Haut; Röthe, Scharlachröthe und Entzündung der ganzen Haut; Scharlachröthe des Gesichts und der Brust; scharlachrothe Flecken im Gesicht; kleine, rothe, etwas erhabene, unschmerzhaftes Flecken an Brust und Bauch; kleine rothe Flecken am Handrücken; rothschuppiger Ausschlag an den untern Körpertheilen bis an den Unterleib; blutrothe Flecken am ganzen Körper, besonders an Gesicht, Hals und Brust; kleine, ungleichförmige, dunkelrothe Flecken an Brust und Oberschenkeln; rothe Flohstichflecken; maserähnlicher Hautausschlag; Scharlachausschlag; dunkelrothe, scharlachartige Flecken am Körper; kleine rothe Buckeln an der Nasenwurzel; Blüthchen unter dem Nasenflügel; dunkelrothe, wundhaft schmerzende Blüthe am Arm; stechende, rothe, große Blüthen am Rücken; kriebelndes Blüthchen auf der Oberlippe; kleine kriebelnd juckende Blüthchen auf der linken Brust; juckend stechendes Blüthchen am Kinn; beißend fressendes Blüthchen unter der Lippe; Eiterblüthen an Backen, Nase, Nacken und Arm; brennend beißendes Eiterblüthchen am Kinn; Feuchtigkeit enthaltende Pustel am Nagel des Zeigefingers; brennende frieseartige Blüthchen am Kinn; Wasserblasen in der Handfläche, am Schienbein und am Brustbein; geschwürige Lippenwinkel und Nasenlöcher; Blüthe am Lippenrand, die sich in ein mit Schorf bedecktes schmerzhaftes Geschwür verwandelt; geschwürige Mundwinkel mit rei-

sendem Schmerze; kleine beißende Blüthchen an der Oberlippe; verdickte Haut im Gesicht; plötzliche und schnell vorübergehende Entzündungen; entzündete, und selbst in Brand übergehende Geschwülste, mit hitzigem Fieber; allgemeiner, heißer und kalter Brand; rothe, heiße Geschwulst des ganzen Körpers; Blutschwär an Schläfe und Schulter; rothe Beule am Unterkieferwinkel; Wundheit in den Gelenkbiegungen; nagender Schmerz in der leidenden Stelle; Lippengeschwür mit rothem Rand und fressendem Jucken; schneidender, reißender, brennender Schmerz und Jucken im Geschwür; das Geschwür wird mit einer schwarzen Kruste bedeckt; das Geschwür giebt fast bloß blutige Sauche von sich; Wundheitschmerz um das Geschwür; weicher, schmerzloser Knoten an der Eichel; die vorher idioelektrischen Kopfhaare sind es nicht mehr; Ausfallen der Kopfhaare; Drüsengeschwülste im Nacken; bohrender Schmerz in den Drüsen.

Schwere im Arme und im Schenkel, in den Füßen und in den Gliedern; Müdigkeit im Unterschenkel, in den Füßen, in den Gliedern und im ganzen Körper; Mattigkeit im Arme, in den Füßen, in den Gliedern und im ganzen Körper; Schwäche der Kniee, der Glieder und des ganzen Körpers; Gefühl in den Knieen, als wollten sie knicken; Hinfälligkeit; Trägheit; Scheu vor Bewegung; Ueberempfindlichkeit gegen kalte Luft; körperliche Unruhe; Unempfindlichkeit, Bleichheit, Abgestorbenheit und Kälte; Ohnmachtanfalle; apoplektischer Zustand; lähmige Schwäche und Lähmung des Arms; Lähmung der Schenkel; Lähmung bald in diesem, bald in jenem Theile.

Krämpfe aller Glieder; convulsive Ausstreckung der Glieder; bald gänzliche Unbeweglichkeit, bald Verdrehungen der Glieder; Kopf und übriger Körper nach der linken Seite hinterwärts gezogen; Rinnsackkrampf; vom Krampf

schief gezogener Mund; Zähneknirschen; von Krämpfen schief und auswärts gezogener Mund; krampfhaftes Bewegungen der Lippen; Convulsionen der Arme; Hände und Augen sind in steter krampfhafter Bewegung; Convulsionen und Verdrehungen der Glieder; Convulsionen des Kopfs und der Glieder; Kopfschütteln; Einwärtsdrehen der Arme und Hände; Ausstrecken der Arme und Hände, als wollte man etwas haschen; Sehnenhüpfen; unaufhörliche Bewegung des Körpers; Zittern mit convulsivischer Erschütterung; beim Aufschrecken aus dem Schlafe wurden die Füße aufwärts und der Kopf vorwärts gezuckt; epileptische Convulsionen.

B i s m u t h u m.

Drücken in den Halsmuskeln; Muskelzucken am Halse; einfacher Schmerz im Rücken; Drücken auf den Rand des Schulterblattes; Drücken auf das Schlüsselbein.

Drücken im Vorderarm; zuckend reißender Druck an den Handknöcheln; zusammenziehend krampfhafter Schmerz im Oberarme; Reißen im Vorderarmknochen, in den Handknochen, in den Fingergelenken und in den Fingern; drückendes Reißen im Achselgelenk; zusammenziehendes Reißen im Arme; schneidendes Reißen im Vorderarm; drückendes Reißen in den Fingerspitzen; dröhnender Schmerz in den Vorderarmknochen; lähmiges Drücken im Arme.

Drücken im Oberschenkel, Ziehen im Fuße; Ziehen vom Unterschenkel in den Fuß herab; Reißen im Fuße und in den Zehen; drückendes Reißen im Fuße und in der großen Zehe.

Ziehen vom Unterschenkel bis in den Fuß.

Juckendes Fressen am Unterschenkel und Fuße, das durch Kratzen schlimmer wird.

Mattigkeit im Arme und im ganzen Körper; Schwäche in den Händen.

B r y o n i a .

Spannen im Nacken; Steifigkeit des Halses und Nackens; juckende Stiche und Reißen am Halse; Drücken, krampfhafter Schmerz und Brennen zwischen den Schulterblättern; zusammenziehender Schmerz, Stechen, Ziehen, Reißen, stechendes Zucken, Brennen im Rücken; Stechen in den Lendenwirbeln; einfacher Schmerz, Klammerschmerz, Stechen, Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz; Stich im Schlüsselbein.

Einfacher Schmerz im Arme; Drücken im Oberarmknochen und in der Achsel; Klammerschmerz im Daumenballen; Geschwulst des Ellbogengelenks, des Kleinfingergelenks und des Oberarms; Stechen im Handgelenk, in der Achsel, im Arme, im Oberarme, im Ellbogen, in der Hand und in den Fingern; Ziehen durch die Armröhren bis in die Finger; Ziehen von den Armflechten bis in die Hand; Reißen in den Fingergelenken und im Arme; nervöses Reißen in den Armen herab; Reißen am Vorderarme herab; Zucken in den Armen; Fippen und Zucken im Deltamuskel; Zerschlagenheitsschmerz im Arme; Schmerz in der Wurzel des kleinen Fingers, als wäre Eiter darin; Berenkungsschmerz im Handgelenk, im Oberarm; Kältegefühl in den Handflächen und Vorderarmen; Kriebeln im Arme und in der Hand; krabbelndes Laufen von der Ach-

selbhöhle bis an die Hüfte; abgestorbene Hände; Eingeschlafenheit der kleinen Finger.

Einfacher Schmerz im Fuße; Schmerz wie erbölet in der Fußsohle; Drücken im Fuße und im Ballen der großen Zehe; Spannen im Fußgelenk; spannender Schmerz im Fuße; Starren des Oberschenkels wie von Klamm; Klamm im Knie; Wadenklamm; Klamm in den Füßen; schmerzhafteste Steifigkeit der Kniee; Geschwulst der Unterschenkel und des Fußes; Stechen im Trochanter, im Kniegelenk, in der Hüfte und im Oberschenkel; Stiche im Knie; Stechen im Fuße und im Ballen der großen Zehe; Ziehen in den Unterschenkelknochen; Ziehen im Ober- und Unterschenkel; Reißen im Schienbein, im Oberschenkel, im Knie, im Fuße; stichtartiges Reißen im Unterschenkel; reißend zuckender Schmerz im Schienbein; stechend zuckender Schmerz im Oberschenkel; Zucken im Unterschenkel und in den Füßen; Schmerz wie Rucke oder Stöße im Hüftgelenk; Hacken in der Ferse; Schmerz als sollten die Kniescheiben zerbrechen; Zerschlagenheitsschmerz im Schenkel, im Knie und am Zehballen; Verrenkungsschmerz im Fuße; Pochen im Trochanter und im Oberschenkel; Glucksen am Knie; kalte Füße; Brennen im Knie; Hitzegefühl im Zehballen; Drücken und Wundheitschmerz im Hühnerauge; Schwere der Füße; Zucken an den Hüften und Oberschenkeln; Taubheitsgefühl an der Wade und an den Füßen.

Schmerzhaftigkeit aller Theile, worauf man liegt; Stiche in den Gelenken; Ziehen in den Gliedern; drückend ziehender Schmerz in der Weinhaut der Knochen; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern und am ganzen Körper; Unruhe in den Gliedern; Eingeschlafenheit aller Glieder; Zittern des Theiles, nachdem der Schmerz nachgelassen hat.

Krabbeldes Laufen von der Achsel zur Hüfte; Ziehen durch die Armröhre, wie ein Faden, bis in die Fingerspitzen; stechend zuckender Schmerz vom Hüftgelenk bis in das Knie; stichartiges Reißen vom Fuß bis in die Kniekehle.

Jucken auf dem Kopfe und am Schenkel; stechendes (juckendes) Brennen am ganzen Körper; juckende Nadelstiche an der Stirne; juckende Nadelstiche am Halse, die durch Kratzen vergehen; wühlende, juckend brennende Stiche an mehreren Stellen; beißendes Fressen am Kopfe; Nadelstiche am ganzen Körper; allgemeiner juckender Hautauschlag; beißend juckender Ausschlag am Halse und an der Unterlippe; Ausschlag an der Lippe mit schründendem Schmerz; Ausschlag an Unterleib und Rücken mit Brennen und Beißen; Entzündung des Handrückens; rothe Flecken an Hals und Gesicht; runde, rothe Flecken am Arme; kleine rothe, brennende Flecken an Armen und Füßen; stechendes Knötchen am Kinn; stechendes Blüthchen zwischen Daumen und Zeigefinger; kleine, rothe, hohe, brennende Blüthchen an den Schenkeln; Blüthchen an Unterleib und Hüften, die brennend jucken und nach dem Kratzen schründen; Eiterblüthen am Fuße; stechendes Eiterblüthen am Kinn; Eiterblüthen am Knie; schwarze Pustel auf der geschwollenen Schaamlippe; kräftiger Ausschlag an den Gelenken; rother Friesel am Halse und Vorderarm; frieseltartige Blüthen mit kitzelndem Jucken an Armen, Händen und Füßen; brennendes Bläschen an der Unterlippe; geschwürige Ohrmuschel; juckender trockner Ausschlag an den Kniekehlen, der nach dem Kratzen beißt; Feuchtigkeit schweißender Ausschlag an den Schenkeln; Flechte auf dem Backen; Gilbe der ganzen Haut; Beule, die Eiter von sich giebt, am Augwinkel; beulenartige Geschwulst vor dem Ohre, welche näste und einen Grind ansetzte; harte Beule hinter dem Ohre; Wundheit in den überhängenden Bauchfalten im Schooße;

eine schmerzlose wunde Stelle fängt an heftig zu brennen; Hin- und Herziehen in dem leidenden Theile; kleine brennende, schwärende Laschen auf der Unterlippe; beißender Schmerz im Geschwür; Frieren am Geschwür und Schmerz darin, als würde es von starker Kälte getroffen; Pochen und beißender Schmerz in der Gegend des Geschwürschorfs; blutende Erhöhung am Mundwinkel und an der Unterlippe; große Fettigkeit der Kopfhaare.

Schwere im Arme, in der Hand, in den Füßen, in den Gliedern und im ganzen Körper; Müdigkeit in den Füßen und im ganzen Körper; Mattigkeit im Schenkel, im Knie, in den Füßen und im ganzen Körper; Schwäche in den Händen, in den Gliedern und im ganzen Körper; Knicken der Kniee; Wanken der Schenkel; Hang zum Liegen; Scheu vor freier Luft; Unruhe; Gefühllosigkeit; es wird ihm weichlich und übel, die Beine sind matt, es ist ihm schwach im Kopfe, er feucht, und es kommt eine Wärme in die Brust, welche nach dem Kopfe geht; Ohnmachtanwandlung; Unfestigkeit in allen Theilen, als hätten alle Muskeln ihre Kraft verloren.

Zucken im Gesicht; Bewegung mit dem Munde im Schlafe, als äße man; Verziehen des Mundes im Schlafe mit Verdrehung der Augen; Zucken der Finger.

C a l c a r i a a c e t i c a .

Steifigkeit im Nacken; Stechen im Rücken; zuckendes Stechen im Kreuz; Kneipen am Hüftbein; Stiche innerhalb des Schulterblatts.

Drücken im Vorderarm; reißender Druck im Vorderarm; Klammerschmerz im Oberarm und am Zeigefinger; Stechen im Handknöchel, in der Achselhöhle, im Vorderarm; reißender Stich im Oberarm und Vorder-

arm; flammartiges Reißen im Ober- und Vorderarm; reizendes Zucken im Oberarm; Verrenkungsschmerz am Vorderarm; Kriebeln in den Händen; Kitzeln im Handteller.

Drücken im Unterschenkel; stechendes Drücken am Oberschenkel; ziehend, flammartiger Schmerz auf der Kniescheibe; Klammerschmerz neben dem Schienbein und in der Fußsohle; schneidender Schmerz in der Hüftpfanne; Stechen im Kniegelenk und Oberschenkel; Stich in der großen Zehe; flammartige Stiche in den Zehen; reißende und flammartige Stiche im Oberschenkel; juckendes Stechen am Unterschenkel; Reißen im Hüftgelenk und Oberschenkel; kneipendes Zucken am Hüftgelenk; reißendes Zucken am Unterschenkel; Zerschlagenheitschmerz im Schenkel; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk und Kniegelenk.

Reißen vom Hüftgelenk bis in den Schooß.

Kitzelndes Zucken am Kopfe und am Unterkiefer; juckendes Kitzeln in der Hand und am Zeigefinger; juckendes Kriebeln am Kopfe; juckendes Kriebeln an der Lippe, das beim Reiben vergeht, aber sogleich an einer andern nahen Stelle wieder kommt; juckendes Stechen am Unterschenkel; Kitzeln am Handteller; Kriebeln im Gesicht; Eiterblüthe über der Augenbraue; Blüthchen am Backen, das nach dem Aufkratzen näßt.

Calcaria sulphurata.

Zerschlagenheitschmerz in den Halsmuskeln; Schmerz zwischen den Schulterblättern; spannender Rückenschmerz; Stechen im Rücken; Poltern im Rücken; einfacher, ziehender, schneidender Schmerz und Zerschlagenheitschmerz im Kreuz.

Bohrend drückender Schmerz im Vorderarm und über dem Handrücken; Geschwulst der Fingergelenke; heiße Ge-

schwulst und Röthe der Hand; Nadelstiche in dem einen Finger; Ziehen im Vorderarm; Reißen in der Achsel; ziehendes Reißen in den Fingerflechten; Zucken im Arme; Zerschlagenheitsschmerz in den Oberarmröhren; Schmerz wie zerstoßen in der Ellbogenspitze; Wundheitsschmerz im Vorderarm; Brennschmerz an den Fingern; Kriebeln in den Fingern; Eingeschlafenheit des Arms; leichtes Ueberknicken der Finger.

Drücken im Knie; Spannungsschmerz im Schenkel; Steifigkeitsgefühl im Fußgelenk; Kniegeschwulst; Fußgeschwulst; Stich in der Achillessehne; Stiche auf der Fußspanne; Stich an der großen Zehe; Reißen am Kniegelenk, im Schenkel, im Fuße und in der großen Zehe; Mattigkeitsschmerz im Schenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel und im Fuße; Wundheitsschmerz im Fußgelenk; Geschwürschmerz des Nagels der großen Zehe; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk; brennender Schmerz in den Füßen; Brennschmerz im Hühnerauge; kriebelnder Schmerz im Schenkel; Kriebeln in der Fußsohle und in den Zehen; brennendes Zucken an den Zehen; Taubheits-, Vollheits- und Steifigkeitsgefühl im Fußgelenk; Zittern in den Knien.

Schmerz der Körperseite, worauf man liegt; Stiche in den Gelenken; Ziehen in den Gliedern.

Nachts sind die Schmerzen am schlimmsten. Im nächtlichen Fieber, vorzüglich im Froste, sind die Schmerzen am schlimmsten.

Zucken am ganzen Körper; brennendes Zucken am Körper und nach dem Kratzen weiße Blasen; brennendes Zucken an den Zehen; stechendes Hautjucken; feine Stiche am Halse; Ausschlag im Lippenwinkel mit Hitzempfindung darin; zwei schmerzlose geschwulstige Erhabenheiten an der Stirne; juckender rother Knollen am Gesäß; Aus-

schlagsblüthen an der Stirne, auf den Augenlidern und an andern Stellen des Körpers; Ausschlagsblüthen am Kopfe, Kinn, Hals und Nacken, wie Quaddeln, die bei Berührung weh thun; juckender grieselicher Ausschlag an der Hand; wundschmerzende Eiterblüthchen am Brustbein; Nesselblasen; brennende Bläschen und Geschwüre am Kinn; gelbliche Haut- und Gesichtsfarbe; Blutschwäre am Gefäß; Schrunden an den Händen und Füßen; Wundheit zwischen Oberschenkel und Hodensack; kleine Wunden und Beschädigungen fassen Eiter; der leidende Theil entzündet sich; Geschwür am Lippentwinkel; Stiche, juckendes Fressen im Geschwür und Bluten desselben; die Warze entzündet sich, mit Stechen darin, Ausgehen der Kopfsaare an einzelnen Stellen.

Müdigkeit in den Füßen und im ganzen Körper; Mattigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Ohnmacht.

Krampfhaftes Zucken in den Stirnmuskeln.

C a m p h o r a .

Spannender Schmerz in den Nackenmuskeln; Steifigkeitsgefühl an Hals und Nacken; Stechen im Nacken; Ziehen in den Halswirbeln und Halsmuskeln; Reißen im Nacken; Stechen zwischen den Schulterblättern; Zerschlagenheitsschmerz im Rücken; reißendes Drücken am Schulterblatt; ziehende Stiche durch die Schulterblätter.

Drücken im Ellbogengelenk, in der Achsel, im Vorderarm; reißender Druck am Vorderarm; Stechen im Vorderarm; zuckendes Reißen vom Oberarm bis zum Vorderarm; Verstauchungsschmerz im Daumengelenk; kalte Hände; Zucken in der Hand, auf den Fingerringeln und zwischen denselben.

Drücken im Unterschenkel; reißender Druck und Klammerschmerz auf dem Fußrücken; Stechen auf der Kniescheibe; Ziehen im Gefäß und Unterschenkel; drückend ziehender Schmerz am Fußknöchel; Reißen im Oberschenkel, im Knie und in den Zehenspitzen; Ermüdungsschmerz der Oberschenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel und Knie; Wundheitsschmerz auf den' Knöcheln der Zehen; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Knacken und Knarren in den Gelenken der Lenden, Kniee und Füße; Wundheitsschmerz in den Hühneraugen; Schwere im Schenkel; Einschlafen des Schenkels; Zittern der Füße.

Schmerz in der Weinhaut; Schwerbeweglichkeit der Glieder; rheumatisch stechender Schmerz in allen Muskeln; Ziehen im ganzen Körper; Gefühl von Trockenheit in und an dem Körper; Zittern.

Druckschmerz zieht sich vom Ellbogen bis in die Hand; reißender Klammerschmerz vom Fußrücken bis zum Oberschenkel.

Die meisten Schmerzen von Kampher sind bei Bewegung.

Die meisten Schmerzen von Kampher waren am ersten Tage nur in einem Zustande der halben Aufmerksamkeit auf sich vorhanden, daher auch beim Einschlafen Reißen in verschiedenen Theilen des Körpers, und verschwanden, besonders der Kopfschmerz, sobald er sich bewußt ward, daß er Schmerzen habe und darauf genau Acht gab; im Gegentheile konnte er am andern Tage durch die Einbildung Schmerzen hervorrufen, oder er empfand sie vielmehr nur bei einer angestregten Aufmerksamkeit auf sich selbst, befand sich daher am wohlsten, wenn er nicht an sich dachte.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der ganzen Haut; Jucken in der Hand, auf den Knöcheln der Finger und zwischen denselben und am ganzen Körper; Jucken mit Stichschmerz

an Hand und Fingern, der durch Krallen vergeht; Rothlauf; dunkelrothes Geschwür am äußern Gehörgang.

Schwere der Schenkel und im ganzen Körper; Mattigkeit der Füße; Schwäche; Erschlaffung; Wanken der Beine; Empfindlichkeit gegen kalte Luft und leichte Verkältung; allgemeine Unbehaglichkeit; Unempfindlichkeit; Ohnmacht; Schwerbeweglichkeit der Schenkel; lähmige Erschlaffung der Muskeln.

Krämpfe; eine Art Starrkrampf; der Kopf wird krampfhaft seitwärts gezogen; Kinnbackenkrampf; Verjückung der Gesichtsmuskeln; Convulsionen; convulsive Kreisbewegung der Arme.

C a n n a b i s .

Einfacher Schmerz im Nacken; Drücken in den Halsmuskeln; Stechen und Ziehen im Nacken; Stechen zwischen den Schulterblättern; Rückenschmerz; Drücken in den Rückenwirbeln; kneipender Schmerz und Stechen im Rücken; Brennen unter dem Schulterblatt; Druck wie mit einer stumpfen Spitze auf dem Steißbein; Stechen im Knochen neben dem Steißbein, als stämmte man ihn an einen harten Körper.

Reißender Druck auf der Schulter; Klamm im Daumengelenk; klammartiges Zusammenziehen der Hand; Stechen in der Hand; zuckender Schmerz in der Schulter; Zerschlagenheitsschmerz in der Achsel; kalte Hände; Krlebeln in den Fingerspitzen.

Drücken im Oberschenkel und Fuße; reißender Druck am Knie; Spannschmerz auf der Fußbeuge; Stechen im Oberschenkel; Ziehen im Fuße und im Ballen der großen Zehe; Ziehen wie Klamm den Oberschenkel hinauf; klamm-

artig zuckender, würgender Schmerz an der Hüfte; schmerzhaftes Zucken auf dem Fußrücken; Brennen im Schienbein; Brennen am Knie; Schwere in den Füßen; stechendes Zucken im Ballen der großen Zehe; Ueberschnappen der Kniescheibe.

Kneipen hier und da; Nadelstiche am ganzen Körper; reizender Stich und reißende Stöße an mehreren Stellen; Ziehen in der Weinhaut.

Schwerdrückender und feinstechender Schmerz an den Brustwirbeln, der zuweilen nach den Lenden oder den Schulterblättern hinfuhr.

Mundschmerzendes Zucken am Nabel; stechendes Zucken im Ballen der großen Zehe; Nigeln am Unterleibe; Kriechen in der Kopfhaut; Stechen in der Brusthaut; Feinstechen am ganzen Körper; Ausschlag an der Lippe und am Mundwinkel; großer Knoten an der Nase mit rother Geschwulst umher, wie Gesichtskupfer; kleine weiße Bläschen mit rothem Rande, die wie Feuer brennen, am Hinterbacken und Oberschenkel; runde Fleckchen mit harten Blüthchen besetzt, mit Brennen und Zucken, am Halse und an der Brust.

Schwere der Füße; Müdigkeit; Mattigkeit; Schwäche der Beine und des ganzen Körpers; Wanken der Kniee; Trägheit; Unbehaglichkeit; Lähmigkeit der Hand; Schwerbeweglichkeit des Schenkels.

Starrkrampf; Verzerren des Gesichts; Convulsionen; hysterische Zufälle.

C a n t h a r i d e s .

Reißender Rückenschmerz.

Schmerzen des ganzen Körpers; ziehender Schmerz in den Gelenken; Kälte der Glieder.

Hautjucken; Stiche in der Haut; reißender Schmerz im leidenden Theile; vermehrter Ausfluß aus den leidenden Theilen.

Schwäche; Ohnmacht.

Werfen der Glieder.

C a p s i c u m .

Einfacher Schmerz des Halses; Steifigkeit und zuckender Schmerz im Nacken; Schwächegefühl im Nacken; Stechen zwischen den Schulterblättern; Rückenschmerz; drückender Rückenschmerz; Spannung im Rücken; Steifigkeit des Rückens; ziehend stechender Schmerz im Rückgrat; Ziehen, Reißen und ziehendes Reißen im Rücken; Ziehen und Zerschlagenheitschmerz im Kreuz; ziehend reißender Schmerz vom Schlüsselbein durch den Arm bis in die Finger.

Zusammenziehender Schmerz im Zeigefinger; Stechen in der Hand; Stiche im Ballen des kleinen Fingers; Stechen vom Ellbogengelenk bis in die Hand; dröhnender Schmerz am Vorderarm; Verrenkungschmerz im Schultergelenk; Knacken und Knarren der Fußgelenke; Brennen an den Händen; Kriebeln im Arme; lähmiges Ziehen um das Ellbogengelenk.

Drücken im Oberschenkel; Spannschmerz im Knie; Stiche in der großen Zehe; Stechen zu den Zehenspitzen heraus; Ziehen im Hüftgelenk; Schmerz aus Ziehen und Stechen bestehend im Unterschenkel; Reißen in den Fußknochen und Oberschenkeln; stechendes Reißen vom Hüftgelenk bis

zu den Füßen; ziehend stechend wühlender Schmerz im Oberschenkel; Strammen in den Waden; Zerschlagenheits Schmerz in den Fußknochen und im Oberschenkel; Verrenkungsschmerz im Oberschenkel; Knacken und Knarren der Kniegelenke; Kältegefühl am Oberschenkel; kalte Füße; Brennen an den Füßen; Kriebeln in den Beinen.

Klamm im ganzen Körper; Schmerz aller Gelenke wie ausgerenkt, mit dem Gefühl als wären sie geschwollen; ziehende Schmerzen an mehreren Stellen; Zerschlagenheits Schmerz in den Gelenken; Verrenkungsschmerz der Gelenke; im Körper auf- und niederfahrende unschmerzhaftes Empfindung; Empfindung als wollten alle Theile einschlafen; Zitterigkeit der Glieder; Zittern der Arme und Kniee.

Stechen im Ellbogengelenk fährt bis in die Hand; stechend reißender Schmerz vom Hüftgelenk bis zu den Füßen; ziehend reißender Schmerz vom Schlüsselbein bis in die Fingerspitzen.

Hautjucken; Jucken, das durch Kratzen vergeht; fressendes Jucken am Kopfe; brennendes Jucken am Kopfe; allgemeines stechend brennendes Jucken; Krabbeln hier und da; rothe Punkte im Gesicht; rothe, runde Flecken am Unterleib und an den Oberschenkeln; beißende Blüthen im Gesicht; schmerzhafter Geschwürauschlag an den Lippen; Schwinde mit fressendem Jucken an der Stirne; schmerzhafter Geschwulst hinter dem Ohre.

Schwere in den Gliedern; Müdigkeit; Mattigkeit in den Gliedern; Schwäche der Füße; Abspannung der Kräfte; Laßheit; Scheu vor Bewegung, vor kühler Luft und Zugluft.

Carbo anim. Carbo. veg. Casoarill. Chamom. 989

Convulsives Rücken und Zucken des Oberschenkels und Vorderarms.

C a r b o a n i m a l i s .

(Von dieser Arznei kommen im vorliegenden Bande keine Symptome vor).

C a r b o v e g e t a b i l i s .

Schwere der Beine und überhaupt in den Gliedern; Müdigkeit, Mattigkeit der Beine und des ganzen Körpers; Schwäche; Abgespanntheit der Muskeln; Schwäche der Gelenke; Trägheit; Ohnmacht.

C a s c a r i l l a .

(Von dieser Arznei kommen im vorliegenden Bande keine Symptome vor).

C h a m o m i l l a .

Steifigkeit der Halsmuskeln; Stechen am Halse; zusammenziehendes Gefühl, Stechen, Ziehen, Reißen und ziehendes Reißen und Zerschlagenheits Schmerz im Rücken; Brennen im Rückgrate; Steifigkeitsschmerz in den Lenden; einfacher Schmerz, Zerschlagenheits Schmerz und ziehend lähmiger Schmerz im Kreuz; ziehend lähmiger Schmerz im Kreuz; ziehender Schmerz in den Schulterblättern; reißender Schmerz in der Gegend des Schlüsselbeins.

Drücken in der Weinhaut des Arms und in den Armgelenken; Steifigkeit des Arms; lähmige Steifigkeit in den Händen; Gedunsenheit der Hände; Ziehen in der Hand; ziehender Schmerz vom Ellbogen bis in die Finger; kriebelndes Reißen in den Armröhren bis in die Finger; Verrentungs-

Schmerz des Daumens und Zeigefingers; kalte Hände; kalte Finger mit Neigung derselben einzuschlafen; brennender Schmerz in der Hand; Eingeschlafenheit des Arms; lähmiges Ziehen im Ellbogen und in den Händen.

Schmerz im Hüftgelenk, in den Lenden, im Oberschenkel und Unterschenkel; Spannung im Knie; Spannen in den Waden und Füßen; Wadenklamm; Klammerschmerz in den Waden; lähmige Steifigkeit im Oberschenkel; leichtes Erstarren der Hände und Füße in der Kälte; Fußgeschwulst; Ziehen im Schenkel; Reißen im Schenkel und Fuße; ziehendes Reißen im Knie bis in die Fußknöchel; Zerschlagenheitschmerz im Schenkel; Verrenkungschmerz im Hüftgelenk; Knacken und Knarren im Knie; Brennen in den Füßen; Unruhe im Schenkel; Jucken auf der Fußsohle; Gefühl in den Schenkeln, als wollten sie einschlafen; Einschlafen der Waden; Vollheit und Taubheit in der Fußsohle; Gefühl als wollten sich die Zehen krümmen und einschlafen.

Schmerz in der Weinhaut und in den Gelenken; allgemeine Steifigkeit; Reißen und Zucken in den Gliedern; ziehend reißende Rucke in den Röhrenknochen; Zerschlagenheitschmerz in den Gelenken und Gliedern; Knacken in den Gelenken; Kälte der Glieder.

Ziehender Schmerz vom Ellbogen bis in die Fingerspitzen; friebelndes Reißen in den Armröhren bis in die Finger; ziehender Schmerz vom Knie durch die Unterschenkel; ziehend reißender Schmerz vom Knie bis in die Fußknöchel; ziehend lähmiger Schmerz aus dem Kreuz in die Oberschenkel.

Durch Aufstoßen verstärken sich die vorhandenen Schmerzen.

(Die nächtlichen Schmerzen erleichtert das Aufsitzen im Bette).

Die nächtlichen Schmerzen lassen sich durch warme Umschläge mildern.

Jucken in den Füßen; fressendes Jucken an der Stirne; Schmerz aus Jucken und Stechen bestehend hier und da; beißender Ausschlag im Nacken; pustelartige Knötchen im Gesicht, die bei Berührung jucken; Ausschlag rother, dichter Blüthchen mit Jucken und Beißen an der Seite des Unterleibes und an den Lendenwirbeln; kleine rothe Hautflecken, die mit Frieselblüthchen besetzt sind; schorfige Verschwärungen am Lippenrande; sichtige, unheilsame Haut; ein vorhandenes Geschwür wird schmerzhaft, juckend, stechend, beißend, brennend; Zerschlagenheits-schmerz, Röthe und Geschwulst um das Geschwür.

Schwere in den Gliedern; Müdigkeit in den Füßen und im ganzen Körper; Schwerfälligkeit; Mattigkeit der Oberschenkel; Schwäche der Füße und des ganzen Körpers; das Kind will durchaus liegen und läßt sich nicht tragen, will nicht auftreten und gehen; Abscheu vor dem Winde; Unruhe; Ohnmacht; Füße wie gelähmt; Lähmungsgefühl in den Theilen, worin der Schmerz nachgelassen hat.

Sie sitzt steif auf einem Stuhle; das Kind macht sich steif und biegt sich zurück; Verziehung des Gesichts; convulsives Jucken der Glieder; Kinderconvulsionen; Auf- und Abwärtsbewegen der Schenkel, Langen mit den Händen und Verziehung des Mundes; Wackeln mit dem Kopfe vor- und hinterwärts.

C h e l i d o n i u m .

Stechen im Rücken; Drücken und Stechen in den Lenden; kneipend krampfartiger Schmerz am Schulterblatt.

Reißender Druck in der Achselhöhle; Klammerschmerz im Ellbogengelenk; Steifheit im Handgelenk; Stechen in der

Achselhöhle; reißendes Stechen im Mittelhandknochen; Ziehen im Vorderarm; Reißen im kleinen Finger und an den Handknochen, im Oberarm und in den Fingern; klemmend reißender Schmerz in der Hand; Fippeln in der Hand; kalte Hände; kalte abgestorbene Finger; lähmiger Druck im Oberarm; lähmiges Reißen in den Handknochen und Fingergelenken.

Drücken im Fußgelenk und Unterschenkel; Klamm in der Fußsohle; krampfhaftige Zusammenziehung der Zehen; Steifheit im Fußgelenk; Stechen in der Kniekehle; herabziehender Schmerz in der Wade; glucksender Schmerz im Fußrücken; Kälte des Unterschenkels und Fußes; brennend schmerzende Flecken mit Stichen an der Achillessehne; brennendes Jucken im Hüftgelenk; Einschlafen der Oberschenkel; gefühllose und wie abgestorbene Zehen; lähmiges Ziehen im Schenkel.

Schlagartige Unempfindlichkeit und Taubheitsgefühl des ganzen Körpers; Zittern.

Lähmig ziehender Schmerz vom Hüftknochen bis zu den Zehen.

Nadelstiche hier und da; rothe, beißend fressend juckende Blüthchen mit weißen Spitzen an den Oberschenkeln; die Fingernägel werden blau und die Finger kalt und abgestorben.

Müdigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Abgespanntheit der Muskeln des Vorderarms; Zusammenknicken der Kniee; Trägheit; Hang zum Liegen; große Unbehaglichkeit; eine Art Lähmung in den Oberarmmuskeln und im Oberschenkel und Knie.

C h i n a .

Schief auf die Seite gezogener Hals; Geschwulstgefühl und Stechen im Nacken; Ziehen in den Halsmuskeln und im Na-

den; zusammenziehenden Schmerz zwischen den Schulterblättern; Stechen im Rücken; klopfend stechender Schmerz und Zerschlagenheits Schmerz im Rücken; dehnender Schmerz, Klammerschmerz, Reißen, Ziehen, Zucken und Zerschlagenheits Schmerz im Kreuz; Zucken am Steißbein; reißender Druck am Schulterblatt; Stiche über dem Schulterblatt; ziehend reißender Schmerz und Verrenkungsschmerz im Schulterblatt.

Reißender Druck in der Achselhöhle; Spannung in den Armen und Händen; flammartig ziehender Schmerz in der Hand; Geschwulst des Mittelfingerknöchels; Stechen im Ellbogengelenk, im Oberarm, in der Hand und in den Fingerspitzen; Ziehen in den Vorderarmknochen, im Arme und in der Hand; drückend ziehender Schmerz an der Achselhöhle; ziehender Knochenschmerz vom Ellbogen bis in die Finger; Ziehen aufwärts in den Fingern; Reißen in den Fingerknochen, im Ellbogengelenk, im Handgelenk und im ganzen Arme; zuckendes Reißen am Oberarmknochen, in den Handknochen und in den Fingergliedern; stechendes Reißen im Daumengelenk; hin und her ziehendes Reißen am Vorderarm; zuckender Schmerz am kleinen Finger; Gefühl am Ellbogengelenk, als wäre die Haut mit Blut unterlaufen; kalte Hände; Eingeschlafenheit des Vorderarms; lähmiger Schmerz im Oberarm; lähmiges Reißen in den Armknochen, in der Achsel und im ganzen Arme; Zittern der Hände.

Schmerz im Oberschenkel und Knie; Drücken im Oberschenkel; Spannen im Oberschenkel; brennende Spannung über der Achillessehne; schmerzhafter Klammer in den Waden; harte Geschwulst der Oberschenkel; harte, rothe Geschwulst an der Wade; heiße Kniegeschwulst; harte, pralle, rothgefleckte, schmerzhafter Fußgeschwulst; zusammenziehend kneipender Schmerz am Fuße; Stechen im Schienbein, im Kniegelenk und ganzen Schenkel; Stiche in der

Wade; Stechen im Fuße; aufwärtsgehender Stich im Oberschenkel; reißendes Stechen in den Fußsohlen; bohrende Stiche in den Zehenspitzen; Ziehen an den Schenkelknochen, in den Mittelfußknochen, im Schienbein, im Gefäß, im Oberschenkel, im Knie, im Fuße; drückendes Ziehen im Schooße und Kniegelenke; krampfartiges Ziehen im Schenkel; reißendes Ziehen im Gefäß; krampfhaftes Ziehen im Oberschenkel; drückend ziehender Schmerz am Schienbein; stechendes Ziehen in der Ferse; Reißen im Oberschenkel, im Unterschenkel und in den Oberschenkelbeinen abwärts; zuckendes Reißen in der Kniescheibe, in den Fußknochen, Mittelfußknochen, Zehengliedern und am Oberschenkel; Zucken im Oberschenkel; zuckender Schmerz in den Knien; Gefühl im Unterschenkel, als wären Strumpfbänder zu fest darum gebunden; Zerschlagensschmerz der Unterschenkelknochen, in der Weinhaut der Unterschenkel, im Oberschenkel, im Knie; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk, im Kniegelenk und im Fuße; kalte Kniee und Füße; Schmerz wie Brennen und Stechen an den Weinen; Brennen am Oberschenkel; stechendes Brennen am Fuhrücken; Gefühl im Oberschenkel, als wäre ein verhärteter Knoten im Fleische und ziehender Schmerz darin; Schwere im Schenkel; Eingeschlafenheitskriebeln im Oberschenkel; stechendes Kriebeln am Fuße; Zucken auf der Fußsohle; Einschlafen der Weine; flammartig lähmiger Schmerz im Oberschenkel und Kniegelenk; lähmiges Reißen im Kniegelenk; Zusammenknicken und Zittern der Kniee.

Schmerz in der Weinhaut, in den Gelenken und Gliedern; Drücken in den Gelenken; spannende Schmerzen; Beklemmung aller Körpertheile; lähmende Steifigkeit in allen Gliedern; Steifigkeit, Erblaffung und Unbesinnlichkeit; Geschwulst der Glieder; Ziehen in den Knochen und im ganzen Körper; Reißen im ganzen Körper; zuckendes Reißen in den Gliedern; herumziehender Rheumatismus;

Sicht; Zucken in der Haut; behnender Schmerz in den Knochen; Zerschlagenheitschmerz in den Gelenken; Schmerz wie vom Verheben in der Weinhaut, und den Gelenken; Knacken in den Gelenken; Eingeschlafenheit, Vollheit und Taubheit der Glieder; zitternde Kraftlosigkeit der Glieder.

Ziehender Knochenschmerz vom Ellbogen bis in die Finger; lähmig zuckendes Reißen vom Schulterkopf bis in die Finger; lähmiger Schmerz vom Schulterkopf bis in die Hand, wo er sich in ein feines Reißen verliert; Reißen vom Kniegelenk nach dem Oberschenkel zu.

Die vormaligen Schmerzen sind wie verhalten und wie gezwungen unterdrückt, und dabei eine große Schwere im ganzen Körper.

Uebermäßige Empfindlichkeit der ganzen Haut; Zucken an der Nase und am ganzen Körper; Zucken am Fuße, das durch Kratzen vergeht; Zucken an den Armen, Lenden und an der Brust, und nach dem Kratzen Blüthchen; Zucken, und nach dem Kratzen Blasen wie von Brennesseln; beißendes Zucken fast bloß an den Theilen, auf welchen man nicht liegt; juckendes Brennen an mehren Stellen; stechendes Zucken am Kopfe; Kriechen an der Stirne; Feinstechen am ganzen Körper; Ausschlag in der Ohrmuschel; Knoten in der Haut des Kniees; rother Friesel am Halse; Wasserbläschen hinter den Ohren; Blasen wie von Brennesseln entstehen nach Kratzen; kleine Wasserbläschen mit brennendem Zucken in der Kniekehle und am Innern der Arme; juckende und brennende Geschwürchen an Lippen und Zunge; Gelbsucht; rothlaufartige Geschwulst des ganzen Körpers; Wassersucht; Blutschwär am Backen und an der Brust; wühlender Schmerz in der Wunde; Drücken und Brennen im Geschwür und faulriechende Jauche darin; bohrender Schmerz im Geschwür; blaue Nägel.

Schwere der Beine, der Glieder überhaupt und im ganzen Körper; Müdigkeit in den Füßen und im ganzen Körper; Mattigkeit der Beine, der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Schwäche der Arme, der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Abgespanntheit; Einknicken der Kniee; Wohlbehagen, Kraftgefühl und große Leichtigkeit aller Bewegungen; Laßheit; Trägheit; Hang zum Liegen; Scheu vor Bewegung; Scheu vor freier Luft; Krankheitsgefühl im Körper; Unruhe; Unbesinnlichkeit, Steifigkeit und Erblaffung; Ohnmacht; Schlagfluß; Lähmung der Füße.

Erblaffung, Steifigkeit und Unbesinnlichkeit; Zuckungen; Ausstrecken der Arme mit gekrümmten Fingern.

Rachexieen; schleichende Fieber; Wassersucht; Gelbsucht.

C i c u t a .

Spannen, Klamm in den Halsmuskeln; Steifigkeit des Halses; aufgeschwollener Hals; Ziehen und Zerschlagensschmerz in den Halsmuskeln; Stoß in den Rückenwirbeln; brennendes Stechen im Hüftbein; Schmerz an den Schulterblättern; Spannschmerz über dem Schulterblatt; Gefühl als wäre ein Geschwür auf dem Schulterblatt.

Einfacher Schmerz unter dem Arme; Geschwulst am Ellbogengelenk; Stechen in der Achsel; Reißen und stechendes Reißen im Arme; Zucken in der Achsel, im Arme; Wundheitschmerz im Achselgelenk und im Vorderarm; Knacken im Achselgelenk und Handgelenk; Zucken auf dem Handrücken; Absterben der Finger; Zittern der Arme.

Schmerzhaftes Starrheitsgefühl in den Schenkelmuskeln; Stiche in der Ferse; Reißen im Oberschenkel, im Fuße;

ziehend zuckender Schmerz in den Zehen; Summen und Wimmern in der Fußsohle; Zerschlagenheitsschmerz im Knie; Kältegefühl an den Schenkeln; Kriebeln in den Schenkeln und an den Füßen; brennendes Kriebeln am Oberschenkel; Zittern des einen Schenkels.

Gefühl als wäre der ganze Körper geschwollen; Zittern der Hände.

Zucken und brennendes Zucken am ganzen Körper; brennendes Zucken am Oberschenkel, das durch Kratzen vergeht; Ausschlag an den Ohren; linsengroße Ausschlagserhöhungen im Gesicht und an den Händen, mit Brennen, die dann zusammenfließen und dunkelroth werden; wundschmerzende Eiterblüthchen neben dem Ohre; schmerzhaftes rothes Bläschen am Schulterblatt; brennend juckendes Bläschen an der Oberlippe.

Schwere im Arme; Schwäche der Arme; beim Gehen tippen die Fußsohlen einwärts; Katalepsie.

Tonische Krämpfe der Glieder; Bewegungslosigkeit mit verschlossenen Kinnbacken; rückwärtsbeugende Rückenstarre; Trismus; Zähneknirschen; Zusammenzuckungen der Finger; unwillkürliches Zuckern der Beine; Hin- und Herwerfen und Verdrehung der Glieder; Zucken und Rucken in den Armen und Fingern; allgemeine Convulsionen; Zucken und Rucken des Kopfs; öfteres Zusammenfahren; Niederfallen; Fallsucht.

C i n a .

Bohrende Stiche in den Halsmuskeln; Reißen und Lähmungsgefühl im Nacken; das Kind lehnt den Kopf auf die Seite; Stechen im Rücken; reißend stechender Schmerz im Rückgrat; Reißen im Rücken; ziehendes Reißen im Rückgrate;

reißend zuckender Schmerz, Zerschlagenheitsschmerz und Ermüdungsschmerz im Rücken; zusammenschnürendes Gefühl, Ziehen und Ermüdungsschmerz in den Lenden; herausdrückender Schmerz und flammartig zusammenziehende Stiche und Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz; Weithun in den Schulterblättern; Stechen am Schulterblatt; dehnend reißender Schmerz in den Schulterblättern; Klemmen auf dem Schlüsselbein.

Klammartig drückender Schmerz im Vorderarm; Klemmen auf der Achsel; Klammerschmerz im Vorderarm; flammartiges Zusammenziehen der Hand; krampfartige Zusammenziehung des Mittelfingers; Stechen in der Achsel, in der Hand; flammartig zusammenziehende Stiche im Oberarm; zuckende Stiche in der Hand; kneipend bohrender Schmerz in der Handwurzel; Reißen im Ellbogengelenk und Vorderarm; dehnend reißender Schmerz im Arme; ziehend reißender Schmerz im Oberarm; ziehendes und flammartiges Reißen im Vorderarm; zuckend reißender Schmerz in der Hand; flammartiges Zucken in den Fingern; wühlender Schmerz im Vorderarm; Schmerz wie nach einem Stoße am Oberarm und im Daumenballen; Brennschmerz am Mittelfinger; Kriebeln in der Daumenspitze; Kitzeln an der Hand; Taubheit des Daumens; lähmiger Schmerz im Ellbogengelenk und ganzen Arme; lähmiges Ziehen im Arme und im Ringfinger; lähmiges Zucken im Vorderarm.

Klammartiger Schmerz im Oberschenkel und Unterschenkel; schneidender Schmerz in den Zehen; Stechen im Schienbein; Stiche in den Knien und im Fußballen; flammartig zusammenziehende Stiche im Oberschenkel; reißendes Stechen in der Ferse; Reißen im Oberschenkel und Unterschenkel; zuckendes Reißen im Fuße; Ermüdungsschmerz im Gefäß; Schmerz wie von einem Falle im Trochanter; heißes Ueberlaufen am Knie; lähmiger Schmerz

im Schenkel; lähmiges Zucken am Unterschenkel; Gefühl von innerem Zittern im Beine.

Schmerz in den Gliedern; schneidende und reißende Schmerzen in mehren Theilen; stumpfe Stiche hie und da; Zittern.

Zucken an der Hand, das durch Kräzen vergeht; juckendes Kitzeln an der Hand; juckendes Kriebeln an mehren Stellen, das durch Kräzen vergeht; Stiche hie und da; brennende Stiche hie und da, die durch Kräzen vergehen; durchscheinendes Friesel.

Mattigkeit; allgemeines Uebelbehagen; Ohnmacht; Lähmungsgefühl im Arme.

Das Kind streckt die Füße krampfhaft von sich; krampfhafte Ausstreckung des Körpers; Palpitiren des Augenbrauenmuskels; Einwärtszucken der Finger; krampfhafte Bewegung des Fußes; Zuckungen und Verdrehungen der Glieder; fallsuchtartige Convulsionen mit Bewußtsein.

C o c c u l u s .

Drücken im Nacken; Steifigkeitschmerz der Halsmuskeln; Stechen am Halse und im Nacken; pulsirende Stiche am Halse; Ziehen in den Halsmuskeln; schmerzhaftes Knacken der Halswirbel; Schwäche der Halsmuskeln; Reiben zwischen den Schulterblättern; Rückenschmerz; drückender und bohrender Rückenschmerz; Ziehen, Zerschlagenheitschmerz, Verrenkungschmerz und Zittern im Rücken; lähmiger Schmerz unter dem Schulterblatt; Drücken in den Lenden; Zerschlagenheitschmerz im Kreuzbein

lähmiger Schmerz im Kreuz; Druck und Stiche in den Schulterblättern.

Einfacher Schmerz im Arme; Drücken im Vorderarm; krampfhafter Schmerz in der Hand- und den Fingern; Klammerschmerz am kleinen Finger; klammartiges Zusammenziehen der Finger; Steifigkeit in den Schultern; Gefühl in der Hand, als wäre sie geschwollen, bei Eingeschlafenheit des Vorderarms; Stechen im Oberarmknochen, im Schultergelenk, im Oberarm, am Ellbogen, im Vorderarm; juckender Stich in der Achselhöhle; krampfartig stechender Schmerz im Zeigefinger; Ziehen in den Armröhren; Ziehen und Reißen in den Fingern; Schmerz aus Reißen, Stechen und Zerbrechen bestehend im Oberarmknochen und im Schulter- und Ellbogengelenk; Zucken im Oberarm; wühlender Zerschlagenheitschmerz im Oberarmknochen, im ganzen Arme; Verrenkungschmerz in der Speiche; Klopfen, Krabbeln und Brennen unter der Achsel; kalte Hand; brennender Schmerz im Arme; heiße Hand; Schwere der Arme; Kriebeln im Arme; Jucken am Daumenballen; Beschwerden im Arme, wie von Eingeschlafenheit und Lähmung; Eingeschlafenheit des Vorderarms und der Hand; lähmiger Schmerz der Arme, als wären die Knochen entzwei; lähmiger Druck im Vorderarm; lähmiges Ziehen im Ellbogen; lähmiges Zucken durch die Finger; Zittern der Hände.

Schmerz im Hüftgelenk; Spannschmerz in den Waden; Klamm in den Waden; lähmiges Erstarrungsgefühl durch das Bein; Fußgeschwulst; Zwickeln im Gefäß; Stechen im Oberschenkelknochen, im Hüftgelenk, im Kniegelenk; Stiche im Knie; pulsirende Stiche im Oberschenkel; bohrender Schmerz in den Füßen; Ziehen in der Kniescheibe, im Fuße und in den Zehen; krampfes Ziehen über den Hüften vor; Reißen im Fuße und in der großen Zehe; Zucken um das Hüftgelenk; Paspitiren einzelner Muskel-

theile, besonders an den Weinen; Stöße im Gefäß; fressender Schmerz in den Zehen; schnürendes Gefühl die Oberschenkel herab; Gefühl unter dem Knie, als wären die Unterschenkel zu fest gebunden; Schmerz wie durchbrochen in den Oberschenkeln; Zerschlagenheitsschmerz in den Fußknochen, im Oberschenkel und im Fuße; Schmerz wie von einem Blutschwär an der großen Zehe; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Knacken im Hüftgelenk und des Knies; Hitze und Geschwulst der Füße; reißende Rucke im Hühnerauge; Jucken in der Kniekehle; Jucken am Fußgelenk; Eingeschlafenheit der Füße; lähmiger Schmerz im Oberschenkelknochen und im Unterschenkel; lähmiges Ziehen im Oberschenkel; Zittern in den Oberschenkeln.

Schmerz in den Gliedern; schmerzhafteste Steifigkeit aller Gelenke; Ziehen in den Gliedern; Palpitiren einzelner Muskeltheile; wühlender Knochenschmerz in den Gliedern; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern; Knacken in den Gelenken; Zittern des Kopfes und der Glieder.

Stechender Schmerz vom Vorderarm bis zum kleinen Finger; Krabbeln, Klopfen und Brennen unter der Achsel, was bis vor in die Finger geht.

Jucken am Daumenballen, am Schenkel, am Fußgelenk und am ganzen Körper; Jucken, das durch Kratzen figelnder wird und das nach dem Kratzen schmerzt; allgemeines beißendes Jucken; fressendes Jucken an den Füßen; Brennen und Jucken hie und da; juckender Stich in der Achselhöhle; brennend juckende Stiche hie und da; Beißen und Stechen hie und da; feine Stiche am Halse; Stiche am Knie; brennende Stiche hie und da; Röthe der linken Hand; rothe, ungeformte Flecken, wie von rothem Weine, an der Brust und an den Halsseiten; Knoten am Vorderarm in der Haut; knötchenartige Pusteln mit ro-

them Umkreis und brennendem Jucken an den Gliedern; stechende Ausschlagblüthen; rother, juckender Blüthenauschlag am Rücken; juckendes Blüthchen unter der Achsel; Eiterblüthchen an Nase, Schläfen, Brust und zwischen den Schulterblättern; spannend schmerzendes Eiterblüthchen mit rothem Hofe, am Mundwinkel; Ausschlag rother, hirseförmiger Blüthchen im Gesicht, am Rücken und auf der Brust, mit Jucken; Wasserblase an der Hand; Blutschwär am Oberschenkel; Stechen im leidenden Theile; stechende und reißende Schmerzen in kalten Drüsen geschwülsten.

Schwere im Arme und der Glieder überhaupt; Müdigkeit in den Knieen und im ganzen Körper; Mattigkeit; Schwäche der Kniee und des ganzen Körpers; Trägheit; Hang zum Liegen; Empfindlichkeit gegen freie Luft; Unruhe; Ohnmacht; Halbschlag; Beschwerde im Arme wie von Lähmung und Eingeschlafenheit; Lähmigkeit in den Oberschenkeln; Lähmung der Glieder.

Klamm in den Raummuskeln; Verziehung des Gesichts; Fallsucht.

C o f f e a .

Zitternde Bewegung mit Wärme zwischen den Schulterblättern; einfacher und lähmiger Schmerz im Kreuze.

Klammartiges Zusammenziehen der Finger; Ziehen abwärts in den Fingern; Reißen im Arme; kalte Hände; Taubheitsgefühl in den Fingern; Zittern der Hände.

Schmerz im Oberschenkel; Klamm in der Fußsohle; juckendes Stechen am Fuße; juckendes Fressen und Schrunden am Schienbein; Zer schlagenheits schmerz im Gefäß; kal-

te Füße; sehr warme Füße; zitternde Bewegung im Knie; Zittern der Füße.

Stechendes Zucken durch die Glieder; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern.

Das Zucken eines Ausschlags wird in Brennen verwandelt; Ausschlag und Zucken am ganzen Körper; leichtes Wundwerden der Oberschenkel; der leicht verbrannte Finger fängt an heftig zu schmerzen.

Schwere der Glieder; Müdigkeit in den Füßen und im ganzen Körper; Mattigkeit; Schwäche der Arme, der Glieder überhaupt; Abgespanntheit in den Gliedern; große Beweglichkeit der Muskeln, Leichtigkeit des Kopfs und erhöhtes Wohlbefinden; Hang zum Liegen; Empfindlichkeit gegen freie Luft: sie greift sehr an.

Zähneknirschen (Krümmung des Körpers, wobei die Füße bis an den Kopf gezogen werden).

C o l c h i c u m .

Drücken in den Halsmuskeln; stechend spannender Schmerz zwischen den Schulterblättern; (Stechen im Rücken — Colchic. sem.); Reißen im Rücken; Stechen und Ziehen im Kreuz; (Schmerz wie unterköthig im Kreuz — Colchic. sem.); Stich am Schulterblatt.

Brennend drückender Schmerz am Oberarm; klemmender Schmerz auf der Achsel; (Einwärtsziehen des 3. und 4. Fingers — Colchic. sem.); Stechen in den Armgelenken; Ziehen im Daumen; (stechendes und ruckendes Ziehen in der Achsel — Colchic. sem.); drü-

stechendes Ziehen im Daumen; Reißen in den Fingerknochen, im Handgelenk, in den Fingergelenken, in der Achselhöhle, im Vorderarm, in der Hand und in den Fingern; (stechendes Reißen in den Gelenkbändern des kleinen Fingers — Colchic. sem.); stechendes Reißen in der Hand; Reißen vom Ellbogen den Oberarm hinauf; Schmerz wie nach einem Stöße an der Achselhöhle; Glucksen in der Achselhöhle und am Oberarm; kalte Hände; die Fingerspitzen verlieren das Gefühl; (lähmiger Schmerz im Arme — Colchic. sem.); Zittern der Hand.

Schmerz in der Lendengegend; Schmerz der großen Zehe, als wollte der Nagel ins Fleisch wachsen; klemmender Druck an der Hüfte; Klamm im Oberschenkel; bohrende Stiche an der Spitze der großen Zehe; (Ziehen im Oberschenkel; ruckendes und stechendes Ziehen in der Hüfte — Colchic. sem.); drückend ziehender Schmerz in der großen Zehe; Reißen im Fußgelenk, in der Hüfte, im Oberschenkel, im Unterschenkel, im Fuße und von der Hüfte bis zum Unterschenkel; (ziehendes Reißen im Hüftgelenk — Colchic. sem.); spannendes Reißen auf dem Schienbein; ziehendes Reißen auf der Fußspanne; stechendes Reißen am Ballen der großen Zehe; kalte Füße; Kriebeln in den Zehen; lähmiges Ziehen im Oberschenkel.

(Schmerzhaftigkeit des ganzen Körpers — Colchic. sem.); reißendes Spannen, Ziehen, Zucken und Reißen hier und da; reißende Rucke auf der einen Körperhälfte; Zittern; zitteriges und nüchternes Gefühl im Körper.

(Alle Arten von Schmerz sind von Eintritt der Nacht bis Tagesanbruch am stärksten) — Sem. Colchic.
Die Schmerzen scheinen ihm Abends ganz unerträglich zu

sein — er möchte gegen sich selbst wüthen, hätte er nur Kraft dazu — Sem. Colchic.

Jucken im Gesicht und an der Hand; (Stechen in der Haut — Colchic. sem.); Kriebeln und Grimmen im Zehballen und in den Zehen; (starkes Ausgehen der Haare — Colchic. sem.)

Mattigkeit; (Schwäche der Glieder — Colchic. sem.); Schwäche; (Ueberempfindlichkeit; schmerzhaftes Muskel-lähmung — Colchic. sem.)

Krämpfe.

C o l o c y n t h i s .

Drücken im Nacken; Steifigkeit des Halses und Nackens; Ziehen in den Halsmuskeln und im Nacken; zerrender Schmerz im Nacken; stechend spannender Schmerz zwischen den Schulterblättern; Stechen und Zerschlagensschmerz im Rücken; Ziehen am Schulterblatt; Wundheitschmerz im Schulterblatt.

Spannschmerz im Vorderarm; krampfhafter Schmerz in der Handfläche; Stechen im Arme; juckender Stich in der Ellbogenbeuge; Ziehen in den Fingern; Verrenkungsschmerz im Schultergelenk; Brennschmerz im Mittelfinger; lähmiger Schmerz im Arme.

Ritzelndes Drücken im Gefäß; spannender Druck auf den Schienbeinen; Schmerz als wäre der Psoasmuskel zu kurz; schneidender Schmerz in der Wade; Stechen in der Kniekehle; juckender Stich im Schienbein; reißende Stiche im Oberschenkel; juckendes Stechen in der Knie-

kehle; juckender Stich in der Wade; juckender, bohrender Stich auf dem Fuhrücken; Reißen im Unterschenkel, im Fuße; drückendes Reißen im Fußgelenk; stechendes Reißen im Oberschenkel; Kältegefühl in den Knien; Schmerz in den Aderknoten des Unterschenkels; Schwere im Schenkel; Jucken in der Kniekehle; Einschlafen des Fußes; lähmiger Schmerz im Knie; Zittern des Unterschenkels und der Füße.

Jucken einzelner Muskeltheile der Glieder; Kälte der äußern Theile, bei Ohnmacht.

Jucken am ganzen Körper; Jucken in der Kniekehle, das durch Kratzen heißend wird; juckender Stich am Ellbogen; Laufen und Kriebeln in der Brust- und Bauchhaut; Brennschmerz in der Stirnhaut; weiße, juckende Blüthen im Gesicht; Eiterblüthchen am Mundwinkel; krätzartiger Ausschlag; heißendes Blüthchen am Backen, das nach dem Kratzen Wasserigkeit von sich giebt; Abschuppung der Haut des ganzen Körpers.

Schwere der Beine; Mattigkeit in den Gliedern und im ganzen Körper; Schwäche der Unterschenkel und des ganzen Körpers; Unruhe; Ohnmacht.

Alle Glieder werden zusammengezogen, so daß er einem Igel ähnelt.

C o n i u m .

Ziehen in den Halsmuskeln und im Nacken; Spannen im Rücken; Ziehen in den Lendenwirbeln; Stechen im Kreuz.

Klammerschmerz im Vorderarm; schneidender Schmerz am Ellbogen; Stechen im Handgelenk, in den Fingergelenken, im Oberarm; Ziehen im Vorderarm; Reißen im Arme; schneidende Stöße im Daumengelenk; Zerschlagenheitschmerz am Vorderarm; Verrenkungschmerz im Handgelenk; Schwere im Ellbogengelenk; Kriebeln im Vorderarm; lähmiges Ziehen im Handgelenk und Oberarm.

Glucksender Druck auf dem Schienbein; Klammerschmerz im Oberschenkel; spannender Steifigkeitsschmerz in den Waden; geschwollene Schenkel; Stechen im Fußknöchel, im Gefäß, im Oberschenkel; Stiche auf den Kniekehlen; Ziehen im Oberschenkel, im Unterschenkel, im Fuße; Reißen im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und im Ballen der großen Zehe; klammartiges Reißen am Schienbein; Zucken und Unruhe in den Füßen; feines Einkrallen hinten am Oberschenkel; Zerschlagenheitschmerz im Schienbein, im Knie; kriebelnder Schmerz der Fußsohle; Betäubung und Unempfindlichkeit der Füße.

Schmerzen im leidenden Theile; Reißen in den Gliedern und durch mehre Theile; Podagra; brennend nagender Schmerz in den Knochen; Zerschlagenheitschmerz in den Gelenken; Zittern.

Stechen von den Knöcheln bis an die Wade; Ziehen vom Hals herab bis ins Achselgelenk.

Die Schmerzen vom Schierling entstehen meistens in der Ruhe und, nur in seltner Wechselwirkung, beim Bewegen.

Zucken im Ohre, auf der Brust, an den Gliedern; juckendes Kriebeln an der Nase; juckendes Kriebeln am

Vorderarm, das durch Reiben auf kurze Zeit vergeht; juckendes Fressen an der Stirne, das durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht; fressendes Jucken auf der rechten Körperhälfte, das durch Kratzen vergeht, aber bald an einer andern Stelle wieder kommt; juckend beißende (brennende) Stiche hie und da; stechendes Jucken im Gesicht und an der Brust, das durch Kratzen vergeht; Kriebeln an der Nase; Nadelstiche an der Brust; Entzündung der ganzen Körperhaut; ein Knötchen an der Stirne mit Spannschmerz; Blüthe an der Stirne, mit spannend ziehendem Schmerze; weiße, durchsichtige mit scharfer Feuchtigkeit gefüllte Blüthchen, die zu einem Schorf werden; Petechien; Bläue des ganzen Körpers; Wassersucht; eine beschädigte Stelle am Unterschenkel wird blau und fleckig und schmerzt wie Messerstiche; Kriebeln im leidenden Theile; Lippengeschwür; spannender Schmerz im Geschwür; stinkende Jauche im Geschwür; Bluten des Geschwürs; Schmerz, Kriebeln und Jucken in den Drüsen; Feinraß am Brustbein.

Schwere im Ellbogengelenk; Mattigkeit; Schwäche; Trägheit; Unempfindlichkeit; Ohnmacht; Schlagfluß; Lähmung.

Eine Art Steifigkeit des Körpers; Zähneknirschen; Zuckungen in den Armen und Händen; Convulsionen; Schenkhüpfen; Hysterie.

Faulige Auflösung der Säfte; Schwindsucht; schleichendes Fieber; Wassersucht.

C r o c u s .

- Steifigkeitsgefühl im Halse; äußere Halsgeschwulst; Kältegefühl in der linken Rückenhälfte; Reißen im Kreuze.
-

Einfacher Schmerz im Vorderarm; dumpfer Schmerz im ganzen Arme und in der Hand; Spannschmerz am Schultergelenk; Stechen am Zeigefinger; Ziehen im Vorderarm; Muskelzucken auf der Achsel; Schläge auf der Schulter; Zerschlagenheitsschmerz der Arme; Verrenkungsschmerz im Schultergelenk; Gefühl wie von etwas Lebendigem an den Armen; Knacken im Achselgelenk; Schwere der Arme; brennend kriebelnde Bewegung in den Fingerspitzen; Eingeschlafenheit der Arme und Hände.

Schmerz im Oberschenkel und Fuße; stumpfer Schmerz am Fußknöchel; Spannschmerz in den Knien; Ziehen im Knie; spannendes Ziehen im Fußgelenk; Reißen im Unterschenkel, von den Knien bis an die Knöchel; erschütterndes Gefühl im Gefäß; Ermüdungsschmerz in den Fußsohlen; Zerschlagenheitsschmerz im Hüftgelenk, im Schenkel; Wundheitsschmerz im Unterschenkel und Fuße; Knacken im Hüftgelenk; hörbares Geräusch im Kniegelenk beim Bücken; Brennen und Kriebeln in den Füßen; Schwere in den Füßen; Einschlafen eines Fußes, eines Armes und einer Hand.

Knacken in den Gelenken; schmerzliches Gefühl, als wären die Gelenke trocken von Mangel an Gelenkfeuchtigkeit und wollten knacken; Zittern.

Reißen vom Knie bis in die Knöchel.

Prickeln in der Haut; Kriebeln der Augenbrauen; Kriebeln hie und da, das durch Kratzen vergeht; Scharlachröthe des ganzen Körpers, eine längst verharste Quetschung am Finger faßt Eiter und schmerzt.

Schwere im Arme und in den Füßen; Müdigkeit in den Knien, den Unterschenkeln; Mattigkeit der Unterschenkel und im ganzen Körper; Schwäche der Oberschenkel, der Glieder überhaupt und im ganzen Körper; Hinfälligkeit; Trägheit; Wohlbefinden in freier Luft; innere Unbehaglichkeit; es kommt warm ans Herz mit Aengstlichkeit und Odembeklemmung; sie lag, als hätte sie der Schlag gerührt; Lähmigkeit in den Weinen.

Krampfhaftes Werfen des Ellbogens.

C u p r u m .

Beim Zurückbeugen des Kopfs ein entgegenstämmender Schmerz in den Nackenmuskeln; Reißen in den Halsmuskeln; Schmerz zwischen den Schulterblättern; Stechen im Rücken.

Einfacher Schmerz im Ellbogengelenk und im Arme; Drücken in den Mittelhandknochen; Geschwulst der Hand; Stechen in der Achsel; Reißen im Vorderarmknochen und in den Fingern; zuckendes Reißen am Mittelhandknochen des Daumens; kalte Hände.

Schmerz im Oberschenkel, im Knie; Drücken im Fuße; reißender Druck unter dem Knie; Klamm am Unterschenkel; Ziehen im Kniegelenk, im Fuße und an der großen

Zehe; zuckendes Reißen auf Sohle und Rücken des Fußes.

Knochenschmerz; erschütternde Schmerzen durch den Körper; Zittern.

Hautausschlag; eine Art trockner Krätze; Friesel an Brust und Händen; dem Ausfuß ähnlicher Ausschlag; Entzündung eines Lymphgefäßes von der Hand bis zur Achsel.

Mattigkeit der Kniee, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche und Lähmung der Hand; Schwäche; Erschlaffung; Hang zum Liegen; Dummheit und Unempfindlichkeit; Lähmung.

Krämpfe; schiefe Verdrehung des Kopfs; Verziehung des Gesichts; Zucken der Glieder; Convulsionen; Zucken mit den Fingern, Händen und Armen, rückwärts und einwärts, Verziehen des Mundes und Verdrehung der Augen, im Schlafe; das Kind liegt auf dem Bauche und stößt krampfhaft den Hintern in die Höhe; Niederfallen mit Convulsionen und Bewußtlosigkeit; Fallsucht.

Abkehrung; Schwindelsucht.

C y c l a m e n .

Ziehen in den Halsmuskeln und im Nacken; Zerschlagenheitsschmerz in den Halsmuskeln; Wundheitsgefühl und drückend lähmiger Schmerz im Nacken; Stechen und Ziehen im Rücken; in Stich endigendes Reißen über den Schulterblättern.

Drücken in der Hand; Stechen im Vorderarm; Ziehen in den Vorderarmknochen; ziehender Schmerz am Arme bis in die Finger; Reißen im Vorderarmknochen; Reißen in den Fingern; Zerschlagenheitsschmerz im Oberarm; lähmiger Schmerz und Druck im Arme.

Druck an der großen Zehe; ziehend drückender Schmerz im Oberschenkel und Knie; ziehendes Drücken auf den Schienbeinen und auf dem Fußrücken; ziehender Druck an der kleinen Zehe; Klammerschmerz am Oberschenkel; Stechen in der Wade; Ziehen im Gefäß, im Unterschenkel und auf der großen Zehe; anstrammendes, drückendes Ziehen in den Kniekehlen; Ziehen an der großen Zehe; innerliches Zucken unter dem Knie; Zerschlagenheitsschmerz im Schenkel, im Knie; Wundheitsschmerz im Fuße; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Hitze im Unterschenkel; Zucken in den Zehenknochen, über den Knöcheln und an den Zehen; Taubheitsgefühl an den Zehen und über den Knöcheln; lähmiger Druck auf dem Schienbein; lähmiges Reißen im Unterschenkel.

Gehemmte Beweglichkeit der Glieder; drückend ziehende oder reißende Schmerzen an mehreren Stellen.

Lähmiger harter Druck zieht vom Arm bis in die Finger.

Zucken am Schenkel, am Fuße und am ganzen Körper; Zucken an der Wade, das durch Kratzen brennend wird; juckendes Fressen an mehreren Stellen, das durch Kratzen für kurze Zeit vergeht; juckender Stich am Backen; stechendes Zucken zwischen den Fingern, das durch Kratzen vergeht; juckende Stiche am Oberschenkel; Zucken mit Stichen an mehreren Stellen; juckendes Stechen am Kopfe, das durch Kratzen vergeht; hochrothe Flecke an den Oberschenkeln; Ausschlagsblüthen am Kopfe; rothe, juckende

Blüthe, die dann weiß ward mit rothem Hofe, am Goldfinger; juckende weiße Pusteln auf der großen Zehe; rothes Bläschen am kleinen Finger.

Müdigkeit, Mattigkeit, Schwäche der Beine, Erschlaffung; das Kind will immer liegen; Gefühllosigkeit.

Krampfartige Krümmung des Daumens und Zeigefingers.

D i g i t a l i s .

Hautbetäubung im Nacken; Steifigkeit des Halses; schneidender Schmerz im Nacken; Stechen am Halse; Ziehen in den Halsmuskeln und im Nacken; der Kopf fällt immer nach hinten, als hätten die vordern Halsmuskeln keinen Halt; Reißen im Rücken; Stoß in den Rückenwirbeln; Wundheitsgefühl im Gelenk des ersten Rückenwirbels; ziehend schneidender Schmerz in den Lenden; Zer schlagenheits Schmerz im Kreuz.

Einfacher Schmerz im Ellbogengelenk; spannendes Drücken in der Schulter und im Arme; Geschwulst der Hand und der Finger; Kneipen am Vorderarm; Stechen im Oberarm, im Vorderarm; brennendes Stechen im Oberarm; klemmendes Stechen im Vorderarm; krampfartige Stiche im Daumenballen; brennendes Stechen am Daumen; Ziehen in den Fingern; Reißen im Vorderarm; Dröhnen am Ellbogengelenk; schmerzhaftes Pochen im Oberarm; kalte Hände; wundartiges Brennen am Arme; Schwere der Arme; lähmiger Schmerz in der Ellbogenröhre; lähmiges Reißen in den Handknochen, Fingergelenken und im Zeigefinger.

Drücken im Oberschenkel; Spannen in den Kniekehlen; Steifigkeit in den Gelenken des Schenkels; Steifigkeit im Knie; Stechen im Oberschenkel, im Unterschenkel und im Fuße; Ziehen im Gefäß, im Ober- und Unterschenkel; klammartiges Ziehen im Oberschenkel; Muskelzucken unter der Kniekehle; Schmerz wie zerdehnt im Fußgelenk, Ermüdungsschmerz im Knie; Zerschlagenheitsschmerz im Knie; Wundheitsschmerz im Unterschenkel; schmerzhaftes Pochen im Oberschenkel; Kältegefühl am Knie; eiskalte Füße; Brennen in der Wade; Schwere in den Unterschenkeln; fressendes Jucken am Oberschenkel und am Fuße; Einschlafen der Hinterbacke; zitteriges Gefühl der Beine.

Schmerz in den Gelenken und an der leidenden Stelle; Ziehen, Zerschlagenheitsschmerz in den Gelenken; Kälte der Glieder; Zittern.

Allgemeine Schmerzhaftigkeit des Körpers; Jucken am Backen, Kinn, in der Achselgrube, am Hand- und Fußrücken; fressendes Jucken am Backen und Kinn, an der Lende, am Oberschenkel und über dem Fußknöchel und am ganzen Körper; fressendes Jucken an mehreren Stellen, das durch Kratzen vergeht, aber bald wieder kommt; reisend brennende Stiche an mehreren Stellen; Stiche am Oberschenkel; Ausschlag am Halse; rothes Knötchen mit brennend beißendem Schmerz an der Stirne; Blüthenauschlag auf dem Rücken; große beißende Blüthe unter dem Nasenloche; Friesel auf dem Handrücken; Abschälen der Oberhaut; Gelbsucht; Kitzel an der leidenden Stelle.

Schwere in den Armen und Unterschenkeln und in den Gliedern überhaupt; Müdigkeit der Knie; Abgeschlagenheit in den Gliedern; Mattigkeit; Schwäche der Beine und des ganzen Körpers; Erschlaffung der Muskeln; Reich-

tigkeitsgefühl im Körper; Trägheit; Ohnmacht; Schlagfluß; lähmige Schwäche im Arme.

Krämpfe; Klamm und unwillkürlich stärkeres Heranziehen der Unterkiefermuskeln; Convulsionen auf der linken Gesichtseite; unwillkürliches Zucken des Zeigefingers; fallsuchtartige Convulsionen.

Gelbsucht.

D r o s e r a .

Steifigkeit im Nacken; schmerzhafter Klamm, Stechen, Ziehen, stechendes Reißen und Zerschlagenheits Schmerz im Rücken; Kneipen in den Lenden; Kreuzschmerz; juckender Stich im Kreuzbein; Stich im Sitzknochen.

Einfacher Schmerz im Handgelenk; stechender Druck im Arme; Druck von innen heraus in der Achselhöhle; Spannen in der Ellbogenbeuge; krampfhaftes Zusammenziehen der Beugeflecken der Finger; Schneiden und Stechen im Vorderarm; Stechen zu den Fingerspitzen heraus; Ziehen in der Achsel; Reißen im Daumenballen; Fippeln auf der Schulter; Schmerz aus Nagen und Etichen bestehend in den Armknochen; Zerschlagenheits Schmerz im Achselgelenk, im Arme und in den Händen; Verrentungsschmerz in der Achselhöhle; Pulsiren einer Ader am Handrücken; Schmerz im Schultergelenk, als wenn der Arm einschlafen wollte.

Einfacher Schmerz in den Schenkelknochen und im Unterschenkel; Drücken im Oberschenkel; Steifigkeit der Kniegelenke; Starrung in den Fußgelenken; schneidendes Kneipen am Oberschenkel; Stechen im Fußgelenk und in V. Theil.

ben Zehen; Stiche im Wadenbein aufwärts; Schmerz aus Stechen und Nagen bestehend in den Schenkelknochen; schneidender Stich im Oberschenkel und in der Wade; juckender Stich in der Fußsohle; auf- und niederziehender Schmerz in den Füßen bis zu den Waden; Reißen im Fußgelenk, im Oberschenkel, im Fuße und im Ballen der großen Zehe; Schmerz aus Nagen und Stichen bestehend in den Knochenröhren der Beine; Schmerz der Oberschenkelknochen wie zerbrochen; Pochen und Stechen um das Fußgelenk; Schwere in den Unterschenkeln; lähmiger Schmerz im Hüftgelenk und Oberschenkel; lähmiges Reißen im Fußgelenk; Zittern der Kniee.

Schmerz in den Gliedern; stechender Druck in den Muskeln; Zucken und Zerschlagenheitschmerz in den Gliedern.

Auf- und niederziehender Schmerz in den Füßen bis zu den Waden.

Fressendes Zucken auf dem Haarkopfe; Prickeln an der Nase; Kriebeln in den Ripbenmuskeln; juckendes Nagen am Haarkopf; rothe Flecken an der Hand, mit juckenden Stichen; schmerzhafter Knoten hinter dem Ohre; stehende Eiterblüthchen im Gesicht; rothes, mit einer schuppigen Haut bedecktes Blüthchen am Kinn; angefressene Haut; tiefes Geschwürchen auf dem Handrücken.

Schwere in den Unterschenkeln; Mattigkeit; Schwäche; schwankender, unsicherer Gang; Lähmungsschwäche des Arms; Lähmigungsgefühl in allen Gliedern.

D u l c a m a r a .

Schnürender Schmerz in den Nackenmuskeln; Steifigkeit im Nacken; Ziehen in den Halsmuskeln; Kriebeln im Na-

ken; Drücken und Stechen im Rücken; schneidender Schmerz in der Lende; Stechen in den Lenden; Kopfschmerz; wühlendes Stechen im Kreuz; wühlender Schmerz über dem Beckenkamme; kitzelnder Stich im Schulterblatt; ziehend reißender Schmerz am Schulterblatt; reißende Stöße und kitzelndes Gefühl am Schulterblatt.

Einfacher Schmerz im Oberarm; dumpfer Schmerz im Arme; Unbeweglichkeit des Arms; beim Ausstrecken des Arms, Steifheit der Finger; Stechen in der Hand; drehend bohrender Schmerz im Vorderarm; Ziehen im Vorderarmknochen; klammartiges Ziehen im Daumenballen; ruckend kneipendes Reißen im Vorderarm; zuckender Schmerz in der Achselhöhle; Zucken im Oberarm; klammartig zuckender Schmerz im Mittelfinger; Rucke im den Armen; pulsirender Schmerz in der Achselhöhle; Eiskälte des Arms; Brennschmerz und Röthe auf dem Handrücken; Schwere der Arme; lähmiger Schmerz im Arme; Zittern der Hände.

Einfacher Schmerz im Oberschenkel; Drücken im Knie; klammartig ziehender Schmerz im Unterschenkel; schmerzhafter Klamm in der Wade und am Fußknöchel; Geschwulst des Unterschenkels; kneipender Schmerz in der Hüfte und im Oberschenkel; Schneiden im Fuße; Stechen im Gefäß und Unterschenkel; ziehend stechender Schmerz im Hüftgelenk; Ziehen im Oberschenkel; Reißen im Kniegelenk und Unterschenkel; ziehendes Reißen in der Hüfte; ziehendes und stechendes Reißen im Oberschenkel; pulsirend reißender Schmerz in der großen und zweiten Zehe; Ermüdungsschmerz im Schienbein; Zerschlagenheitsschmerz im Hüftgelenk und in der Hüfte; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk; pochender Schmerz im Oberschenkel; Nadelstich in der Wade, und darauf Gefühl als ließe aus der Stelle warmes Blut; Brennen in den Füßen; stechendes Brennen an den Zehen; Schmerz wie wenn man ritze, zieht

sich an der Wade herab; Schwere im Oberschenkel; Einschlafen der Schenkel; Taubheitsgefühl in der Wade; lähmiges Ziehen im Oberschenkel.

Schmerz in den Gliedern und an verschiedenen Stellen des Körpers; Klammerschmerz hier und da in den Gliedern; stumpfe Stiche hier und da; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern; Eingeschlafenheitsgefühl begleitet bisweilen die jählige Geschwulst des Körpers; Zittern.

Ziehend reißender Schmerz hinten am Oberschenkel bis an das Kniegelenk; stechend reißender Schmerz vom Kniegelenk den Oberschenkel hinauf.

Erhöhter Schmerz die Nacht mit Deliriren.

Jucken an den Backen, am Unterschenkel und am ganzen Körper; Jucken am Arme und am Schenkel, das durch Kratzen vergeht; brennendes Jucken am Oberarm; brennendes Jucken am Oberschenkel und hier und da am Körper; stechendes Jucken hier und da; Stechen und Jucken in der Haut; Brennen, Hitze und Trockenheit der Haut; Stiche am Gefäß; juckend kneipende Stiche an mehreren Stellen; Röthe auf dem Handrücken mit Brennschmerz; rothe, erhabene Flecken, wie von Brennesseln; rothe Stellen am Körper; rothe, flohstichartige Flecken; weiße Knoten mit rothem Hofe und juckendem Stacheln an den Armen und Oberschenkeln; stechende Quaddeln an der Stirne; Blüthchen am Nasenwinkel; ein Blüthchen mit Geschwürschmerz im Nasenflügel; Blüthchen und Geschwürchen am Innern der Oberlippe, äußerlich um den Mund herum und am Vordertheil des Gaumens, mit reißendem Schmerz; juckende Blüthchen am Rinn, an der Brust und dem Unterleib; rothe, feinstechend juckende Blüthchen an der Ellbogenbeuge, die nach dem Kratzen brennen; rothe Hügelchen auf der Haut, die sich mit Ei-

ter füllen; juckender Ausschlag rother Flecken mit Bläschen; feuchtender Ausschlag auf der Backe; flechtenartiger Ausschlag auf den großen Schaamlippen; jählunge Geschwulst des Körpers; Warzen an den Händen.

Schwere in den Armen und Oberschenkeln und in den Gliedern überhaupt; Müdigkeit der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Mattigkeit; Schwäche der Beine und des ganzen Körpers; Magerkeit; Laßheit; Trägheit; Niederliegen; Unbehaglichkeit; Unruhe; Ohnmacht; lähmiges Gefühl im Ellbogengelenk.

Zucken der Lippen und Augenlider; Convulsionen erst des Gesichts, dann des ganzen Körpers; Zucken der Beine; Zuckungen in Händen und Füßen.

E u o n y m u s .

(Von dieser Arznei kommen in diesem Bande keine Symptome vor).

E u p h r a s i a .

Drückender und klammartiger Rückenschmerz.

Klammartiges Drücken in der Hand; Klammerschmerz in den Handwurzeln und in den Fingern; kneipender Schmerz auf dem Handrücken; Stechen im Oberarm und Vorderarm; Reißen im Ellbogengelenk, im Handgelenk; Gefühl in den Armen, als wären sie eingeschlafen gewesen; Schmerz wie vom Einschlafen im Vorderarm und in der Hand.

Spannschmerz in der Kniekehle; Klammerschmerz in den Waden; Stechen im Oberschenkel; bohrende Etiche im Schienbein; auf- und niederziehender Schmerz in der Weinhaut

des Schienbeins; stechendes Ziehen im Oberschenkel; Knacken am Fußknöchel; kitzelndes Kriebeln an den Zehen; Jucken am Oberschenkel und an der Wade.

Jucken an der Wade; Jucken am Oberschenkel, das nach dem Kratzen schmerzt; juckende Stiche hier und da; Eiterblüthchen an den Nasenflügeln.

Müdigkeit der Kniee und des ganzen Körpers; Mattigkeit.

Steifheit des Backens beim Sprechen und Rauen.

F e r r u m.

Steifigkeit des Halses; Brennen am Halse; Spannen, Stechen und Reißen zwischen den Schulterblättern; einfacher und zusammenziehender Rückenschmerz; Reißen im Rücken; Kreuzschmerz; stichtartige Rucke und Zerschlagenheitschmerz im Kreuz; Stechen in den Schulterblättern; Schmerz wie von Eingeschlafenheit im Schlüsselbein.

Klamm zieht mit Schmerz die Finger krumm; Geschwulst der Hände; Stechen im Schultergelenk; Stechen und Reißen vom Achselgelenk in den Oberarm; Ziehen im Arme; Reißen im Schultergelenk und Oberarm; Knarren im Schultergelenk; kalte Hände; Unruhe in den Armen; Schwere der Arme; Taubheit, Gefühllosigkeit und Klamm in den Fingern; Zittern in den Händen.

Zusammenziehender Schmerz im Schienbein, im Knie- und Fußgelenk und in den Waden; schmerzhafter Klamm in den Zehen; Steifigkeit in den Füßen; Geschwulst der Knie- und Fußgelenke und der Unterschenkel und Füße; Stechen im Hüftgelenk; Stiche und Reißen vom Hüftgelenk herab bis in den Fuß; Ziehen im

Unterschenkel; Reißen im Hüftgelenk und von da bis ins Schienbein; Ermüdungsschmerz im Knie; Zerschlageneitschmerz im Unterschenkel; kalte Füße; Krampfadern an den Füßen; Eingeschlafenheit der Schenkel; Taubheit am Oberschenkel; lähmiger Schmerz im Oberschenkel; Zitterigkeit der Unterschenkel.

Zittern.

Stichartige Rucke im Kreuz verbreiten sich nach den Hüften zu; Stechen und Reißen vom Ellbogengelenk durch den Oberarm herab; Reißen und Stechen vom Hüftgelenk bis über das Schienbein.

Haarausfallen.

Schwere in den Armen und in den Gliedern überhaupt; Müdigkeit der Füße, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche der Kniee und des ganzen Körpers; Magerkeit; Schläffheit in den Kniekehlen; die Füße wollen den Körper nicht tragen; Neigung zum Liegen; Scheu vor freier Luft: sie greift an; Blässe, Kollern im Leibe, Zusammenschnüren der Brust, Aufsteigen nach dem Kopfe, krampfhaftes Aufstoßen, Kopfschmerz und Gesichtshitze; Ohnmacht; Lähmigkeit des Arms; eine Art schmerzhaftes Lähmung des Schenkels.

Tonischer Krampf des Schenkels.

G u a j a c u m .

Drücken in den Halswirbeln; Steifigkeit im Nacken; Stechen am Halse; zusammenziehender Schmerz zwischen den Schulterblättern; Zusammenschnüren in den Rückenmuskeln; reißende Stiche am Schulterblatt; Stiche im Schlüsselbein.

Stechen im Oberarm und im Daumen; ziehend reißende Stiche im Vorderarm; Ziehen und Reißen in der Achselhöhle; Reißen im Vorderarm; drückendes Reißen im Handgelenk; ziehendes Reißen im Arme bis in die Finger.

Kriebelnd drückender Schmerz im Oberschenkelknochen; Schmerz wie von Wachsen im Oberschenkel; Stechen im Fußgelenk, im Gefäß, über dem Knie und im Fuße; reißende Stiche am Schienbein; zuckende Stiche an der Wade; reißende Stiche von der Fußwurzel bis in das Knie; Ziehen im Oberschenkelknochen und im Knie; zuckendes Reißen im Oberschenkel; stechende Risse zwischen Schien- und Wadenbein; Wimmern in der Haut des Unterschenkels; Zerschlagenheits Schmerz im Oberschenkel und Unterschenkel; Hitzegefühl und Wimmern in der Haut des Unterschenkels; Kriebeln in den Veinen.

Stiche vom Kehlkopf bis ans Schlüsselbein; ziehend reißende Stiche vom Ellbogen bis ins Handgelenk; reißende Stiche vom Schienbein bis in die Zehen und von der Fußwurzel bis an das Knie.

Fressendes Jucken am Rücken; brennendes Jucken, das durch Kratzen vermehrt wird; juckende Stiche am Oberschenkel, die durch Kratzen vergehen; harte, schmerzhaft, in der Spitze weiße Blüthe in der Augenbraue.

Mattigkeit der Oberschenkel und der Glieder überhaupt; Trägheit; Unbehaglichkeit.

Macht zu hektischem Fieber und Auszehrung geneigt.

H e l l e b o r u s ,

Steifigkeit des Halses und Nackens; Zerschlagenheits Schmerz zwischen den Schulterblättern; zusammenziehender Schmerz im Kreuz; dumpfer Schmerz im Schulterblatt.

Drücken am Daumen; krampfhaftige Erstarrung im 4. Finger; Stechen in der Hand; bohrender Schmerz im Gelenk des Mittel- und Zeigefingers; Ziehen von der Handwurzel bis in den Zeigefinger; Ziehen im Vorderarm nach dem Ellbogen zu; Reißen in den Armknochen und im Daumenballen; Muskelzucken im Oberarm; Zerschlagenheits Schmerz im Oberarm; kalte Hände und Finger; Krizel am Zeigefinger; lähmiges Reißen im kleinen Finger.

Drücken im Fuße; brennendes Drücken in der Hüfte; Spannen im Oberschenkel; lähmige Steifigkeit im Hüftgelenk und Oberschenkel; Stechen in der Hüfte; Stiche am Unterschenkel aufwärts; bohrende Stiche am Kniegelenk; Ziehen in der Hüfte; Reißen im Fuße; stechendes Zucken in der großen Zehe; wühlender Schmerz an der Kniescheibe; Schmerz wie nach einem Stoße im Fußknorren; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; kalte Füße; Schwere in den Füßen.

Schmerz in den Gliedern; Steifigkeit der Glieder; Gefühl in den geschwollenen Theilen, als wären sie auseinander getrieben und zu schwer; Stiche in den Gelenken; reizende Stiche an mehreren Stellen; stechend bohrende Schmerzen in den Knochenbedeckungen und in verschiedenen Theilen; ziehendes Reißen in den Gliedern.

Ziehender Schmerz von der Handwurzel bis in den Zeigefinger.

Zuckendes Fressen an den Armen, das durch Kratzen zu Weißen wird; Krizel am Zeigefinger; ein-Blüthchen mit Zerschlagenheits Schmerz an der Stirne; blasenähnliche Blüthe an der Lippe; nässende Bläschen am 4. Finger; Spannung des Lippenwinkels mit Zucken; gebliche, Wasser siepernde Schwinden an den Armen; Abschälen der Oberhaut; wässerige Hautanschwellung; kleine Geschwülste

in der Stirnhaut; Ausgehen der Haare; Abfallen der Nägel.

Schwere der Füße und der Glieder überhaupt; Müdigkeit der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Mattigkeit der Füße; Schwäche der Hände, der Beine und der Glieder überhaupt; Erschlaffung aller Muskeln; Unfestigkeit der Glieder und Schwanken der Kniee; Krankheitsgefühl im Körper; Ohnmacht.

Krampfhaftes Zusammenziehen des Augenbrauenmuskels; Convulsionen mit Erschlaffung aller Muskeln und kaltem Körper; Niederfallen und Stämmeln, doch mit Bewußtsein.

Wässrige Hautanschwellung.

H y o s c y a m u s .

Einfacher Schmerz und Steifigkeit im Nacken; Geschwulst der Halsseite; Ziehen im Nacken; einfacher Schmerz, Spannen und Zerschlagenheitsschmerz im Rücken; Lendenschmerz; Stechen in den Lenden; Ziehen im Kreuz; Stechen in den Schulterblättern.

Dumpfer Schmerz im Ellbogengelenk und in der Hand; Drücken im Ellbogengelenk; ziehendes Drücken um die Handgelenke; Erstarren der Hände; Geschwulst der Hände; Stechen in den Armgelenken und im Vorderarm; juckende Stiche am Vorderarm; Stiche zu den Fingerspitzen heraus; drückendes Ziehen an den Fingern; Kriebeln in der Hand; schmerzhaftes Betäubung der Hände; Zittern des Arms.

Schmerzen der Lenden und Glieder; spannender Schmerz im Oberschenkel; Schmerz wie Klamme in den Waden; krampfhaftes Krümmen der Zehen; Steifigkeit in den

Knieen; Geschwulst der Wadenseite; Fußgeschwulst; Kneipen in den Waden; Schneiden im Fußgelenk; Stechen im Fußgelenk und Gefäß; stechendes Ziehen im Oberschenkel; ziehendes; Reißen in den Fußsohlen; zuckender Schmerz in den Füßen; Zerschlagenheitschmerz im Schienbein und Fußgelenk; kalte Füße; lähmiges Ziehen im Schenkel; Zittern der Füße.

Schmerz in den Gliedern; allgemeine Steifigkeit; Ziehen in den Gelenken und in den Gliedern desselben; ziehendes Reißen in den Gelenken; Kälte der Glieder; Eingeschlafenheit der Glieder; Zittern.

Allgemeines Jucken; juckende Stiche am Vorderarm; Brennen an der Hand; Entzündung der ganzen Haut mit Zinnoberrothe; ein paar wundschmerzende Blüthchen am Ellbogen; pockenähnliche Pusteln am Kinn; rother Friesel an der Wade; Bläschen und brandige Flecken; schmerzhaftes Hitzblüthen an der Lippe; flechtenartige Flecken im Nacken; brennende Flecken am ganzen Körper; Wassersucht; Blutschwäre; das Geschwür schmerzt heftig und wird blutig; Zerschlagenheitschmerz im Geschwür.

Müdigkeit; Mattigkeit in den Knieen und in den Füßen; Schwäche der Unterschenkel und des ganzen Körpers; schwankender Gang; stilles Niederliegen; Beraubung aller Sinne; Ohnmacht; Schlagfluß.

Krämpfe; schiefgedrehter Hals; Verschließung der Kinnbacken; verzerrtes Gesicht; convulsive Bewegung bald der obern bald der untern Gliedmaßen; wechselweises Aufheben und Ausstrecken der Glieder und Zupfen und Krabbeln mit den Händen; Convulsionen; im Schlafe, Emporheben des Arms, Zucken mit der Achsel nach oben, Herüber- und Hinüberwerfen des Kopfs; Emporheben und Zucken des Fußes und der Hand, Ausstreizen und dann festes Schließen der Finger; Stampfen mit den Füßen;

Flechszucken; krampfhafte Krümmung der Gliedmaßen und Emporwerfen des gebogenen Körpers; Niederfallen; Fallsucht mit Einschlagen der Daumen.

Wassersucht.

I g n a t i a .

Drücken in den Halswirbeln und Halsmuskeln; Steifigkeit, Stechen und Reißen im Nacken; Zerschlagenheitschmerz in den Halsgelenken; Hitze und Brennen am Nacken und Halse; drückendes Stechen und Reißen im Rücken; Schmerz im Kreuzbein; Spannungschmerz, Stechen, Zerschlagenheitschmerz und Klopfen im Kreuz; Schmerz im Schulterblatt; Stiche am Schulterblatt.

Einfacher Schmerz in den Armröhren, in den Armgelenken und der Achsel; ausstreckender Klamm des Mittelfingers; Starren in der Handwurzel; Stiche im Daumengelenk; Stechen in der Hand; juckende Stiche am Daumengelenk; Ziehen in den Handwurzelknochen und Arme; pulsirendes Ziehen vom Oberarm bis in die Handwurzel; Reißen im Vorderarmknochen, im Daumengelenk, im Arme und in den Fingern; fipperndes Zucken in der Achsel; Zucken im Vorderarm; greifender Schmerz im Arme; Zerschlagenheitschmerz im Schulterkopfe, im Achselgelenk und im Arme; Verrenkungschmerz im Schultergelenk und im Zeigefinger; Zucken am Ellbogen- und Handgelenk; Einschlafen des Arms; lähmiger Schmerz am Handknöchel.

Einfacher Schmerz im Fuße; Drücken im Schienbein, im Fußgelenk, im Oberschenkel und im Unterschenkel; Spannen im Unterschenkel; Wadentlamm; Klamm im Unterschuß und in den Zehen; Steifigkeit der Lenden, Kniee und Füße; Stechen im Hüftgelenk, im Knie, im Unter-

schenkel und im Fuße; brennend stechender Schmerz am Fuße; Ziehen im Unterschenkel und Fuße; Reißen im Fuße; Zucken im Schenkel; juckend zuckender Schmerz in der Ferse; greifender und walfender, reißend drückender Schmerz in den vordern Schienbeinmuskeln; Strammen in den Waden; Schmerz wie zerstoßen in der Weinhaut des Sprungbeins; Zerschlagenheitschmerz im Oberschenkel; Wundheitschmerz in der Weinhaut der Ferse; Verrenkungschmerz im Hüftgelenk, im Kniegelenk und Fußgelenk; Knarren und Knacken in den Knien; Kälte der Unterschenkel und Füße; heiße Kniee und Füße; Brennen im Fuße; brennender Schmerz im Hühnerauge; Schwere in den Beinen und Füßen; Kriebeln wie in den Knochen der Füße; feinstechendes Kriebeln in den Füßen; Nizel im Fußgelenk; Eingeschlafenheit des Schenkels; Vollheit im Ballen der Ferse; lähmiger Schmerz im Unterschenkel.

Einfacher Schmerz in der Weinhaut und hier und da auf einer kleinen Stelle am Körper; Stechen um die Gelenke; Zucken und Rucken der Glieder; Zucken und Zittern in einzelnen Muskeln; stechend brennender Schmerz mit Zucken an den Gelenken; stechend brennender Schmerz an mehreren Theilen; Kriebeln, wie in den Knochen des ganzen Körpers; kriebelnde Eingeschlafenheit in den Gliedern; Zittern.

Pulsirendes Ziehen vom Oberarm bis in die Handwurzel.

Erneuerung der Schmerzen gleich nach dem Mittagessen, Abends gleich nach dem Niederlegen, und früh gleich nach dem Aufwachen.

Zucken am Mittelfleisch, am Halse und am ganzen Körper; Zucken am ganzen Körper, das durch Kraxen vergeht; juckende Stiche am Daumengelenk; Kriebeln am Halse,

am Hand- und Ellbogengelenk; stechendes Kriebeln in der Waden; feiner Stich in der Hand; feine Stiche hier und da; Blüthchen um das böse Auge; schmerzhaftes blüthenartiges Knötchen unter der Unterlippe; Geschwürigkeit der Lippe; Gilbe der Hände; Blutschwär am Oberschenkel; Brennen im Geschwür; Ausgehen der Kopphaare.

Schwere in den Beinen und Füßen; Müdigkeit der Füße, der Glieder und des ganzen Körpers; Mattigkeit der Füße, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche in den Hüften, in den Knien, den Unterschenkeln, in den Gliedern überhaupt und im ganzen Körper; schwankender Gang; Stolpern und leichtes Fallen; beim Gehen hebt es ihm die Kniee unwillkürlich in die Höhe; Neigung zur Eile; Laßheit; Scheu vor Bewegung; Scheu vor freier Luft und Empfindlichkeit der Haut gegen Zugluft; Unempfindlichkeit des ganzen Körpers; Ohnmacht; lähmige Unbeweglichkeit der Beine.

Tonischer Krampf der Glieder; Anwandlung von Kinnbäckenverschließung; Verziehung des Mundes wie zum Lachen; convulsives Bewegen des Mundes im Schlafe; krampfhaftes Hin- und Herbewegen des Zeigefingers; beim Gehen hebt es ihm die Kniee unwillkürlich in die Höhe; Rucken und Zucken der Glieder; Einwärtszucken mit den Händen im Schlafe; schreckliches convulsives Zucken, besonders in den Kinnladen, so daß der Mund wie zum Lachen verzogen wird; Convulsionen; beständiges Bewegen des Körpers.

I p e c a c u a n h a .

Einfacher Schmerz im Nacken; Stechen am Halse; Klammerschmerz zwischen den Schulterblättern.

Spannendes Drücken in der Schulter; kneipender Schmerz im Arme; Ziehen im Oberarmknochen; kalte Hände.

Kneipender Schmerz im Fuße; Ziehen im Oberschenkelknochen; Fipfern in den Wadenmuskeln; Ermüdungsschmerz im Knie; Verrenkungsschmerz im Kniegelenk; Kriebeln in den Wadenmuskeln.

Stechende Schmerzen, die sich in brennende endigen, hier und da; Ziehen und Stöße in den Gliedern; Zerschlageneitschmerz in den Knochen; Knacken und Knarren in den Gelenken; Kälte der Glieder; Schmerz in den Gelenken, wie er beim Einschlafen der Glieder ist.

Reißendes Jucken am Kopfe und Rumpfe; Friesel an der Stirne; flechtenartiger, juckender Ausschlag an der Handwurzel und am After.

Müdigkeit an den Beinen; Schwäche; Trägheit; Ueberempfindlichkeit gegen Kälte und Wärme.

Steife Ausstreckung des Körpers; Zeichen von vor- und rückwärtsbiegender Rumpfstarre; krampfhaftes Zusammenrücken der Arme.

L e d u m .

Druck und Stechen unter den Rückenwirbeln; Steifigkeit, Stechen, Reißen und Zerschlageneitschmerz im Rücken; Lendenweh; krampfhafter Schmerz unter den kurzen Rippen; schmerzhaftes Steifigkeit der Lenden; Kreuzschmerz; Ziehen und Reißen im Kreuz; schmerzhaftes Steifigkeit der Schulterblätter.

Einfacher Schmerz in der Weinhaut der Finger, in der Achsel und im Oberarm; Drücken in den Armgelenken, in

der Achselhöhle, im Arme und in der Hand; reißender Druck in den Armgelenken und am Oberarm; drückendes Spannen im Vorderarm; Stechen in der Achsel und der Hand; ziehender Schmerz in den Streckflecken der Finger; Reißen im Schultergelenk, im Daumengelenk, in den Fingergelenken, im Arme und in der Hand; schmerzhaftes Zucken im Vorderarm; Zittern der Hände.

Einfacher Schmerz im Hüftgelenk und im Ballen der großen Zehe; Drücken im Hüftgelenk, im Fußgelenk, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und in den Gelenken der Zehen; reißender Druck im Kniegelenk und vom Hüftgelenk bis zu den Fußknöcheln; Spannungsschmerz im Knie, in der Ferse und in den Waden; Wadenklamm; Steifigkeit des Knies und der Füße; Schenkelgeschwulst; Fußgeschwulst; der Ballen der großen Zehe ist dick, weich und schmerzhaft; Schneiden in der Zehe; Stechen im Fußknöchel, im Kniegelenk und in der großen Zehe; Ziehen von den Füßen bis über die Kniee; kneipend ziehender Schmerz im Hüftgelenk; Reißen im Knie und in den Zehen; Zucken in den Füßen; greifender Schmerz an der Wade; Zerschlagenheitsschmerz in der Weinhaut des Oberschenkels, im Knie und unter der Ferse; Schmerz der Fußsohlen wie mit Blut unterlaufen; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Knarren und Knacken in den Knien; Kältegefühl in den Unterschenkeln; kalte Füße, heiße Füße; Gefühl von Blutandrang nach der großen Zehe; der Ballen der großen Zehe ist dick, weich und schmerzhaft; Schwere in den Unterschenkeln und Füßen; Zittern der Kniee.

Knochenschmerz; Schmerz in den Gelenken und dem ganzen Körper; Topfen an den Gelenken; juckendes Stechen an mehreren Theilen; Ziehen auf allen Knochenröhren und in den Gliedern; flüchtige reißende Schmerzen; stechendes Reißen in den Gelenken; Sicht; reißend zuckender

and klopfender Schmerz in den Gelenken; Brennen und Hitze in den Gliedern; Eingeschlafenheit und Taubheit der Glieder; lähmiger Schmerz in den Gelenken; Zittern der Hände und Kniee.

Reißender Druck vom Hüftgelenk bis zu den Fußknöcheln; kneipend ziehender Schmerz vom Hüftgelenk hinten am Oberschenkel herab; Ziehen von den Füßen bis über die Kniee.

Jucken an den Enden, am Fußgelenk und am ganzen Körper; Jucken an der Bauchseite und an den Armen, und nach dem Kratzen Brennen; krabbelndes Jucken, wie von Läusen, an Stirn und Haarkopf; fressendes Jucken an den Fußrücken, das durch Kratzen heftiger wird; juckendes und stechend juckendes Fressen am Oberarm, Hüftgelenk und Oberschenkel, das durch Kratzen nachläßt, aber heftiger wiederkommt; brennendes Jucken an den Oberschenkeln, das durch Kratzen vergeht; feinstechendes Jucken am ganzen Körper; juckendes Stechen und Fressen an den Hüftgelenken, das durch Kratzen etwas nachläßt, dann aber heftiger wiederkommt; juckende Nadelstiche an mehreren Theilen, die durch Kratzen etwas nachlassen, dann aber stärker wiederkommen; juckender Ausschlag in der Kniekehle; kleine, runde, rothe Flecken im Innern der Arme, am Unterleib und an den Füßen; rothe Flecken auf der Brust; Ausschlagsknoten an der Stirne; rothe, stechende Ausschlagsknoten im Gesicht; trockne Blüthen an der Stirne; kleine, rothe, juckende Blüthchen auf dem Rücken; feiner, juckender Blüthenausschlag auf dem Fußrücken; eine Art Schaafblattern an der Brust und den Oberarmen; brennend juckendes Eiterblüthchen an der Oberlippe; juckender Friesel am Handgelenk; beißendes Jucken auf der Brust mit Frieselausschlag und rothen Flecken; juckende, trockne Flechte; bläuliche Flecken, wie

Petechien; Blutschwäre an Stirn und Schulterblatt; rothe, feuchtende Stelle am Steißbein, mit beißend wundhaftem Zucken; ein Knoten auf der Daumensehne; unschmerzhafter Knoten über dem Mittelgelenk des Zeigefingers; harte, schmerzhaftige Knoten und Topfen an den Gelenken.

Schwere in den Unterschenkeln und Füßen und in den Gliedern überhaupt; Müdigkeit der Füße und des ganzen Körpers; Mattigkeit der Arme, der Kniee, der Unterschenkel, der Füße; Schwäche der Kniee; Hang zum Liegen; Unruhe, Ohnmacht, Lähmigkeit der hintern Oberschenkelmuskeln.

M a g n e s .

Klammerschmerz in den Halsmuskeln; schmerzhaftige Steifigkeit in den Halswirbeln; Geschwulst des Halses; Ziehen im Nacken; Knacken in den Halswirbeln; Drücken zwischen den Schulterblättern; einfacher Schmerz, Zucken und Gefühl wie von etwas Lebendigem im Rücken; Brennen im Rückgrate; Kreuzschmerz; Rücken und Zerschlagenheitschmerz im Kreuz.

Einfacher Schmerz und Stechen im Arme; Stechen in den Fingern; brennender Stich am Daumenkallen; wühlend bohrender Schmerz im Daumengelenk; Ziehen in der Achsel, im Vorderarm; Reißen in den Armgelenken; reißendes Zucken im Arme; fipperndes Zucken am Daumen; Zerren im Arme; Stöße in den Armgelenken, auf den Schultern und im Ellbogen; kriebelnd grabender Schmerz in der Daumenspitze; Zerschlagenheitschmerz in den Armgelenken; Verrenkungsschmerz im Schulter-, Hand- und Daumengelenk; Schlagen

und Klopfen in den Arm, und Fingergelenken; Klopfen auf der Schulter und in den Armen; kalte Hände; Brennen im Ellbogengelenk; Brennschmerz im Arme; Brennen an der Spitze des Mittelfingers; Unruhe im Arme; Gefühl in der Schulter, als würde sie zerrissen; Schmerz in den Armmuskeln, als würden sie fein von einander zertheilt; der Arm ist, bei Schmerz darin, eingeschlafen; eine Art Ausgerenktheit und Knicken im Daumen; Zittern des Arms, bei Schmerz darin.

Spannschmerz in den Waden; Wadenklamm; Klamm in den Zehen; Stechen im Unterschenkel und im Fuße; herablaufendes Nadelstechen vom Knie bis zu den Füßen; brennender Stich in der Wade; Stiche mit Brennen an der Ferse; Ziehen im Unterschenkel; Ziehen durch die Hüften zu den Füßen; Reißen im Fuße; brennendes Reißen im Schenkel: Stöße des Beins und im Knie; Schlag am Knie; ätzend kreffende Schmerzen unter dem Fußknöchel und an andern Stellen; Zerschlagenheitschmerz im Unterschenkel; Wundheitschmerz an der Nagelwurzel der großen Zehe; Verrenkungschmerz im Fußgelenk; Ziehen durch die Hüften zu den Füßen, das überall ein Brennen hinterläßt; Brennen an der Ferse; Schmerz von der Hüfte nach dem Beine herab, als würden die Theile fein von einander gesondert; Schmerz auf den Fußgelenken und unter dem Nagel der großen Zehe, als hätte der Schuh gedrückt; brennend wunder Schmerz im Hühnerauge; Eingeschlafenheit des Schenkels.

Schmerz in den Gelenken; nächtliche Schmerzen; stechende und brennende Schmerzen; brennend stechender Schmerz in weichen Theilen, nicht in Gelenken; ziehender Schmerz; Reißen in den Gelenken; Zucken und

Stöße im Körper; Dröhnen in den Gliedern; Zerschlagengesheitschmerz in den Knochenröhren und Gelenken; Verrenkungsschmerz in den Gelenken; brennend stechende Schmerzen; Gefühl wie von fliegenden Feuerfunken; brennender Zug vom Kopf zur rechten Seite herab; Gefühl, als häuften sich an der Stelle der Anwendung alle Säfte an, mit Kriebeln; prickelnder Schmerz an kleinen Stellen; Einschlafen der Glieder; lähmiger Schmerz der Gelenke; Zittern des Kinnes und Halses.

Brennender Zug vom Kopf zur rechten Seite herab; Ziehen durch die Hüften zu den Füßen, das überall ein Brennen hinterließ; Schmerz von der Hüfte nach den Beinen hinab, als würden die Theile fein von einander gesondert.

Bei allen Brennschmerzen in den Theilen war weder äußere Hitze der Theile, noch Röthe zu bemerken.

Jucken am Nabel und am ganzen Körper; Jucken an den leidenden Theilen und nach dem Kratzen erhöhter Schmerz, wie ein Brennen auf einer wunden Stelle; brennendes Jucken hier und da; juckender Stich, der sich in Brennen endigt, hier und da; brennende Stiche, die sich in Beißen endigen, hier und da; juckender Ausschlag; rothe Flecken; Blüthen auf dem Kopfe und auf der Brust; wundschmerzendes, rothes Knötchen nahe an der Oberlippe; Blüthenausschlag mit ziehenbem und stechendem Schmerze; juckendes Blüthchen am Ohre; kleine Blüthen, mit Röthe und juckendem Brennen der Haut; juckendes Blüthchen unter dem Kinn, das bei Berührung wund schmerzt; krätzartige Eiterbläschen; rothe Wasserbläschen an den Handflächen; Blutschwärchen; angefreßene Haut; die schon fast geheilte Wunde fängt wieder an, wie eine frische Wunde zu

Schmerzen; Schmerz wie Brennen auf einer wunden Stelle in den leidenden Theilen; tiefe Geschwürchen an der Stelle der Anwendung; Schmerz im Geschwür.

Schwere in den Gliedern; Mattigkeit; Schwäche; Unempfindlichkeit; Ohnmacht; Lähmung.

Klammgefühl in den Raumuskeln; krampfhaftes Werfen des einen Arms; Convulsionen ohne Aenderung des Pulses; Krümmung der Finger, Hände und Arme; krampfhaftes Erheben und Uebereinanderlegen der Arme; Bewegung der Finger der Reihe nach; Erschütterung durch den Körper; krampfhaftes Aufheben und Vorwärtstoßen des Oberleibes, mit Zurückwerfen auf die eine Seite; krampfhaftes, wie durch einen Stoß bewirktes Aufrichten des (liegenden) Oberkörpers.

Magnetis polus arcticus.

Klamm in dem einen Halsmuskel, beim Gähnen; Ziehen und Reißen in den Halsmuskeln; Knacken in den Halswirbeln; Glucksen und Kriebeln zwischen den Schulterblättern; einfacher Schmerz, Stechen, brennende Stiche und Zerschlagenheitsschmerz im Rücken.

Drücken im Vorderarmknochen und in der Hand; Steifigkeitsgefühl im Ellbogengelenk; Steifigkeit und Starung im Handgelenk; Steifigkeit des Zeigefingers; Stechen im Vorderarm, in der Hand und in den Fingern; prickelndes Stechen im Arme; Ziehen in der Hand; Ziehen in den Fingern aufwärts; Zucken im Daumen; Fipern im Finger; Rucke in den Armen; Gumpen im Finger; Zerschlagenheitsschmerz im Schultergelenk; Wundheitsschmerz in der Achsel; Berren-

kungsschmerz in den Fingergelenken; Knacken im Ellbogengelenk; Kälte im Arme, der Hände und Finger; Unruhe im Vorderarm; Schwere der Arme und im Finger; Kriebeln in den Fingern; Eingeschlafenheitsgefühl im Arme und in der Hand; Einschlafen der Finger.

Drücken im Unterschenkel und im Fuße; Pressen um den Knöchel des franken Fußes; Steifigkeit im Fußgelenk; Stechen im Oberschenkel, im Fuße und in der großen Zehe; Stich im Oberschenkel herab; brennende Stiche in der Wade; reißende Stiche in den Fersen; reißender Stich in der großen Zehe; Ziehen im Oberschenkel, im Knie und Fuße; drückendes Reißen am Oberschenkel; drückendes Reißen am Knie herab bis in den Fußknöchel; Gumpfen im Unterschenkel; Strammen in den Kniekehlflecken; schmerzhaftes Strammen der Waden; Zerschlagenheits Schmerz im Hüftgelenk und Oberschenkel; Wundheits Schmerz unter dem Fußknöchel und oben auf den Zehen; Wärmegefühl in den Füßen; Schmerz auf einer Zehe, als wäre ein Hühnerauge darauf; wundartiger Druck in den Hühneraugen; Schwere in den Beinen; schmerzhaftes Krabbeln auf den Zehen; Jucken unter den Zehen; Stumpfheit und Eingeschlafenheit des Schenkels; Einschlafen und Zittern des Fußes.

Spannende Empfindung; stechender und ziehender, mit Jucken untermischter Schmerz; Ziehen in der Weinhaut; Tappern und Klopfen in der Gegend der Anwendung; Zug durch den ganzen Körper; stechende Rucke in dem berührenden Gliede; dröhnende, zitterige, schmiegende Empfindung; Schmerz wie zerschlagen in den nahen Theilen; Klopfen, Tappern und Kältegefühl in der Gegend der Anwendung; Gefühl wie von

Andrang des Blutes an die berührte Stelle; Kriebeln in den nahen Theilen; Zittern.

Tippeln vom Finger, bis in den Arm.

Jucken über dem Auge, an den Brustwarzen, am Oberschenkel und unter den Zehen; krabbelndes Jucken an den Gliedern; brennendes Jucken am kleinen Finger; feinstechendes Jucken in der Haut, das durch Kratzen vergeht, aber an einer andern Stelle wieder erscheint; Krabbeln über die Haut; Ameisenkriechen zwischen den Augen; große, schmerzhaftes Knoten auf dem Kopfe; schmerzhaftes Knötchen im Gesicht; stechend juckender Blüthenauschlag am Nasenflügel; schründender und brennender Schmerz in vorhandenen Schwinden; feines Nadelstechen an der leidenden Stelle.

Schwere in den Armen, im berührenden Finger, in den Beinen und in den Gliedern überhaupt; Müdigkeit in den Beinen und in den Gliedern überhaupt; Mattigkeit der Beine und der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Schwäche; Ohnmacht.

Hefiger Ruck in den Kopf- und Halsmuskeln.

Magnetis polus australis.

Kneipen und Hitze im Rücken; Drücken, Steifigkeit, Stechen, Verrenkungsschmerz, Beißen und Brennen im Kreuz; Stiche am Schulterblatt; Kältegefühl im Schulterblatt.

Steifigkeit des Ellbogengelenks; Gefühl von Vollheit und Aufgetriebenheit im Arme; Ziehen in den Fingergelenken;

Ziehen rückwärts in den Fingern; zuckender Schmerz in den Armen; Zucken im Finger; Rucke im Zeigefinger; Zerschlagenheits Schmerz im Oberarm; Verrenkungsschmerz im Daumengelenk; Klopfen im Arme und Finger; Kollern in den Adern der Arme; Kälte im Arme; Kältegefühl in den Händen; Gefühl von Hitze und Zucken im Finger; Schmerz in den Armen, als stockte das Blut in den Adern; Schwere der Arme; Kriebeln im Arme und in den Fingerspitzen; stechendes Zucken am Oberarm; Gefühl im Arme, als wäre er eingeschlafen gewesen; Eingeschlafenheitsgefühl in der Hand; Taubheit der Fingerspitze; lähmiges Ziehen im Arme.

Einfacher Schmerz im Oberschenkel und Fuße; Schmerz aus Drücken und Reißen bestehend im Knie; Klammerschmerz vom Fußgelenk bis über die Kniee; Klamm der Fußsohle, großen Zehe und Wade; Steifigkeit in den Hüften und Knien; Stechen im Knie und im Fuße; juckend brennender Stich an der Wade; Ziehen im Schienbein, im Fußgelenk; im Knie und in den Zehen rückwärts; drückendes Ziehen im Oberschenkel und in den Waden; Reißen im Unterschenkel; drückendes Reißen im Schienbein, in den Fußknöcheln und Fußgelenken und in den Kniescheiben; stechendes Zucken im Oberschenkel; Zucken in den Kniekehlflechten; schmerzhaftes Zucken in den Waden; Schmerz aus Schlag und Zucken bestehend in den Kniekehlflechten; Zerschlagenheits Schmerz im Hüftgelenk, im Knie und Unterschenkel; Schmerz an den Wurzeln der Nägel, als wollten sie abschwären; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Klopfen in den Füßen; Knacken des Knies; Kältegefühl im Oberschenkel und an den Knien; kalte Füße; der Schuh drückt an den Zehen, wie bei Hühneraugen; Zucken an den Füßen und Zehen; Einschlafen des Schenkels; Eingeschlafenheitsgefühl im Fuße und in den Zehen; lähmiger Schmerz im Hüftgelenk; lähmiges

Ziehen im Schenkel; leichte Verrenkung des Fußgelenkes.

Widriges Gefühl in der Weinhaut der Glieder; Schmerz in den Gliedern; Steifigkeit aller Gelenke; Kneipen und Zwicken an mehreren Theilen; juckend stechendes Reiben hier und da; zuckende Schmerzen hier und da; zuckende Empfindung überall im Körper; Zerschlagenheitsschmerz in den Gelenken und Gliedern; Knacken in den Gelenken; Kältegefühl in der linken Seite und in den Armen; Wärmegefühl an der Stelle der Anwendung; brennend stechende Schmerzen hier und da; Unruhe in den Gliedern; Zittern.

Lähmiges Ziehen von den Oberschenkeln bis an die Füße; Klammerschmerz vom Fußgelenk bis über das Knie.

Jucken am Rücken, an den Füßen und Zehen; Jucken am Körper, das durch Kratzen vergeht; Jucken, das nach dem Kratzen wundschmerzhaft wird; fressendes Jucken an mehreren Theilen; stechendes Jucken am Oberarm und Oberschenkel; Kriebeln am Kopfe; Kriechen in den Brustmuskeln; Fressen und Beißen auf dem Rücken; schmerzhafter Ausschlag am Kinn; juckender Blüthenausschlag; juckend brennende Blüthchen im Nacken; schmerzhaftes Blätterchen unter dem Ohre; Kälte im leidenden Theile; entzündeter Drüsenknoten im Nacken.

Schwere in den Armen; Mattigkeit der Arme, der Füße und der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Knicken der Kniee; Leichtigkeit des Körpers; Trägheit; Echen vor freier Luft, leichte Verkältung und Erfrieren einzelner Theile; Unruhe.

Schütteln der Arme und Hände im Schlafe; Schütteln und Werfen der Glieder.

M a n g a n u m .

Einfacher Schmerz am Halse; ziehend spannender Schmerz im Nacken; ziehender Klamm an der Halsseite; Klammschmerz im Nacken; Siefigkeit des Halses und Nackens; Wühlen in den Halswirbeln; juckend stechender Schmerz und Reizen im Rücken; Brennen am Hüftbein; Stich im Sitzknochen; Reizen am Schulterblatt; Nagen und Wühlen im Schlüsselbein.

Einfacher Schmerz im Armgelenke und im Arme; Zucken im Vorderarm; ziehend spannender Schmerz in den Handknochen und im Handgelenk; Spannschmerz unter dem Ellbogen; Spannen in der Haut des Ringfingers; reißend stechend kneipender Schmerz am Daumenballen; schneidender Schmerz im Zeigefinger; Stiche in den Handwurzelknochen; Stechen und bohrendes Stechen im Oberarm; reißende Stiche am Vorderarm; Ziehen in der Achsel und im Zeigefinger; Ziehen und Reizen von der Schulter durch den Arm; Reizen im Vorderarmknochen; ziehendes Reizen im Mittelfinger und im Oberarm; klammartiges Reizen in der Hand; Reizen und Ziehen von der Schulter durch den ganzen Arm; zuckender Schmerz im Oberarm und Zeigefinger, Wühlen im Oberarmknochen; nagender Schmerz im Armknochen; Zerschlagenheitsschmerz im Zeigefingergelenk; Glucksen im Schulter- und Ellbogengelenk; kalte Hände; Kältegefühl im Daumen; Hitze über den Arm; Wärmegefühl im Zeigefinger; Schmerz als würde das Handgelenk erweitert, der Knochen gepackt und herausgezogen; kitzelndes Zucken in der hohlen Hand.

Spanngefühl im Beine; Erstarrung des Unterschenkels; Fußgeschwulst; stechend kneipender Schmerz am Oberschenkel; Stechen im Hüftgelenk und im Knie; zuckend stechender Schmerz im Oberschenkel; reißender Stich in

der Wade; Ziehen im Schienbein und Fuße; klammartiges Ziehen im Hinterbacken; ziehendes Reißen auf dem Schienbein; Jucken im Oberschenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Gefäß und Oberschenkel; Wundheitsschmerz im Schienbein und Unterschenkel; kalte Füße; brennender Punkt im Gefäß; lauliches Gefühl am Unterschenkel; Kitzeln in der Fußsohle; Jucken in der Kniekehle; Zittern der Kniee.

Ziehend spannender Schmerz wie von einem festgeschnürten Bande, und Stechen an mehreren Theilen; Erschütterung durch den Körper; wühlende Knochenschmerzen; Glucksen und Quellen in einzelnen Muskeltheilen; Zittern in den Gliedern.

Ziehen und Reißen von der Schulter durch den ganzen Arm; zuckend stechender Schmerz den Oberschenkel hinauf.

Die meisten Stiche von Braunstein sind stumpf.

Schmerz wie unterköthig aller Theile des Körpers bei Berührung; Jucken in der Kniekehle; brennendes Jucken am Daumen, und nach dem Kratzen ein rother Fleck; kitzelndes Jucken in der hohlen Hand; (beißendes Jucken am Körper — Mangan. mur.); Kitzeln in der Fußsohle; rother Fleck am Daumen; Ausschlagßblüthe an der Lippe, mit spannendem und fressend stechenden Schmerz; Eiterblüthchen am Nasenflügel; spannendes Eiterblüthchen am Rinn; brennend spannendes Eiterblüthchen an der Lippe; brennend juckende Blüthchen an den Oberschenkeln, die sich an der Spitze mit einem Grinde bedecken und nach dem Reiben wund schmerzen; von einem kleinen Nize Entstehung eines bößartigen Geschwürs.

Müdigkeit; Mattigkeit der Beine und des ganzen Körpers; Schwäche der Arme und Oberschenkel; Abspannung;

Unstätigkeit und Zittern der Kniee; Uebelbehagen; franke Empfindung im Arme; Ohnmachtgefühl.

M a r u m .

Ziehen und Reißen in den Halsmuskeln; Drücken, Spannen und Ziehen im Rücken; Brennen auf dem Schulterblatt.

Drücken in der Achsel und an der Spitze des Zeigefingers; spannender Schmerz in den Oberarmgelenken; Spannen am Ellbogen; Schneiden im Vorderarm; Ziehen im Schulterknochen und in der Hand; gichtisch ziehender Schmerz im Zeigefinger von hinten nach vorn; Reißen in den Handknochen, am Knöchel des kleinen Fingers, im Handgelenk, in den Fingern, im Vorderarm und in der Hand; ziehendes Reißen in dem Vorderarmknochen; drückendes Reißen in den Handwurzel- und Mittelhandknochen; ziehendes Reißen im Zeigefingergelenk; Zucken in den Armen; Wundheitschmerz in der Achselhöhle; glucksender Schmerz im Zeigefinger; Pulsiren am Zeigefinger; Brennen in der Ellbogenbeuge; stechendes Brennen am Ring- und Mittelfinger; Brennen an den Fingerspitzen; Schwere der Arme; Kriebeln im Daumen und Zeigefinger; Einschlafen der obern Gliedmaßen; lähmiger Druck im Oberarm; leichtes und schmerzhaftes Ueberknicken des Gelenkes des kleinen Fingers.

Drücken im Oberschenkel und Unterschenkel; auseinanderpressender, reißender Schmerz in den Fußknochen; drückendes Spannen an der Achillessehne; Stechen im Schenkel; Reißen im Oberschenkelknochen, im Fußgelenk, im Gelenk der großen Zehe und im Oberschenkel; spannendes Reißen in den Zehen; Zucken in den Schenkeln; Entzündung am Nagel der großen Zehe; reißendes und drückendes Schwerheitsgefühl im Unterschenkel; Einschlafen der Beine.

Juckende Stiche hier und da; aufgeregtes, zitteriges Gefühl im Körper.

Stechen wie von Flöhen an mehreren Stellen; hellrother, in der Mitte mit einer spizen Erhöhung versehener Fleck an der Wange; wund beißende rothe Blüthe unter der Nase; trockener Ausschlag, wie eine schuppige Flechte, am Ohrläppchen, mit Wundheitschmerz.

Schwere in den Armen; Abspannung; Trägheit; Verlangen nach freier Luft und Wohlbehagen darin.

Mercurius solubilis.

Drücken im Nacken; Schwerheitsgefühl im Halse mit Steifigkeit desselben; Steifigkeit des Halses und Nackens; geschwollener und steifer Hals; (Halsgeschwulst — Cinnab. fumus); Stechen im Nacken; einfacher Schmerz und Brennen zwischen den Schulterblättern; klemmender Schmerz unter den Schulterblättern; Stechen, Reißen, Zerschlagenheitschmerz, beißender Schmerz und Hitze im Rücken; (Schmerz in den Lenden — Mercur.); Kreuzschmerz; greifender Schmerz, Stechen und Zerschlagenheitschmerz im Kreuz; Jucken im Kreuz; Unhaltbarkeit im Kreuz; reißender Schmerz am Steißbein; Stiche im Darmbein; Spannen, Stechen, Zerschlagenheitschmerz und Reißen im Schulterblatt; Zippern im Schulterblatt; Pochen im Schulterblatt.

Einfacher Schmerz in der Achsel; Drücken im Gelenke des Mittelfingers; niederdrückender Schmerz in den Achseln; Spannen in der Hand; stechender Klammerschmerz in der Weinhaut und in den Muskeln des Vorderarms; Klammerschmerz und schmerzhafter Klamm in der Hand und den Fingern; schmerzhafteste Steifigkeit des Handgelenks; (Geschwulst und Röthe der Handknöchel — Merc. acet.);

Geschwulst des Handgelenks, der hintersten Fingerringel, des Ellbogens und der Hand; Stiche im Ellbogengelenk; Stechen im Ellbogengelenk, in der Achsel und im Ellbogen; reißender Stich im Ellbogengelenk; Ziehen in der Hand; Reißen im Oberarmknochen, im Schultergelenk, im Handgelenk, im Arme, in der Hand und in den Fingergliedern; zuckendes Reißen im Oberarm; Zucken im Achselgelenk; brennendes Zucken unter dem Daumnagel; sichtbares Zucken in dem Fingerringel; Wühlen am Handballen; quetschender Schmerz im Oberarmknochen; Pochen in den Gelenken; Klopfen in den Handgelenken; Knacken in den Achsel-, Ellbogen- und Handgelenken; eiskalte Hände; kalte Finger; Brennen in den Ellbogengelenken; brennender Schmerz auf der Schulter; Brennen auf den Armen; Schmerz wie von Ermüdung in den Vorderarmknochen; Schwere der Arme; Krabbeln im Handteller; Einschlafen der Arme und Finger.

Einfacher Schmerz im Unterschenkel; Drücken in der Weichteilhaut des Schienbeins, im Fußgelenk und Oberschenkel; spannender Schmerz im Beine; Gefühl als wäre die Kniekehle zu kurz; stechender Krampfschmerz in der Weichteilhaut des Schienbeins; Krampf im Oberschenkel; krampfhaftes Zusammenziehen der Wade; stechender Krampfschmerz in der Fußsohle; krammartiges Zusammenziehen der Zehen; Steifigkeit des Beins; harte, rothe und glänzende Erhabenheit auf dem Schienbein; glänzende, durchsichtige Geschwulst beider Unterschenkel; Wassergeschwulst der Unterschenkel und Füße; Geschwulst der Ferse, der Zehen und um die Ringel; Stechen im Oberschenkelknochen; (Stechen im Hüftgelenk — Merc. subl.); Stechen im Hüftgelenk, im Kniegelenk, im Schenkel, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und vom Fußknöchel aufwärts bis in die Kniekehle; reißender Stich im Knie; juckender Stich an den Zehen; boh-

render Schmerz im Schienbein, im Gefäß und in der Spitze der dritten Zehe; Ziehen im Schienbein, im Fußgelenk, im Schenkel, im Unterschenkel und durch den ganzen Schenkel herab; reißend ziehender Schmerz von der Ferse bis zu den Hinterbacken; reißendes Ziehen im Oberschenkel; Reißen im Oberschenkelknochen, im Fußknöchel, im Hüftgelenk, im Kniegelenk, im Fuße und von der großen Zehe aufwärts bis über das Knie; stichartiges Reißen im Oberschenkel und Unterschenkel; (rheumatischer Schmerz in der großen Zehe — Cinnab.); Zucken in den Beinen; (schmerzhaftes Zucken im Unterschenkel — Cinnab.); sichtbares Zucken in der Achillessehne und in den Flecksen der Zehen; zerrender Schmerz in den Oberschenkeln; wühlender Schmerz in der Fußsohle; Ermüdungsschmerz im Schienbein und Schenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Kniegelenk und Oberschenkel; Klopfen in den Kniegelenken; Kälte der Oberschenkel und der Füße; (kalte Füße — Merc. subl.); Brennen im Gefäß; Brenngefühl in den Fußsohlen; brennender Schmerz unter der großen Zehe; die Kniee deuchten zu groß und zu dick; Geschwulst der Zehen; Unruhe im Unterschenkel; Schwere in den Beinen; Zucken zwischen den Fußzehen; lähmige Eingeschlafenheit der Schenkel; (Eingeschlafenheit des Unterschenkels — Merc. subl.); Zittern der Beine.

Knochenschmerz; (unangenehmes Gefühl in der Weinhaut aller Knochen — Merc. subl.); Schmerz in den Gelenken, wie aus Zusammendrücken, Zusammenbrechen und Verrenkung zusammengesetzt; Klamm in mehreren Theilen; Erstarrung aller Glieder; (allgemeine Steifigkeit — Mercur.; unbehagliches Gefühl im Körper, als wäre man aufgebläht und aufgeblasen — Cinnab.; Knochengeschwülste; Verdickung der Weinhaut — Mercur.); Geschwulst der Gelenke; (feinstechender Schmerz hier und da in den Muskeln — Merc. subl.;

ziehender Schmerz in den Gliedern — Merc. acet.); ziehende Gliederschmerzen; (reißende Gliederschmerzen — Calomel); Reißen und Zucken in den Gliedern; gichtischer Schmerz der Gelenke; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern; Verrenkungsschmerz in den Gelenken und Gliedern; Pochen und Knacken in den Gelenken; Unruhe in den Gliedern; Einschlafen aller Theile; (Bittern — Mercur.); Zittern.

Reißen von den Fingern bis in den Vorderarm; Stechen vom Fußknöchel bis in die Kniekehle; reißend ziehender Schmerz von der Ferse bis zum Gesäß; Kriebeln vom Knie bis in die Oberschenkel.

Sobald er Abends ins Bett kommt, fängt der Schmerz wieder an und vertreibt den Schlaf.

Wenn er eben im Einschlafen begriffen ist, wird der Schmerz stärker und er wacht wieder auf.

Zucken auf dem Kopfe, an der Stirne, an den Schienbeinen, am Rücken, am Ellbogen, am Schenkel, zwischen den Zehen und am ganzen Körper; Zucken, das durch Kratzen angenehm wird; Zucken am Oberschenkel, und nach dem Kratzen kleine Hübelchen; kitzelndes Zucken auf dem Rücken; juckendes Beißen im Rücken und auf dem Haaropf; beißendes Zucken am Unterleib; fressendes Zucken am Handrücken, das durch Kratzen vergeht, aber bald wiederkommt; brennendes Zucken an Stirn und Kopf; kitzelnd stechendes Zucken am Daumen; Stechen und Zucken am Oberschenkel; juckender Stich an den Zehen; Kitzeln im Handteller; Krabbeln an der Nasenwurzel; Brennen in der Stirnhaut; juckender Ausschlag am Kopfe und an den Schenkeln; Nesselausschlag; rothe, erhabene Flecke mit juckendem Stechen; große, rothe, runde, schuppige, brennende Flecken auf Vorderarm und Handwurzel; Buckelchen und Schwärchen am Bauche und an

den Schulterblättern; rothes Knötchen mit Brennen am Handrücken; Blüthen an den Schaamlippen; (rothe Pünktchen, die sich in runde Flecken, mit harten, körnigen Blüthchen besetzt, zusammenziehen, am Halse und an der Brust, mit Brennen und Jucken — Cinnab.); beißende Ausschlagsblüthchen am Munde; Ausschlag kleiner rother Erhöhungen mit weißen Spitzen, die jucken und nach dem Kratzen brennen, am Arme; (Ausschlag juckender Blüthchen, die nach dem Kratzen wie Feuer brennen — Merc. acet.); schmerzhaftes Blatter an der Nase; Eiterpustel am Rinn; pockenartiger Ausschlag mit drückendem Schmerz über dem After; rothes, stechendes Blüthchen mit weißer Spitze am Gefäß; juckende Eiterpusteln an den Gliedmaßen; Ausschlag an den Beinen, Kniekehlen, Geschlechtstheilen, am Halse und Unterleibe, welcher roth, wie wund, nässend, juckend, erhaben und an mehren Stellen vom Ansehen der fetten Krätze ist; (Flecken über den ganzen Körper vom Ansehen der scrobutischen, und zwischen ihnen krätzartiger Ausschlag, Flechten und Blutschwäre; allgemeiner frieseltartiger Ausschlag — Mercur.); juckender Friesel am Vorderarm; (Ausschlag wie Friesel, der den Nasern etwas ähnelt, mit Brennen und Jucken — Mercur.); Wasserbläschen an der Handwurzel; (Blasen auf dem Armen und am Leibe — Merc. subl.); Grindchen zwischen den Kopfhaaren; gelbkruftiger Ausschlag unter dem Rinn; Stippchen, die zu schwärigen Flecken und schorfig werden, an den Schenkeln; geschwollene Stelle, worauf ein grauer Grind entstand; schmerzhafter trockener Kopfausschlag; geschwüriger Mundwinkel, der wund schmerzt; gelbkruftiger Ausschlag an der Oberlippe mit beißend brennendem Schmerz; juckende Grinder am Kopfe, die nach dem Kratzen brennen; nässender Kopfausschlag; nässender Kopfausschlag mit empfindlichem Drücken, der gleichsam die Haare wegfriszt; rauhhäutiger, flechtenartiger Fleck am Jochbein; schmerzhaftes Flechte hinten

am Oberschenkel; juckende Flechte am Vorderarm; brennend fressendes; juckendes und feuchtendes Blüthchen schuppigen Ansehens am Ohrläppchen; brennende Flechten; Abschälen der Haut des Handrückens; (Abschälen der Oberhaut; Gelbsucht — Mercur.); Gelbsucht; (Rothlauf — Mercur.; Blutschwäre — Mercur.); schmerzhaftes Beule am Oberschenkel; Schrunden an den Händen und Fingern; (Wundheit der Sehnen der Kinnbackenmuskeln — Mercur.); die Ohren sind innerlich wund und hautlos; zuckender Schmerz im leidenden Theile; (Abscesse und Beinfräß in den Gelenken — Mercur.); übelriechende, faulende Eckenelgeschwüre bei Wassersüchtigen; fressend juckende Geschwürchen am Oberschenkel; zolltiefe Löcher fallen in die Geschwulst der Oberlippe; eiternde, rothe Geschwürchen am Kinn: (der Rand von Geschwüren wird schmerzhaft und sperrt — Cinnab.; schmerzhaftes Ränder des Geschwürs — Merc. acet.); Bluten des Geschwürs; (Wärzchen an der Vorhaut, die bei Berührung bluten — Cinnab.; Ausfallen der Haare — Mercur.); Ausfallen der Haare; Abschülfern, Abblättern, Anfressen und Abstoßen der Nägel; ungeheures Wachsen der einen Wade; die linke Achsel wird höher als die rechte; (Leichtzerbrechlichkeit der Knochen; Beinfräß und Abscesse in den Gelenken; Verdickung der Weinhaut; Knochengeschwülste — Mercur.; Geschwulst der obern Kinnlade — Merc. subl.); Geschwulst der Gelenke und gichtähnlicher Schmerz in ihnen.

Schwere in den Armen, den Beinen und im ganzen Körper; Müdigkeit der Oberschenkel, der Unterschenkel und des ganzen Körpers; Mattigkeit der Füße, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche der Hände, der Beine, der Kniee und des ganzen Körpers; (Abmagerung, Abzehrung und Austrocknung des Körpers — Mercur.); Zusammenknicken der Beine; Laßheit; Scheu

vör Abendlüft und leichtes Frieren im Freien; Unbehaglichkeit; Unruhe; (höchste Empfindlichkeit gegen Electricität; Ohnmacht — Mercur.); Ohnmacht; (Schlagfluß — Mercur.); Lähmigkeit im Handgelenk; (Lähmung — Mercur.; lähmiges Gefühl in den Gliedern — Merc. acet.).

(Vertlicher oder allgemeiner Starrkrampf — Mercur.); Kinnbackenverschließung; Verzerrung des Mundes auf die Seite; Schütteln und Werfen des einem Arms; Aneinanderziehen des Daumens und Zeigefingers; unwillkürliches Zucken in den Beinen; die Beine werden wider Willen fortgerückt; unwillkürliches Zucken der Glieder; Zucken, Werfen und Rucken des Kopfs, der Arme und Beine; (convulsive Bewegungen — Mercur.); Zuckungen; krummes Zusammenziehen der Finger beider Hände, besonders der Daumen, wie bei der Fallsucht; (Anfälle von krampfhafter Zusammenziehung der Arme und Schenkel — Mercur.); Auffahren mit den Armen im Schlafe; Flehsenzucken der Achillessehne und der Zehenbiegungssehne; Nachts, Auffahren mit Zucken, selbst des Kopfs, und Umstichschlagen mit den Armen im Schlafe; stetes Ausstrecken der Glieder mit eingeschlagenen Daumen.

(Schleichendes, schwindstüchtiges Fieber; Selbstsucht — Mercur.); die Wäsche wird durch die Ausdünstung safrangelb gefärbt.

M e z e r e u m.

Einfacher, drückender und rheumatischer Schmerz im Nacken; Steifigkeit des Halses und Nackens; Reißen in den Halsmuskeln; reißende Rucke am Halse; Stechen zwischen den Schulterblättern; Spannender, flammartig zusammenziehender und stechender Rückenschmerz; Bren-

nender Stich und pulsartiger Schmerz im Rücken; Stechen in den Lenden; Kreuzschmerz; Drücken und Reiben im Kreuz und am Schulterblatt; brennendes Kriebeln auf dem Schulterblatt; stechender Schmerz im Schlüsselbein.

Einfacher Schmerz in der Weinhaut der Speiche; dumpfer Schmerz im Ellbogengelenk, in der Achsel und im Oberarm; Drücken im Oberarmknochen und Achselgelenk; stechendes Drücken auf dem Oberarmknochen; Spannen in der Achsel und am Ellbogen; bohrend klemmendes Gefühl am Achselgelenk; klammartig zusammenziehender Schmerz im Oberarm; zusammenziehender Schmerz im Vorderarm; Geschwulst der Hand; Stechen im Ellbogengelenk, im Vorderarm und in der Daumenspitze; brennender Stich auf der Achsel; juckende Stiche auf der Hand; reißend bohrender Schmerz im dritten Phalanx des Mittelfingers; Ziehen im Handgelenk, in der Achsel, im Ober- und Vorderarm; drückendes Ziehen im Ellbogen; Reißen im Schultergelenk, im Ellbogengelenk, im Vorderarm, in der Hand; ziehendes Reißen am Vorderarmknochen; Schmerz aus Reißen, Wühlen und Klopfen zusammengesetzt im Schultergelenk; schmerzliches Nucken und Jucken in den Fingerringknochen; reißende Rucke am Arme und an den Fingern; Wühlen im Schultergelenk; Schmerz wie von einem Schlage im Oberarmknochen; Zerschlagenheitsschmerz auf der Achsel und im Oberarm; Wundheitsschmerz in der Achselhöhle und unter dem Daumennagel; Schmerz aus Klopfen, Wühlen und Reißen bestehend im Achselgelenk; kalte Arme und Hände; drückend brennender Schmerz in den Handknochen; Schmerz im Schultergelenk, als wäre der Gelenkkopf zu groß für die Kapsel; Prickeln in der Achselgrube; Jucken und Nucken in den Fingerringknochen; Jucken im Oberarm; lähmiger Schmerz in den Mittelhand- und Daumenkno-

chen und im Schultergelenk; lähmiger Druck im Oberarm; lähmiges Ziehen in der Hand.

Einfacher Schmerz in den Schenkelknochen; Drücken im Schienbein; im Ober- und Unterschenkel; spannender Druck an der Hüfte; Spannen über den Knien und in den Unterschenkeln; Klammerschmerz um den Fußknöchel; Steifigkeit in der Kniekehle; Geschwulst der Wade; Stechen im Knie; reißender Stich im Oberschenkel; zuckende Nadelstiche auf dem Schienbein; brennende Stiche an der großen Zehe; Ziehen im Oberschenkelknochen, im Oberschenkel, im Unterschenkel und im Oberschenkel abwärts; Reißen in der Hüfte, im Gefäß, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und in der großen Zehe; zuckender Schmerz im Hüftgelenk; Muskelzucken im Oberschenkel und in der Wade; Zittern um den Fußknöchel herum und im Knöchel der großen Zehe; schmerzhaftes Zerren und Dehnen unter dem innern Fußknöchel; strammender Schmerz im Schenkel und Kniegelenk; Ermüdungsschmerz im Oberschenkel; Schmerz im Schienbein als wäre es entzwei gewesen; Zerschlagenheitsschmerz im Fußgelenk, im Schenkel und Knie; Quetschungsschmerz in einer Zehenspitze; Wundheitsschmerz im Oberschenkel; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk und Oberschenkel; kalte Beine und Füße; Brennen auf dem Gefäß; Brennen und Stiche am Fußballen; Schmerz der Zehen wie von harten Stiefeln; Unruhe in den Beinen und in den Füßen; Jucken im Schienbein und im Knie; nervöses Jucken in der großen Zehe; lähmiger Schmerz im Fußgelenk; lähmiges Ziehen im Schenkel; lähmiges Reißen im Schienbein und Oberschenkel.

Zuckende, heiße Stiche an mehreren Stellen; Ziehen in den Gelenken und durch die linke Körperseite; Zerschlagenheitsschmerz der Gelenke und Glieder; Eingeschlafenheit

der Glieder; bei ziehendem Schmerz durch die linke Körperseite, Gefühl als wäre sie halb eingeschlafen; Zittern.

Drückendes Ziehen vom Ellbogen bis in die Finger; zuckender Schmerz vom Hüftgelenk bis an das Knie; Reiben vom Ballen der kleinen Zehe in die Fußsohle hinein; Schmerz im Kreuz, der sich über alle Theile des Körpers verbreitet.

Jucken auf dem Kopfe, an der Kniescheibe, im Schienbein und am ganzen Körper; Jucken am Kopfe und Körper, das durch Kratzen vergeht; Jucken, das nach dem Kratzen schründet und zu Wundheitschmerz wird; Beißen auf dem Haarkopf; Brennen und Jucken bald hier bald da; juckende Stiche am Schienbein; juckendes Feinstechen auf dem Haarkopfe, das durch Kratzen vergeht; Fressen und Prickeln in der Achselhöhle; Hitze des Haarkopfs; feine Stiche in der Haut, die durch Kratzen vergehen; Ausschlag an den Lippen; rothe, brennende Flecken auf der Brust; juckende linsengroße Erhöhungen der Haut am Vorderarm; wundschmerzendes, rothes Blüthchen am Halse; stechende Blüthchen an den Schenkeln; kitzelnd brennende; rothe Pusteln an der auswändigen Seite der Arme und Füße; kleine Erhöhungen der Haut an den Schulterblättern und am Hinterbacken, die beißend schmerzen und beim Reiben Blut sieden; weiße Bläschen an der Wange und am Mundwinkel; Hitzbläschen am Ballen der Hand; blüthenartiger und geschwüriger, juckender Ausschlag am Finger; die Kopfschuppen sind weißer und trockner als sonst; eine frische Wunde entzündet sich, mit Brennen und Stichen; Geschwür an der Oberlippe; an einer aufgekratzten Stelle an der Wade bildet sich eine Kruste, worunter Eiter ist; ziehender Schmerz im Geschwür; Jucken und Schmerz um das Geschwür, mit Röthe.

Schwere im ganzen Körper; Müdigkeit der Füße und des ganzen Körpers; Mattigkeit der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche der Arme, der Hände, der Unterschenkel und des ganzen Körpers; Hinfälligkeit; Trägheit, Empfindlichkeit gegen kalte Luft; Unbehaglichkeit; Lähmungsgefühl im Arme und Handgelenk; Unfestigkeit der Gelenke.

Muskelzucken im Backen und Augenlide; heftige Erschütterungen des Körpers im Schlafe, daß er sich sogar in die Zunge beißt.

M o s c h u s .

Drücken und Spannen im Nacken; Stechen und Ziehen im Rücken; Drücken im Kreuzbein.

Einfacher Schmerz im Zeigefinger; klemmender Druck am Vorderarm; Stechen und Ziehen im Vorderarm; klammartiges Ziehen in den Händen und Fingern; kältendes Brennen im Zeigefingergelenk; lähmiges Ziehen im Vorderarm und Daumen; lähmiges Zucken im Daumen.

Drücken und klemmender Druck im Oberschenkel; brennendes Drücken in den Zehenspitzen; Klemmen in der kleinen Zehe; Zwicken über dem Knie; juckendes Stechen am Oberschenkel; schwirrendes (dröhnendes) und surrendes Gefühl in den Schenkeln; Kältegefühl auf dem Schienbein; Unruhe in den Beinen; Zucken am Schienbein; lähmiger Schmerz im Unterschenkel; lähmiges Zucken im Oberschenkel.

Zerschlagenheitsschmerz im ganzen Körper; Kriebeln in allen Muskeln.

Zucken, Zwicken und Nadelstechen hier und da; Zucken am Kopfe und am Schenkel, das durch Kratzen ver-

geht; Krabbeln an der Nasenspitze, heftiges Brennen, in venerischen Flechten.

Schwäche der Kniee; Empfindlichkeit gegen freie Luft; Ohnmacht.

Starrkrampf; Convulsionen; hysterische Zufälle.

N u x v o m i c a .

Schmerz der Halswirbelgelenke und im Nacken; Geschwulst der Halsseite; Ziehen in den Halsmuskeln und im Nacken; Reißen und Zerschlagenheitsschmerz im Nacken; Knacken der Halswirbel; einfacher und zusammenschnürender Schmerz, Stechen, Ziehen und Zerschlagenheitsschmerz zwischen den Schulterblättern; einfacher Schmerz im Rücken; Drücken in den Rückenwirbeln; zusammenschnürender Schmerz, Steifigkeit, Ziehen, Reißen, ziehendes und brennendes Reißen, Zerren und Zerschlagenheitsschmerz im Rücken; Spannung, lähmige Steifigkeit, ziehender Schmerz und Reißen in den Lenden; Spannung, zusammenziehender Schmerz, Stechen, ruckendes Stechen; Zerschlagenheitsschmerz und klopfender Schmerz im Kreuz, Verrenkungsschmerz in der Beckengegend; rückähnliches Stechen in den Sitzknochen; Zerschlagenheitsschmerz und Verhebungsschmerz in den Schulterblättern.

Einfacher Schmerz im Schultergelenk und Arme; zusammenziehend drückender Schmerz im Ellbogen; Spannungsschmerz in den Fingergelenken; klammartige Zusammenziehung der Hand; Klamm in den Fingern; lähmige Steifigkeit des Arms; blasse Geschwulst der Hände und Finger; ziehendes Stechen im Handknöchel; zuckend stechender Schmerz in der Richtung der Daumenknochen rückwärts; bohrender Schmerz im Ellbogengelenk; ziehender Schmerz im Schulterkopfe, im Arme und im Vor-

Derarm: aufwärts ziehender Schmerz in der Hand; auf- und niederziehender Schmerz in den Fingern; Reißen im Schultergelenk und Arme; Zerschlagenheitsschmerz im Schultergelenk; Verrenkungsschmerz im Handgelenk; kalte Hände; Wärme im Schuterkopfe und Arme; brennender Schmerz auf den Achseln; Hitze in den Händen; Brennen am Daumenballen; Unruhe in den Armen; brennendes Zucken, Röthe und Erstarrtheit der Finger; Eingeschlafenheit der Arme, Hände und Finger; lähmiger Schmerz im Schulter- und Handgelenk; leichtes Verknicen des Daumens.

Tauber Schmerz in der Ferse; Drücken im Unterschenkel; Spannschmerz in den Kniescheiben; Gefühl als wären die Kniekehlen zu kurz; Spannschmerz in den Waden; Wadenklamm; schmerzhafter Klamm in der Fußsohle; klammartiges Zusammenziehen der Zehen; Steifigkeit in der Kniekehle; Steifigkeitsgefühl im Fuße; Fußgeschwulst; Stechen im Fußknöchel, im Hüftgelenk, über und unter dem Knie, im Unterschenkel und im Fuße; Ziehen im Fußknöchel und durch die Schenkel herab; krampfhaftes Ziehen im Unterschenkel; Reißen im Fußknöchel, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel und Fuße; ziehendes Reißen im Oberschenkel; Zucken im Hüftgelenk, im Oberschenkel und in den Kniekehlen; stechendes Zucken von den Füßen aufwärts nach den Hüften; Tip- pern und Zucken im Oberschenkel; Ermüdungsschmerz im Hüftgelenk; Zerschlagenheitsschmerz im Gefäß, im Oberschenkel und im Knie; Wundheitsschmerz an der Ferse; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Kälte der Oberschenkel und Füße; Brennen im Hüftgelenk; brennender Schmerz am Schienbein; Hitze und Brennen in den Füßen; juckendes Brennen an den Zehen; widriges Gefühl im Kniegelenk, als fehlte die Gelenkschmiere; Schmerz als drückte der Schuh am Fuße; Schmerz an den Nagelwurzeln der Zehen, als wollten sie abschwären; Wund-

heitschmerz der Hühneraugen; heftiger Schmerz in der Frostbeule; Unruhe und Schwere in den Beinen; Schwere und Kriebeln in den Füßen; Kriebeln in den Waden; Zucken an den Oberschenkeln, in den Kniekehlen und an den Zehen; Eingeschlafenheit der Beine, Füße und der großen Zehen; lähmiger Schmerz im Oberschenkelbein; lähmiges Ziehen im Ober- und Unterschenkel; leichtes Verknickeu des Knie- und Fußgelenks; Zittern der Kniee.

Schmerz in den Gelenken, Gliedern und in allen Theilen; spannender und krampfhafter Schmerz in den Gliedern; zusammenziehende, schmerzhaft empfindung durch den ganzen Körper; Gefühl in den Muskeln, als zöge etwas darin hin und her, mehr krampfhaft als schmerzhaft; Steifigkeit aller Glieder und fast aller Körpertheile; Stiche, wie Zucken, in mehreren Theilen; große Stiche mit wundartigem Schmerze hier und da; Ziehen in den Gliedern; Zucken und Fippen an den Gliedern unter der Haut; Ruck, wie ein elektrischer Schlag, durch den ganzen Körper; Zerschlagenheitschmerz der Knochenröhren, Gelenke und Glieder; Gefühl, als ob etwas, von den Gliedmaßen herabgezogen, in der Nabelgegend sich zusammenwickelte; Verklommenheit der Glieder; Eingeschlafenheit und Unempfindlichkeit fast aller Körpertheile; Zittern.

Ziehender Schmerz von den Lenden im Rücken hinauf; ziehend reißender Schmerz vom Oberschenkel bis an das Knie; lähmiger Schmerz vom Oberschenkelkopfe bis unter das Knie; Verrenkungsschmerz fährt vom Fußgelenk den Schenkel hinauf; brennendes Stechen vom Kreuz durch den Oberschenkel.

(Schmerzen erhöhten sich Abends von 8 bis 9 Uhr bis zur Unerträglichkeit).

Durch Niederlegen mindern sich die Schmerzen.

Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit der Haut; Jucken auf dem Kopfe, an der Nase, am Mittelfleisch, an den Fingergelenken, an den Oberschenkeln, in den Kniekehlen und an den Zehen; beißendes Jucken hier und da; Fressen und Jucken auf dem Haarkopf und im Nacken; Fressen (ein beißend juckender Schmerz) am Oberschenkel; brennendes Jucken an den Fingern, mit Röthe und Erstarrtheit derselben; brennendes Jucken am ganzen Körper; brennend juckendes Feinstechen hier und da; Kriebeln an Stirn und Wirbel, in den Backen und am ganzen Körper; Laufen in den Bauchmuskeln; Ameisenkriechen im Gesicht; Stiche hier und da, die sich in Brennen endigen; juckende Ausschläge; fressend juckender Ausschlag an der weiblichen Schaam; Ausschläge mit juckendem Brennen; dunkelrothe Hände; schmerzhafter Knoten am Unterkiefer; juckende Blüthchen mit rothem Hofe, am Kinn; juckend fressende Blüthchen am Gefäß; Eiterblüthen an den Wangen und um die Lippen; schmerzhaftes Eiterblüthchen am Kopfe und Gesichte; brennend juckender Frieselausschlag am Knie; juckender Friesel an den Armen, der nach dem Reiben schründet; schwärende Lippenwinkel; geschwürige Grinder am Lippenrande mit stechendem Schmerz; flechtenartiger Ausschlag am Kinn; Gelbsucht; Blutschwär am Oberschenkel und Knie; kleine schmerzhaftes Geschwülste an der Stirne; schmerzhaftes Geschwülste am Knie; Wundheit in der Schaambeuge; geheilte ehemalige Wunden schmerzen aufs neue; Stiche im leidenden Theile; Geschwür mit Schorf von brennendem Schmerz am Rothen der Lippe; reißender Schmerz im Schenkelgeschwür; Jucken in der Gegend des Geschwürs und entzündliche Röthe um dasselbe.

Schwere in den Beinen und Füßen und in den Gliedern überhaupt; Müdigkeit in den Armen, den Beinen, den Gliedern überhaupt und im ganzen Körper; Schwerefälligkeit; Mattigkeit der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche der Vorderarme, der Hände, der Beine, der Kniee, der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Magerkeit; Erschlaffung; Knicken der Kniee; schwankender Gang; Hinfallen; Hinfälligkeit; Trägheit; Hang zum Liegen; Scheu vor freier Luft; leichtes Frieren und Verkälten; Unruhe; es kommt an das Herz, mit Bangigkeit, Uebelkeit und Zittern; Aufsteigen nach dem Kopfe mit Gedankenlosigkeit, Blutwallung nach dem Herzen, Zusammenziehung der Luftröhre und Feuerfunken vor den Augen; Kriebeln in Händen und Füßen, mit Gesichtshitze, Herzdrücken, Uebelkeit, Bangigkeit, Ohrenklingen und Dummheit im Kopfe; Ohnmacht.

Rückwärtsziehender Starrkrampf; krampfhafte Seitwärtsziehung des Körpers; Kinnbackenverschließung; Verziehung des Mundes auf die Seite; Zucken in den Gesichtsmuskeln und Gliedern; Convulsionen; krampfhafte Zusammenziehung der Finger.

Gelbsucht.

O l e a n d e r .

Drücken am Halse; Reißen im Nacken; Gefühl wie vom Anwehen eines kühlen Windes an der Halsseite; Stechen und brennender Stich im Rücken; Reißen im Schulterblatt.

Drücken in der Achsel und im Vorderarm; Klammerschmerz in den Fingern; Geschwulst des Ringfingers; kneipender Schmerz am Oberarm; Zwickeln am Finger; Stich in der Achselhöhle; Stechen im Vorderarm und im Mit-

telfinger; juckender Stich im Oberarm; brennende Stiche in der Spitze des Zeigefingers; Ziehen in den Fingergelenken und im Vorderarm; klammartiges Ziehen im Oberarmknochen; klammartiges Reißen im Mittelfinger; Zucken im Arme; Schmerz wie von einem Schläge im Daumen; Verrenkungsschmerz im Schultergelenk; pulsirender Schmerz am Vorderarm; spannendes Brennen an der Daumenspitze; Zucken am Mittelfinger; Zittern der Hand.

Einfacher Schmerz im Fuße; Drücken im Unterschenkel und im Fuße; stechendes Drücken am Oberschenkel; zusammenziehender Schmerz im Gefäß; Wadenklamm; Stechen im Oberschenkelknochen, im Oberschenkel, im Fuße und in der großen Zehe; juckender Stich im Fußgelenk und Oberschenkel; juckendes Stechen in der Fußsohle; spannende Stiche in der großen Zehe; Ziehen in den Unterschenkelknochen; klammartiges Ziehen im Knie; Reißen im Unterschenkel; Zucken am Oberschenkel und in der Wade; Wurmern durch die Veine herab; surrendes Gefühl in den Unterschenkeln; schmerzliches Schwereheitsgefühl in den Füßen; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel; Gluckern vom Oberschenkel bis in die Zehen; pulsirender Schmerz in der Kniekehle; schmerzhaftes Pochen über dem Ballen der großen Zehe; Kältegefühl am Oberschenkel; Hitzegefühl am Oberschenkel; Brennen in der Spitze der großen Zehe; Schmerz in der kleinen Zehe, als würde sie stark gedrückt; Eingeschlafenheitsgefühl in den Füßen.

Klemmendes Drücken an mehreren Stellen, als würden die Knochen zerquetscht; gewaltsames Eindrücken an mehreren Stellen des Körpers; Klammerschmerz an mehreren Stellen der Glieder; Zittern.

Große Empfindlichkeit der Haut; Jucken um die Nase, in der Ellbogenspitze, am Mittelfinger, über dem Gefäß und am ganzen Körper; Jucken am Schenkel; das durch Kratzen vergeht; Jucken am Daumen, das durch Kratzen zu Fressen wird; brennendes Jucken im Gesicht, worauf kleine Knötchen entstehen; beißendes Jucken auf dem Haarkopf und am Körper; fressendes Jucken auf dem Haarkopf; juckendes Fressen am Backen; stechendes Jucken an der Nasenwurzel; juckender Stich im Fußknöchel, der durch Kratzen vergeht; Fressen am Haarkopfe und am Daumen; Knötchen an der Stirne; juckende Blüthchen am Haarkopfe; ein Eiterblüthchen am Rinn; juckende Bläschen auf dem Hinterbacken; Abschuppung der Oberhaut auf dem Kopfe; Geschwulst.

Müdigkeit; Schwäche der Veine und des ganzen Körpers; Hinfälligkeit; allgemeines Uebelbefinden; Ohnmacht.

Convulsives Jucken des linken Mundwinkels nach außen.

O p i u m.

Zusammenziehender und ziehend reißender Rückenschmerz; Spannung im Schulterblatt.

Jucken in den Armen; in fürchterliches Rollen übergehendes Kriebeln in den Händen und Füßen; Eingeschlafenheitskriebeln in den Fingern; Zittern im Arme.

Der Fuß ist wie steif; Fußgeschwulst; Schwere und Kriebeln in den Füßen; Gefühllosigkeit im Schenkel; Taubheit im Fuße.

Schwerbeweglichkeit; Rucke in den Gliedern; Kälte der Glieder; Gefühl bald als liefe eiskaltes Wasser, bald als liefe flüchtiges Feuer durch die Adern; Unruhe in

den Gliedern; Kriebeln und Jucken in den Gliedern; Zittern.

Jucken in den Armen, Unterschenkeln, in den Gliedern und am ganzen Körper; Jucken am ganzen Körper und nach dem Krätzen dicke rothe Knoten; Brennen, Jucken und Erhebung der Oberhaut in Pusteln; brennender Schmerz der Haut; Hautausschläge, Jucken und beißendes Jucken; Röthe des ganzen Körpers; kleine, rothe, juckende Flecken hier und da; Pusteln mit Jucken und Brennen; rother Friesel mit Jucken; Blasen; blaue Flecken hier und da; Bläue der Haut des Körpers; wassersüchtige Beschaffenheit des Körpers; angefressene Haut; beißt die Haare ab.

Schwere in den Füßen; Müdigkeit; Mattigkeit; Schwäche; Abmagerung; Gefühl von Stärke; Unerträglichkeit der freien Luft; Unruhe; Unempfindlichkeit; Ohnmacht; Schlagfluß; eine Art Katalepsie.

Starrkrampf; Krümmung des Rumpfs in einen Bogen; Kinnbackenverschließung; Verzerrung des Mundes und krampfhaftige Bewegungen der Gesichtsmuskeln; convulsives Hin- und Herbewegen der Arme; Zittern am ganzen Körper, mit einzelnen Rucken des Körpers und Jucken in den Gliedern; Convulsionen; Glockenlesen; krampfhaftige Erschütterungen des Körpers; Fallsucht.

P a r i s .

Fressen an der Stirne, mit kleinen trocknen Blüthchen; schmerzhafter rother Streif über dem Nabel.

P l a t i n a .

Spannendes Taubheitsgefühl im Nacken; Klammschmerz an der Halsseite; Schwäche im Genicke; Anstänmen wie

von einem stumpfen Instrument und Schründendes Nadelstechen, Stöße und Zerschlagenheits Schmerz und Wundheitsgefühl im Rücken; Zerschlagenheits Schmerz im Kreuz; Schmerz wie von einem Schläge im Steißbein; Klamm Schmerz am Hüftbein; Drücken am Schulterblatt; Ziehen und Wundheitsgefühl am Schulterblatt.

Einfacher Schmerz im Vorderarm; Drücken in der Achsel; flammartiges Drücken am Vorderarm; zuckender Klamm Schmerz im Mittelhandknochen und in den Gelenken des Daumens; Klamm Schmerz im Vorderarm; Klamm und Klamm Schmerz in der Hand und ihrem Ballen; flammartiges Erstarrungsgefühl im Vorderarm und in der Hand; Schmerz im Oberarm, als würde er gewaltsam gepackt; Stechen in der Achsel; brennende Stiche im Gelenk des Zeigefingers; Ziehen im Arme; flammartiges Ziehen in den Fingergelenken; krampfhaftes Ziehen in der Hand und dem Zeigefinger; Ziehen wie an einem Faden von der Hand bis in die Achsel; Reißen in der Hand; flammartiges Zucken am Handknöchel; Zerschlagenheits Schmerz in der Achsel, im Ober- und im Vorderarm; Schmerz im Zeigefinger wie von einer Eiterbeule; kalte Hände; wundes Brennen am Ellbogen; Brennen im ganzen Arme; Gefühl wie von Ameisen in der Hand; Kriebeln am Daumen; juckendes Prickeln auf den Handrücken; Grimmen im Zeigefinger; Taubheitsgefühl im Daumen und kleinen Finger; lähmiger Schmerz im Arme; Zittern der Hand und der Finger.

Stumpfer Schmerz am Schenkelkopfe; Drücken im Fuße; Drücken wie mit einem stumpfen Körper an der Kniekehle; prickelndes Drücken an der Fußsohle; Spannschmerz in der Hüfte; Spannen in der Kniekehle; Spannschmerz auf dem Fußrücken; brennend flammartiges Spannen in der großen Zehe; Klamm Schmerz im Mittelfußknochen und im Oberschenkel; Erstarrungsgefühl in den Unterschenkeln

und Füßen; stumpfe Schnitte über die Fußzehen; Stechen im Fuße; brennend kriebelndes Stechen unter der großen Zehe; Ziehen im Oberschenkel, im Knie und in den Zehen; flammartiges Ziehen durch die Wade herab und in der Ferse; Reißen im Oberschenkel, im Fuße und in den Zehen; schmerzliches Zupfen an der Fußsohle; unruhiges Hüpfen und Springen in den Untergliedmaßen; flammartige Rucke den Unterschenkel herab; Schläge am Schienbein herab; stichelndes Fressen an der Fußsohle; Strammen in dem Oberschenkeln; Gefühl in der großen Zehe, als wäre sie mit Bindfaden fest umwickelt; Ermüdungsschmerz im Unterschenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel und im Knie; Quetschungsschmerz über dem Knie; Verrenkungsschmerz im Knie- und Fußgelenk; Schlagen in der Wade; flammartiges Pochen in der großen Zehe; Brennen in den Beinen und im Knie; wellenförmiges, flammartiges Durchfahren im Oberschenkel; kriebelnde Unruhe in den Füßen; Kriebeln in den Beinen; juckendes Kriebeln in der großen Zehe; brennendes Prickeln am Knie; stichartiges Jucken unter der großen Zehe; flammartiges Taubheitsgefühl am Oberschenkel, Knie, Unterschenkel und Fuße; zitterige Unruhe im Beine.

Ziehen und flammartiges Ziehen an verschiedenen Stellen; flammartiges Zucken in den Gelenken und Gliedern; Schmerz wie von einem Schläge hier und da; wellenförmig schlagender Schmerz in den Röhrenknochen; Brennen in den Gliedern; zitteriges Gefühl durch den Körper.

Jucken am Bauche und an der Handwurzel; juckendes Kriebeln in der großen Zehe; juckendes Prickeln am Unterkiefer und Handrücken, das durch Kratzen vergeht; Fressen und Jucken auf der Handwurzel; fressendes Jucken, stichelndes Prickeln und brennendes Kriebeln hier und da; stichartiges Jucken unten der großen Zehe; juckender Etich am Backen, der durch Reiben vergeht; brennendes Prickeln

an den Handknöcheln und Fingern; Kriebeln am Daumen; Ameisenkriebeln in den Schläfen und am Unterkiefer; wund des Fressen am obern Augenhöhlrand; wund des Fressen und Schrunden am Fußknöchel; brennender Stich in der Wange; brennend kriebelndes Stechen unter der großen Zehe; beißende, wässerige Bläschen an der Unterlippe; blauer Fleck am Oberarm, der später dunkelroth wird; blaurothes Uebernez am Kinn; Schrunden über dem Fußgelenk.

Müdigkeit in den Beinen, den Knieen, den Füßen und im ganzen Körper; Mattigkeit der Unterschenkel und des ganzen Körpers; Schwäche der Arme, der Beine und der Kniee; Erschlaffung in den Armen; Abspannung; wankender Gang; warmes Aufsteigen von der Herzgrube bis ins Halsgrübchen, mit Odembeklemmung; Lähmigkeit des Arms.

Gewaltsames Einwärtsziehen der Finger.

P u l s a t i l l a .

Ziehend spannender und rheumatischer Schmerz im Nacken; Steifigkeit des Nackens; Geschwulst des Halses und Nackens; Stechen und ziehend stechender Schmerz im Nacken; Ziehen in den Halsmuskeln; Schmerz im Nacken als hätte man unrecht gelegen; Knacken im ersten Halswirbel; Stechen zwischen den Schulterblättern und Schmerz wie von zu langem Rücken; einfacher Schmerz im Rücken; Drücken in den Rückenwirbeln und in den Rückenmuskeln; Steifigkeit, Stechen, ziehendes Stechen, Ziehen, Reißen und pochend kitzelndes Gefühl im Rücken; Ziehen und schrittender Schmerz in den Lenden; Kreuzschmerz; Drücken im Kreuzbein; Drücken und herausdrückender Schmerz im Kreuz; Schmerz und Steifigkeit im Kreuz, wie von einem straffen Bande und wie unterkötzig; Schmerz im Kreuz wie Wehen, als ginge

ein Band durch und zöge alles zusammen; Stechen, Zerschlagenheits- und Verrenkungsschmerz im Kreuz; Schmerz wie von Schwere unter dem Schulterblatt; klemmender Schmerz und Stiche im Schulterblatt; Knacken in den Schulterblättern.

Einfacher Schmerz im Ellbogengelenk, in der Achsel und im Arme; Gefühl wie von einer Last im Schultergelenk; drückend zerplazender Schmerz in den Oberarmmuskeln; Spannung in den Fingergelenken; ziehend spannender Schmerz im Arme; Spannschmerz im Ellbogen; Spannen an den Fingern; Schmerz wie Klemmen und Schwere im Achselgelenk; Klamm in den Armmuskeln und Händen; Starren im Handgelenk; Steifigkeit des Daumengelenks; Stechen im Schultergelenk und in der Achsel; Stiche in der Achselhöhle; Stechen im Arme und im Oberarme; ziehender Schmerz im Daumen; reißendes Ziehen im Arme und in den Fingern; ziehender Schmerz von der Achsel bis in die Handwurzel und Finger; Reißen im Schultergelenk, im Ellbogengelenk und im Arme; zuckendes Reißen in den Armen; zuckender Schmerz im Achselgelenk; Zucken im Vorderarm; Rucke im Arme; Zerschlagenheitschmerz im Oberarmknochen und Ellbogengelenk; Wundheitschmerz an der Hand; Verrenkungsschmerz in den Handwurzelknochen und im Schulter- und Daumengelenk; Glucksen auf der Schulter; Kältegefühl in den Armen; kalte Hände; Brennschmerz im Arme; Hitze der einen Hand; Trockenheitsgefühl in den Fingern; Schwere im Schultergelenk und in den Armen; Jucken im Vorderarm; Eingeschlafenheits- und Taubheitsgefühl im Arme; Einschlafen der Vorderarme, Hände und Finger; Zittern der Hände.

Einfacher Schmerz im Schienbein, im Hüftgelenk, im Unterschenkel und in der großen Zehe; tauber Schmerz in der Fußsohle und im Ballen der großen Zehe; drückend

zerplatzender Schmerz in den Oberschenkelmuskeln; Spannen in den Schenkeln und Füßen; Spannschmerz in den Waden; Klammerschmerz in den Waden; Schmerz wie Steifigkeit im Oberschenkel; Steifigkeit im Knie; Geschwulst des Knies und der Füße bis an die Waden; schneidender Schmerz in der Ferse; Stechen im Fußgelenk, im Oberschenkel, im Fuße und in den Zehen; Stiche im Schienbein aufwärts; brennendes und bohrendes Stechen und bohrender Schmerz in der Ferse; Ziehen im Schenkel, in der Hüfte, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel und von oben herab in die Füße; Reißen im Fußgelenk, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und vom Knie aufwärts bis in die Hüfte; Zucken einiger Muskelfaserbündel im Oberschenkel; sichtbares Zucken in der Wade; reißende Rucke in der großen Zehe; Summen und Wimmern (Dröhnen) in den Füßen; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkelknochen, im Schienbein, im Gefäß, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel und in den Fußsohlen; Wundheitsschmerz in den Unterschenkelknochen; Schmerz der Unterschenkel wie unterkötzig und der Fußsohlen, als wären sie mit Blut unterlaufen; Verrenkungsschmerz im Hüft- und Fußgelenk; Kälte im Knie und im Unterschenkel; kalte Füße; brennender Schmerz von den Zehen bis in den Schooß; brennender Schmerz und Röthe am Schienbein; heiße Füße; Brennen am Fuße, Schmerz an den Zehen, als hätte der Schuh gedrückt; Bluten der Aderknoten des Unterschenkels; Schwere in den Beinen und Füßen; Kriebeln in den Füßen und Zehen; Zucken in der Ferse; Einschlafen der Unterschenkel; Unempfindlichkeit und Schwere der Füße; lähmiger Schmerz im Knie, im Unterschenkel und in der Ferse; Zittern in den Beinen; Kniezittern; zitteriges Gefühl in den Unterschenkeln und Knien; Zittern der Füße.

Schmerz in den Gelenken und Gliedern; Unbeweglichkeit im Körper; ziehend stechender Schmerz in den Gelenken und

Gliedern; Ziehen in den Gliedern und im ganzen Körper; zuckend ziehender Schmerz in den Muskeln; Reißen und ziehendes Reißen in den Gliedern; ziehendes Reißen hier und da im ganzen Körper; ziehend zuckender Schmerz in den Knochenröhren; Zucken in den Gliedern; zuckender Schmerz auf der linken Seite; Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern; Kälte und Eingeschlafenheit der Glieder; lähmiger Schmerz der Gelenke; Zittern.

Ziehender Schmerz von den Lenden bis zur Herzgrube, wo er stechend wird; beim Husten fährt es im Arme herab; Zerschlagenheitsschmerz vom Oberarm bis in den Daumen; ziehender Schmerz von der Achsel bis in die Finger; Stechen vom Oberschenkel bis zum Knie und von der Wade bis in die Ferse; zuckender Schmerz vom Hüftgelenk bis in das Knie; Stich von der Fußsohle bis in die Waden; brennende Schmerzen von den Zehen bis in den Schooß.

Bei der Lage auf dem Rücken vermindern sich die Schmerzen und verschwinden; in der Lage aber auf einer der beiden Seiten vermehren oder erneuern sie sich.

Schmerzhaftes Empfindlichkeit der Haut; Zucken am Rinn, an der Brustwarze, am Halse, am Rücken, am Arme, am Handrücken, zwischen den Fingern, im Ballen der Ferse und am ganzen Körper; Zucken am Nabel, das nach dem Kratzen schmerzt; Zucken an Hals und Wangen, und nach dem Kratzen Blüthchen; kitzelndes Zucken am Fuße; beißendes Zucken auf dem Haarkopfe, am Halse und hier und da am Körper; fressendes Zucken am Brustbein und an der Ellbogenspitze; brennendes Zucken am ganzen Körper, das durch Kratzen heftiger wird; zuckendes Stechen in der Haut; rothgefleckte Hände; großer rother Knoten am Jochbein; Knoten mit fressendem Zucken am Körper; rothe, harte Erhöhung an der Wacke, mit brennend zu-

sammenziehendem Schmerz; Blüthchen an der Stirne, am Backen, Halse und an der Kniekehle; Ausschlag schmerzender Blüthchen unter dem Kinn; juckendes Blüthchen am Halse; Eiterpustel mit reißendem Schmerz am Kopfe; brennend stechende Eiterpocken in den Leisten; Wasser enthaltende Blüthchen mit feinstechendem Schmerz zwischen den Fingern; Wässerigkeit siepernde Blüthchen am Unterschenkel, mit Brennen; Eiterbläschen am Arme; geschwüriger und nässender Nasenflügel; gründiger Ausschlag mit brennend beißendem Schmerz, der Wässeriges ausstiepert, am Ohrbocke; Blutschwäre; kleine, geschwürig schmerzende Geschwülste am Kopfe; Wundheit an den Hinterbacken; eine ehemals verbrannte Stelle schmerzt bei Berührung; Stiche in frischen Wunden; Stiche und Beißen im Geschwür und Neigung desselben zu bluten; Brennen, brennendes Beißen und stechende Schmerzen um das Geschwür.

Schwere in den Armen, Beinen und Füßen und im ganzen Körper; Müdigkeit in den Knieen, in den Unterschenkeln, Füßen und im ganzen Körper; Abgeschlagenheit der Glieder; Schwerfälligkeit; Mattigkeit der Füße und des ganzen Körpers; Schwäche in den Hüften, den Unterschenkeln und im ganzen Körper; Abspannung; Unfestigkeit und Knicken der Kniee; Trägheit; Beschwerden von freier Luft und dennoch Verlangen danach; Unbehaglichkeit und widriges Gefühl im Körper; Unruhe; Ohnmacht; Lähmigkeit des Arms; Lähmungsschwäche im Oberschenkel und Fuße.

Hin- und Herzichen des Mundes im Schlafe, Verdrehung der Augen und Zucken mit den Fingern; einzelnes Zucken der Glieder oder des ganzen Körpers, im Schlafe; Zucken des Kopfs und des ganzen Körpers beim Einschlafen.

Hektisches Fieber, geschwürige Lungen, Blut- und Eiterauswurf

R h e u m .

Drücken im Nacken; Gluckern und Knistern in den Seitenmuskeln des Halses; Schneiden in der Gegend der Lendenwirbel; Steifigkeit im Kreuz.

Die Muskeln des Vorderarms sind wie zusammengezogen; Stechen im Arme; Reißen in den Fingergelenken, im Oberarm und quer über die Hand; stechendes Reißen im Daumen; Zucken im Ellbogen; quellend gluckernde Empfindung im Ellbogengelenk; Eingeschlafenheitsgefühl im Vorderarm.

Spannend drückender Schmerz von der Kniekehle bis zur Ferse; Steifigkeit in den Hüften und im Knie; Stechen im Knie, im Unterschenkel und im Fuße; Schmerz aus Reißen und Stechen bestehend über den Fußspann; Zucken einzelner Muskeltheile am Oberschenkel; Ermüdungsschmerz im Knie; Gluckern von der Kniekehle bis in die Ferse; brennender Schmerz am Unterschenkel; quellend gluckerndes Gefühl in der Kniekehle; quellend knisterndes Gefühl im Ballen der großen Zehe; stechendes Zucken in der Fußsohle und an der Wurzel der kleinen Zehe; Einschlafen der Schenkel.

Schmerz in den Gelenken; Zucken in den Armen und Händen und am übrigen Körper; Eingeschlafenheit der Glieder.

Spannend drückender Schmerz von der Kniekehle bis zur Ferse.

Stechendes Zucken an der Fußsohle und an der kleinen Zehe; juckender Friesel an der Stirne und am Arme.

Schwere im ganzen Körper; Müdigkeit der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Mattigkeit; Trägheit; Unruhe.

Zurückbiegen des Kopfs; convulsives Ziehen in den Gesichtsmuskeln, Augenlidern und Fingern, im Schlafe; unwillkürliches Ausstrecken der Arme über den Kopf.

R h u s .

Drücken im Nacken: die Stelle ist wie taub; Drücken in den Nackenmuskeln; Schweregefühl und Spannungsschmerz im Nacken; Steifigkeit des Halses und Nackens; geschwollener Hals; juckendes Stechen und Ziehen im Nacken; rheumatischer Schmerz, Reißen und Zusammenziehen zwischen den Schulterblättern; Drücken, zusammenschnürender Schmerz, Stechen, drückende Stiche, Ziehen und Zucken im Rücken; friebelnder Schmerz im Rückgrate; Zerschlagenheitsschmerz in den Lendenwirbeln; Kreuzschmerz; Drücken und Schwere, Steifigkeit, Reißen, stechende Nucke, Zerschlagenheitsschmerz und Brennen im Kreuz; ziehend juckendes Stechen im Steißbein; Druck am Schulterblatt; Zusammenziehen der Haut auf dem Schulterblatt; spannendes Schneiden über die Schulterblätter; Ziehen und Drücken unter dem Schulterblatt; Reißen und kollerndes Zucken im Schulterblatt; dumpfes Drücken am Schlüsselbein.

Drücken in und auf der Achsel; Spannen im Ellbogengelenk; Spannen im Oberarm; der Arm ist etwas zusammengezogen und wie steif; Steifigkeit der Vorderarme und Finger; heiße Geschwulst der Hände; Zwicken und Kneipen an den Armen und auf den Fingerrücken; Stechen in der Achsel, im Oberarm und in den Fingern; ziehende Stiche in den Armen; bohrende Stiche im Oberarm; reißendes Stechen in der Handwurzel; Stich am Oberarm wie von außen her; Ziehen in der Achselhöhle

und in der Hand; flammartiges Ziehen im Ellbogengelenk; Ziehen und Reißen vom Ellbogengelenk bis in das Handgelenk; Reißen im Schultergelenk, in allen Fingergelenken und im Arme; zuckendes Reißen im Ellbogen- und Handgelenk; Zucken im Arme; Wühlen im Vorderarmknochen; Zerschlagenheits Schmerz im Vorderarm; Verrenkungsschmerz im Handgelenk; Glucksen in der Hand; Klopfen am Ellbogen; herabrollendes Gefühl im Arme; Kälte der Vorderarme und Hände; Brennschmerz am Arme; Gefühl als ließe heißes Wasser durch die Arme; fressendes Brennen am Vorderarm; Brennen im Daumenballen; Gefühl in den Fingerspitzen, als wären sie zu sehr mit Blut angefüllt; Kriebeln an den Knöcheln und in den Spitzen der Finger; Gefühl wie nach Eingeschlafenheit im Zeigefinger; Zittern des Arms.

Schmerz der Hüfte; Schmerz wie erböllet in den Fersen; Drücken im Hüftgelenk und Unterschenkel; flammartiges Drücken am Oberschenkel und im Schienbein; ziehend drückender Schmerz in der großen Zehe; Pressen und Spannen in der Fußsohle; Spannen im Hüftgelenk, im Kniegelenk, in der Hüfte, im Oberschenkel und in den Knieflecken; Anspannung der Haut der Wade; das linke Bein ist etwas zusammengezogen und wie steif; Klamm und Klammerschmerz im Gefäß; zusammenziehendes Gefühl im Oberschenkel; schmerzhafter Klamm im Unterschenkel; krampfhaftes Zusammenziehen in der Fußsohle; krampfartiges Heranziehen in der Wade; Steifigkeit der Beine und Füße; Fußgeschwulst; Stechen im Fußknöchel, im Fußgelenk, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße, und in der großen und vierten Zehe; Stiche im Oberschenkel herauswärts; krampfartiges Stechen im Fußgelenk; bohrende Stiche im Oberschenkel; reißendes Stechen auf dem Schienbein; brennende Stiche am Fuße; brennendes Stechen zwischen den Zehen; Ziehen im Fußgelenk, im Gefäß, im Oberschen-

kel, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und von der Hüfte bis ins Knie; Ziehen an der Ferse heraufwärts; Schmerz aus Ziehen und Spannen bestehend in der Hüfte; Reißen im Fußgelenk, im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel und am Oberschenkel abwärts; zuckendes Reißen im Oberschenkel; kollerndes Zucken über dem Knie; Zucken in den Waden; Schmerz wie Dröhnen in den Schienbeinen; Drummen und Summen in den Knieen; Dehnung mit Abspannung der Flechse an der innern Knieseite; Zerschlagenheits- und Verrenkungschmerz im Oberschenkel; Glucksen in der Wade; Klopfen auf dem Fußrücken; Pochen im Ballen der großen Zehe; Kältegefühl in den Gliedern; Kälte am Schienbein; eiskalte Füße; Brennen im Schienbein; Brennen im Schienbein; brennender Punkt am Oberschenkel; Brennen auf dem Schienbein; Hitzegefühl und Brennen im Fuße; Wärmegefühl in der großen Zehe; Schmerz wie von starkem Druck auf eine schmerzhafteste Stelle auf der Fußsohle; brennend wunder Schmerz im Hühnerauge; Erneuerung der Frostbeulen mit brennendem Zucken; Schwere in den Beinen und Füßen; Kriebeln in den Füßen; Krabbeln am Knie, stechendes Zucken am Backen der großen Zehe; Abgestorbenheit und Taubheit des Fußes; zitterähnliches Gefühl in den Beinen; Zittern der Kniee.

Banger Schmerz im leidenden Theile; Steifigkeitsgefühl in den Gliedern; Geschwulst des Kopfs, Halses und der Brust bis zum Nabel; Stechen in den Gelenken und Gliedern; Ziehen in den Gliedern; reißend ziehender Schmerz; Zucken in den Gliedern und in verschiedenen Theilen; Dehnen und Zerschlagenheitschmerz in den Gliedern; Gefühl als brennte es am ganzen Leibe; brennender Schmerz an der linken Seite des Oberkörpers; Kriebeln in den gelähmten Theilen; Eingeschlafenheit der Glieder; Zittern.

Ziehende Stiche von der Schulter in den Arm hinab; Ziehen und Reißen vom Ellbogen bis ins Handgelenk; Ziehen und Reißen vom Oberschenkel herab in die Wade und vom Knie bis in das Fußgelenk.

Die Gelenkschmerzen sind schlimmer an der freien Luft.

Gefühl auf der Haut des Vorderarms, als wäre sie gerieben oder aufgeschabt worden; Jucken an der Brustwarze, am Halse, an den Vorderarmen, am Fuße und am ganzen Körper; Jucken an der Kniekehle, das nach dem Kratzen schmerzt; fressendes Jucken auf dem Kopfe und im Gesicht, wo frieseltartige Blüthchen hervorkamen; brennendes Jucken hier und da; brennend juckender Schmerz am Ellbogen, der durch Kratzen vergeht; juckendes Stechen im Nacken; stechendes Jucken an der Wade und im Ballen der großen Zehe; Kriebeln am Kopfe; Laufen und Krabbeln über Stirn und Nase; Stechen und Jucken auf der Wange; brennendes Stechen am Arme, Fuße und zwischen den Zehen; Ausschlag der Zeugungstheil; Röthe der ganzen Haut, ausgenommen am Kopfe, an den Handflächen und Fußsohlen; kleine, rothe, runde Flecken am Fußballen; rothe, brennende Flecken und Striemen, mit kleinen, bald vertrocknenden Blasen an den Knien; ein Knötchen mit juckend brennendem Schmerz am Ringfinger; ein Blüthchen an der Lippe; wundschmerzender Blüthenausschlag auf der rechten Brusthälfte bis zur Hälfte des Rückens; harte Blüthentknoten mit stechend fressendem Jucken an den Händen; stechende Eiterblüthe am Backen; Pusteln mit Brennen und Jucken an den Armen und Händen; brennende Eiterblüthchen am Kinn; schwarze Pusteln mit Entzündung und Jucken über den ganzen Körper; Blüthchen wie Krätze, die brennend jucken und nach dem Kratzen schrunden, an der Backe und Handwurzel; zusammengeballte, Wäßrigkeit enthaltende Blüthen am Lippenwinkel, mit Beißen; fressend

juckende Frieselblüthchen am Kopfe und im Gesicht; Eriemen mit kleinen Blasen und rothe brennende Flecke an der innern Seite der Kniee; brennende Bläschen um den Mund und am Nasenloche; brennender Ausschlag kleiner Wasserbläschen und Röthe der Haut; Ausschlag von Schorfen über den Körper; nässender Ausschlag am Hodensack; flechtenartiger Ausschlag um Mund und Nase, mit brennend juckendem Schmerz; verhärtete, sich abschuppende Haut; heiße, rauhe Haut am Backen; Abschälen der Gesichtshaut; schwarzer Hautfleck; Rothlauf und Geschwulst an den Armen und Händen; Schrunden am Handrücken, woselbst die Haut hart, rauh und steif ist; Brennen am leidenden Theile; Kriebeln, Zerschlagensschmerz, beißender und brennend beißender Schmerz im Geschwür; Stechen in der Gegend des Schorfs.

Schwere in den Beinen und Füßen; Müdigkeit in den Beinen und Füßen und im ganzen Körper; Mattigkeit der Beine und Füße, der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Schwäche der Vorderarme, der Hände, der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Unfestigkeit der Glieder und Torkeln; große Beweglichkeit und Ueberlebhaftigkeit des Körpers; Unvermögen aufzudauern; Empfindlichkeit gegen freie Luft; Ohnmacht; Lähmigkeit der Schulter und der Beine, Lähmigkeit und Steifigkeit aller Glieder.

Unwillkürliches Einwärtszucken der Daumen; convulsive Bewegung der Glieder; krampfhaftes Einwärtsziehen der Finger.

Gelbsucht.

R u t a .

Zuckendes Stechen am Halse; Ziehen im Nacken; Drücken, Stechen und Ziehen im Rücken; schmerzhaftes Zucken

im Rückgrate; Zerschlagenheits Schmerz in den Rückenwirbeln; Zerschlagenheits Schmerz und schmerzliches Pucken im Rücken; Zerschlagenheits Schmerz in den Lendenwirbeln; Drücken im Kreuz; Schmerz wie von einem Stoße am Steißbein, wie ein Hervordrängen am Schambein und wie von einem Stoße in den Knochen um die Hüften; Pucken am Hüftbein; ziehend stechender Schmerz am Schulterblatt.

Drücken im Ellbogengelenk; reißender Druck im Ellbogen- und Handgelenk; Klammerschmerz in der Hand; drückendes Ziehen in den Fingergelenken; flammartiges Ziehen im Oberarm; drückendes Ziehen im Vorderarm; Reißen in den Armbknochen und im Mittelfinger; drückend flammartiges Reißen in den Armen; Rucke im Oberarm; Zerschlagenheits Schmerz der Handknochen und im Ellbogen- und Handgelenk; Schmerz wie von Stoß in den Fingern; Wundheits Schmerz in der Achselhöhle; Verrenkungsschmerz im Schultergelenk; Kühle in den Armen; fressendes Jucken in den Armen; stechendes Kitzeln im Handteller; lähmiger Druck im Vorderarm.

Einfacher Schmerz in den Untersfußknochen; Drücken im Fuße; brennender Druck in der Oberschenkelbeuge; zusammenziehender Schmerz im Oberschenkel; Stiche fahren vom Fußrücken am Schienbein herauf; drückendes Stechen in der Ferse; flammartiges Stechen in der kleinen Zehe; Ziehen in den Zehen; drückend flammartiges Reißen im Schenkel; brennendes Reißen in der großen Zehe; Schmerz aus Hacken und Pochen bestehend im Fußgelenk; Schmerz der Oberschenkelknochen wie zerbrochen; Zerschlagenheits Schmerz in der Hüfte und im Oberschenkel; Kältegefühl im Unterschenkel; Hitzegefühl in den Fußknochen; brennender Schmerz am Oberschenkel; Brennen am Fußknöchel; brennender Schmerz in

den Zehen; Schwere in den Beinen; lähmige Schwere in den Knien; heißes Prickeln in der Fußsohle; Zitterrigkeit in den Knien.

Zerschlagenheitschmerz der Gelenke und Glieder, und aller Theile, worauf man liegt.

Rucke von den Oberarmen bis in die Finger; Stiche vom Fußrücken am Schienbein hinauf; Pucken von der Hüfte vorn über den Oberschenkel bis fast zum Knie.

Jucken auf der einen Gesichtseite und am Oberarm; Jucken am Kopfe und Körper, das durch Kratzen vergeht; feinstechendes, juckendes Kitzeln im Handteller; fressendes Jucken am Haarkopfe; in fressendes Jucken ausartende Stiche in den Armen, mit Röthe und Hitze der Haut; fressendes Jucken am Kopfe, das durch vieles Kratzen besänftigt wird, aber immer wieder kommt; juckendes Stechen am Halse und Ohrläppchen; stechendes Jucken zwischen den Schulterblättern; Stechen und Reißen auf dem Haarkopf, worauf da ein Knoten entsteht; Röthe und Hitze der Haut der Arme; Blüthen an den Lippen; zwei Geschwürchen am Haarkopf mit fressendem Jucken; Rothlauf auf den Händen; Beule am Scheitelbein mit reißendem Schmerz.

Schwere in den Beinen und im ganzen Körper; Müdigkeit in den Beinen, den Knien und im ganzen Körper; Mattigkeit der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche der Arme und der Glieder überhaupt; Zusammenknicken der Beine und Torkeln; Laßheit; Trägheit; Unruhe und große Beweglichkeit des Nervensystems.

S a b a d i l l a .

Schmerz im Nacken; Stechen, Zerschlagenheitschmerz, Ermüdungschmerz und Knacken im Rücken; einfacher Schmerz und Stechen im Kreuz.

Einfacher Schmerz im Handgelenk; Drücken im Oberarm, im Vorderarm und am Zeigefinger; Klamm in der Hand; krampfartiges Zusammenziehen des kleinen und des Ringfingers; Kneipen am Oberarm; Stechen am Oberarm; kriebelnde Stiche am Daumen und Zeigefinger; Stiche von innen heraus im Vorderarm; Ziehen im Ellbogengelenk; Reißen im Mittelfinger; puckendes Reißen an der Mittelhand; juckendes Reißen im Ringfinger; schmerzhaftes Zucken im Daumen; puckender Schmerz im Vorderarm und im Mittelfinger; Knacken in den Schultern; Hitze in den Fingerspitzen; Schmerz von der Schulter bis in die Brust, als wäre durch ein festes Band der Blutumlauf gehemmt; krampfhaftes Zucken im Ellbogen; lähmiges Ziehen im Daumen und Zeigefinger; Zittern der obern Gliedmaßen.

Schmerz am Darmbeinrand; Drücken in der Hüfte und im Fuße, Spannen in der Wade und in den Füßen; Fußgeschwulst; drückendes Kneipen längs der Schienbeinröhre; Stiche im Oberschenkel, am Knie und in den Zehen; ruckendes Stechen am Oberschenkel; drückendes Ziehen am Kniegelenk; Reißen im Knie; Zerschlagenheits Schmerz im Oberschenkel; kalte Füße; Brennen der Kniee; Schwere in den Füßen.

Schmerz wie Schaben und Schneiden in den Knochen und Gelenken; brennend kriebelndes Stechen und stumpfe Stiche hier und da; ziehender Schmerz in den Gliedern, wie im Knochen; Zerschlagenheits Schmerz in den Gliedern und an mehren Stellen; Knacken in den Gelenken; Kriebeln in den Gliedern; Zittern.

Viele Schmerzen entstehen erst rechts und dann links, oder ziehen von rechts nach links, z. B. Kopfsch, Seitenschmerz, Gliederschmerzen.

Die Kälte vermehrt das Unwohlsein und die Schmerzen.

Jucken am Kopfe, am Backen, um die Brustwarze und am ganzen Körper; brennend juckendes Kriebeln und Kriebeln an den Lippen; brennend kriebelndes Jucken am Kopfe, das durch Kratzen etwas nachläßt; stechendes Jucken im Gesicht; brennendes Kriebeln über den Augenbrauen; brennender Schmerz am Kopfe; Nadelstiche am ganzen Körper; Röthe der Hände und des Gesichts; rothe Flecken an Brust, Unterleib und Händen; rothe Stellen und Punkte am Arme, mit Hitze; brennend juckende Blüthchen an den Vorderarmen; weiße, brennende Blase mit rothem Rande am Knie; juckende Schwunden im Gesicht; die Haut an den Händen wird trocken und ungleich; die Haut an den Fingernägeln schält sich; gelbe Flecken an den Fingern.

Schwere in den Füßen und Gliedern; Müdigkeit in den Knieen, in den Gliedern und im ganzen Körper; Mattigkeit; Schwäche der Kniee und des ganzen Körpers; Schlassheit im Körper; tölpisches, torkeliches Wesen in Gang und Bewegungen; Hang zum Liegen; Empfindlichkeit gegen Kälte; unwohlseß, krankes Gefühl im Körper.

Jucken mit der Oberlippe, den Händen, Fingern und Oberschenkeln, besonders linker Seite und immer links hin; Convulsionen der Arme.

S a b i n a .

Schwere des Genicks und Hinterkopfs; Ziehen und Reißen am Halse; Zerschlagenheitsschmerz in den Halswirbeln und Halsmuskeln; Drücken in den Rückentwirbeln; Stechen und Kriebeln am Rücken; Drücken in den Lenden; Ziehen und lähmiger Schmerz im Kreuz; Stiche im Schlüsselbein.

Drücken im Achselgelenk, im Ober- und im Vorderarm; krampfartig zusammenziehender Schmerz in der hohlen

Hand, schmerzhaftes Steifigkeit der Hand; Stechen im Ellbogenknorren, im Vorderarm und im Daumen; reisendes Stechen im Zeige- und Mittelfinger; Stich von der Achsel bis in die Ellbogenspitze und zugleich einer vom Handgelenk bis eben dahin; Stechen von oben nach innen an den Oberarmen; Ziehen in den Handknochen, im Knochen des Zeigefingers, im Schultergelenk und von der flachen Hand bis in die Finger; Reißen in den Handwurzelknochen, in den Fingergelenken und in der Achselhöhle; brennendes Reißen im Mittelhandknochen; gichtischer Schmerz vom Ellbogengelenk nach dem Handgelenk zu; Verrenkungsschmerz im Achselgelenk; Einschlafen des Ringfingers; lähmiges Reißen im Oberarm.

Einfacher Schmerz im Hüftgelenk; Drücken im Schienbein, in den Mittelfußknochen, in der Hüfte, im Oberschenkel und im Fuße; Drängen und Ziehen in den Oberschenkeln und Knieen; Spannen in den Streckmuskeln der Oberschenkel; Stechen in der Hüfte, im Oberschenkel, im Fuße und in der großen Zehe; Stechen vom Schienbein nach den Zehen zu; brennendes Stechen am Oberschenkel; Ziehen in den Zehengliedern, im Oberschenkel und im Knie; Reißen in den Zehengelenken und im Fuße; spannendes Reißen im Oberschenkel; rheumatischer Schmerz im Schenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel; Kältegefühl im Beine; kalte Füße; Entzündung und Geschwulst der großen Zehe, mit bohrend stechendem Schmerz; Jucken an der Ferse und Fußsohle.

Gefühl in allen Gelenken, als wären sie angeschwollen, und reisendes Stechen in ihnen; ziehender Schmerz in den Knochen der Glieder; stechendes Ziehen durch die Röhrenknochen; Knacken in den Gelenken; Zittern.

Schwere des Hinterkopfs und Nackens zieht sich bis an das Kreuz; Stich von der Achsel bis in die Ellbogenspitze und zugleich einer vom Handgelenk bis eben dahin; schnell hinfahrender schmerzhafter Druck vom Oberschenkel nach dem Knie zu, worin er sich ausdehnt.

Jucken an der Wade, das durch Kraken auf kurze Zeit vergeht; Jucken auf den Waden und nach dem Kraken rothe Blüthchen; Jucken mit Stichen in der Ferse und Fußsohle; stechendes Jucken; Kriebeln in den Brustwarzen; Stiche am Oberschenkel; Schwär am Gefäß; Brennen in der leidenden Stelle; ein speckiges Geschwür auf dem Schienbein heilte (Heilwirkung); drückend brennender Schmerz in der Weinhautgeschwulst.

Müdigkeit; Schwerfälligkeit; Mattigkeit in den Gliedern; Schwäche der Hände; die Füße wollen zusammenbrechen; allgemeine Unbehaglichkeit; Unruhe.

S a m b u c u s .

Drückende Schwere im Nacken; schneidende Stiche in den Halsmuskeln; Drücken im Rücken und im Kreuz; schneidende Stöße im Kreuzbein; Stiche innerhalb des Schulterblattes; schneidende Stiche an den Schulterblättern.

Kneipen in der Achselhöhle; Stechen im Oberarm und in der Hand; schneidende Stiche im Handgelenk; ziehender Schmerz in den Handwurzelknochen und die Speiche hinauf; Reißen in den Fingergelenken; kalte Hände; der Oberarm deucht beim Daraufstützen zerbrechen zu wollen; Kriebeln an den Fingern; Zittern der Hände.

Anspannung der Kniekehlflecken; Stechen im Unterschenkel; ziehendes Stechen im Oberschenkel; flammartiges Ziehen hinten und oben am Oberschenkel; Reißen im Fußknöchel, in der Hüfte und im Unterschenkel; kalte

Füße; stechendes Jucken am Oberschenkel; Jucken am Knie; Gefühl von Absterben; Eingeschlafenheit und Kälte im Schienbein.

Ziehender Schmerz an allen Punkten der Körperoberfläche; feinstechendes Krabbeln bald da bald dort; eine Art von Zittern.

Die meisten Schmerzen kommen bei Ruhe des Körpers, und vergehen durch Bewegung, nur wenige werden durch Bewegung veranlaßt.

Jucken an der Nase und an der Kniescheibe; Jucken an der Stirne, das durch Kratzen vergeht; stechendes Jucken am Oberschenkel, das nach dem Reiben zu Brennen wird; Eiterblüthchen an der Unterlippe; wäßrige Geschwulst.

Müdigkeit in den Unterschenkeln:

S a s s a p a r i l l a .

Ziehende Stiche und drückend stechender Schmerz in den Halsmuskeln; Stechen im Rücken; drückend stechender Schmerz am Sitzbein; reißend stechender Schmerz am Schulterblatt; drückend ziehender Schmerz am Schlüsselbein.

Schmerz in der Hand; Stechen im Oberarmknochen, im Gelenk des Daumens und kleinen Fingers und im Oberarm; drückend stechender Schmerz am Mittelhandknochen des Zeigefingers; drückendes Stechen am Ellbogen; reißende Stiche über dem Handgelenk; drückendes Stechen in den Daumenmuskeln; Reißen in der Hand; ziehendes Reißen im Knochen des vierten Fingers; ziehend stechendes Reißen im Vorderarm; drückendes Reißen vom Ellbogenbein bis zu den Mittelhandknochen; Schmerz der Fingerspitzen wie unterkötzig; kalte Hände; lähiges Reißen im Ellbogengelenk.

Schmerz mit Röthe und Geschwulst an der Fußwurzel; Drücken und stechendes Drücken am Oberschenkel; Stiche am Knie und am Fußknöchel; drückend ziehendes Stechen über dem Knie; klopfendes Stechen an der Fußsohle; Ziehen im Fuße; aufwärtsziehender Schmerz über dem Schienbein; Reißen im Unterschenkel; drückendes Reißen im Oberschenkel; ziehendes Reißen in der großen Zehe; druckartiges Klopfen an der Fußsohle; Schwere im Oberschenkel.

Ziehende Stiche vom Schlüsselbein bis in das Zungenbein; reißend stechender Schmerz schlängelt sich vom Schulterblatt bis zur untersten falschen Rippe; drückend reißender Schmerz vom Ellenbogenbein bis zu den Mittelhandknochen.

Jucken am Vorderarm und am ganzen Körper; brennendes Jucken am Unterleibe, an den Oberschenkeln und am ganzen Körper; stechendes Jucken am ganzen Körper; stechendes Jucken an Hals, Schultern, Gesicht und Haarkopf, das durch Kratzen vergeht und gleich anderwärts wiederkommt; Nabelstiche auf Brust und Rücken; juckende, rothe Blüthchen am Rücken und an den Oberschenkeln; Blätterchen an der Oberlippe; Pusteln im Gesicht; Frieselblüthchen; juckendes Blüthchen am Backen mit Entzündung und Brennen umher, das einen dicken Schorf ansetzt; erst brennender, dann juckender Schorf am Ohrläppchen.

Schwere der Oberschenkel; Mattigkeit.

S c i l l a .

Rheumatischer Schmerz in der Halsseite; Klemmen und Ziehen in den Halsmuskeln: Steifigkeit im Nacken; Ziehen am Halse; schmerzhaftes Zucken über dem Schul-

terblatte; Gluckern im Rücken; Ziehen auf dem Schulterblatt; Stiche am Schlüsselbein.

Drücken in der Achselhöhle; Stechen im Handgelenk und in der Hand; Nadelstich von der Achsel bis in den Oberarm; Ziehen von der Handwurzel bis in die Finger; zuckender Schmerz in den Handgelenken; Gluckern im Oberarm; Einschlafen der Hände.

Zusammenziehender Schmerz in der Kniekehle; Stechen im Oberschenkel; Ziehen im Ober- und Unterschenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel; Gluckern am Oberschenkel; kalte Füße; Brennschmerz am Fußballen; Unruhe in den Beinen; Einschlafen der Beine.

Einfacher Schmerz in den Gliedern; rheumatische Schmerzen am ganzen Körper.

In einem Striche vom Oberschenkel bis in die Fußzehen herabfahrendes Gluckern.

Die Haut am Halse und an den Hüften wird schmerzhaft empfindlich; Hautjucken; krabbelndes Jucken an der Brust, das durch Kratzen für kurze Zeit vergeht; Brennen und Jucken in der Haut; stechendes Jucken am Halse und an den Kinntackern; Stechen bald da bald dort; kitzelnd juckende Blüthchen zwischen den Schulterblättern; rothe Eiterblüthchen am Rücken, mit stichartigem Jucken, das nach dem Kratzen zu brennend stechendem Jucken wird; kräthartige Blüthchen mit brennendem Jucken zwischen den Fingern und am ganzen Körper; Blasen an den Händen; nässender und um sich fressender Ausschlag mit stechendem Jucken über der Oberlippe; kalter Brand; Wundwerden zwischen den Gliedern; mit Eiter und Entzündung begleitete Skirthen lassen Krebs befürchten; erregt die Skirthen.

Schwere im Körper; Müdigkeit der Oberschenkel und des ganzen Körpers; Mattigkeit.

Verzerrte Gesichtszüge; convulsives Zucken des Arms und der Schenkel; Convulsionen.

S p i g e l i a .

Schmerz im Nacken; Steifigkeitsschmerz und Ziehen im Genicke; Stechen in den Rückenwirbeln und Rückenmuskeln; Zerschlagenheitsschmerz im Rücken; Hitzegefühl im ganzen Rückgrate; Stechen im Kreuz; Stiche auf dem Schulterblatt; bohrender Stich im Schulterblatt; Gefühl im Schulterblatt, als dränge sich Blut da tropfenweis durch eine Klappe.

Drücken im Vorderarm und über dem Handgelenk; reizender Druck im Oberarm; spannender Schmerz in der Achselhöhle; Spannen im Oberarm; Klammerschmerz in den Mittelhandknochen; unwillkürliches Ziehen der Flecken in der Hand, so daß die Finger krumm gezogen werden; Schmerz am Vorderarm, als wären die Knochen zwischen einer Zange eingezwängt; Schneiden über der Handwurzel; bohrende Stiche im Vorderarm; glucksende Stiche in den Fingerspitzen; Ziehen in den Handknochen, im Daumengelenk und in der Achsel; schneidendes Ziehen in der Achsel; Reißen in den Daumengliedern, im Handgelenk und in den Fingergelenken; drückendes Reißen in der Spitze des kleinen Fingers; Zucken im Vorderarm; Fippen auf der Achsel und in den Oberarmmuskeln; stechende Kucke über dem Handgelenk und neben den hintern Fingergelenken; kalte Hände und Fingerspitzen; Brennschmerz in der Achselhöhle, auf dem Daumengelenk und dem kleinen Finger; Schwere der Arme; Kriebeln in der Fingerspitze; brennendes Zucken in den fla-

chen Händen; Einschlafen des Arms und der Hände; Zittern der Obergliedmaßen.

Drücken im Fußgelenk und Oberschenkel; spannender Schmerz im Gefäß; Spannen im Oberschenkel; reißendes Spannen am Knie; Spannschmerz im Fuße; Stiche im Knie, im Unterschenkel und auf der Fußsohle; spannender Stich im Schienbein; bohrender Stich im Fußknöchel; brennende Stiche und spannender Stich im Oberschenkel; juckend bohrender Stich im Fußrücken; juckender Stich in der Fußsohle; bohrend juckender Stich im Ballen der zweiten und dritten Zehe; bohrender Schmerz über dem Kniegelenk; Ziehen im Fußgelenk und Oberschenkel; schründendes Ziehen im Fußgelenk; spannendes Ziehen in der Wade; Reißen in den Mittelfußknochen, im Kniegelenk, im Fuße und in den Zehen; drückendes Reißen im Oberschenkel, wie in der Weinhaut; ziehendes Reißen im Oberschenkel; zuckendes Reißen am Fußrücken; stechende Rucke auf der Kniescheibe und über den Fußgelenken; Wühlen im Schienbein, in der Wade und im Fuße; Summen in den Weinen; Zerschlagenheitschmerz im Oberschenkel; Wundheitsgefühl im Fußgelenk; Pulsiren in den Kniescheiben; Wärmegefühl in den Unterschenkeln; Brennschmerz im Fußrücken; Gefühl in der Wade, als presse sich das Blut tropfenweis durch eine Klappe; Schwere der Beine; Kriebeln in der Fußsohle und in den Waden; kriebelndes Laufen in den Zehenspitzen; fressendes Jucken an den Oberschenkeln; Jucken am Fußrücken; Zittern der Untergliedmaßen.

Schmerzhaft empfindlichkeit des ganzen Körpers; Reißen in den Knochen; jeder Fehltritt beim Gehen fährt schmerzhaft durch die Glieder; Zittern der Hände.

Schneidend reißender Schmerz unter der linken Brustwarze, bis in die Gegend des Schulterblatts; drückendes Reißen vom Knie bis an das Hüftbein.

Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers beim Berühren; Jucken an der Nase, am Ohre, am Schulterblatte, in den Achselhöhlen, am Vorderarm, in der hohlen Hand und in den Fingerspitzen, an den Schenkeln und am Fußrücken; juckendes Kriebeln am Scheitel; kriebelndes Jucken am Oberschenkel, das durch Kratzen vergeht; laufendes Jucken an der Stirne; fressendes Jucken an den Oberschenkeln; brennendes Jucken in den flachen Händen; brennendes Jucken in der Augenbraue, das durch Kratzen vergeht; juckende, nadelstichartige Schmerzen in der Ellbogenbeuge; juckender Stich am Oberschenkel; Nizel an der Nase; Brennen in der Schläfenhaut; röthliches Ausschlagsknötchen mit brennendem Jucken in der flachen Hand; schwärzliches Blüthchen im Rothen der Unterlippe; Eiterblüthchen am Rinn und am Mittelfinger; Frieselblüthchen am Haarkopf; blaßgelbe Farbe der Hände; kleine Beulen (Quaddeln) an den Schenkeln; schmerzhafter, warzenähnlicher Auswuchs an der zweiten Zehe; schmerzhaftes Geschwulst an der Schläfenseite der Augenhöhle.

Schwere der Arme und Beine und des ganzen Körpers; Müdigkeit; Schwerfälligkeit; Mattigkeit der Beine und des ganzen Körpers; Schwäche; ziemliche Leichtigkeit in den Fingerbewegungen und Aufgewecktheit des Geistes; große Empfindlichkeit gegen kühle Luft; allgemeines Unwohlsein; Unruhe.

Der Unterkiefer scheint, bei verschlossenem Munde, klammartig herangedrückt zu sein; Convulsionen.

Spiritus nitri dulcis.

(Von dieser Arznei kommen in diesem Bande keine Symptome vor).

Spongia marina.

Drückender Schmerz am Halse; Gefühl äußerlich am Halse, als presste da etwas heraus; Spannungsschmerz am Halse; schmerzhafter Krampf in den Halsmuskeln; Steifigkeit des Halses; schmerzhaftes Steifigkeitsgefühl im Nacken; Stechen am Halse; ziehende Nadelstiche durch die Halsseite; Zucken in den Halsmuskeln; Kriebeln am Halse; Knacken im Nacken; brennendes Hitzegefühl hinter dem Ohr bis in den Nacken; Rückenschmerz; Drücken in den Rückenwirbeln; Schmerz in den Rücken- und Brustmuskeln zugleich, als drängte sich ein breiter mit Spitzen versehener Körper darauf; Kältegefühl auf dem Rücken; Drücken und Reißen im Kreuz; Stechen auf den Schulterblättern.

Schmerz im Vorderarm, als würde der Knochen zusammengedrückt, drückender Schmerz im Fingergelenk; Drücken im Vorderarm; ziehendes Drücken über der Handwurzel; spannender Schmerz in der Handwurzel; Klammerschmerz im Daumenballen; Kneipen in der flachen Hand; Stiche in der Achselhöhle; Stechen im Ellbogen, in der Hand und am Daumen; herausbohrende Stiche im Vorderarm; stechendes Ziehen durch den Oberarm; Ziehen vom Daumen bis in den Vorderarm; Muskelzucken um das Schultergelenk; mit Wundheitschmerz verbundener Stich im Daumengelenk; kalte Hände; Brennen auf der Achsel; morsches Gefühl in und hinter den Handgelenken; Schwere im Vorderarm; Zucken im Daumenballen; die Spitzen der Zeigefinger verlieren das Gefühl; Zittern der Vorderarme und Hände.

Einfacher Schmerz am Oberschenkel; Drücken im Knie und im Fuße; ziehendes Drücken an der Kniekehle; Spannen oben am Oberschenkel; krampfhaftes Anziehen des einen Schenkels an den anderen; Stechen im Oberschenkel, im Knie, im Unterschenkel und am Fuße; Stiche

zur Ferse heraus; ziehender Stich und drückendes Stechen am Oberschenkel; ziehender Schmerz vom Fuße in den Oberschenkel; Reißen im Fußknöchel; ziehendes Reißen vom Fußgelenk nach dem Knie zu; Muskelzucken im Gefäß; Unruhe in den Unterschenkeln; reißendes Schwerheitsgefühl im Schienbein; Schwere in den Kniegelenken, Unterschenkeln und Füßen; Kriebeln im Fuße; kitzelndes Jucken am Oberschenkel; prickelndes Jucken in den Kniekehlen; Jucken auf den Zehen; Einschlafen der Unterschenkel.

Zerschlagenheitsschmerz in den Gliedern.

Ziehendes Reißen vom Fußgelenk nach dem Knie zu.

Jucken im Backen, im Daumenballen und auf den Zehen; fressendes Jucken an mehreren Stellen und nach dem Reiben Bläschen; kitzelndes Jucken am Oberschenkel; prickelndes Jucken in den Kniekehlen und in der Achselhöhle; brennendes Jucken am Rücken; stechendes Jucken im Backen und an der Brust; juckender Stich bald hier bald da; Brennen in der Kopfhaut; feines Stechen an Brust und Armen; feiner Stich am Nabel und am Oberschenkel; Stiche an mehreren Stellen; ein wässerndes Blüthchen in der rothen Geschwulst der Ohrmuschel; frieseleartige Bläschen mit juckendem Fressen; Jucken, und nach dem Reiben Bläschen; schmerzhafter, gelbkruftiger Ausschlag am Augenbraubogen; schmerzhaftes Beulen am Ohre.

Schwere des Vorderarms; reißendes Schwerheitsgefühl im Schienbein; Schwere in den Kniegelenken, Unterschenkeln und Füßen; Müdigkeit der Beine und des ganzen Körpers; Schwerfälligkeit; Mattigkeit der Kniee, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche.

S t a n n u m .

Steifigkeitsgefühl, Stechen und zuckende Stiche im Nacken; Knacken der Halswirbel; Schwäche der Nackenmuskeln; Stiche zwischen den Schulterblättern; Drücken, stechen- des Kneipen, Stechen und zuckender Stich im Rücken; Ziehen in den Rückentwirbeln; stichartiges Reißen im Rücken; wellenförmiger Stoß neben dem Rückgrat; Zerschlagenheits Schmerz und Kältegefühl im Rücken; Reißen in den Lendenwirbeln; Ziehen, Zerschlagenheits Schmerz und drückendes Brennen im Kreuz; stumpfer Druck im Sitzbein; brennendes Stechen am Schulterblatt; ziehend reißender Schmerz im Schulterblatt; Ziehen von den Schlüsselbeinen bis in die Achselhöhle; Stiche auf dem Schlüsselbein.

Drücken im Oberarmknochen; reißender Druck im Oberarm; Schmerz aus Drücken und Ziehen bestehend auf der Schulter; Spannen mit Wundheits Schmerz an der Ellbogenspitze; klammartiges Zusammensziehen der hohlen Hand; Klamm in den Fingern; klammartige Steifigkeit im Vorderarm; Kneipen am Vorderarm; Schneiden im Ballen des kleinen Fingers; Stechen im Schultergelenk und im Mittelfinger; ziehendes Stechen im Zeigefingergelenk; wühlender und brennender Stich in der Achsel; zuckende Stiche in der Achselhöhle; Ziehen im hintern Daumenglied, in der Achsel und in der Hand; krampfhaftes Ziehen im Mittelfinger; schnelles Ziehen vom Handgelenk nach der Hand zu; flüchtiges Ziehen vom Ellbogen den Oberarm hinauf; Reißen in der Achsel, im Arme und Zeigefinger; drückendes Reißen in den Handwurzel- und Mittelhandknochen, in den hintersten Fingergliedern, im Handgelenk und in den Oberarmen; Reißen von den Fingern bis in die Hand; Muskelzucken am Oberarm; Zucken auf der Hand; zuckender Schmerz zwischen dem Daumen und Zeigefinger; Fipern im Deltamuskel und im Oberarm; ziehende Kucke

in der Hand; Rucke im Mittelfinger; Stöße hier und da in der Hand; Schläge auf der Achsel; Wundheits-
schmerz im Vorderarm; Verrenkungsschmerz über der
Handwurzel und am Zeigefinger; drückend stechendes
Brennen im Mittelhandknochen des kleinen Fingers;
Hitzegefühl in der Hand; Schwere der Arme; brennen-
des Jucken auf dem Handrücken; abgestorbene Finger;
lähmiger Schmerz im Oberarm; lähmiger Druck im
Arme; lähmiges Reißen im Schultergelenk und im Arme;
Zittern der Hände.

Schmerz der Füße; Drücken im Kniegelenk, im Oberschen-
kel, im Unterschenkel und im Fuße; pulsirendes Drü-
cken wie mit einem stumpfen Holze am Oberschenkel;
reißender Druck im Kniegelenk; pulsirendes Drücken auf
dem Schienbein; reißender Druck in der Ferse; span-
nender Schmerz in der Kniekehle; Spannen im Unter-
schenkel; Klammerschmerz auf der Fußsohle; Geschwulst
an den Untersfüßen; kneipender Schmerz an den Waden;
Schneiden im Oberschenkel; Stechen im Oberschenkel
und am Knie; juckender Stich im Gefäß, im Ober-
schenkel und unter dem Fußknöchel; drückendes Ste-
chen an der Ferse; Ziehen in der Hüfte, im Unter-
schenkel und aus der Kniekehle nach der Wade; drü-
ckendes Ziehen am Oberschenkel; Reißen im Fußknö-
chel und im Kniegelenk; ziehendes Reißen im Oberschen-
kelknochen, im Oberschenkel, im Unterschenkel und zwi-
schen den Mittelfußknochen; Muskelzucken im Gefäß;
Rucke in den Fußknöcheln; schmerzhaftes Strammen
an der Wade; Ermüdungsschmerz im Oberschenkelbein
und im ganzen Schenkel; Zerschlagenheitsschmerz im
Schenkel und im Knie; Wundheitschmerz der Fußsoh-
len; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk und Oberschen-
kel; brennend kratziges Gefühl am Knie; Hitze und
Brennen an den Füßen; Schmerz unter den Fußknö-
cheln, als würde die Ferse herausgerissen; Unruhe in

den Beinen; Schwere der Beine und Füße; Schwereitschmerz in der Wade; zitternd kriechendes Gefühl in den Füßen; stechendes Zucken am Oberschenkel; Zucken am Fußrücken; lähmiger Schmerz im Hüftgelenk.

Schwerheitsdruck in den Knochen; Zucken hier und da an den Gliedern; Zerschlagenheitschmerz der Glieder; zitteriges Wesen im Körper und in den Gliedern.

Es zieht von den Schlüsselbeinen bis in die linke Achselhöhle; Reißen mit untermischten Rucken von den Fußknöcheln bis in die Zehen und von da wieder zurück; es zieht drückend vom aufsteigenden Aste des Sitzknochens bis hinten am Oberschenkel, kommt dann in die Hüfte und zieht von da in die Höhe über das Kreuz weg nach der rechten Seite; Ziehen vom Kreuz durch die Oberschenkel.

Zucken am Fußrücken; fressendes Zucken am ganzen Körper; brennendes Zucken am Handrücken; juckende Stiche in der Achselhöhle; juckender Stich am Knöchel; feine Nadelstiche an der linken Körperseite; stechendes Zucken am Oberschenkel, das durch Kratzen auf kurze Zeit vergeht; juckend brennende Stiche am ganzen Körper; brennend spannender Schmerz am Kopfe; juckender Ausschlag über den Körper; kleine, rothe Fleckchen an den Handrücken; rother, erhabener Fleck mit einem Blüthchen in der Mitte, am Halse; juckendes Blüthchen am Oberschenkel; brennende Blüthe an der Augenbraue, juckende Blüthen im Gesicht, die beim Anfühlen wund schmerzen; das Ringloch im Ohrfläppchen wird geschwürig; gelbe Flecken am Unterschenkel; rothe Beule am Winkel des Unterkiefers.

Schwere der Arme, Beine und Füße; Müdigkeit in den Armen, Beinen und Füßen und im ganzen Körper; Schwerefälligkeit; Mattigkeit in den Armen, Beinen, Knien und im ganzen Körper; Schwäche der Hände, Beine und

des ganzen Körpers; Haltlosigkeit im Körper; die Kniee wollen im Gehen knicken; unbeschreibliches Uebelbehangen im ganzen Körper; Unruhe; lähmige Schwäche der Arme; Lähmung im linken Fuße und linken Arme.

(Fallsucht).

Auszehrung und Schwindsucht.

S t a p h i s a g r i a .

Schmerz wie Drücken, Ziehen und Steifigkeit am Halse; spannendes und ziehendes Drücken am Halse; Drücken und Spannen im Nacken; niederdrückende Empfindung im Nacken; Stechen, spannender Stich und Ziehen am Halse; Ziehen und Reißen im Nacken; Schwäche der Halsmuskeln; Drücken in den Rückenwirbeln; Stechen im Rücken; Schmerz wie Schläge und Rucke im Rücken; schründendes Gefühl in den Rückenwirbeln; einfacher Schmerz und Pressen im Kreuz; ziehendes Stechen im Kreuzbein; Stechen und Ziehen im Kreuz; Zucken im Kreuzbein; Zerschlagenheitsschmerz, Verhebungsschmerz und Brennen im Kreuz; brennend drückender Schmerz unter dem Schulterblatt.

Drückender Schmerz am Mittelhandknochen des Daumens; Drücken im Achselgelenk, auf der Achsel, in der Achselhöhle, im Oberarm und im Mittelfinger; ziehendes Drücken in der Handwurzel; Herabdrücken der Achsel wie von einer Last; Klammerschmerz um das Handgelenk; Klamme in den Fingern; Stechen im Zeigefinger und Schultergelenk; Stiche in der Achselhöhle; ziehendes Stechen im Schultergelenk; drückender Stich in der Achsel; juckende Stiche in der Achselhöhle; Stiche, wie Drücken, im Vorderarm; kitzelnde Stiche in der hohlen Hand; juckend brennende Stiche im Daumen; reißender Stich vom Handgelenk bis zur Schulter; Ziehen in den

Handknochen, in den Armgelenken, im Zeigefingerge-
lenk und in den Fingergliedern; drückendes Ziehen im
Schultergelenk und hier und da am Arme, im Vorder-
arm und auf dem Handrücken, Reißen im Schulterge-
lenk, in den Fingergelenken, im Oberarm und im Vor-
derarm; stechendes Reißen im Handgelenk; ziehendes
Reißen im Vorderarm; zuckendes Reißen in den Fin-
gern; Zucken im Vorderarm; Verrenkungsschmerz im
Achselgelenk; Hitzgefühl in der einen Hand; Kriebeln in
den Fingern; Gefühlsmangel in den Fingerspitzen; läh-
miger Druck im Arme; lähmiges Ziehen im Schulterge-
lenk und in den Fingergelenken.

Einfacher Schmerz im Gefäß, im Oberschenkel, in den Wa-
den und Zehen; Drücken im Hüftgelenk und im Fuße;
ziehendes Drücken in der Fußwurzel; Gefühl in den ge-
schwollenen Schenkeln, als würden sie aus einander ge-
trieben und wären zu schwer und innerlich heiß, mit
Kriebeln darin; Spannen am Oberschenkel; Gefühl von
zu großer Straffheit in den Gelenken der Beine; Knochen-
geschwulst des Mittelfußknochens der kleinen Zehe; Ge-
schwulst der Fußrücken; Stechen im Kniegelenk, im
Oberschenkel und am Knie; bohrender Stich im Schien-
bein; ziehendes Stechen im Kniegelenk; juckendes Stechen
am Oberschenkel; drückendes Stechen am Knie; brennen-
des Stechen unter dem Knie; juckender Stich in der Wade;
bohrender Schmerz im Gefäß; drückendes Ziehen auf dem
Schienbein; drückendes Reißen in den Fußknochen; zie-
hendes Reißen unter der Kniescheibe; stechendes Reißen in
der Wade; Zucken im Kniegelenk und über der Kniescheibe;
bebendes, überreiztes Heranziehen in der Kniekehle; Er-
müdungsschmerz und Zerschlagenheitsschmerz im Ober-
schenkel; Verrenkungsschmerz im Kniegelenk und Ober-
schenkel; kalte Füße; drückendes Brennen in der Spitze
der großen Zehe; juckendes Brennen an der kleinen Zehe;
Röthe und Schmerz der Zehen; wohlüstige Unruhe in

den Kniekehlen; zusammenziehendes Schwerheitsgefühl in den Fußknochen; Schwere der Unterschenkel; Kriebeln in den geschwollenen Schenkeln und an den Zehen; Kriebeln und Prickeln in der Fußsohle; stechendes Jucken an der großen Zehe; brennendes Jucken an den kleinen Zehen; lähmiger Druck an der Wade; lähmiges Ziehen im Kniegelenk und Oberschenkel; Zittern der Kniee.

Einfacher Schmerz in den Knochen, den Gelenken und Gliedern; Klamm in mehreren Theilen der Glieder; Steifigkeit aller Gelenke; Stiche in den Gliedern; Zerschlagensschmerz der Glieder und des ganzen Körpers; Brennen bald da bald dort; lähmiges Ziehen an mehreren Stellen; inneres Zittern in den Gliedern.

Reißender Stich vom Handgelenk bis in die Schulter.

Jucken am Kopfe, im Schienbein, über der Ferse und am ganzen Körper; Jucken an der Nase, das durch Kratzen vergeht; Jucken am Unterschenkel und nach dem Reiben flache Geschwüre; fressendes Jucken am Kopfe; fressendes Jucken am Hinterhaupt, das sich durch Kratzen verschlimmert; brennend juckendes Fressen am Gefäß, das durch Kratzen vergeht und an einer anderen Stelle wieder kommt; brennendes Griebeln am Vorderarm; brennendes Jucken am Fußknöchel und an den kleinen Zehen; juckendes Stechen an den Backen; juckende Stiche in den Achselhöhlen; juckendes Stechen am Oberschenkel; stechendes Jucken am Fußknöchel und an der großen Zehe; juckende Stiche an mehreren Stellen; juckender Stich in der Wade, der durch Kratzen vergeht; juckend brennende Stiche im Daumen; stechendes Brennen hier und da; Stechen am Halse; figelnde Stiche in der hohlen Hand; feine Stiche am Oberschenkel; Stiche an mehreren Stellen; brennendes Stechen am Scheitel, in der Wange und am Oberschenkel; erbsengroße Knoten am

ganzen Leibe und an den Oberschenkeln, welche jucken und nach dem Kratzen brennen; Blüthchen um das entzündete Auge; Ausschlagsblüthchen am Halse; juckende Blüthchen im Gesicht, am Nacken und am Ellbogen; stechend juckende Blüthchen an Stirne, Wangen, Mundwinkeln und Handwurzel; rothe und weiße Eiterblüthchen an den Schenkeln; rothe Erhebung mit einem Eiterbläschen und brennendem Schmerz am Vorderarm; rother, juckender Friesel an der Brust; Ausschlagsbläschen an der Stirne und vorn am Kopfe mit stechendem Jucken; stechend brennendes Bläschen an der Unterlippe; schorfiges Geschwür an der Oberlippe; gründer, juckender Ausschlag am Kopfe und Ohre; die Haut am geschwürigen Unterschenkel überzieht sich unter zuckendem und pickendem Schmerz mit einer dünnen Kruste, woraus gelbliches Wasser dringt; der Haarkopf juckt, ist gründer und nasset wäßrig; flechtenartiger Ausschlag an den unteren Rippen, aus kleinen, dichten, rothen Blüthchen zusammengesetzt, mit brennend juckendem Feinstechen, wie von Brennesseln; Flechten auf den Händen, die jucken und nach dem Kratzen brennen; Schwinden an den Schenkeln; Lippengeschwür mit nagend ziehendem Schmerz; Lippengeschwür, woraus erst Eiter, dann gelbgrüliches Wasser kommt; glänzend rothes Geschwür an der Unterlippe, mit stechendem und ziehendem Schmerz; reißendes Stechen und salzig beißendes Jucken im Geschwür; Reizen und Zucken um die Geschwüre; weicher, feuchtender Auswuchs an und hinter der Eichelkrone; Ausfallen der Kopfhaare.

Zusammenziehendes Schwerheitsgefühl in den Fußknochen; Schwere in den Unterschenkeln; Müdigkeit; Mattigkeit in den Knien und im ganzen Körper; Schwäche der Arme und Beine; lähmige Schwäche um das Ellbogengelenk.

Verzückung der Gesichtsmuskeln; convulsive Bewegung der Finger; Zusammenfahren am ganzen Körper.

S t i b i u m t a r t a r i c u m .

Schmerz im Nacken; drückendes Müdigkeitsgefühl in den Halsmuskeln; äußere Kopfschwäche; Unvermögen den Kopf aufrecht zu halten; rheumatischer Schmerz über dem Kreuze; stechendes Reißen, Ermüdungsschmerz und Brennen im Rücken; Schwere in den Leuden; Zerschlagenheitschmerz im Kreuz; rheumatisches Gefühl im Beckenknochen.

Ziehen im Schultergelenk, in der Hand und am Oberarm abwärts; Reißen im Vorderarm; Zucken und reißendes Zucken im Arme; Verrenkungsschmerz in der Achsel; Knacken in den Achselgelenken; kalte Hände; Absterben der Fingerspitzen; Zittern in den Händen.

Drücken im Fuße; Spannen in den Kniekehlflecken und auf dem Fußrücken; Krampf in den Waden; Stechen in der Hüfte und im Knie; Ziehen im Oberschenkel und durch beide Beine von oben herab; rheumatischer Schmerz in der Hüfte und an der Wade; Zucken in der Wade; Schmerz wie von einem Schläge im Fuße; Picken unter dem Knie; Nucken in der großen Zehe; kalte Füße; Stechen in den Krampfadern; Schwere im Oberschenkel und in den Füßen; brennendes Prickeln in den Knieen; Einschlafen der Füße; lähmiger Schmerz im Kniegelenk.

Das Kind läßt sich nicht angreifen, ohne zu schreien; Ziehen bald da bald dort; Reißen in mehreren Theilen; rheumatischer Schmerz und reißendes Zucken in der linken Seite; Zerschlagenheitschmerz der Glieder; Gefühl als ließe es kalt durch die Adern; Zittern.

Der Schmerz währt immer still und ununterbrochen fort, wird aber durch jede schnelle und heftige Bewegung, besonders beim darauf folgenden Niedersitzen um vieles vermehrt.

Jucken auf der Fußsohle und am ganzen Körper; Fressen und Jucken an der Fußsohle; kleine röthe Flecken an den Händen; Blüthenauschlag an den Schaamtheilen; Eiterpusteln mit rothem Hofe, die sich später mit einem Schorfe bedecken, an der Brust, dem Halse und an den Schaamtheilen; kitzelnder Blüthenauschlag, wie Pocken, am Kinn; krätzartige, juckende Blüthchen an der Handwurzel; Friesel am ganzen Körper; juckender Friesel; dunkelgelbe Flecken an den Fingern; Brand des einen Fußes; Hautauschlag von bössartigem Ansehen, wie Furunkeln, mit Schmerz, Jucken und Eiterung; krabbelndes Jucken in der Wunde; Jucken um das alte Geschwür.

Schwere im Oberschenkel; in den Füßen und Gliedern überhaupt; Müdigkeit der Beine; Mattigkeit; Schlassheit im Körper; Hinfälligkeit; Laßheit; Trägheit; Unbehaglichkeit; inneres widriges Gefühl; Unruhe; Ohnmacht.

Convulsives Zucken des Gesichts; Convulsionen; krampfhaftes Heranziehen der Schenkel an den Unterleib; Einziehen der Zehen und Finger; wie elektrische Stöße und Rucke, die vom Unterleib ausgehen: es wirft bald diesen bald jenen Arm vom Körper ab, bald den einen Fuß, bald den ganzen Körper in die Höhe; Flechsenzucken; Verzückung des Körpers durch Krämpfe.

S t r a m o n i u m .

Ziehen am Halse; Rückenschmerz; rheumatischer, ziehender und ziehend reißender Schmerz im Rücken; Lendenschmerz; Ziehen im Kreuz.

Rheumatisch zusammenziehender Schmerz im Deltamuskel; Klamm in der Hand; Stechen im Vorderarm; Gefühl in den Armen und Händen, als wären sie abgelöst und vom Körper getrennt; Zittern der Arme und der Hand.

Einfacher Schmerz im Dickbein; krampfartige Ungespanntheit in den Untergliedmaßen; Klamm an den Füßen; Stechen im Unterschenkel; Ziehen im Oberschenkel und im Fuße; Brennen an den Füßen; Gefühl in den Beinen und Füßen, als wären sie vom Körper abgelöst; Schwere in den Füßen; Kriebeln von der linken Seite aus in den Oberschenkel oder in die Zehen; Zittern der Füße.

Einfacher Schmerz in den Gliedern; Unbeweglichkeit der Glieder und des Körpers; ziehender Schmerz in den Gliedern; Gefühl als wenn jeder Theil der Glieder im Gelenk von dem anderen abgesondert wäre und nicht wieder zusammengefügt werden könnte; Kriebeln in den Gliedern; Eingeschlafenheit der Glieder; Zittern.

Kriebeln von der linken Seite aus in den Oberschenkel oder in die Zehen; ziehender Schmerz von der Halsseite aus in die Glieder.

Hautjucken; Ausschlag am ganzen Körper; juckender Ausschlag; flohstichartige Flecken am Arme; Ausschlagsknötchen mit stechendem Jucken an mehreren Stellen; entzündliche, schmerzhaftige Pusteln am Schenkel, die scharfes Wasser von sich geben; rother Friesel; Blasen auf der Haut; Blutschwäre an den Füßen; geiler Gestank des Körpers bei der Monatreinigung.

Schwere in den Füßen, in den Gliedern und im ganzen Körper; Müdigkeit der Beine; Schwäche; Knicken der Beine und Unvermögen zu gehen; eiliger, leichter Gang;

Niederliegen; Schmerzen, wenn man sich, bei vorhandener Hitze, im mindesten entblößt; Verlangen nach freier Luft; Unempfindlichkeit der Sinne; Ohnmacht; Schlagfluß; Lähmung der Glieder; kataleptischer Zustand.

Sie sitzt unbeweglich und verstandlos da; krampfhaftes Ziehen des Kopfs auf die Seiten; Kinnbackenzwang; Zähneknirschen; Verdrehung der Hände; Zuckungen im linken Beine, welche stoßartig anfangen und dasselbe einwärts heranziehen; zitterndes Werfen oder Schlagen der Kniee und Füße; Hin- und Herbewegen der Glieder; Krämpfe, erst am linken Arme, dann am rechten Unterschenkel, dann des Kopfs; krampfhaft ruckartiges Heran- und Einwärtsziehen der vordern Oberschenkelmuskeln; abwechselnde Zusammenziehungen der Hände und Füße; Hin- und Herbewegen und öfteres Aufrichten des Kopfs; langsames Zusammenziehen und Ausstrecken der Glieder; die Hände werden zur Faust geballt; Bewegungen der Hände und Arme, als wenn man spanne oder webte.

S u l p h u r.

Spannung an der Halsseite; schmerzhaftes Geschwulst des äußern vordern Halses; Schmerz und Spannung zwischen den Schulterblättern; (schmerzhaftes Steifigkeit zwischen den Schulterblättern — Vapor. Sulph. incens.); schmerzhaftes Rucke, Verrenkungsschmerz und Brennschmerz zwischen den Schulterblättern; Rückenschmerz; Schwere, Steifigkeit, Stechen, Ziehen, Reißen, Zerschlagenheitsschmerz, Verrenkungsschmerz, Beißen und Brennen im Rücken; Steifigkeit in den Seiten und im Rücken; einfacher Schmerz, Drücken und Spannen im Kreuz; (schmerzhaftes Steifigkeit im Kreuz — Vapor. Sulph. incens.); Zerschlagenheitsschmerz und Verrenkungsschmerz im Kreuz;

schmerzhaftes Rucke und Verrenkungsschmerz an der Beckenseite; Verrenkungsschmerz im Schulterblatt.

Schmerz in der Achsel; Drücken auf der Achsel und im Arme; zuckendes Drücken in der Achsel; Schmerz aus Drücken und Kneipen bestehend am Ballen des kleinen Fingers; Spannung der Ellbogenbeugeflechten und in der Schulter; Klamm in den Armen; dicke, steife, rothe Fingergelenke; Geschwulst der Hände und Finger; brennender Stich auf dem Handrücken; brennend reißender Stich am Mittelfinger; Stiche vom Schultergelenk bis in den Arm vor; Stiche durch das Handgelenk herauswärts; Ziehen in der Achsel und im Arme; zuckendes Ziehen von einem Armgelenk bis zum anderen; Ziehen vom Ellbogen bis in die Handwurzel und wieder zurück; Reißen in den Handknöcheln, im Handgelenk, im Arme und in den Fingern; Reißen vom Schultergelenk aus in den Oberarmknochen und vom Ellbogengelenk aus den Oberarm hinauf und den Vorderarm hinab; reißende Rucke aus dem Achsel- oder Ellbogengelenk heraus durch das Glied herab; brennender Ruck im Mittelfinger; Zerschlagenheitschmerz im Arme; Verrenkungsschmerz im Handgelenk, im Schultergelenk und im Daumengelenk; Knacken in den Ellbogen; kalte Hände und Finger; Brennschmerz unter der Ellbogenbeuge; Brennen in den Händen und Fingerballen; Kriebeln in der Hand; Vollheit und Taubheit am Vorderarm; Eingeschlafenheit der Hand; Taubheit des kleinen Fingers.

Einfacher Schmerz im Gefäß, im Oberschenkel und in den Waden; stumpfer Schmerz im Zehballen; Drücken im Kniegelenk, in den Beinen und im Knie; klammartiges Drücken von der Kniekehle bis an die Fußknöchel; spannender Schmerz im Hüftgelenk; die Flechten der Beine deuchten zu kurz; Spannen in den Oberschenkeln, Knien und in der Fußsohle; krampfhafter Schmerz im Beine;

Wadenklamm; Klamm in der Fußsohle und in den Zehen; Steifigkeit in der Hüfte; Steifigkeit und Verstarren der Kniee; Fußgeschulst; Geschwulst und Entzündung der großen Zehe; brennendes Zwicken im Fußgelenk; Stechen von den Knieen bis in die Unterfüße, im Fuße und in den Zehen; Stechen und Reißen hin und her von den Waden bis in die Zehen; klemmendes Stechen im Fußrücken; Ziehen in den Beinen, in der Hüfte, im Oberschenkel, im Knie und Fuße; Reißen im Beine, im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und abwärts von den Knieen bis in die Zehen; Zucken im Schenkel und in den Füßen; klammartige Kucke um das Hüftgelenk; Summen in den Beinen; Schmerz wie Strammen um die Fußknöchel; Oberschenkel wie mit einem Bande zusammengeschürzt; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel und im Unterschenkel; Wundheitsschmerz im Oberschenkel; Schmerz wie unterschworen in den Fußsohlen; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Pochen in der Fußsohle; Knacken in den Knieen; Kälte der Unterschenkel und Füße; Brennen in den Kniegelenken; Hitze in den Beinen; Brennen in der Fußsohle; Stechen, stechendes Brennen und Schmerz in den Hühneraugen, wie von engen Schuhen; Entzündung und Geschwulst der großen Zehe; Krampfadern und blaue Flecken um die Fußknöchel; geschwollene Adern an den Beinen; Unruhe in den Beinen; Schwere der Beine und Füße; Kriebeln im Beine; leichtes Umknicken der Fußgelenke; Zittern in den Unterschenkeln; Zittern der Füße.

Drückende Beengung im ganzen Körper; Drängen in den Gliedern; Kneipen hier und da; ziehender Schmerz in den Gliedern; Zerschlagenheitsschmerz der Glieder; Unruhe in den Gliedern; leichtes Einschlafen der Glieder, der Halsmuskeln und anderer Theile; Zittern.

Reißen vom Schultergelenk aus in den Oberarmknochen herab; Rucke aus dem Achsel- oder Ellbogengelenk herab; aus durch das jedesmalige Glied herab; Schmerz aus Kneipen und Drücken bestehend am Ballen des kleinen Fingers, der bis in den Arm strahlt; Reißen vom Ellbogengelenk aus den Oberarm hinauf und den Vorderarm hinunter; schmerzliches Ziehen vom Ellbogen bis in die Handwurzel und wieder zurück; Reißen von den Knien bis in die Zehen; Kreuzschmerz, wie Spannung und als wäre alles zu kurz, geht über den Unterleib bis in die Herzgrube und bis in das Knie.

Sprechen strengt sie sehr an und erregt ihre Schmerzen.

Die Haut am Ellbogen schmerzt beim geringen Reiben; Jucken am Kopfe, in den Augenbrauen und an der Nasenspitze, in den Handflächen und am ganzen Körper; die juckende Stelle schmerzt nach dem Kratzen einfach oder beißt; juckendes Brennen, das nach dem Kratzen wundhaft schmerzt; friebelndes Jucken am Oberschenkel; stechendes Jucken; stichliches Prickeln am ganzen Körper; Brennen in der ganzen Haut; Stacheln in der Haut der Backen, der Achsel und der Oberschenkel; brennender Stich am Fußrücken; Hautauschlag; Ausschlag mit brennendem Jucken; rothe Flecken zwischen Auge und Ohr; rothe Flecken mit Brennen an den Armen; juckende Blüthchen an der Stirne; Hautauschlag, dergleichen nach den Kuhpocken zu entstehen pflegt; Blase an der Unterlippe; Geschwürbläschen an den Fußsohlen; juckende Eiterblasen in der Ellbogenbeuge; kleine Bläschen, die gelbliches Wasser enthalten, in den Hand- und Ellbogengelenken, mit Jucken; Reibnägeln an den Fingern; schwarze Schweißlöcher auf der Nase, Oberlippe und am Kinn; juckende Leberflecken auf Brust und Rücken; Schrunden in der Haut der Hände und an anderen Stellen; Wundheit zwischen den Oberschenkeln; eine kleine Schnittwunde fängt

an zu schmerzen und entzündet sich; brennend schmerzhaftes Echorfgeschwür an der Unterlippe; Panaritium; Ausfallen der Haare; geschwollene und entzündete Nasendrüse.

Schwere der Beine, Füße und der Glieder überhaupt; Müdigkeit der Füße und des ganzen Körpers; Abgeschlagenheit; Schwerfälligkeit; Mattigkeit der Beine und Kniee, der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Schwäche der Arme und Füße; unsicherer Gang; Lassheit; Trägheit; Hang zum Liegen; Furcht sich in freier Luft zu erkälten; Unruhe; das Kind hängt den Kopf auf die Seite, wird blaß, mit starren Augen, nießt und verschließt Mund und Augen, wobei etwas Schleim aus dem Munde läuft; Ohnmächtigkeit; Lähmigkeit im Oberschenkel und Knie.

Zuckungen im Unterkiefer; unwillkürliches Zucken der Finger; krampfhaftes Wiegen und Ausstrecken der Kniee; Zucken einer Hand und eines Fußes; Nucken und Zucken der Glieder, mit Zusammenbeißen der Zähne; hohes Aufschrecken und Emporwerfen des Körpers.

T a r a x a c u m .

Stechen und drückendes Stechen im Nacken; Reißen und Zucken in den Halsmuskeln; drückendes Zucken in den Nackenmuskeln; spannendes Stechen im Rücken; Drücken im Kreuz; Stich im Schulterblatt; bohrend stechendes Ziehen am Schlüsselbein.

Drücken im Oberarm; Stechen im Oberarm und im Vorderarm; Ziehen im Vorderarm; reißendes Ziehen im Handgelenk; Zucken im Oberarm und im Vorderarm; Klopfen auf der Achsel und im Oberarm;

Drücken im Knie und im Fuße; brennendes Drücken in der Fußsohle; Stechen im Fußknöchel, im Oberschenkel und im Fuße; am Unterschenkel heraufziehende Nadelstiche; bohrendes Stechen am Oberschenkel; ziehendes Stechen am Knie; brennende Stiche in der Wade; juckendes Stechen in der Fußsohle; brennendes Stechen in der großen Zehe; reißende Stiche in den Zehen; Ziehen im Fußgelenk, im Unterschenkel und im Fuße; drückendes Ziehen im Fußrücken; Reißen im Knie und Unterschenkel; Fippen im Oberschenkel; Zug aus der kleinen Zehe am Schienbein herauf; fressend nagender Schmerz am Unterschenkel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkel; Brennschmerz im Knie; Brennen in den Zehen; Jucken auf den Zehen.

Jucken unter dem Kinn und auf den Zehen; Jucken am Fußrücken, das durch Kratzen vergeht; Jucken am Mittelfleisch, das durch Kratzen zu Fressen wird; kitzelndes Jucken am Mittelfleisch; fressendes Jucken am Oberschenkel; Beißen in der ganzen Haut beim Schweiße; schmerzhaftes Blüthchen am Kopfe; Blüthchen in der Augenbraue mit drückendem Schmerz; juckender Blüthenauschlag an den Händen und Fingern; Eiterblüthchen am Nasenflügel und Mundwinkel; Eiterblüthchen am Backen, mit nagendem Schmerz; juckende Bläschen auf dem Fußrücken.

Mattigkeit der Unterschenkel; Schwäche in den Gliedern und im ganzen Körper; inneres Krankheitsgefühl.

T h u y a .

Spannen der Nackenhaut; Steifigkeitsgefühl im Nacken; Stechen am Halse; Zerschlagenheitsschmerz im Nacken; Verdehnungsgefühl am Halse; Stiche zwischen den Schulterblättern; Rückenschmerz; Steifigkeitsgefühl im Rück-

grate; Stechen, drückende Stiche, Ziehen, Bohren und Zerschlagenheits Schmerz im Rücken; Pulsiren im Rückgrate; Drücken und Stechen im Kreuz; Ziehen im Kreuzbein und im Kreuz überhaupt; ziehender Schmerz im Steißbein.

Klammartiges Drücken an der Hand; Drücken wie von innen heraus in der Weinhaut der Armröhre; Schwere beweglichkeit in den Armen; Geschwulst und Röthe der Ballen der kleinen und der Zeigefinger; Stechen in der Achsel, im Oberarm, im Ellbogen und im Mittelfinger; ziehende Stiche im Schultergelenk; reißender Stich am Vorderarm; ziehende Stiche in der Ellbogenbeuge; bohrender Schmerz an den Ellbogengelenken; wühlend ziehender Schmerz in der Weinhaut der Armröhren bis in die Finger; Ziehen vom Arm bis in die Finger; ziehender Schmerz im Vorderarm vor; Reißen im Handgelenk; stechendes Reißen im Vorderarm und am kleinen Finger; Schmerz wie Toben in den Armen; Zerschlagenheits Schmerz im Oberarm, im Ellbogengelenk, im Handgelenk und im Oberarm; Wundheits Schmerz im Vorderarm; Verrenkungsschmerz im ganzen Arme; Pochen im Schultergelenk; Knacken des Schultergelenks und im Ellbogengelenk; kalte Hände; Schwere der Arme; Kriebeln in den Fingerspitzen; kriebelndes Jucken am Oberarm; Absterben der Finger beim Rückenrost; lähmiger Schmerz im Oberarm; Zittern des Arms und der Hände.

Betäubender Schmerz am Fußknöchel; Drücken im Schienbein, in der Hüfte und im Knie; klemmendes Drücken an der Kniescheibe; Spannen durch den Unterschenkel; Klammerschmerz über dem Knie; Steifigkeit des Beins; Verdickung der Schienbeinröhre; entzündete und geschwollene Fußrücken und Zehen; Kneipen in den Waden und am Mittelfußknochen; Schneiden unter dem

Knie und auf dem Fußrücken; Stechen im Fußgelenk, im Oberschenkel, in den Knieen, im Unterschenkel und im Fuße; Stiche aus dem Schooße durch den Oberschenkel herab; brennende Stiche an den Untergliedmaßen; brennend heißer Stich am Knie; brennender Stich am Fußknöchel; reißende Stiche am Nagel der großen Zehe; Ziehen im Oberschenkel, im Fuße, in den Zehen und herabwärts am Unterschenkel; aufwärtsziehender Schmerz aus den Beinen in den Kopf und von da in die Herzgrube; Ziehen von den Zehen bis in den Unterschenkel; klammartiges Ziehen in der großen Zehe; fipperndes Zucken der Haut am Knie; kriechendes Zucken in den Fußsohlen; Zerschlagenheitschmerz im Oberschenkelf Knochen, im Oberschenkel und im Unterschenkel; Wundheits- und Verrenkungschmerz im Oberschenkel; Knacken in den Knie- und Fußgelenken; kalte Unterschenkel und Füße; Brennen in der Kniekehle; Wärmegefühl am Fußrücken; Brennen in den Hühneraugen; Entzündung und Geschwulst der Zehen; Schwere der Beine; Zucken am Fußrücken und unter den Zehen; Einschlafen der Beine; Schmerz wie eingeschlafen in der Ferse.

Drücken in mehreren Theilen, selbst wie auf den Knochen; Steifheit in allen Gliedern.

Ziehen vom Arme bis in die Finger; Stiche aus dem Schooße durch die Oberschenkel herab; Ziehen von den Schooßdrüsen bis in das Knie; aufwärtsziehender Schmerz durch den Oberschenkel bis in den Kopf und von da zurück in die Herzgrube.

Die Schmerzen sind am schlimmsten nach 3 Uhr; sowohl Nachmittag, als nach Mitternacht; auch Abends das Einschlafen ver hindernd.

Zucken im Gesicht, am Halse, am Fußrücken und unter den Zehen; die zuckenden Stellen schmerzen nach dem Reiben brennend; kriechendes Zucken am Oberarm;

Krabbeln am Jochbein; ägendes Fressen und Beißen am Kopfe; Stiche an der Schläfe; feine Stiche an den Fingern; ägende Stiche an der Kniescheibe; brennend beißender Stich am Knie; brennender Stich am Fußknöchel; roth marmorirter Fleck am Vorderarm und am Fußrücken; schmerzhaftre Knoten an den Schläfen; weiße, haselnußgroße juckende Knoten; Blüthenauschlag im Gesicht; ein Streif dichter, kleiner, rother Blüthchen an beiden Halsseiten; juckende Blüthchen am Kinn und an der Oberlippe; juckende Blüthchen, die nach der Berührung brennen, am Gefäß und an den Knien; Eiterblüthchen am Kinn; juckende Eiterblüthchen zwischen den Augenbrauen; feuchtendes Blüthchen am Hodensack; rothe, juckende Blüthchen voll wäßriger Feuchtigkeit am Nasenflügel; rothe Pusteln über den Lippen, die, gefragt, Blut von sich geben; juckender, schorfiger Ausschlag am Backen; Bläue der Haut um die Gegend des Schlüsselbeins; Blutschwär neben dem Kreuze; rothe Knoten am After, wie Feuchtwarzen; rothe Auswüchse an der Eichel und unter der Vorhaut.

Schwere des Vorderarms, der Beine und der Glieder überhaupt; Müdigkeit der Oberschenkel und Füße und der Glieder überhaupt und des ganzen Körpers; Mattigkeit der Unterschenkel, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche; Trägheit; Unruhe; Anfall von Uebelkeit und Berauschung, Hitze im Gesicht mit Angstschweiß, Ohrenversetzung und schweren Füßen; lähmiges Gefühl in den Armen; schmerzhaftre Schloffheit in den Hüftgelenken.

Schmerzhaftre Steifigkeit der Raumuskeln; unwillkührliches Zucken des Arms; Aufzucken des Fußes und des Oberkörpers.

T i n c t u r a a c r i s .

Spannen und Zerren in den Halsmuskeln; Ziehen im Nacken; unwillkührliches Nicken mit dem Kopfe; Drücken

im Rücken; Reißen in den Rückenwirbeln; Steifigkeit und zuckende Stiche im Kreuz; ziehender Schmerz und Zerschlagenheitsschmerz in der Steißbeingegend; Reißen im Schulterblatt.

Spannschmerz in der Hand; zusammenziehender Schmerz im Vorderarm; Steifigkeitsgefühl im Arme; Kneipen im Deltamuskel; ziehendes Schneiden in der Achsel; Stechen im Oberarmknochen und Schultergelenk; ziehende Stiche im Vorderarm; reißender Stich von der Achsel bis in die Hand; Ziehen in den Handknochen, in den Arm-, Hand- und Fingergelenken, in der Achsel und im ganzen Arme; Reißen in den Vorderarmknochen, im Mittelhandknochen der Daumen, im Schultergelenk und in den Fingerspitzen; Reißen im Schulterknochen, bis zum Ellbogengelenk; Zerschlagenheitsschmerz im Ellbogengelenk und in den Fingern; Kältegefühl, das sich in Brennen endigt, im Deltamuskel; kalte Hände; schießend brennender Schmerz in den Fingergelenken; Jucken an den Fingerringeln; Zittern der Hände.

Schmerz in der Hüftgegend, als würden die Muskeln mit einer Zange gepackt; Stiche in der großen Zehe; Stiche vom Hüftgelenk an abwärts; reißender Stich vom Fußknorren bis an das Hüftgelenk; Ziehen im Fußgelenk und im Unterschenkel; Reißen im Hüftgelenk, im Oberschenkel und in der großen Zehe; Verrenkungsschmerz im Hüftgelenk; Kältegefühl über dem Hüftgelenk; kalte Füße; prickelnd brennender Schmerz in den Hüften; Hitze im Oberschenkel; Schwere in den Füßen; Jucken in der großen Zehe; stechendes Jucken am Oberschenkel.

Ziehender Schmerz in den Gelenken und Muskeln; Reißen in den Knochen, Gelenken und Gliedern; gichtische Schmerzen in allen Gliedern.

Ziehender Schmerz vom Deltamuskel bis nach dem Schlüsselbein; reißender Stich von der Achsel bis zur Hand; Stiche vom Hüftgelenk an abwärts und von der Knie-
scheibe an weiter nach unten zu; reißender Stich vom Fußknöchel bis an das Knie und über dem Knie bis in das Hüftgelenk.

(Die Schmerzen scheinen beim Gehen in freier Luft und Abends schlimmer zu werden).

Jucken an der Nase, am Rücken, am Handrücken, an den Knöcheln und Mittelgelenken der Finger, an den Hüften und am ganzen Körper; beißend fressendes Jucken am Kopfe; stechendes Jucken am Kopfe und im Gesicht und an mehreren Stellen; wo man hingreift, brennt es; Hautauschlag; die Haut der Schenkel ist wie marmorirt, voll dunkelrother Fäßerchen; juckende, rothe Blüthen, die nach dem Kratzen brennen, an mehreren Stellen; ein Eiterblüthchen mit rothem Hof am Kinn; rothe, stechende Eiterblüthchen im Gesicht; juckender Friesel im Nacken und an den Backen.

Schwere der Füße und der Glieder; Müdigkeit der Oberschenkel, Kniee und Füße und des ganzen Körpers; Schwäche der Glieder und des ganzen Körpers; Schläfheit im Körper; die Unterschenkel wollen zusammenknicken; wankender Gang; lähmungsartiger Zustand der Vorderarme; Schläfheit in allen Muskeln.

T r i f o l i u m .

In einen Stich endender Klammschmerz in der Halsseite; Steifigkeit im Nacken; Stechen am Halse; Verdehnungsgefühl im Nacken; Schweregefühl und Reißen zwischen den Schulterblättern; Kneipen und Ziehen im Rücken; Muskelzucken im Rücken; Zerschlagenheitsschmerz in den

Leiden; Drücken, zusammenziehender Schmerz und Zerschlagenheitsschmerz im Kreuz; bohrendes Stechen am Schulterblatt.

Klammartiges Drücken im Vorderarm und am Handgelenk; Klammerschmerz im Vorderarm und am Zeigefinger; stechendes Kneipen am Daumen; Stechen im Handgelenk, in den Fingergelenken, in der Achsel, in der Achselhöhle, im Vorderarm und in der Hand; Stich aus dem Daumen und Zeigefinger heraus; Ziehen in der Hand; krampfhaftes Ziehen im Vorderarm; klammartiges Ziehen auf den Daumenmuskeln; klammartiges Reißen im Oberarm; schmerzhaftes Zucken im Arme; Muskelzucken im Oberarm; schmerzhaftes Zucken im vierten Finger; kalte Hände; lähmiges Reißen im Handgelenk.

Drücken im Unterschenkel; Spannen im Schenkel; stechend zusammenziehender Schmerz am Hüftgelenk; von unten nach oben ziehender Klammerschmerz im Unterschenkel; Kneipen am Oberschenkel; Schneiden an den Fußknöcheln; Stechen im Schienbein, im Hüftgelenk, am Schenkel, im Gefäß, im Unterschenkel und im Fuße; Stiche zur Kniescheibe heraus; pulsirende Stiche am Schienbein; juckend bohrender Stich im Kniegelenk; juckende Stiche am Gefäß; brennender Stich am Oberschenkel; brennendes Stechen über dem Fußgelenk; Ziehen im Knie und aufwärts am Unterschenkel; klammartiges Ziehen am Oberschenkel; Zucken im Unterschenkel; Fippen im Oberschenkel; ätzend fressender Schmerz am Fußknöchel; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkelknochen und im Oberschenkel; Verrenkungsschmerz im Kniegelenk und Unterschenkel; Glucksen wie von etwas Lebendigem am Oberschenkel; kalte Unterschenkel und Füße; Hitzegefühl in den Knien; zitterndes Gefühl in den Waden.

Stechendes Kneipen hier und da; Muskelzuckungen an mehreren Stellen.

Ziehen von der Kniekehle durch die Wade.

Wundheitschmerz der Haut am Oberbauch; Brennen in der Kopfhaut.

Müdigkeit; Mattigkeit der Glieder; Schwäche; erhöhte Lebensthätigkeit.

Krampfhafte Steifigkeit des Arms, wobei die vier Finger unwillkürlich eingebogen werden; schmerzhafter Klamm in den Backenmuskeln; krampfhaftes Empormerfen des ausgestreckten Schenkels.

V a l e r i a n a .

Ziehender Rückenschmerz; Stiche unter den kurzen Rippen und in der Nierengegend; Verhebungsschmerz in den Lenden; Ziehen und Zerschlagenheitschmerz im Kreuz; glucksendes Drücken auf dem Steißbein; rheumatischer Schmerz in den Schulterblättern.

Einfacher Schmerz von der Achsel bis in die Finger; Schmerz im Oberarmknochen, als würde er zusammengedrückt; schründendes Drücken auf der Achsel; Stiche in den Fingerknochen; Stechen in der Achsel und im Ellbogen; klammartiges Ziehen im Oberarm; ziehender Schmerz von der Achsel herab bis in die Finger; Reiben im Ellbogengelenk und am Vorderarm hinauf; Zucken in den Armen; lähmiges Ziehen (eine Art Zucken) im Oberarm; klammartiges Zucken durch den Daumen und durch die Armröhre hinab; Krucke in der Hand; Zerschlagenheitschmerz im Ellbogengelenk; Schwerheits-

gefühl der Finger; Zucken in der Achselhöhle; lähmiger Schmerz im Schultergelenk und im Ellbogen.

Schmerz der Kniescheiben, Fersen und Fußzehenspitzen; Drücken im Oberschenkel; Drücken wie mit einem stumpfen Körper unter dem Knie; Spannschmerz von der Kniekehle durch die Waden; reißend klammartiger Schmerz am Oberschenkel; Steifigkeit der Lenden; zwickender Schmerz an der Wade; Stich im Knie; Stechen im Unterschenkel und im Fuße; Ziehen in den Schenkelknochen, im Fußgelenk, in den Beinen und Zehenspitzen; Ziehen abwärts am Oberschenkel; auf- und abziehender Schmerz vom Knie bis in die Zehen; Reißen im Knie, im Unterschenkel, im Fuße und auf den Zehen; pulsmäßiges Reißen in der Wade; Zucken in den Beinen, in der Hüfte und im Oberschenkel; Zucken wie elektrische Schläge am Fuße; Sippeln in der Hüfte; Müdigkeitsschmerz in den Kniekehlen; Zerschlagenheitsschmerz im Schienbein, im Fußgelenk und im Oberschenkel; Schrunden am Knie; Verrenkungsschmerz im Fußgelenk; Kältegefühl in den Füßen; Hitzegefühl und Brennschmerz der Hüfte; Schwere und ziehender und Unterföchtigkeitschmerz in den Zehenspitzen; lähmiger Schmerz im Kniegelenk.

Schrundendes Drücken und Stumpfstechen an mehreren Stellen; Ziehen bald da bald dort; rheumatische Schmerzen in den Gliedern; Zucken und Sippeln hier und da in den Muskeln; Zerschlagenheitsschmerz der Glieder; Zittern der Hände.

Zerschlagenheitsschmerz in den Ellbogenbeugen erstreckt sich ziehend am zweiköpfigen Oberarmmuskel hinauf; Klammerschmerz vom Oberschenkel bis in die Dämmung; auf- und abziehender Schmerz vom Knie bis in die Zehen.

Zucken in der Achselgrube; Hautausschlag: erst roth zusammenlaufend, dann kleine, weiße, harte Knötchen am Arme und an der Brust; schmerzhaft, weiße Bläschen auf erhabenem rothem Rande am Backen und an der Lippe.

Schwere in den Unterschenkeln; Abgeschlagenheit; Mattigkeit in den Knien; Abspannung; krankhafte Aufgereiztheit der Nerven; Ohnmacht; lähmige Stumpfheit in den Gliedern.

V e r a t r u m .

Drücken und Ziehen an der Halsseite; schmerzhaft Steifigkeit im Nacken; Ziehen am Halse; Lähmigkeit der Nackenmuskeln; rheumatischer und zerrender Schmerz zwischen den Schulterblättern; Rückenschmerz; Drücken in den Rückenwirbeln und Rückenmuskeln; Winden im Rücken; Drücken, Zerschlagenheits Schmerz und lähmiger Schmerz im Kreuz; Etiche am Steißbein; Druck auf den Schulterblättern; Brennen in der Gegend der Schulterblätter.

Einfacher Schmerz der Fingerknochen und in der Achselhöhle; Schmerz im Vorderarm, als würde der Knochen gedrückt; Spannungsschmerz im Mittelfinger; Gefühl im Arme, als wäre er zu voll und geschwollen; Schneiden auf der Achsel; Stechen im Schultergelenk; Ziehen im Vorderarm; abwärtsziehender Schmerz im Oberarmknochen; Reißen in der Achsel; Zucken in der Handwurzel; Erschütterungen, wie elektrisch, im Ellbogen; Verrenkungsschmerz im Daumengelenk; Gefühl von Kälte der Arme; Kriebeln in den Händen und Fingern; brennend juckender Schmerz im kleinen Finger; Eingeschlafenheit der Arme; Eingeschlafenheit und Abgestorbenheit der Finger; lähmiger Schmerz im Arme; lähmiger Zerschlagenheits Schmerz im Oberarm; Zittern im Arme.

Lendenweh; einfacher Schmerz im Oberschenkel; Drücken im Fußknöchel; klammartiges Drücken im Oberschenkel und in der Wade; Spannungsschmerz in den Strecksehnen der Zehen; krampfhaft heranziehender Schmerz von der Kniekehle in den Oberschenkel; Fußgeschwulst; Schneiden am Knie; Stechen im Fußknöchel, im Knie und in den Zehen; Ziehen im Fußgelenk, im Oberschenkel und Knie; klammartiges Ziehen im Gefäß; Reißen in den Beinen; abwärtsreißender Schmerz im Schienbein; Podagra; pulsirendes Zucken im Oberschenkel; schmerzhaftes Zucken im Knie; Zucken im Fuße; Erschütterungen wie von Elektrizität im Knie; Müdigkeitsschmerz in den Knien und Füßen; Zerschlagenheitsschmerz im Oberschenkelnocken, im Schienbein, im Kniegelenk, im Oberschenkel, im Knie und im Unterschenkel; Verrenkungsschmerz im Fuße; Knarren im Knie; Kältegefühl am Knie; Kälte in den Füßen; Brennen der Schienbeine und im Fußknöchel; Stich und Wundheitsschmerz im Hühnerauge; Schwere in den Füßen; Schwerheitsschmerz der Unterschenkel; Kriebeln in den Unterschenkeln; Eingeschlafenheitsgefühl in den Füßen; lähmiger Schmerz im Oberschenkel; Zittern der Füße.

Einfacher Schmerz in den Gliedern; Schmerz aus Drücken und Zerschlagenheitsschmerz bestehend, in den Muskeln; Steifigkeit der Glieder; Stechen hier und da im Körper; ziehender Schmerz und Reißen in den Gliedern; Zerschlagenheitsschmerz in den Knochen, Gelenken und Gliedern; Hitze und Kriebeln im ganzen Körper; brennende Empfindungen; Zucken wie in den Knochen; Eingeschlafenheit der Glieder; Zittern in allen Gliedern.

Zucken an der Stirne und hier und da im Gesicht, an den Armen und Füßen; beißendes Zucken und Kriebeln an der Wade; fressendes Zucken an der Handwurzel und in der Haut; juckend fressender Stich am Kopfe; kupferro-

ther Ausschlag im Gesicht; rothe Knötchen auf den Fingerrücken; Blüthchen an der Schaamlippe; schmerzhaftes Blüthe am Mundwinkel; zusammengehäufte schmerzhaftes Blüthen; Eiterblüthchen am Unterkiefer; auf kriebelndes Jucken im Gesicht erscheinen kleine, rothe Eiterblüthchen mit rothem Hofe und Wundheits Schmerz; kräthartige Ausschläge; Frieselausschlag auf der Wacke; Röthe und frieselartige Erhebung der Haut an Hals und Brust, mit Feinstechen wie von Brennesseln; juckender Friesel, der nach dem Kratzen brennt; dicht stechende Bläschen an der Nase; Bläschenausschlag am Mundwinkel; kleine, rothe, wundschmerzende Bläschen mit rothem, hartem, erhabenem Rande und einem Eiterköpfchen, im Gesicht; trockne Schwinde an der Hand; Abschuppung der Oberhaut.

Schwere in den Unterschenkeln und Füßen; Schwerfälligkeit; Mattigkeit der Oberschenkel, der Glieder und des ganzen Körpers; Schwäche; schwankender Gang; Hinfälligkeit; Thätigkeit und Beweglichkeit; Niederliegen; die freie Luft greift an; fast gänzliches Verschwinden aller Sinne; Ohnmacht; Schlagfluß; Lähmungsgefühl im Arme; schmerzhaftes Lähmung in den Gliedern.

Kinnbackenkrampf; Zähneknirschen; Zuckungen in den Armen; einzelnes hohes Aufheben des Knies; Zuckungen in den Gliedern; Convulsionen; Ausstreckung der Glieder; epileptische Krämpfe.

V e r b a s c u m .

Etiche in den Rückenwirbeln und im Schulterblatt.

Drückend reißender Schmerz auf der Achsel und auf dem Handrücken; klammartiger Druck im Vorderarm und am Daumengelenk; Spannschmerz in der Handwurzel; Stechen im Handknöchel, im Daumen und Zeigefinger, im

Handgelenk und im Daumenballen; reißendes Stechen in der hohlen Hand; reißender Stich durch die kleinen Finger; Reißen abwärts in der Ellbogenröhre; Zerschlagensschmerz in der Hand; Picken im Zeigefingergelenk; Krabbeln am Mittelfinger; Taubheit des Daumens; lähmiger Schmerz in den Fingern; lähmiges Ziehen im Zeigefinger.

Schmerz im Knie; ziehendes Drücken am Oberschenkel; klammartiger Druck am Unterschenkel und an der Fußsohle; drückend krampfhafter Schmerz am Oberschenkel; Stechen in den Mittelknochen zweier Zehen und im Oberschenkel; Reißen im Unterschenkel herunterwärts; Schwere der Beine; lähmiger Schmerz im Oberschenkel; Zittern der Glieder.

Dehnen in den Gliedern.

Jucken am Vorderarm; juckend friebelndes Krabbeln am Mittelfinger; großer rother Knoten am Halse; stechendes Blüthchen am Backen.

Schwere der Beine; Müdigkeit der Beine; Schwäche der Unterschenkel; schwankender Gang; Trägheit.

Der linke Ast des Unterkiefers wird gegen den Oberkiefer angedrückt.

V i o l a t r i c o l o r .

Weißes, spannendes Blüthchen in der Augenbraue.

Inhaltsverzeichnis.

Krankheitszufälle in den Halswirbeln, den Hals- und Nackenmuskeln — p. 1 bis 28.

- a) Taubheits- und Eingeschlafenheitsgefühl im Nacken — Digit. Platin. Rhus. Spigel. p. 1.
- b) Einfacher Schmerz — der Halswirbelgelenke — Nux vom. p. 1. — des Halses — Capsic. Mangan. acet. p. 1. — des Nackens — Bryon. p. 1. 2. Cannab. p. 2. Hyosc. Ipec. p. 1. Mezer. Nux vom. Sabad. Spigel. Stib. tart. p. 2.
- c) Druck, Drücken, drückender Schmerz — p. 2 bis 5. — in den Halswirbeln — Acon. Arnic. Guajac. Ignat. p. 2. — in den Halsmuskeln — Acid. phosph. Anac. Argent. p. 3. Arnic. Asar. Aurum. Bellad. p. 4. Bismuth. p. 5. Cannab. Colchic. p. 2. Ignat. p. 3. Oleand. p. 2. Spong. mar. Staphisagr. Veratr. p. 3. — im Nacken — Anac. p. 3. Asa foet. Asar. Bellad. Coccul. Coloc. p. 4. Merc. sol. Mezer. p. 5. Moschus. Rheum. Rhus p. 4. Sambuc. p. 5. Staphisagr. p. 4.
- d) Stämmen und Herausdrücken — am Halse — Spong. mar. p. 5. — im Nacken — Cuprum. p. 5.
- e) Schweregefühl — am Halse — Asar. Merc. sol. Trifol. p. 5. — im Nacken — Baryt. acet. Rhus. Sabin. Staphisagr. Veratr. p. 5.
- f) Spannen, spannender Schmerz — p. 6 bis 7. — in den Halswirbeln — Arnic. p. 6. — in den Halsmuskeln — Angust.

- Cicut. Spong. mar. Sulph. Tinct. acr. p. 6. —
im Nacken — Arnic. Aurum. Baryt. acet.
Bryon. Camphor. Mangan. acet. Moschus. Pul-
sat. Rhus p. 6. Thuya p. 7.
- g) Dehnen im Nacken — Anac. p. 7.
- h) Rheumatischer Schmerz — in der Hals-
seite — Scilla p. 7. — im Nacken — Acon.
Mezer. Pulsat. p. 7.
- i) Klamm, Klammerschmerz, Krampf — p.
7 bis 8. — in den Halsmuskeln — Bel-
lad. p. 7. Cicut. p. 8. Magnes p. 7. Magnet.
pol. arct. p. 8. Mangan. acet. Platin. p. 7.
Scilla. Spong. mar. p. 8. Trifol. p. 7. — im
Nacken — Arnic. Mangan. acet. p. 8.
- k) Zusammenziehen, schründender Schmerz,
Würgen — in den Halsmuskeln — Acon.
Asar. p. 8. — im Nacken — Dulcam. p. 8.
- l) Verziehung, Verdrehung der Halsmus-
keln — Arsenic. China p. 8.
- m) Steifigkeitsgefühl und Steifigkeit —
p. 9 bis 12. — in den Halswirbeln — Mag-
nes p. 9. — in den Halsmuskeln — Ar-
senic. p. 9. Bellad. p. 10. Bryon. p. 9. 10. Cam-
phor. Chamom. Cicut. p. 9. Coccul. p. 10.
Coloc. p. 9. Croc. p. 10. Digit. p. 9. Fer-
rum. Helleb. Mangan. acet. Merc. sol. p. 10.
Mezer. p. 9. Rhus p. 10. Scilla p. 9. Spong.
mar. p. 10. Staphisagr. p. 9. — im Nacken
— Acid. mur. p. 12. Acid. phosph. p. 11.
Anac. p. 9. Argent. Arsenic. p. 11. Bellad.
p. 10. Bryon. p. 11. Calc. acet. p. 10. 12. Cap-
sic. p. 11. 12. Coloc. p. 12. Droser. p. 11.
Dulcam. p. 10. 11. Guajac. p. 12. Helleb.
Hyosc. p. 10. 12. Ignat. Mangan. acet. p. 10.
Mere. sol. p. 11. Mezer. p. 10. Pulsat. p. 11.
Rhus. Scilla p. 10. Spigel. Spong. mar. p. 12.

- Stannum. Thuya p. 11. Trifol. p. 10. 11. Veratr. p. 10. 12.
- n) Geschwulstgefühl im Nacken — China p. 12.
- o) Geschwulst — der Halsmuskeln — Arsenic. Cicut. Cinnab. fumus. Croc. Hyosc. Magnes. Mercur. Merc. sol. Nux vom. Pulsat. Rhus. Sulph. p. 13. — im Nacken — Pulsat. p. 13.
- p) Reispender Schmerz am Halse — Acid. phosph. p. 13.
- q) Schneidender Schmerz im Nacken — Digit. p. 14.
- r) Stiche, Stechen, stechender Schmerz p. 14 bis 15. — am Halse — Acon. Anac. Chamom. Coccul. Digit. Guajac. Ipec. Spong. mar. Staphisagr. Thuya. Trifol. p. 14. — im Nacken — Acon. Arnic. Bellad. Camphor. p. 15. Cannab. p. 14. China. Coccul. p. 15. Ignat. p. 14. Merc. sol. p. 15. Pulsat. p. 14. Stannum. Tarax. p. 15.
- s) Complicirtes Stechen p. 15 bis 16. — am Halse — Aurum p. 15. Bryon. Cina. Coccul. Ruta p. 16. Sambuc. p. 15. Sassap. p. 15. 16. Spong. mar. Staphisagr. p. 15. — im Nacken — Acid. phosph. August. Pulsat. Rhus. Stannum. Tarax. p. 16.
- t) Bohrender Schmerz im Halse — Argent. p. 16.
- u) Ziehen, ziehender Schmerz — p. 16 bis 19. — in den Halswirbeln — Camphor. p. 16. — in den Halsmuskeln — Acid. phosph. Acon. Arnic. Asa foet. p. 17. Bellad. Camphor. p. 18. China. Cicut. Coccul. Coloc. Conium. Cyclam. Digit. p. 17. Dulcam. p. 16. Magnet. pol. arct. p. 18. Marum p. 17. Nux

- vom. Pulsat. Sabin. Scilla p. 18. Staphisagr. p. 16. 18. Stramon. Veratr. p. 17. — im Ra-
cken — Anac. Cannab. China p. 18. Coloc.
p. 19. Conium p. 18. 19. Cyclam. p. 18 —
19. Digit. Hyosc. p. 19. Magnes. Nux vom.
Rhus. Ruta. Spigel p. 18. Staphisagr. p. 18.
19. Tinct. acr. p. 19.
- v) Reißen, reißender Schmerz — p. 19 bis
20. — in den Halsmuskeln — Anac. p.
19. Arnic. Bryon. Cuprum. Magnet. pol. arct.
p. 20. Marum. Mezer. p. 19. Sabin. Staphis-
agr. Tarax. p. 20. — im Raeken — Acid.
mur. Camphor. Cina. Ignat. Nux vom. p. 20.
Oleand. p. 19 — 20.
- w) Tappern, Nucken, Zucken, zuckender
Schmerz p. 20 bis 21. — in den Hals-
muskeln — Angust. p. 20. Asa foet. Bismuth.
Mezer. Spong. mar. Tarax. p. 21. — im
Raeken — Acid. phosph. Capsic. Scilla. Ta-
rax. p. 21.
- x) Zerrender Schmerz in den Halsmus-
keln — Coloc. Tinct. acr. p. 21.
- y) Wühlen, wühlender Schmerz — in den
Halswirbeln — Mangan. acet. p. 21. —
im Halse — Argent. p. 21.
- z) Zerschlagenheitsschmerz p. 21 bis 22. —
in den Halsgelenken — Ignat. p. 21. —
in den Halswirbeln — Sabin. p. 21. —
in den Halsmuskeln — Angust. p. 21 —
22. Arnic. p. 21. Calc. sulph. Cicut. Cy-
clam. p. 22. Sabin. p. 21. — im Raeken —
Acid. phosph. Acon. Nux vom. Thuya p. 22.
- aa) Verdehnungsgefühl p. 22 bis 23. — am
Halse — Thuya p. 22. — im Raeken —
Asar. p. 22 — 23. Dulcam. Pulsat. Trifol.
p. 23.

- bb) Wundheits Schmerz am Nacken — Acid. phosph. Cyclam. p. 23.
- cc) Kriebeln — am Halse — Spong. mar. p. 23. — im Nacken — Dulcam. p. 23.
- dd) Klopf Schmerz, Gluckern am Halse — Angust. Rheum p. 23.
- ee) Knacken, Knistern p. 23. bis 24. — der Halswirbel — Coccul. p. 23. Magnes. Magnet. pol. airt. p. 24. Nux vom. Pulsat. p. 23. Stannum p. 24. — im Nacken — Spong. mar. p. 24.
- ff) Kühlungsgefühl am Halse — Oleand. p. 24.
- gg) Hitze und Brennen — am Halse — Arnic. Ferrum p. 24. — im Nacken — Ignat. Spong. mar. p. 24.
- hh) Schwäche, lähmiger Schmerz — p. 24 bis 26. — der Halsmuskeln — Acid. mur. p. 24. Arnic. Cina. Coccul. p. 25. Digit. p. 24. Staphisagr. p. 24 — 25. Stib. tart. p. 24. Sulph. p. 26. — im Nacken — Acon. Asar. p. 25. Capsic. p. 24. Cyclam. Platin. Stannum. Staphisagr. Stib. tart. Tinct. acr. Veratr. p. 25.

Schmerzhaftes Empfindungen zwischen den Schulterblättern p. 26 bis 32.

- a) Einfacher Schmerz — Calc. sulph. Cuprum. Merc. sol. Nux vom. Sulph. p. 26.
- b) Druck, Drücken und drückender Schmerz — 26 bis 27. Arnic. Bellad. Bryon. p. 26. Magnes p. 27.
- c) Schweregefühl — Trisol. p. 27.
- d) Spannen, spannender Schmerz — Acid. mur. Colchic. Coloc. Ferrum. Sulph p. 27.

- e) Rheumatischer Schmerz — Droser. Rhus. Veratr. p. 27.
- f) Klammartiger, krampfhafter, zusammenziehender und zusammenschnürender Schmerz — Bellad. Bryon. China. Guajac. Ipec. Nux vom. Rhus. p. 28.
- g) Steifigkeitsschmerz, Steifigkeit — August. Bellad. Vapor. Sulph. incens. p. 28.
- h) Stiche, Stechen, stechender Schmerz — p. 28 bis 30. August. Argent. Bellad. Camphor. Cannab. Capsic. Digit. p. 29. Ferrum p. 30. Mezer. p. 29. Nux vom. Pulsat. p. 28. 29. Stannum. Thuya p. 29.
- i) Ziehen, ziehender Schmerz — Arsenic. Bellad. Nux vom. p. 30.
- k) Reißen, reißender Schmerz — Anac. Aurum. Coccul. Ferrum. Trifol. p. 30.
- l) Zerrender Schmerz — Veratr. p. 30 — 31.
- m) Rucke und Stöße — Arnic. Sulph. p. 31.
- n) Zerschlagenheitsschmerz — Helleb. Nux vom. Vapor. Sulph. incens. p. 31.
- o) Verdrehungs- und Vercentungsschmerz — Bellad. Pulsat. Sulph. p. 31.
- p) Zitternde Bewegung und Glucksen — Coffea. Magnet. pol. arct. p. 31.
- q) Wärme und Brennen — Bryon. Coffea. Merc. sol. Sabad. Sulph. p. 32.

Krankheitszufälle in den Rückenwirbeln und Rückenmuskeln — p. 32 bis 55.

- a) Einfacher Schmerz im Rücken — p. 32 bis 33. Arsenic. p. 32. 33. Asa foet. Aurum. Baryt. mur. Bismuth. Cannab. Capsic. p. 32. Coccul. Ferrum p. 33. Hyosc. Magnes p. 32. Magnet. pol. arct. Nux vom. Pulsat. p. 33.

Spong. mar. p. 32. Stramon. p. 33. Sulph.
Thuya p. 32. Veratr. p. 32. 33.

b) Druck, Drücken, drückender Schmerz
— p. 33 bis 35. — in den Rückenwir-
beln — Asa foet. Cannab. Nux vom. p. 33.
Pulsat. p. 35. Sabin. p. 33. Spong. mar. p. 34.
Staphisagr. p. 33. Veratr. p. 34. — in den
Rückenmuskeln — Acid. mur. Anac. p. 34.
Arnic. p. 35. Bellad. Capsic. p. 34. Coccul.
Dulcam. Euphras. Ledum p. 35. Marum.
Pulsat. p. 34. 35. Rhus. Ruta. Sambuc. Stan-
num p. 34. Tinct. acr. Veratr. p. 35.

c) Druck wie von einem stumpfen Instru-
ment im Rücken — Arnic. Platin. Spong.
mar. p. 36.

d) Schwere im Rücken — Sulph. p. 36.

e) Spannen, spannender Schmerz im Rü-
cken — p. 36 bis 37. Angust. p. 36. Calc.
sulph. p. 37. Capsic. p. 36. Conium p. 36.
37. Hyosc. p. 37. Marum. Mezer. p. 36.

f) Rheumatischer und gichtischer Schmerz
im Rücken — Arnic. Bellad. Stib. tart.
Stramon. p. 37.

g) Zusammenziehender, zusammenschü-
render, flammartiger Schmerz; Klamm;
Krampf, im Rücken — p. 37 bis 38. Acon.
Bellad. p. 38. Bryon. Chamom. p. 37. Dro-
ser. Euphras. p. 38. Ferrum p. 37. Guajac.
Merc. sol. p. 38. Mezer. Nux vom. p. 37.
Opium. Rhus p. 38.

h) Steifigkeit im Rücken — p. 38 bis 39.
Arsenic. p. 38. Capsic. p. 39. Ledum p. 38.
39. Nux vom. Pulsat. p. 38. Sulph. p. 38.
39. Thuya p. 38.

- i) Kneipen, kneipender Schmerz im Rücken — Acid. phosph. Cannab. Magnet. pol. austr. Stannum. Trisol. p. 39.
- k) Schneiden im Rücken — Acon. p. 39.
- l) Stiche, Stechen, stechender Schmerz — p. 39 bis 43. — in den Rückenwirbeln — Bellad. Spigel. p. 39. Verbasc. p. 40. — im Rücken (und den Rückenmuskeln) — Acid. mur. p. 42. Acid. phosph. p. 40. Arsenic. p. 43. Asa foet. p. 40. 41. Asar. Aurum p. 41. Bellad. p. 40. Bryon. p. 42. Calc. acet. p. 40. Calc. sulph. p. 41. Cannab. p. 40. 41. 43. Chamom. Chelid. p. 41. China p. 40. 41. 43. Cina p. 40. Colchic. sem. p. 41. Coloc. p. 42. Cuprum. p. 41. Cyclam. p. 42. Droser. p. 41. Dulcam. p. 40. 41. Ledum p. 42. Magnet. pol. arct. Merc. sol. p. 40. 42. Mezer. p. 41. 42. Moschus. Oleand. p. 41. Pulsat. p. 41. 43. Rhus p. 42. Ruta. Sabad. p. 40. Sabin. p. 39. 40. 41. Sassap. p. 40. 42. Spigel. p. 41. 42. Stannum p. 41. Staphisagr. p. 40. 41. Sulph. Thuya p. 42.
- m) Complicirtes Stechen im Rücken — p. 43 bis 44. — Anac. Asa foet. Capsic. p. 43. China p. 44. Cina. Ignat. p. 43. Magnet. pol. arct. Mangan. acet. Mezer. p. 44. Oleand. p. 43. 44. Platin. p. 44. Pulsat. Rhus p. 43. Sambuc. Spigel. p. 44. Stannum. Tarax. Thuya p. 43.
- n) Bohren, bohrender Schmerz im Rücken — Coccul. Thuya p. 44.
- o) Ziehen, ziehender Schmerz — p. 44 bis 46. — in den Rückenwirbeln — Acid. phosph. Stannum p. 44. — im Rücken (in den Rückenmuskeln) — Arsenic. p. 45. 46. Bryon. Capsic. Chamom. p. 45. Coccul.

- p. 45. 46. Cyclam. p. 46. Digit. Droser. Marum. Moschus. Nux vom. Pulsat. p. 45. Rhus p. 44. 46. Ruta p. 46. Stramon. p. 45. Sulph. p. 44, Thuya. Trifol. p. 46. Valer. p. 45.
- p) Reißen, reißender Schmerz — p. 46 bis 47. — in den Rückenwirbeln — Tinct. acr. p. 46. — im Rücken (in den Rückenmuskeln) Acid. phosph. Bryon. p. 47. Canthar. p. 46. Chamom. p. 46. 47. Cina p. 47. Coccul. Colchic. Digit. Ferrum. Ignat. p. 46. Ledum. Mangan. acet. Merc. sol. Nux. vom. p. 47. Pulsat. p. 46. 47. Sulph. p. 47.
- q) Complicirtes Reißen im Rücken — p. 47 bis 48. Bellad. Capsic. Chamom. Cina p. 47. Droser. p. 48. Nux vom. p. 47. 48. Opium p. 47. Stannum. Stib. tart. p. 48. Stramon. p. 47.
- r) Zittern, Zucken, zuckender Schmerz im Rücken — Asa foet. Bryon. Cina. Magnes. Rhus. Ruta. Trifol. p. 48.
- s) Stöße und Schläge — p. 48 bis 49. — in den Rückenwirbeln — Cicut. Digit. p. 48. — im Rücken (in den Rückenmuskeln) — Angust. Platin. Stannum. Staphisagr. p. 49.
- t) Zerren und zerreißender Schmerz im Rücken — Asar. Nux vom. p. 49.
- u) Zerschlageneitschmerz — p. 49 bis 51. — in den Rückenwirbeln — Ruta p. 49. — im Rücken (in den Rückenmuskeln) — Arnic. p. 50. 51. Arsenic. Asar. p. 50. Camphor. Chamom. China p. 51. Cina p. 50. Coccul. p. 49. Coloc. Droser. p. 50. Hyosc. p. 51. Ledum. Magnet. pol. arct. p. 50. Merc. sol. p. 50. 51. Nux vom. p. 51. Platin. p. 49. Ruta p. 49. 50. 51. Sabad. Spigel. Stannum. Sulph. p. 50. Thuya p. 51.

- v) Ermüdungsschmerz im Rücken — p. 51 bis 52. Baryt. acet. Cina p. 51. Sabad. p. 51 — 52. Stib. tart. p. 51.
- w) Verrenkungsschmerz im Rücken — Arnic. Coccul. Sulph. p. 52.
- x) Beißen, beißender Schmerz im Rücken — Merc. sol. Sulph. p. 52.
- y) Knacken, Knistern, Poltern im Rücken — Calo. sulph. Rheum. Sabad. p. 52.
- z) Schründendes und Wundheitsgefühl im Rücken — p. 52 bis 53. Digit. p. 52. Platin. p. 52 — 53. Staphisagr. p. 52.
- aa) Binden im Rücken — Veratr. p. 53.
- bb) Nageln, nagender Schmerz im Rücken — Bellad. p. 53.
- cc) Wühlender Schmerz im Rücken — Acon. p. 53.
- dd) Gefühl wie von etwas Lebendigen im Rücken — Magnes p. 53.
- ee) Pochen, Pucken, Gluckern, Glucksen, Zittern im Rücken — p. 53 bis 54. Arsenic. p. 53. 54. Coccul. p. 54. Mezer. Ruta. Scilla. Thuya p. 53.
- ff) Kältegefühl im Rücken — Croc. Spong. mar. Stannum p. 54.
- gg) Wärme, Hitze, Brennen, brennender Schmerz im Rücken — p. 54 bis 55. Acon. p. 54. Arnic. p. 55. Asa foet. Bryon. Cannab. Chamom. Hyosc. Magnes. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Spigel. Stib. tart. Sulph. p. 54.
- hh) Kriebeln, kriebelnder Schmerz im Rücken — Acon. Arnic. Pulsat. Rhus. Sabin. p. 55.
- ii) Gefühl als würde das Rückenmark eingesprißt — Arnic. p. 55.

k) Lähmiger Schmerz im Rücken — Arnic. Asar. Coccul. p. 55.

Schmerzhaftes Empfindungen in den Lendenwirbeln und Lendenmuskeln — p. 55 bis 60.

- a) Einfacher Schmerz in den Lenden — p. 55 bis 56. Acon. Hyosc. p. 55. Ledum. Mercur. p. 56. Stramon. p. 55.
- b) Druck, drückender Schmerz — in den Lendenwirbeln — Acon. p. 56. — in den Lenden — Aurum, Chelid. Coccul. Sabin. p. 56.
- c) Schwere in den Lenden — Stib. tart. p. 56.
- d) Spannung in den Lenden — Nux vom. p. 56.
- e) Klammartiger, krampfhafter Schmerz, Zusammenschnüren in den Lenden — p. 56 bis 57. Asa foet. p. 57. Bellad. p. 56 — 57. Cina. Ledum p. 57.
- f) Steifigkeitsschmerz, Steifigkeit in den Lenden — Chamom. Ledum. Nux vom. Sulph. p. 57.
- g) Kneipen in den Lenden — Droser. p. 57.
- h) Schneiden, schneidender Schmerz in den Lenden — p. 57 bis 58. Digit p. 57. Dulcam. Rheum p. 58.
- i) Stiche, Stechen, stechender Schmerz p. 58 bis 59. — in den Lendenwirbeln — Bryon. p. 58. — in den Lenden — Acid. phosph. p. 59. Argent. Arsenic. p. 58. Asa foet. p. 58. 59. Chelid. p. 58. Dulcam. p. 58. 59. Hyosc. Mezer. p. 58. Pulsat. Valer. p. 58. 59.
- k) Complicirtes Stechen in den Lenden — Asa foet. Dulcam. p. 59.

- l) Ziehen, ziehender Schmerz — in den Lendenwirbeln — Conium p. 59. — in den Lenden — Cina. Nux vom. Pulsat. p. 59.
- m) Reißen, reißender Schmerz p. 59 bis 60. — in den Lendenwirbeln — Stannum p. 59 — 60. Aurum. Nux vom. p. 60.
- n) Zerschlagenheitsschmerz — in den Lendenwirbeln — Rhus. Ruta p. 60. — in den Lenden — Acon. Trifol. p. 60.
- o) Ermüdungsschmerz in den Lenden — Cina p. 60.
- p) Verhebungsschmerz in den Lenden — Valer. p. 60.
- q) Schrinnender Schmerz in den Lenden — Pulsat. p. 60.

Krankheitszufälle im Kreuzbeine und in der Kreuzgegend überhaupt — p. 61 bis 77.

- a) Einfacher Schmerz — p. 61 bis 62. — im Kreuzbein — Ignat. p. 61. — im Kreuze — Arsenic. Bryon. p. 62. Calc. sulph. p. 61. Chamom. Coffea p. 62. Droser. Dulcam. p. 61. Ferrum p. 62. Ledum. Magnes p. 61. Merc. sol. Mezer. Nux vom. p. 61. 62. Pulsat. p. 62. Rhus p. 61. Sabad. p. 61. 62. Staphisagr. p. 62. Sulph. p. 61. 62.
- b) Druck, Drücken, drückender Schmerz — p. 62 bis 64. — im Kreuzbeine — Moschus. Pulsat. p. 61. — im Kreuze — Acid. mur. Acid. phosph. Acon. Asa foet. Magnet. pol. austr. Mezer. Pulsat. Rhus. Ruta. Sambuc. p. 63. Spong. mar. Sulph. p. 64. Tarax. Thuya p. 63. Trifol. p. 63. 64. Veratr. p. 63.
- c) Herausdrückender Schmerz im Kreuze — Cina, Pulsat. p. 64.

- d) Schwere im Kreuze — Rhus p. 64.
- e) Pressen im Kreuze — August. Staphisagr. p. 64.
- f) Dehnender Schmerz im Kreuze — China p. 64.
- g) Spannen, spannender Schmerz im Kreuze — Ignat. Nux vom. Pulsat. Sulph. p. 65.
- h) Klammerschmerz, zusammenziehender und greifender Schmerz — p. 65 bis 66. — im Kreuzbeine — Thuya p. 65. — im Kreuze — Bellad. Bryon. China p. 65. Helleb. Merc. sol. Nux vom. p. 66. Pulsat. p. 65. Trifol. p. 66.
- i) Steifigkeit im Kreuze — Acon. Magnet. pol. austr. Pulsat. Rheum. Rhus. Sulph. incens. vapor. Tinct. acr. p. 66.
- k) Stiche, Stechen, stechender Schmerz — p. 66 bis 68. — im Kreuzbeine — Staphisagr. p. 66. — im Kreuze — Anac. p. 67. August. p. 68. Arnic. Arsenic. p. 67. Asa foet. p. 66. 68. Asar. p. 68. Bryon. Colchic. p. 67. Conium p. 68. Ignat, p. 67. Magnet. pol. austr. p. 67. 68. Merc. sol. p. 66. 67. 68. Nux vom. Pulsat. Sabin. p. 67. Spigek Staphisagr. p. 68. Thuya p. 66.
- l) Complicirtes Stechen im Kreuze — p. 68 bis 69. Argent. p. 69. Calc. acet. Cina. Dulcam. Nux vom. p. 68. Tinct. acr. p. 69.
- m) Bohren im Kreuze — Acon. p. 69.
- n) Schneiden im Kreuze — Aurum. Calc. sulph. p. 69.
- o) Ziehen, ziehender Schmerz — p. 69 bis 70. — im Kreuzbeine — China. Thuya p. 69. — im Kreuze — Acid. phosph. p. 70. Argent. p. 69. Arsenic. p. 70. Calc. sulph. p. 69. 70. Capsic. Colchic. p. 70. Hyosc. p. 69

- 70. Ledum p. 69. 70. Sabin. p. 69. Stannum. Staphisagr. p. 70. Stramon. Thuya p. 69. Valer. p. 70.
- p) Reißen, reißender Schmerz im Kreuze — p. 70 bis 71. Acid. mur. Acid. phosph. Asa foet. p. 71. China p. 70. Croc. Ledum. Mezer. Rhus p. 71. Spong. mar. p. 70.
- q) Nucken, Zucken, Kucke, Stöße im Kreuze — p. 71 bis 72. Baryt. acet. China. Ferrum. Magnes. Rhus p. 71. Sambuc. p. 72. Staphisagr. p. 71.
- r) Zerschlagenheitsschmerz — p. 72 bis 75. — im Kreuzbeine — Coccul. Merc. sol. p. 72. — im Kreuze — Acon. p. 72. August. p. 73. 74. Argent. Arnic. Arsenic. p. 72. Bryon. p. 73. Calc. sulph. p. 72. Capsic. p. 75. Chamom. p. 72. China p. 75. Cina p. 72. Digit. p. 73. 74. Ferrum p. 72. Ignat. Magnes p. 74. Merc. sol. p. 72. 73. Nux vom. p. 72. 74. 75. Platin. p. 74. 75. Pulsat. p. 73. 74. Rhus p. 72. 73. Stannum p. 73. Staphisagr. Stib. tart. p. 74. Sulph. Trifol. p. 73. Valer. p. 74. Veratr. p. 72. 74.
- s) Ermüdungs- und Verrenkungsschmerz im Kreuze — Arnic. Aurum. Magnet. pol. austr. Pulsat. Staphisagr. Sulph. p. 75.
- t) Unterleibschmerz im Kreuze — Colchic. sem. Pulsat. p. 75.
- u) Glucksen, Klopfen, klopfender und pochender Schmerz — p. 75 bis 76. — im Kreuzbeine — August. Ignat. p. 75. — im Kreuze — Arsenic. p. 76. Nux vom. p. 75.
- v) Zucken im Kreuze — Merc. sol. p. 76.
- w) Reißen im Kreuze — Magnet. pol. austr. p. 76.

- x) Brennen, brennender Schmerz im Kreuze — Asar. Magnet. pol. austr. Rhus. Stannum. Staphisagr. p. 76.
- y) Lähmiger Schmerz, Unhaltbarkeit im Kreuze — p. 76 bis 77. Chamom. Coffea p. 77. Coccul. p. 76. Merc. sol. p. 77. Sabin. Veratr. p. 76.

Schmerzhaftes Empfindungen in und am Steißbeine — p. 77 bis 78.

- a) Druck am Steißbeine — Cannab. Valer. p. 77.
- b) Klammerschmerz im Steißbeine — Bellad. p. 77.
- c) Ziehen, ziehender Schmerz im Steißbeine — Thuya. Tinct. acr. p. 77.
- d) Reißender Schmerz im Steißbeine — Merc. sol. p. 78.
- e) Stiche, Stechen — im Steißbeine — Droser. Rhus p. 78. — am Steißbeine — Acid. phosph. Veratr. p. 78.
- f) Schmerz wie von einem Schläge, Zerschlagenheitsschmerz — im Steißbeine — Platin. p. 78. — am Steißbeine — Ruta. Tinct. acr. p. 78.
- g) Jucken am Steißbeine — China p. 78.

Schmerzhaftes Empfindungen in und am Hüftbeine — p. 78 bis 80.

- a) Einfacher Schmerz am Hüftbeine — Ruta p. 78.
- b) Klammerschmerz am Hüftbeine — Angust. Platin. p. 79.
- c) Kneipen am Hüftbeine — Calc. acet. p. 79.
- d) Schneiden am Hüftbeine — Bellad. p. 79.

- e) Ziehen am Hüftbeine — Argent. Bellad. Stib. tart. p. 79.
- f) Rucke am Hüftbeine — Sulph. p. 79.
- g) Stiche, Stechen am Hüftbeine — p. 79 bis 80. Cicut. p. 80. Merc. sol. p. 79.
- h) Schmerz wie von Stoß, Verrenkungsschmerz — in den Hüftbeinen — Ruta p. 80. — am Hüftbeine — Nux vom. Sulph. p. 80.
- i) Wühlender Schmerz am Hüftbeine — Dulcam. p. 80.
- k) Pucken am Hüftbeine — Ruta p. 80.
- l) Brennen am Hüftbeine — Mangan. acet. p. 80.

Schmerzhaftes Empfindungen in und an den Sitzknochen — p. 80 bis 81.

- a) Einfacher Schmerz in den Sitzknochen — Bellad. p. 80.
- b) Druck in den Sitzknochen — Cannab. Stannum p. 81.
- c) Kneipender Schmerz an den Sitzknochen — Aurum p. 81.
- d) Stiche, Stechen, stechender Schmerz an den Sitzknochen — Droser. Mangan. acet. Nux vom. Sassap. p. 81.
- e) Verrenkungsschmerz — Calc. sulph. p. 81.

Krankheitszufälle in den Schulterblättern und deren Muskeln — p. 81 bis 90.

- a) Einfacher Schmerz — p. 81 bis 82. Anac. Bellad. Cicut. Cina p. 82. Helleb. p. 81. Ignat. p. 82.
- b) Druck, Drücken, drückender Schmerz — p. 82 bis 83. Acid. phosph. p. 83. Argent.

- Asa foet. Bismuth. Camphor. p. 82. China p. 83. Coccul. p. 82. Platin. p. 83. Rhus. Staphisagr. Veratr. p. 82.
- c) Schmerzhaftes Schwere — Pulsat. p. 83.
- d) Spannen — Cicut. Merc. sol. Opium p. 83.
- e) Klemmender, krampfartiger Schmerz; Zusammenziehen — Baryt. acet. Chelid. Pulsat. Rhus p. 83.
- f) Steifigkeit — Ledum p. 83.
- g) Schneiden, schneidender Schmerz — Asa foet. Rhus p. 84.
- h) Stiche. Stechen, stechender Schmerz — p. 84 bis 85. Acid. mur. Anac. Asa foet. Baryt. acet. Bellad. p. 85. Calc. acet. p. 84. China p. 85. Cina p. 84. 85. Coccul. Colchic. p. 84. Cyclam. p. 85. Ferrum. Hyosc. p. 84. Ignat. p. 85. Magnet. pol. austr. p. 84. 85. Merc. sol. Pulsat. Sambuc. Spigel. p. 84. Spong. mar. p. 84. 85. Tarax. Verbasc. p. 84.
- i) Complicirtes Stechen — p. 85 bis 86. Acid. mur. p. 85. Anac. p. 85 — 86. Angust. Asa foet. Bellad. p. 86. Camphor. p. 85. Dulcam. Guajac. p. 86. Ruta p. 85. Sambuc. Saspap. Spigel. Stannum. Trifol. p. 86.
- k) Bohrender Schmerz — Acon. p. 86.
- l) Ziehen, ziehender Schmerz — p. 86 bis 87. Acid. mur. Acid. phosph. p. 87. Asa foet. p. 86. Chamom. Coloc. Platin. Rhus. Ruta. Scilla. Valer. p. 87.
- m) Reißen, reißender Schmerz — p. 87 bis 88. Acid. phosph. Argent. p. 88. China p. 87. 88. Cina p. 87 — 88. Cyolam. Dulcam. Mangan. acet. p. 88. Merc. sol. p. 87. Mezer. p. 88. Oleand. Rhus. Stannum. Tinct. acr. p. 87.
- n) Trippern und Zucken — Merc. sol. Rhus p. 88.

- o) Stöße — Anac. Dulcam. p. 88.
- p) Zerschlagenheitsschmerz — p. 88 bis 89.
Anac. p. 88. Arnic. Arsenic. Asar. p. 89.
Merc. sol. p. 88 — 89. Nux vom. p. 89.
- q) Verrenkungsschmerz — Acid. mur. China.
Nux vom. Sulph. p. 89.
- r) Wundheitsschmerz — Cicut. Coloc. Platin. p. 89.
- s) Glucksen, Gluckern, Pochen — p. 89 bis 90.
Asa foet. Merc. sol. p. 90. Spigel. p. 89 — 90.
- t) Knacken — Pulsat. p. 90.
- u) Kältegefühl — Magnet. pol. austr. p. 90.
- v) Hitze, Brennen — Acid. mur. Marum. Veratr. p. 90.
- w) Kitzeln, Kriebeln, Prickeln — Anac. Argent. Dulcam. Mezer. p. 90.

Schmerzhaftes Empfindungen in den Schlüsselbeinen und deren Gegend — p. 90 bis 92.

- a) Eingeschlafenheitsgefühl — Ferrum p. 90.
- b) Druck, Drücken, drückender Schmerz — Antim. crud. Asa foet. Bismuth. Rhus p. 91.
- c) Klemmen — Cina p. 91.
- d) Ziehen, ziehender Schmerz — Sassap. Stannum. Tarax. p. 91.
- e) Reißender Schmerz — Capsic. Chamom. p. 91.
- f) Zucken und Palpitiren — Asar. p. 91.
- g) Stiche, stechender Schmerz — p. 91 bis 92.
Bryon. Guajac. p. 92. Mezer. p. 91. Sabin. Scilla. Stannum p. 92.
- h) Ragen und Wühlen — Mangan. acet. p. 92.

Krankheitszufälle in den oberen Gliedmaßen — p. 92 bis 244.

Einfacher Schmerz in den oberen Gliedmaßen — 92 bis 95. in den Armröhren — Ignat. p. 92. — in den Oberarmknochen — Baryt. acet. p. 92. — in den Fingerknochen — Veratr. p. 92. — in der Weinhaut der Speiche — Mezer. p. 92. — in der Weinhaut der Finger — Ledum p. 93. — in den Armgelenken — Ignat. Mangan. acet. p. 93. — im Schultergelenk — Digit. Nux vom. p. 93. — im Ellbogengelenk — Acid. phosph. Cuprum. Digit. Pulsat. p. 93. — im Handgelenk — Droser. Sabad. p. 93. — in den Fingergelenken — Arsenic. Bellad. p. 93. — in der Achsel — Ignat. Ledum. Merc. sol. Pulsat. p. 94. Sulph. p. 93. — in der Achselhöhle — Cicut. Veratr. p. 94. — im Arme — Acon. p. 94. Arsenic. p. 95. Bryon. Coccul. Cuprum. Magnes. Mangan. acet. p. 94. Nux vom. p. 95. Pulsat. Valer. p. 94. — im Oberarme — Dulcam. Ledum. Pulsat. p. 95. — im Vorderarme — Croc. Platin. p. 95. — in den Händen — Acon. Anac. Asa foet. Calc. sulph. Sassap. p. 95. — im Zeigefinger — Moschus p. 95.

Duopper Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 95 bis 96. — im Ellbogengelenk — Hyosc. p. 95 — 96. — in der Achsel — Mezer. p. 96. — in der Achselhöhle — Asar. p. 96. — im Arme — Croc. Dulcam. p. 96. — im Oberarme — Mezer. p. 96. — in der Hand — Asa foet. Croc. Hyosc. p. 96.

Druck, Drücken, drückender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 96 bis 102. — im Oberarmknochen — Anac. August. Bryon. p. 97. Mezer. p. 96. Stannum. Valer. p. 97. — in

den Vorderarmknochen — Magnet. pol. arct. Spong. mar. Veratr. p. 97. — in den Mittelhandknochen — Cuprum. Staphisagr. p. 97. — in der Beinhaut des Arms — Aurum. Chamom. p. 97. — in den Armgelenken — Chamom. p. 98. Ledum p. 97, — im Achselgelenk — Ledum. Mezer. Sabin. Staphisagr. p. 98. — im Ellbogengelenk — Anac. Camphor. Hyosc. Ledum. Ruta p. 98. — in den Fingergelenken — Merc. sol. Spong. mar. p. 98. — in der Achsel — Bryon. Camphor. Marum. Oleand. Platin. Rhus. Staphisagr. Sulph. p. 99, — in der Achselhöhle — Asar. Ledum. Scilla, Staphisagr. 99. — im Arme — Ledum. Sulph. p. 99. — in den Oberarmen — Anac. Argent. Aurum. Ledum. Sabad. Sabin. Staphisagr. Tarax. p. 100. — in den Vorderarmen — Anac. Asa foet. Aurum p. 101. Bismuth. p. 100. Calc. acet. Camphor. Coccul. Mangan. acet. p. 101. Oleand. p. 100. Sabad. p. 101. Sabin. p. 102. Spigel. p. 100. Spong. mar. p. 101. Sulph. p. 102. — in den Händen — Arnic. Asa foet. Cyclam. Ledum. Magnet. pol. arct. Spigel. p. 102. — in den Fingern — Angust. Asa foet. Helleb. Marum. Sabad. Staphisagr. p. 102.

Complicirtes Drücken in den obern Gliedmaßen — p. 103 bis 107. — auf den Oberarmknochen — Mezer. p. 103. — in dem Mittelhandknochen — Argent. Bellad. p. 103. — in den Armgelenken — Ledum. Ruta p. 103. — im Handgelenk — Baryt. acet. Hyosc. Ruta p. 103. — in der Schulter — Acid. phosph. Arnic. Bellad. Cannab. p. 104. Digit. Ipec. p. 103. Valer. Verbasc. p. 104. — in der Achselhöhle — Chelid. China p. 104. — in den Armen — Digit. Droser. p. 104. — im Oberarme — Asa

- foet. p. 104. Aurum. Camphor. Colchic. Ledum. Spigel. Stannum p. 105. Sulph. p. 104. — im Vorderarme — Acid. phosph. Anac. p. 105. Aurum. Calc. acet. p. 106. Camphor. Cina. Moschus. Nuxvom. Platin. Trifol. Verbasc. p. 105. — in der Hand — August. Bismuth. Calc. sulph. Euphras. Spong. mar. Staphisagr. Thuya. Trifol. Verbasc. p. 106. — in den Fingern — Acon. Asa foet. Sulph. p. 107. Trifol. p. 106. Verbasc. p. 107.
- Drücken von innen nach außen in den oberen Gliedmaßen — im ganzen Arme — Thuya p. 107. — in der Achselhöhle — Droser. p. 107. — im Vorderarme — Asa foet. p. 107.
- Drücken von außen nach innen in den oberen Gliedmaßen — unter der Achselhöhle — Asa foet. p. 107. — im Vorderarme — Anac. p. 107.
- Drücken wie von einer Last in den oberen Gliedmaßen — im Schultergelenk — Pulsat. p. 108. — auf der Achsel — Acon. Anac. Merc. sol. Rhus. Stannum. Staphisagr. p. 108.
- Drückend zerplazender Schmerz in den Oberarmen — Pulsat. p. 108.
- Spannen, spannender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 108 bis 111. — in den Handknochen — Mangan. acet. p. 108 — 109. — im Schultergelenk — Croc. Marum p. 109. — im Ellbogengelenk — Acid. mur. Argent. Droser. Rhus. Sulph. p. 109. — im Handgelenk — Mangan. acet. p. 109. — in den Fingergelenken — Nux vom. Pulsat. p. 109. — in der Achsel — Asar. Mezer. Sulph. p. 109. — in der Achselhöhle — Aurum. Spigel. p. 110. — in den Armen — Anac. China. Pulsat. p. 110. — im Oberarme — Rhus. Spigel. p. 110. — im Vorderarme — Argent. Arnic. Coloc. Ledum. Mangan.

acet. Marum. Mezer. Pulsat. Stannum p. 110. —
 in der Hand — Merc. sol. Spong. mar. Tinct.
 acr. Verbasc. p. 111. — in den Fingern —
 Acid. phosph. Mangan. acet. Pulsat. Veratr. p. 111.
 Klamm, schmerzhafter Klamm, Klemmen, Zu-
 sammenziehen, krampfhafter, flammartiger
 und klemmender Schmerz in den oberen
 Gliedmaßen — p. 111 bis 118. — in den Mit-
 telhandknochen — Aurum. Platin. Spigel. p.
 111. — in der Weinhaut des Vorderarms —
 Merc. sol. p. 112. — im Schultergelenk —
 Mezer. Pulsat. p. 112. — im Ellbogengelenk
 Chelid. p. 112. — im Handgelenk — Acid.
 phosph. p. 112. — in den Fingergelenken —
 Anac. Arsenic. Cannab. p. 112. — in der Achsel
 — Cina. Colchic. Stramon. p. 112. — im gan-
 zen Arme — Bellad. p. 112 — 113. Pulsat. Sulph.
 p. 112. — im Oberarm — Acid. mur. Anac.
 Argent. Bismuth. Calc. acet. Cina. Mezer. p. 113.
 — im Vorderarm — Acid. phosph. p. 113. Acon.
 Anac. Bellad. Calc. acet. Cina. Conium. p. 114.
 Merc. sol. p. 113. Mezer. Platin. Rheum. Spong.
 mar. p. 114. Tinct. acr. Trifol. p. 113. — in der
 Hand — Acid. mur. p. 116. Acon. p. 115. 116.
 Anac. Arsenic. Asa foet. p. 115. Cannab. p. 114.
 China p. 116. Cina p. 114. Coccul. p. 115. Coloc.
 p. 116. Euphras. p. 115. Merc. sol. p. 116. Nux
 vom. p. 114 — 115. Platin. p. 115. 116. Pulsat.
 Ruta. Sabad. p. 115. Sabin. p. 116. Stannum. p.
 115. Staphisagr. p. 116. Stramon. p. 115. — in
 den Fingern — Acid. mur. p. 116. Acid. phosph.
 p. 118. Anac. p. 117. Arnic. p. 118. Argent. p.
 117. Asa foet. p. 116. Bryon. Calc. acet. Capsic.
 Cina. Coccul. p. 117. Coffea p. 118. Colchic. sem.
 p. 117. Droser. Euphras. Ferrum p. 118. Merc.
 sol. p. 117. 118. Nux vom. Oleand. p. 118. Pla-

- tin. Sabad. p. 117. Spigel. p. 118. Spong. mar. p. 116 — 117. Stannum. Staphisagr. p. 118. Trifol. p. 117.
- Rückwärts ziehender Klamm in den oberen Gliedmaßen — in den Vorderarm- und Fingerknochen — Arnic. p. 119. — im Vorderarm — Anac. p. 119.
- Ausstreckender Klamm der Hand und der Finger — Ignat. Merc. sol. p. 119.
- Steifigkeitsgefühl, Steifigkeit der oberen Gliedmaßen — p. 119 bis 122. — im ganzen Arm — Anac. Bellad. Chamom. p. 119. Dulcam. Nux vom. p. 120. Rhus. Thuya p. 119. Tinct. acr. p. 120. — in der Schulter — Coccul. p. 120. — im Ellbogen und Vorderarm — Angust. Magnet. pol. arct. et austr. Platin. Rhus. Stannum p. 120. — in der Hand — Acid. phosph. p. 121. Arsenic. p. 122. Asa foet. p. 121. Bellad. p. 121 — 122. Chamom. p. 122. Chelid. Hyosc. Ignat. Magnet. pol. arct. Merc. sol. Platin. Pulsat. Sabin. p. 121. — in den Fingern — Arsenic. Bellad. Dulcam. Helleb. Magnet. pol. arct. Pulsat. Rhus p. 122.
- Vollheits- und Geschwulstgefühl im Arme — p. 122 bis 123. Magnet. pol. austr. p. 123. Veratr. p. 122. — in der Hand — Coccul. p. 123.
- Geschwulst der oberen Gliedmaßen — p. 123 bis 125. — des Ellbogengelenks — Bryon. Cicut. p. 123. des Handgelenks — Merc. acet. Merc. sol. p. 123. — der Fingergelenke — Bryon. Calc. sulph. China. Merc. sol. Sulph. Thuya p. 123. — der Schulter — Acon. p. 123. — des Arms — Bellad. p. 123. 124. — des Oberarms — Bryon. p. 124. — des Ellbogens — Bryon. Merc. sol. p. 124. — der Hände — Acon. Arsenic. Aurum solut. Baryt. mur. Bellad. p. 124.

Calc. sulph. p. 124. 125. Chamom. p. 125. Cuprum. Digit. Ferrum. Hyosc. Merc. sol. Mezer. p. 124. Nux vom. p. 125. Rhus p. 124. 125. Sulph. p. 124. — der Finger — Nux vom. Oleand. Sulph. p. 125.

Kneipen, kneipender, puckender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 125 bis 127. — an den Vorderarmknochen — Spigel. p. 125. — in der Achsel — Tinct. acr. p. 125. — in der Achselhöhle — Sambuc. p. 125. — im Arme — Ipec. Rhus p. 125. — im Oberarm — Argent. p. 125. Oleand. p. 126. Platin. p. 125. Sabad. p. 126. — im Vorderarm — Acid. phosph. Digit. Stannum p. 126. — in der Hand — Acid. phosph. Euphras. Mangan. acet. Spong. mar. p. 126. — in den Fingern — Bellad. p. 126. Oleand. Rhus p. 127. Sulph. Trifol. p. 126.

Schneiden, schneidender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 127 bis 128. — im Zeigefinger (knochen) — Mangan. acet. p. 127. — im Ellbogengelenk — Acid. mur. Bellad. Conium p. 127. — in der Achsel — Tinct. acr. Veratr. p. 127. — in der Achselhöhle — August. p. 127. — im Vorderarm — Acid. mur. Droser. Marum p. 127. — über der Handwurzel — Spigel. p. 128. — in den Fingern — Acid. mur. Anac. Bellad. Stannum p. 128.

Stiche, Stechen, stechender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 128 bis 139. — im Oberarmknochen — Coccul. Sassap. Tinct. acr. p. 128. — im Ellbogenknorren — Merc. sol. Sabin. p. 128. — im Handknöchel — Calc. acet. Verbasc. p. 128. — in den Handwurzelknochen — Mangan. acet. p. 128. — in den Fingerknochen — Staphisagr. Valer. Verbasc. p. 129. — in den Armgelenken — Colchic. Hyosc.

p. 129. — im Schultergelenk — Coccul. Ferrum p. 129. Pulsat. p. 129. 130. Stannum p. 129. Staphisagr. p. 130. Tinct. acr. Veratr. p. 129. — im Ellbogengelenk — Acon. China. Mezer. p. 130. — im Handgelenk — Arnic. Bryon. Conium. Merc. sol. Scilla. Trifol. Verbasc. p. 130. — in den Fingergelenken — Acid. phosph. Arnic. Baryt. acet. Conium p. 131. Ignat. p. 130. Sassap. p. 130. 131. Trifol. p. 131. — in der Achsel — Acon. p. 131. Angust. Asa foet. p. 132. Bryon. p. 131. 132. Cicut. p. 132. Cina p. 131. Cuprum. Ledum. Merc. sol. p. 132. Platin. Pulsat. p. 131. Rhus p. 132. Thuya. Trifol. p. 131. Valer. p. 131. 132. — in der Achselhöhle — Arnic. Asa foet. Aurum. Calc. acet. p. 132. Chelid. Oleand. Pulsat. p. 133. Spong. mar. Staphisagr. p. 132. Trifol. p. 132. 133. — im ganzen Arme — Bryon. Cinnab. Coloc. Droser. Magnes. Pulsat. Rheum. Ruta p. 133. — im Oberarme — Acon. p. 134. Arnic. p. 133. 134. Asa foet. p. 133. Bellad. Bryon. China p. 134. Coccul. p. 133. 134. Conium. Digit. Euphras. Guajac. p. 134. Mangan. acet. Pulsat. Rhus p. 133. Sabad. p. 134. Sambuc. Sassap. p. 133. Tarax. Thuya p. 134. — am Ellenbogen — Asa foet. Bellad. p. 135. Bryon. p. 136. Coccul. Merc. sol. p. 135. Spong. mar. Thuya p. 136. Valer. p. 135. — im Vorderarme — Angust. p. 136. Argent. Arnic. p. 135. 136. Asa foet. Bellad. Calc. acet. Camphor. Coccul. Cyclam. Digit. Droser. p. 135. Euphras. p. 136. Hyosc. p. 135. Magnet. pol. arct. Moschus. Mezer. Oleand. Sabin. p. 136. Stramon. p. 135. Tarax. p. 135. 136. Trifol. p. 135. — in der Hand — Anac. Angust. Bellad. Bryon. Cannab. Capsic. China. Cina p. 137. Dulcam. p. 138. Helleb. p. 137. 138. Ignat. Ledum. Magnet. pol. arct.

Sambuc. Scilla. Spong. mar. Trifol. p. 137. — in den Fingern — Acid. mur. Acid. phosph. Arnic. Asa foet. p. 138. Bryon. p. 138. 139. Calc. sulph. Capsic. China p. 139. Croc. Guajac. p. 138. Magnes p. 138. 139. Magnet. pol. arct. p. 139. Mezer. p. 138. Oleand. p. 139. Rhus p. 138. 139. Sabin. Spong. mar. p. 138. Stannum. Thuya p. 139. Verbasc. p. 138.

Complicirtes Stechen in den oberen Gliedmaßen — p. 139 bis 145. — in den Oberarmknochen — Acon. Magnet. pol. arct. p. 139. — in den Handknochen — Arsenic. p. 139. Chelid. p. 140. Nux vom. p. 139. Sassap. p. 140. — in den Knochen des kleinen Fingers — Arsenic. p. 140. — im Schultergelenk — Asa foet. Staphisagr. Thuya p. 140. — im Ellbogengelenk — Merc. sol. p. 140. — im Handgelenk — Sambuc. p. 140. — in den Fingergelenken — Platin. Stannum p. 140. — in der Achsel — Asar. Mezer. Stannum. Staphisagr. p. 140. — in der Achselhöhle — Acid. mur. Anac. p. 141. Argent. p. 140. Coccul. Spigel. Stannum. Staphisagr. p. 141. — im ganzen Arme — Acid. phosph. Rhus p. 141. — im Oberarme — Acid. phosph. Acon. p. 141. Argent. p. 142. Asa foet. p. 141. Calc. acet. Cina. Digit. p. 142. Mangan. acet. p. 141. Oleand. p. 142. Rhus p. 141. 142. — im Vorderarm — Arnic. Asa foet. p. 143. Calc. acet. p. 142. 143. Coloc. p. 143. Digit. p. 142. Guajac. Hyosc. Mangan. acet. p. 143. Sassap. p. 142. 143. Spigel. Spong. mar. p. 143. Staphisagr. Thuya. Tinct. acr. p. 142. — in der Hand — Acid. phosph. p. 143. Acon. p. 144. Anac. p. 143. 144. Asa foet. Cina p. 143. Mezer. p. 144. Rhus p. 143. Staphisagr. Sulph. p. 144. Verbasc. p. 143. — in den Fingern — Anac. p. 144. Arnic. p.

145. Arsenic. p. 144. Coccul. p. 145. Digit. p. 144. Ignat. p. 145. Magnes p. 144. Oleand. p. 145. Sabad. Sabin. p. 145. Sassap. p. 144. Spigel. p. 145. Staphisagr. p. 144. Sulph. Verbasc. p. 145. Abwärtsgehendes Stechen in den oberen Gliedmaßen — p. 145 bis 146. — Capsic. p. 146. Ferrum p. 145. Sabin. Scilla. Sulph. Tinct. acr. p. 146.

Aufwärtsgehendes Stechen in den oberen Gliedmaßen — Nux vom. Staphisagr. p. 146.

Stechen von innen nach außen in den oberen Gliedmaßen — p. 146 bis 147. — im Schultergelenk und im Oberarm — Asa foet. p. 146. — im Vorderarm — Sabad. p. 146. — im Handgelenk — Sulph. p. 146. — in den Fingern — Bellad. Droser. p. 147. Hyosc. Trifol. p. 146.

Stechen von außen nach innen am Oberarm — Rhus. Sabin. p. 147.

Bohren, bohrender Schmerz in den oberen Gliedmaßen p. 147 bis 148. — im Fingerknochen — Mezer. p. 147. — im Ellbogengelenk — Nux vom. Thuya p. 147. — in den Fingergelenken — Helleb. Magnes p. 147. — im Vorderarm — Acid. phosph. p. 148. Calc. sulph. Dulcam. p. 147. — in der Handwurzel — Cina p. 148.

Ziehen, ziehender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 148 bis 155. — in den Armröhren — Baryt. acet. Coccul. p. 148. — im Oberarmknochen — Coccul. Ipec. Marum. Nux vom. p. 148. — im Vorderarmknochen — Arsenic. Baryt. acet. China. Cyclam. Dulcam. p. 148. — in den Handknochen — Ignat. Sabin. Spigel. Staphisagr. Tinct. acr. p. 149. — in den Fingerknochen — Bellad. Colchic. Sabin. Stannum

p. 149. — in den Armgelenken — Staphisagr. Tinct. acr. p. 149. — im Schultergelenk — Acid. phosph. Asa foet. Sabin. Stib. tart. p. 150. — im Ellbogengelenk — Acon. Sabad. p. 150. — im Handgelenk — Mezer. Tinct. acr. p. 150. — in den Fingergelenken — August. Argent. Magnet. pol. austr. Oleand. Spigel. Staphisagr. Tinct. acr. p. 150. — in der Achsel — Droser. Magnes. Mangan. acet. Mezer. Spigel. Stannum. Sulph. Tinct. acr. p. 151. — in der Achselhöhle — Guajac. Rhus p. 151. — im ganzen Arme — Bellad. China. Ferrum. Ignat p. 152. Nux vom. p. 151. Platin. Sulph. Tinct. acr. p. 152. — im Oberarme — Bellad. Ignat. Mezer. Tinct. acr. p. 142. — im Vorderarme — August. p. 153. Calc. sulph. p. 152. Chelid. Conium. Croc. p. 153. Dulcam. Magnes p. 152. Mezer. Moschus. Nux vom. p. 153. Oleand. Tarax. p. 152. Veratr. p. 153. — in der Hand — August. Chamom. p. 154. China p. 153. 154. Magnet. pol. arct. p. 154. Marum p. 153. Merc. sol. p. 154. Rhus. Stannum p. 153. Stib. tart. Trifol. p. 154. — in den Fingern — Acon. August. Arsenic. p. 154. Asar p. 155. Coccul. Coloc. p. 154. Digit. Ledum p. 155. Mangan. acet. Pulsat. Staphisagr. p. 154.

Complicirtes Ziehen in den oberen Gliedmaßen — p. 155 bis 158. — im Oberarmknochen — Oleand. p. 155. — im Mittelhandknochen — Anac. p. 155. — in den Armgelenken — Argent. Rhus. Staphisagr. Sulph. p. 155. — im Handgelenk — Tarax. p. 155. — in den Fingergelenken — Platin. Ruta p. 155. — im ganzen Arme — Argent. Asa foet. Pulsat. Staphisagr. p. 156. — in der Achsel — Colchic. sem. Spigel. Staphisagr. p. 156. — in der Achselhöhle — China p. 156. — im Oberarme —

Asa foet. Ruta. Spong. mar. Valer. p. 156. — im Vorderarm — Anac. Antim. crud. Argent. p. 157. Mezer. p. 156. Ruta p. 157. Staphisagr. p. 156. Trifol. p. 157. — in der Hand — Argent. Moschus. Platin. Staphisagr. p. 157. — in den Fingern — Acid. phosph. Colchic. Dulcam. Hyosc. p. 157. Pulsat. p. 158. Stannum. Trifol. p. 157.

Abwärtsgehendes Ziehen in den oberen Gliedmaßen — p. 158 bis 160. — in den Armröhren — Aurum. Bryon. p. 158. — im Oberarmknochen — Stib. tart. Veratr. p. 158. — im Vorderarmknochen — China p. 158. — in den Fingerknochen — Antim. crud. Marum p. 158. — in der Weinhaut der Armröhren — Thuya p. 158. — in ganzen Arme — Cyclam. Ignat. Mangan. acet. p. 159. Pulsat. p. 158. 159. Thuya. Valer. p. 159. — im Oberarm — Anac. p. 159. — im Vorderarm — Acon. Bryon. Chamom. Rhus p. 160. Thuya p. 159. — in der Hand und den Fingern — Coffea. Helleb. Sabin. Scilla. Stannum p. 160.

Aufwärtsgehendes Ziehen in den oberen Gliedmaßen — p. 160 bis 161. — in den Handwurzelknochen und der Speiche — Sambuc. p. 160. — in ganzen Arme — Arsenic. Nux vom. Platin. p. 160. — im Oberarm — Acid. phosph. Stannum p. 160. — im Vorderarm — Antim. crud. Asa foet. Helleb. Spong. mar. p. 161. — in der Hand — Nux vom. p. 161. — in den Fingern — China. Magnet. pol. arct. et austr. p. 161.

Auf- und abwärtsgehendes Ziehen in den oberen Gliedmaßen — im Oberarm — Bellad. p. 161. — im Vorderarm — Sulph. p. 161. — in den Fingern — Nux vom. p. 161.

Reißen, reißender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 161 bis 171. — in den Armfnochen — August. p. 161. Helleb. Ruta p. 162. — im Oberarmfnochen — Bellad. Merc. sol. p. 161. — im Vorderarmfnochen — Argent. Bismuth. Cuprum. Cyclam. Ignat. Mangan. acet. Sulph. Tinct. acr. p. 162. — in den Handfnochen — Aurum p. 162. Bismuth. p. 162. 163. Chelid. Marum p. 163. Sabin. p. 162. Tinct. acr. p. 163. — in den Fingerfnochen — Argent. Aurum. Chelid. China. Colchic. Cyclam. Marum. Spigel. Tinct. acr. p. 163. — in den Armgelenken — Magnes p. 164. — im Schultergelenk — Argent. Ferrum. Ledum. Merc. sol. Mezer. Nux vom. Pulsat. Rhus. Staphisagr. Tinct. acr. p. 164. — im Ellbogengelenk — Arsenic. China p. 164. 165. Cina p. 165. Euphras. p. 164. 165. Mezer. Pulsat. p. 165. Valer. p. 164. — im Handgelenk — Acid. phosph. Arnic. Arsenic. China. Colchic. Euphras. Marum. Merc. sol. Spigel. Sulph. Thuya p. 165. — in den Fingergelenken — Acid. phosph. Aurum. Bismuth. Bryon. Colchic. p. 166. Ignat. p. 165. Ledum p. 165. 166. Marum. Rheum. Rhus. Sabin. Sambuc. Spigel. Staphisagr. p. 166. — in der Achsel — Argent. Calc. sulph. Stannum. Veratr. p. 166. — in der Achselhöhle — Colchic. Guajac. p. 167. Sabin. p. 166. — im ganzen Arme — Anac. Arnic. Asar. Bellad. Bryon. China. Cicut. p. 167. Coffea p. 168. Ignat. Ledum. Merc. sol. Nux vom. Pulsat. Rhus. Stannum. Sulph. p. 167. — im Oberarme — Acid. mur. Argent. Aurum. Chelid. China. Conium. Ferrum. Pulsat. Rheum. Rhus. Stannum. Staphisagr. p. 168. — im Vorderarme — Acon. Cina. Colchic. Digit. Guajac. p. 169. Marum. Mezer. p. 168. 169. Staphisagr. Stib. tart. p. 169. — in der

Hand — Acon. p. 169. Colchic. p. 169. 170. Ledum p. 170. Marum. Merc. acet. p. 169. Merc. sol. p. 170. Mezer. p. 169. Platin. p. 170. Sassap. p. 169. — in den Fingern — Acid. phosph. p. 170. 171. Anac. p. 171. Aurum. Bismuth. p. 170. 171. Chelid. Coccul. Colehic. Cuprum p. 171. Droser. p. 170. Helleb. Ignat. p. 171. Marum p. 170. 171. Merc. sol. p. 171. Mezer. Rheum p. 170. Ruta. Sabad. p. 171. Stannum p. 180. Sulph. Tinct. acr. p. 171.

Complicirtes Reißen in den oberen Gliedmaßen — p. 171 bis 177. — im Oberarmknochen — Arnic. China p. 161. Coccul. p. 172. — im Vorderarmknochen — Cuprum. Marum. Mezer. p. 172. — in den Handknochen — Arnic. Argent. Aurum p. 172. Bellad. p. 173. China p. 172. 173. Cuprum p. 173. Marum p. 172. 173. Sabin. p. 173. Stannum p. 172. — in den Fingerknochen — China. Mangan. acet. Marum. Sassap. Stannum p. 173. — im Schultergelenk — Bismuth. Coccul. Mezer. p. 173. — im Ellbogengelenk — Aurum p. 174. Coccul. p. 173. Rhus p. 174. — im Handgelenk — Guajac. Stannum. Staphisagr. p. 174. — in den Fingergelenken — China. Colchic. sem. Marum p. 174. — im ganzen Arme — Acid. phosph. Asar. p. 174. Bellad. p. 175. Bismuth. Cicut. p. 174. Cina p. 174. 175. Pulsat. Ruta p. 174. — im Oberarme — Acid. mur. Argent. Calc. acet. Cina. Mangan. acet. Merc. sol. Stannum. Trifol. p. 175. — im Vorderarme — Acid. mur. Acon. p. 176. Argent. p. 175. Bellad. Bismuth. p. 176. Calc. acet. p. 175. Cicut. Cina. Dulcam. p. 176. Ruta p. 175. Sassap. Staphisagr. Thuya p. 176. — in der Hand — Anac. p. 176. Chelid. Cina. Colehic. p. 177. Mangan. acet. p. 176. Sabad. p. 177. — in

- den Fingern — Bismuth. Calc. sulph. China. Oleand. Rheum. Sabad. Spigel. Staphisagr. Thuya p. 177.
- Abwärtsgehendes Reißen in den oberen Gliedmaßen — p. 177 bis 179. — in den Armknöcheln — Chamom. p. 178. — im Oberarmknöcheln — Sulph. p. 177. Tinct. acr. p. 178. — im Vorderarmknöcheln — Sassap. Verbasc. p. 178. — im Ellbogengelenk — Sabin. p. 178. — im ganzen Arme — Acon. Bryon. Guajac. Mangan. acet. p. 178. — im Oberarme — Camphor. Ferrum p. 178. — im Vorderarm — Acid. mur. p. 179. Bryon. p. 178. Rhus p. 179. — in der Hand und den Fingern — Baryt. acet. p. 179.
- Aufwärtsgehendes Reißen in den oberen Gliedmaßen — Acid. mur. Anac. Asa foet. Aurum. Colchic. Stannum. Sulph. Valer. p. 179.
- Hin- und herziehendes Reißen im Arme — China p. 179.
- Zucken, zuckender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 180 bis 184. — im Handknöchel — Baryt. acet. p. 180. — in den Handknöcheln — Anac. Asa foet. p. 180. — in den Fingerknöcheln — Anac. Mezer. p. 180. — im Schultergelenk — Merc. sol. Pulsat. p. 180. — im Handgelenk — Scilla p. 180. — in der Achsel — Asa foet. Cannab. Cicut. Croc. Ignat. Spong. mar. p. 180. — in der Achselhöhle — Dulcam. p. 180. — im ganzen Arme — Antim. crud. Baryt. acet. Bellad. Bryon. Calc. sulph. Cicut. Magnes. Magnet. pol. austr. Marum p. 181. Oleand. p. 180. Opium. Rhus. Stib. tart. Trifol. Valer. Veratr. p. 181. — im Oberarme — Acid. phosph. p. 182. Aënic. p. 181. 182. Asa foet. p. 181. Calc. acet. Coccul. Dulcam. Helleb. Mangan. acet. Marum. Oleand. Stannum. Tarax. p. 182. Trifol.

- p. 181. 182. Valer. p. 182. — im Vorderarme —
 Ignat. p. 183. Ledum p. 182. Platin. Pulsat. p. 183.
 Rheum p. 182. Spigel. Staphisagr. p. 183. Tarax.
 p. 182. — in der Hand — Anac. Capsic. Stannum.
 Veratr. p. 183. — in den Fingern —
 Acon. p. 183. Arnic. Arsenic. Cina. Dulcam. p.
 184. Magnes. Magnet. pol. arct. p. 183. Magnet.
 pol. austr. Mangan. acet p. 184. Merc. sol. p. 183.
 184. Sabad. Stannum. Trifol. p. 184. Valer. p. 183.
- Abwärtsgehendes Zucken im Arme. — Asa foet.
 Valer. p. 184.
- Aufwärtsgehendes Zucken in den oberen Glied-
 maßen — Arsenic. p. 184.
- Frippern in den oberen Gliedmaßen — im und
 am Schultergelenk — Asa foet. p. 185. — auf
 der Achsel — Angust. Asa foet. Bryon. Droser.
 Spigel. Stannum p. 185. — im Oberarme —
 Spigel. Stannum p. 185. — im Vorderarme
 — Chelid. p. 185. — im Finger — Magnet. pol.
 arct. p. 185.
- Zerren in den Armen — Magnes p. 185.
- Kucke in den oberen Gliedmaßen — p. 185 bis
 187. — im ganzen Arme — Dulcam. Magnet.
 pol. arct. Mezer. Pulsat. Sulph. p. 186. — im
 Oberarme — Anac. Ruta p. 186. — in der
 Hand — Spigel. p. 187. Stannum. Valer. p. 186.
 — in den Fingern — Magnet. pol. austr. Spi-
 gel. Stannum. Sulph. p. 187.
- Stöße in den oberen Gliedmaßen — in den
 Armgelenken — Magnosp. 187. — im Daumen-
 gelenk — Conium p. 187. — auf den Schul-
 tern — Magnes p. 187. — im Ellbogen und
 Vorderarm — Asa foet. Magnes p. 187. — in
 der Hand — Stannum p. 187.

- Schläge in den oberen Gliedmaßen — p. 187 bis 188. — auf der Achsel — Croc. Stannum p. 187. — auf dem Oberarme — Anac. p. 188.
- Erschütterung in den oberen Gliedmaßen — Arnic. Veratr. p. 188.
- Wühlen, wühlender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — im Oberarmknochen — Mangan. acet. p. 188. — im Vorderarmknochen — Rhus p. 188. — im Schultergelenk — Baryt. acet. Mezer. p. 188. — im Vorderarm — Cina p. 188. — in der Hand — Merc. sol. p. 188.
- Tobender Schmerz in den Armen — Thuya p. 188.
- Dröhnen, dröhnender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — in den Vorderarmknochen — Bismuth. p. 189. — am Ellbogengelenk — Digit. p. 189. — im Vorderarme — Capsic. p. 189.
- Summen im Finger — Magnet. pol. arct. p. 189.
- Schaben am Arme — Asa foet. p. 189.
- Grabender Schmerz im Finger — Magnes p. 189.
- Greifender Schmerz im Arme — Ignat. p. 189.
- Magender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 189 bis 190. — in den Armknochen — Droser. p. 190. Mangan. acet. p. 189.
- Zerschlagenheitsschmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 190 bis 196. — im Schulterkopfe — Ignat. p. 190. — im Oberarmknochen — Baryt. acet. Calc. sulph. p. 190. Coccul. p. 190. 191. Merc. sol. Mezer. p. 190. Pulsat. Thuya p. 191. — im Vorderarmknochen — Baryt. acet. Ruta p. 191. — in den Handknochen — Asa foet. Mezer. Ruta p. 191. — im Daumengliede — Oleand. p. 191. — in den Armgelenken — Coccul. Magnes p. 192. — im Schultergelenk Acon. p. 161. Droser. Ignat. Magnes. Magnet. pol. arct. Nux vom. p. 192. — im Ellbogenge-

lenk — Pulsat. Ruta p. 192. Thuya p. 193. Tinct. acr. p. 192. Valer. p. 193. — im Handgelenk — Ruta. Thuya p. 193. — im Zeigefingergelenk — Mangan. acet. p. 193. — in der Achsel — Cannab. Mezer. Platin. p. 193. — in der Achselhöhle — Colchic. p. 193. — im ganzen Arme — Acon. p. 193. Acid. phosph. Anac. p. 194. Arnic. p. 193. Bryon. Coccul. p. 194. Croc. p. 193. Droser. Ignat. p. 194. Sulph. p. 193. — im Oberarme — Anac. p. 195. Bellad. Cina p. 194. Coccul. Cyclam. p. 195. Helleb. Magnet. pol. austr. Mezer. p. 194. Platin. p. 195. Thuya p. 194. — im Vorderarme — Acid. mur. Acid. phosph. Acon. Calc. sulph. Conium. Platin. Rhus p. 195. — in der Hand — Droser. p. 195. Verbasc. p. 195 — 196. — in den Fingern — Arnic. Cina. Ruta. Tinct. acr. p. 196.

Wundheitschmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 196 bis 197. — im Schultergelenk — Cicut. p. 196. — in den Fingergelenken — Angust. p. 196. — in der Achsel — Aurum. Magnet. pol. arct. p. 196. — in der Achselhöhle — Arnic. Marum. Mezer. Ruta p. 196. — im Vorderarm — Calc. sulph. China. Cicut. Stannum. Thuya p. 197. — an der Hand — Pulsat. p. 197. in den Fingern — Bellad. Bryon. Mezer. Platin. Sassap. Spong. mar. p. 197.

Verrenkungschmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 197 bis 201. — in der Speiche — Coccul. p. 197. — in den Handwurzelknochen — Pulsat. p. 198. — in der Achsel und im Schultergelenk — Asar. Capsic. Coloc. p. 198. Croc. p. 198. 199. Droser. p. 199. Ignat. p. 198. 199. Magnes p. 198. Oleand. p. 198. 199. Pulsat. Ruta. Sabin. p. 198. Staphisagr. p. 199. Stib. sart. Sulph. p. 198. — im Handgelenk — Arnic. p. 199.

Bryon. p. 200. Magnes p. 199. Nux vom. p. 200. Rhus p. 199. 200. Sabin. Sassap. Stannum. Sulph. p. 199. — in den Fingergelenken — Acon. Camphor. Conium. Magnes. Magnet. pol. arct. et austr. Pulsat. Sulph. Veratr. p. 200. — im ganzen Arme — Thuya p. 200. — im Oberarm — Bryon. p. 200. — im Vorderarme — Calc. acet. p. 200. — in den Fingern — Chamom. Ignat. Stannum p. 201.

Glucksen, Klopfen, Pochen, klopfender Schmerz in den oberen Gliedmaßen — p. 201 bis 203. — im Fingerknochen — Marum p. 201. — in den Armgelenken — Magnes. Merc. sol. p. 201. — im Schultergelenk — Acid. phosph. Mangan. acet. Mezer. Pulsat. p. 201. — im Ellbogengelenk — Rheum. Thuya p. 201. — im Handgelenk — Merc. sol. p. 201. — im Fingergelenk — Verhasc. p. 202. — in und auf der Achsel — Magnes. Pulsat. Tarax. p. 202. — in der Achselhöhle — Coccul. Colchic. Dulcam. p. 202. — im ganzen Arme — Magnes. Magnet. pol. austr. p. 202. — im Oberarm — Colchic. Digit. Scilla p. 202. Tarax. p. 203. — im Vorderarm — Oleand. Rhus. Sabad. p. 203. — in der Hand — Aurum. Droser. Rhus p. 203. — in den Fingern — Magnet. pol. austr. Marum. Sabad. p. 203.

Gefühl wie von etwas Lebendigem in den Armen — Croc. p. 203.

Rollen, Rollern in den oberen Gliedmaßen — an den Vorderarmröhren und Hand- und Fingerknochen — Acid. phosph. p. 204. — im ganzen Arme — Magnet. pol. austr. Rhus p. 204. — im Ellbogen — Bellad. p. 204. — in den Händen — Opium p. 204.

Knarren, Knacken in den oberen Gliedmaßen
 — p. 204 bis 205. — im Schultergelenk —
 Cicut. p. 204. Croc. p. 205. Ferrum. Merc. sol.
 Sabad. Stib. tart. p. 204. Thuya. p. 205. — im
 Ellbogengelenk — Magnet. pol. arct. Merc. sol.
 Sulph. Thuya. p. 205. — im Handgelenk —
 Cicut. Merc. sol. p. 205. — in den Fingergelenken —
 Capsic. p. 205.

Kälte, Kältegefühl in den oberen Gliedmaßen
 — p. 205 bis 209. — im ganzen Arme —
 Dulcam. p. 205 — 206. Magnet. pol. arct. et austr.
 Mezer. Pulsat. Ruta p. 205. Veratr. p. 206. —
 in der Achsel — Tinct. acr. p. 206. — am Oberarm —
 Acid. phosph. p. 206. — der Vorderarme —
 Rhus p. 206. — der Hände — Acon.
 p. 206. Anac. p. 208. Arsenic. p. 206. 209. Aurum
 p. 207. Bellad. p. 207. 208. Bryon. p. 207.
 Camphor. p. 208. Cannab. p. 207. Chamom. p. 207.
 208. Chelid. p. 206. China p. 206. 207. Coccul. p.
 Coffea. 206. Colchic. p. 207. Cuprum p. 206. Digit.
 p. 206. 209. Ferrum p. 207. Helleb. p. 207. 208. Ipec.
 p. 206. 208. Magnes p. 207. 208. Magnet. pol. arct.
 p. 206. 207. Magnet. pol. austr. p. 206. 208. Mangan.
 acet. Merc. sol. Mezer. p. 207. Nux vom. p.
 206. Platin. p. 208. Pulsat. p. 206. 207. Rhus p.
 208. 209. Sambuc. p. 206. Sassap. p. 207. Spiegel.
 p. 208. Spong. mar. p. 206. Stib. tart. p. 206. 207.
 Sulph. p. 207. 208. Thuya p. 208. Tinct. acr. p.
 206. 207. Trifol. Veratr. p. 207. — der Finger
 — Acid. mur. Acid. phosph. Angust. Chamom.
 Chelid. Helleb. Magnet. pol. arct. Mangan. acet.
 Merc. sol. Spiegel. Sulph. Tarax. p. 209.

Wärme, Hitze, Brennen in den oberen Gliedmaßen
 — p. 209 bis 214. — im Schulterkopfe —
 Nux vom. p. 209. — in den Handknöcheln —
 Mezer. Stannum p. 210. — im Ellbo-

gengelenk — Asa foet. Magnes. Merc. sol. p. 210. — in den Fingergelenken — Moschus. Tinct. acr. p. 210. — auf der Achsel — Merc. sol. Nux vom. Spong. mar. Tinct. acr. p. 210. — in der Achselhöhle — Coccul. Spigel. p. 210. — im ganzen Arme — Acid. phosph. Coccul. Digit. Magnes p. 211. Mangan. acet. p. 210. Merc. sol. Platin. p. 211. Pulsat. Rhus p. 210. 211. — im Oberarme — Acid. mur. Coloc. p. 211. — im Vorderarme — Acid. mur. August. Asa foet. Bellad. p. 212. Bryon. Marum. Platin. p. 211. Rhus p. 212. Sulph. p. 211. — in der Hand — Anac. August. Argent. Asar. Capsic. Chamom. Coccul. Dulcam. Nux vom. Pulsat. Stannum. Staphisagr. Sulph. p. 212. — in den Fingern — Arsenic. Asa foet. Calc. sulph. Cina. Coloc. Magnes. Magnet. pol. austr. Mangan. acet. Marum. Nux vom. Oleand. Rhus p. 213. Sabad. p. 214. Spigel. Sulph. p. 213.

Unruhe in den oberen Gliedmaßen — Ferrum. Magnes. Magnet. pol. arct. Nux vom. p. 214.

Verschiedenartige Schmerzen und Empfindungen in den oberen Gliedmaßen — p. 214 bis 215. Anac. August. p. 115. Arsenic. Bellad. p. 214. Magnes p. 214. 215. Magnet. pol. austr. Mangan. acet. p. 215. Merc. sol. p. 214. Mezer. Pulsat. Rhus. Sabad. p. 215. Sambuc. Spong. mar. Stramon. p. 214.

Schwere in den oberen Gliedmaßen — p. 215 bis 218. — im Schultergelenk — Pulsat. p. 215. — im Ellbogengelenk — Conium p. 215. — des ganzen Arms — Acid. mur. Acon. p. 216. August. Arnic. p. 217. Bellad. p. 216. 217. Coccul. Croc. p. 217. Digit. p. 216. Dulcam. p. 217. Ferrum p. 218. Magnet. pol. arct. et austr.

- Marum p. 216. Merc. sol. p. 217. Pulsat. p. 216. 217. 218. Spigel. Stannum p. 216. 217. Thuya p. 216. — im Oberarme — Magnet. pol. arct. p. 218. — im Vorderarme — Acid. mur. Aurum. Magnet. pol. austr. Marum. Spong. mar. Thuya p. 218. — in der Hand — Bryon. p. 218. — in den Fingern — Magnet. pol. arct. Valer. p. 218.
- Kriebeln in den oberen Gliedmaßen — p. 218 bis 221. — im ganzen Arme — Acid. phosph. p. 219. Arnic. p. 218. Bellad. Bryon. p. 219. Capsic. p. 218. Coecul. p. 219. Magnet. pol. austr. p. 218. — im Vorderarme — Arnic. Conium p. 219. — in der Hand — Acid. phosph. p. 219. Arnic. p. 219. 220. Arsenic. Baryt. acet. Bryon. p. 219. Calc. acet. p. 220. Hyosc. Opium. Platin. Spigel. Sulph. Veratr. p. 219. — in den Fingern — Acon. Calc. sulph. Cannab. Cina. Colchic. p. 220. Croc. Magnet. pol. arct. p. 220. 221. Magnet. pol. arct. p. 220. 221. Magnet. pol. austr. p. 221. Marum. Opium. Platin. p. 220. Rhus p. 220. 221. Sambuc. Spigel. Staphisagr. p. 221. Thuya. Veratr. p. 220.
- Prickeln in den oberen Gliedmaßen — in der Achselhöhle — Mezer. p. 221. — auf der Hand und den Fingern — Platin. p. 221.
- Laufen in den Armen — Bellad. p. 221. Bryon. p. 222.
- Jucken in den oberen Gliedmaßen — p. 222 bis 223. — in den Fingerknochen — Mezer. p. 222. — in der Achselhöhle — Asar. Valer. p. 222. — im ganzen Arme — Ruta p. 222. — im Oberarme — Magnet. pol. austr. Mezer. Thuya p. 222. — im Vorderarme — Ignat. Pulsat. Sabad. p. 222. — in der Hand — Camphor. p. 223. Cina p. 222. Mangan. acet. Spigel. p. 223.

Stannum p. 222. — in den Fingern — Arnic.
Camphor. Coccul. Nux vom. Oleand. Platin.
Spong. mar. Tinct. acr. Veratr. p. 223.

Ritzeln in den Händen und Fingern — p. 223
bis 224. — an den Händen — Acid. mur. Ar-
gent. Arsenic. Calc. acet. p. 224. Cina p. 223.
Merc. sol. Ruta p. 224. — an den Fingern —
Helleb. Verbasc. p. 224.

Eingeschlafenheitsgefühl, Einschlafen, Taub-
heit, Gefühllosigkeit, Betäubung, Abster-
ben der oberen Gliedmaßen — p. 224 bis 229.
— des ganzen Arms — Acid. phosph. p. 225.
226. Acon. p. 226. Anac. Arsenic. Aurum. Calc.
sulph. p. 225. Chamom. p. 225. 226. Coccul. p. 225.
Croc. p. 225. 226. Euphras. p. 224. Ignat. p. 225.
Magnet. pol. arct. p. 224. 226. Magnet. pol. austr.
p. 224. Marum. Merc. sol. p. 225. Nux vom. p. 224.
226. Pulsat. p. 225. 226. Spigel. p. 226. Veratr.
p. 225. — des Vorderarms — China. Coccul.
Nux vom. p. 226. Pulsat. p. 227. Rheum. Sulph.
p. 226. — der Hand — Acon. Bryon. Coccul.
Croc. Magnet. pol. arct. et austr. Nux vom. Scilla.
Spigel. Sulph. p. 227. — der Finger — Acid.
phosph. Acon. August. Bryon. Chamom. p. 228.
Chelid. Cicut. p. 229. Cina p. 228. Coffea. Col-
chic. Ferrum p. 229. Magnet. pol. arct. p. 228.
Magnet. pol. austr. p. 229. Merc. sol. p. 228. 229.
Nux vom. p. 229. Platin. p. 227. 228. Pulsat. p.
228. 229. Rhus. Sabin. Spong. mar. p. 228. Stan-
num. Staphisagr. Stib. tart. p. 229. Sulph. p. 228.
Thuya. Veratr. p. 229. Verbasc. p. 228.

Schmerzhaftes Eingeschlafenheitsgefühl in
den oberen Gliedmaßen — p. 229 bis 230. —
Bellad. p. 230. Chamom. p. 229. Droser. Euphras.
Hyosc. Magnes p. 230.

Lähmige Schmerzen in den oberer Gliedmaßen — p. 230 bis 238.

- a) Einfacher lähmiger Schmerz — p. 230 bis 232. — in den Armf Knochen — Coccul. Digit. p. 230. — in den Mittelhandknochen — Mezer. p. 230. — im Daumenknochen — Mezer. p. 230. — im Schultergelenk — Mezer. p. 230 — 231. Nux vom. Valer. p. 230. — im Ellbogengelenk — Cina p. 231. — im Handgelenk — Nux vom. p. 231. — im ganzen Arme — Cina. Coccul. Colchic. sem. Coloc. Cyclam. Dulcam. Platin. Veratr. p. 231. — im Oberarme — Antim. crud. China. Platin. Stannum. Thuya p. 232. — im Ellbogen — Valer. p. 232. — am Handknöchel — Ignat. p. 232. — in den Fingern — Acon. Spiegel. Verbasc. p. 232.
- b) Lähmiger Druck — p. 232 bis 234. — im ganzen Arme — Cyclam. p. 233. Stannum. Staphisagr. p. 233. — im Oberarme — Acid. phosph. p. 234. Bellad. Bismuth. Chelid. Cyclam. Marum. Mezer. Staphisagr. p. 233. — im Vorderarme — Bismuth. Coccul. Cyclam. Ruta p. 234.
- c) Lähmiger Zerschlagenheitsschmerz im Oberarme — Veratr. p. 234.
- d) Lähmiges Ziehen — p. 234 bis 236. — im Schultergelenk — Staphisagr. p. 234. — im Handgelenk — Acon. p. 235. Asar. Conium p. 234. — in den Fingergelenken — Staphisagr. p. 235. — im ganzen Arme — Cina. Magnet. pol. austr. p. 235. — im Oberarme — Asa foet. Cina. Conium p. 235. — im Ellbogen und Vorderarme

- Bellad. Capsic. Chamom. Coccul. p. 235.
 Moschus p. 236. — in der Hand — Cha-
 mom. Mezer. p. 236. — in den Fingern —
 Bellad. Cina. Moschus. Sabad. Verbasc. p. 236.
- e) Lähmiges Reißen — p. 236 bis 238. —
 in den Armknochen — China p. 236. — in
 den Handknochen — Bellad. Chelid. p. 236.
 Digit. p. 236. 237. — im Schultergelenk
 — Stannum p. 237. — im Ellbogengelenk
 — Sassap. p. 237. — im Handgelenk — Tri-
 fol. p. 237. — in den Fingergelenken —
 Bellad. Chelid. Digit. p. 237. — in der Ach-
 sel — China p. 237. — im ganzen Arme —
 China p. 237. 238. Stannum p. 238. — im
 Oberarme — Sabin. p. 238. — im Vor-
 derarme — Stannum p. 238. — in den
 Fingern — Digit. Helleb. p. 238.
- f) Lähmiges Zucken — im Vorderarme —
 Cina p. 238. — in den Fingern — Coc-
 cul. Moschus p. 238.

Lähmigkeitsgefühl und Lähmung der oberen
 Gliedmaßen — p. 238 bis 241. *)

Verknicken der Finger — Bellad. Calc. sulph. Mag-
 nes. Marum. Nux vom. p. 241.

Zittern der oberen Gliedmaßen — 242 bis 244.
 — der Arme — Arsenic. Asa. foet. Cicut. Hy-
 osc. Magnes. Opium. Rhus. Sabad. Spigel. Spong-
 mar. Stramon. Thuya. Veratr. p. 242. — der
 Hände — Acon. Bellad. China. Coccul. Coffea.

*) Da die Lähmung der oberen Gliedmaßen in der zwei-
 ten Abtheilung dieses Bandes, der Vollständigkeit we-
 gen, hat wiederholt werden müssen, so wird auch das
 Register darüber erst weiter hinten folgen. Dasselbe gilt
 von der Lähmung der unteren Gliedmaßen und von der
 allgemeinen Lähmung.

Colchic. p. 243. Dulcam. p. 242. Ferrum. Ledum.
Oleand. p. 243. Platin. p. 242. 243 — 244. Pul-
sat. Sambuc. p. 243. Stannum p. 242. 243. Stib.
tart. Stramon. Thuya p. 243. Tinct. acr. p. 242. 243.

Krankheitszufälle in den unteren Gliedma-
ßen — p. 244 bis 457.

Einfacher Schmerz in den unteren Gliedmaßen
— p. 244 bis 250. — in den Schenkelknochen
— Droser. Mezer. p. 244. — im Schienbein —
Pulsat. p. 244. — im Fußknöchel — Acon. Bel-
lad. p. 244. — in den Unterfußknochen — Ruta
p. 244. — in den Schenkelgelenken — Arse-
nic. p. 243. — im Hüftgelenk — Asar p. 245.
Chamom. p. 244. Coccul. p. 244 — 245. Ledum.
Pulsat. p. 244. Sabin. p. 245. — im Fußgelenk
— Acon. p. 245. — in der Hüfte und Lenden-
gegend — Asar. Bellad. Chamom. Colchic. Hy-
osc. Platin. Rhus. Sabad. Veratr. p. 245. — im
Oberschenkel — Acid. mur. Arnic. Arsenic. Asar.
Baryt. acet. Chamom. p. 246. China. Coffea p.
247. Croc. Cuprum. Dulcam. p. 246. Magnet. pol.
austr. p. 247. Spong. mar. p. 246. Staphisagr. p.
246. 247. Stramon. Sulph. Veratr. p. 246. — im
Knie — Anac. Arsenic. Aurum. Baryt. acct. Bel-
lad. p. 247. China, p. 247. 248. Cuprum. Valer.
Verbasc. p. 247. — im Unterschenkel — Bellad.
Chamom. Droser. Merc. sol. Pulsat. Staphisagr.
Sulph. p. 248. — im Fuße — Acon. p. 248. Anac.
August. Arnic. p. 249. Arsenic. p. 248 249. Bals.
Copaiv. p. 249. Bryon. p. 248. Croc. p. 249. Hy-
osc. p. 248. Ignat. Magnet. pol. austr. Oleand. p.
249. Sassap. p. 248. Stannum. Valer. p. 249. —
in den Zehen — Asa foet. p. 250. Colchic. Le-
dum. Pulsat. p. 249. Staphisagr. Valer. p. 250.

Stumpfer Schmerz, Schmerz wie erbóllt, in den untern Gliedmaßen — p. 250 bis 251. — im Hüftgelenk — Asar p. 250. — im Oberschenkel — Anac. Asar. Platin. p. 250. — am Fußknöchel — Croc. Thuya p. 250. — im Fuße — Argent. p. 250. Bryon. p. 251. Nux vom. p. 250. Pulsat p. 251. Rhus p. 250. — in den Zehen — Arnic. Pulsat. Sulph. p. 251.

Druck, Drücken, drückender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 251 bis 260. — im Schienbein — Acid. phosph. Ignat. Mezer. Sabin. Thuya p. 251. — im Fußknöchel — Veratr. p. 251. — an den Mittelfußknochen — Sabin. p. 251. — in der Weinhaut des Schienbeins — Merc. sol. p. 251. — im Hüftgelenk — Argent. p. 252. Ledum. Rhus. Staphisagr. p. 251. — im Kniegelenk — Argent. Stannum. Sulph. p. 252. — im Fußgelenk — Chelid. Ignat. Ledum. Merc. sol. Spigel. p. 252. — in der Hüfte — Asar. Sabad. Sabin. Tinct. acr. p. 252. — im ganzen Beine — Argent. Sulph. p. 252. — im Oberschenkel — Acid. mur. p. 255. Acid. phosph. p. 253. Anac. p. 252. 253. 254. Bellad. p. 253. Bismuth. Cannab. p. 254. Capsic. p. 253. China p. 254. 255. Digit. p. 253. Droser. p. 255. Ignat. p. 253. Ledum p. 255. Marum p. 253. Merc. sol. Mezer. Moschus p. 254. Oleand. p. 254. 255. Sabin. Sassap. p. 253. 254. Spigel. p. 255. Stannum p. 253. Valer. p. 254. — im Knie — Anac. p. 256. Asa foet. p. 255. Baryt. acet. Calc. sulph. p. 256. Colchic. Dulcam. p. 255. Ledum. Spong. mar. p. 256. Sulph. p. 255. Tarax. Thuya p. 256. — im Unterschenkel — Acid. mur. p. 258. Acid. phosph. Anac. p. 257. August. p. 256. Arnic. Arsenic. p. 257. Asa foet. p. 257. 258. Aurum p. 257. Bellad. p. 256. Calc. acet.

- Camphor. p. 257. Chelid. p. 256. 257. Ignat. Ledum p. 257. Magnet. pol. arct. p. 256. Marum. Mezer. p. 257. Nux vom. p. 258. Oleand. p. 257. Rhus p. 256. Ruta p. 257. Stannum p. 258. Trifol. p. 256. — im Fuße — Acid. phosph. Anac. p. 259. Arnic. p. 258. Asa foet. p. 258. 259. Aurum p. 259. Bryon. p. 258. Cannab. Cuprum p. 258. Helleb. p. 259. Ledum p. 258. 259. 260. Magnet. pol. arct. p. 259. Oleand. Platin. p. 258. 259. Ruta. Sabad. Sabin. Spong. mar. Stannum. Staphisagr. p. 259. Stib. tart. Tarax. p. 258. — in den Zehen — Bryon. Cyclam. Ledum p. 260.
- Druck wie mit einem stumpfen Instrument in den unteren Gliedmaßen — am Gesäße — Anac. p. 260. — am Oberschenkel — Acid. phosph. Asar. Stannum p. 260. — an der Kniekehle — Platin. p. 260. — unter dem Knie — Acid. phosph. Valer. p. 260.
- Complicirtes Drücken in den unteren Gliedmaßen — p. 261 bis 265. — im Oberschenkelbein — Guajac. p. 261. — am Hüftgelenk — Arnic. p. 261. — im Kniegelenk — Ledum. Stannum p. 261. — im Fußgelenk — August. p. 261. — in der Hüfte — Asar. Colchic. Helleb. Ledum. Mezer. p. 261. — im Oberschenkel — Acid. phosph. p. 261. Acon. Anac. August. Calc. acet. Coloc. Cyclam. Moschus. Oleand. Rhus p. 262. Ruta p. 261. Sassap. Veratr. Verbasc. p. 262. — im Knie — Asa foet. Cannab. Magnet. pol. austr. Rheum. Spong. mar. Sulph. p. 263. Thuya p. 262. — im Unterschenkel — Acid. phosph. p. 263. Anac. p. 263. 264. Asa foet. Bellad. p. 264. Coloc. Conium p. 263. Cuprum. Cyclam. Dulcam. Rhus p. 264. Stannum p. 263. Veratr. Verbasc. p. 264. — im Fuße — Acid. phosph. p. 265. Anac. Aurum. Camphor. Cyclam.

p. 264. Platin. Stannum p. 265. Staphisagr. p. 264. Tarax. Verbasc. p. 265. — in den Zehen — Acid. phosph. Argent. Asa foet. Cyclam. Moschus. Rhus p. 265.

Ausdehnender, auseinanderpressender, zerplatzender Schmerz, Drängen in den unteren Gliedmaßen — p. 265 bis 266. — im Oberschenkelbein — Bals. Copaiv. p. 265. — im Schienbein — Bellad. p. 266. — in den Fußknochen — Marum p. 266. — im Oberschenkel — Guajac. Pulsat. Sabin. Staphisagr. p. 266.

Pressen, pressender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — im Oberschenkel — Arnic. p. 266. — im Fuße — August. Magnet. pol. arct. Rhus p. 266.

Spannung, spannender Schmerz, und Schmerz wie von Verkürzung in den unteren Gliedmaßen — p. 266 bis 273. — im Schenkelkopfe — Asar p. 266. — im Hüftgelenk — Rhus p. 267. Sulph. p. 266. — im Kniegelenk — Rhus p. 267. — im Fußgelenk — Bellad. Bryon. p. 267. — in der Hüfte — Platin. Rhus p. 267. im ganzen Schenkel — Baryt. mur. Calc. sulph. Mangan. acet. Merc. sol. Pulsat. Stramon. Sulph. Trifol. p. 267. — im Gefäß — Bellad. Spigel. p. 268. — im Oberschenkel — August. p. 268. 269. Argent. p. 268. Aurum p. 269. China p. 268. Coloc. 268. 269. Helleb. p. 268. Hyosc. p. 269. Merc. sol. p. 268. 269. Nux vom. p. 268. Oleand. Pulsat. p. 269. Rhus p. 268. 269. Sabin. p. 268. Spigel. p. 268. 269. Spong. mar. p. 269. Staphisagr. p. 268. Sulph. p. 269. — im Knie — Anac. Argent. p. 270. Arsenic. p. 271. Bellad. p. 270. Capsic. Chamom. p. 269. Croc. Digit. Euphras. Ledum. Merc. sol. p. 270. Mezer. p. 269. Nux vom. p. 269. 271. Platin. p. 271. Pulsat. Rheum

p. 270. Rhus p. 269. 270. 271. Sambuc. Spigel. Stannum p. 270. Stib. tart. p. 271. Sulph. p. 269. 271. Valer. p. 270. — im Unterschenkel — Argent. Arnic. p. 272. China p. 271. Coccul. p. 272. Ignat. p. 271. Ledum p. 272., Magnes p. 271. 272. Marum. Nux vom. Pulsat. p. 271. Rhus. Sabad. p. 272. Stannum. Thuya p. 271. Valer. p. 272. — im Fuße — Acid. phosph. p. 273. Asa foet. p. 272. Bellad. p. 273. Bryon. p. 272. 273. Cannab. p. 272. Chamom. Ledum p. 273. Platin. p. 272. Pulsat. Rhus. Sabad. Spigel. p. 273. Stib. tart. p. 272. Sulph. p. 273. Veratr. p. 272. — in der großen Zehe — Platin. p. 273.

Klamm, Krampf, flammartiger, klemmender und zusammenziehender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 273 bis 283. — im Schienbein — Ferrum p. 273 — 274. — am Fußknöchel — Mezer. p. 274. — im Mittelfußknochen — Platin. p. 274. — in der Weinhaut des Schienbeins — Merc. sol. p. 274. — am Hüftgelenk — Trifol. p. 274. — im Kniegelenk — August. Ferrum p. 274. — im Fußgelenk — Ferrum p. 274. — im ganzen Schenkel — Arsenic. Rhus. Sulph. p. 274. — im Gefäß — Bellad. Hyosc. p. 274. Oleand. p. 275. Rhus p. 274. — im Oberschenkel — Acid. mur. p. 275. Acid. phosph. p. 275. 276. Anac. p. 276. August. p. 275. Asar. Bryon. p. 276. Cannab. p. 276. 277. Cina p. 275. Colchic. p. 276. Conium p. 275. Cyclam. p. 276. Merc. sol. p. 276. 277. Platin. Rhus p. 275. Ruta p. 275. 276. Scilla p. 276. Spong. mar. p. 277. Thuya p. 275. Valer. p. 275. 276. Verbasc. p. 276. — im Knie — Arnic. Bellad. Bryon. Calc. acet. p. 277. — im Unterschenkel — Argent. p. 278. Arnic. p. 280. Arsenic. p. 278. 279. 280. Bellad. p. 279. Bryon.

p. 278. 279. Calc. acet. p. 280. Chamom. p. 278. 279. China p. 279. Cina p. 280. Coccul. p. 279. Cuprum p. 280. Dulcam. p. 279. Euphras. p. 278. Ferrum p. 278. 279. Hyosc. p. 279. Ignat. p. 278. 279. 280. Ledum p. 278. Magnes p. 279. Magnet. pol. austr. p. 280. Merc. sol. p. 278. Nux vom. p. 279. 280. Oleand. p. 278. Pulsat. p. 280. Rhus p. 278. 280. Stib. tart. p. 278. Sulph. p. 280. — im Fuße — Acid. mur. Anac. p. 281. Angust. p. 282. Arnic. p. 281. Arsenic. p. 282. Bryon. p. 281. 282. Calc. acet. p. 281. Camphor. p. 280. 281. Chelid. p. 282. Coffea. Dulcam. Ferrum p. 281. Ignat. Magnet. pol. austr. p. 282. Merc. sol. p. 281. Nux vom. p. 281. 282. Rhus. Stannum p. 281. Stramon. Sulph. p. 282. — in den Zehen — Arnic. Arsenic. Baryt. mur. Chamom. Ferrum p. 282. Hyosc. Magnes p. 283. Magnet. pol. austr. Merc. sol. p. 283. Moschus p. 282. Nux vom. p. 282. 283. Sulph. p. 283.

Ausstreckender Klamm in den Zehen — Arsenic. p. 283.

Aufwärtssteigender Klamm in den unteren Gliedmaßen — Angust. Rhus. Trifol. Veratr. p. 283.

Steifigkeitsgefühl, Steifigkeit in den unteren Gliedmaßen — p. 283 bis 287. — im ganzen Schenkel — Angust. Cicut. p. 284. Coccul. p. 283 284. Digit. Merc. sol. Rhus. Staphisagr. Thuya p. 284. — im Hüftgelenk — Acon. Helleb. p. 384. Ignat. Magnet. pol. austr. Rheum. Sulph. Valer. p. 285. — im Oberschenkel — Bellad. p. 285. Chamom. Helleb. p. 284. Pulsat. p. 284 — 285. — im Knie — Anac. p. 286. Aurum. Bellad. p. 285. Bryon. p. 286. Digit. Droser. Helleb. Hyosc. p. 285. Ignat. Ledum p. 285. 286. Magnet. pol. austr. p. 286. Mezer. Nux vom. p. 285. Pulsat. Rheum. Rhus p. 286. Sulph. p. 285. 286. —

im Unterschenkel — Conium. Mangan. acet. Merc. sol. Platin. p. 286. — im Fuße — Arsenic. Asa foet. Calc. sulph. Chamom. Chelid. Droser. Ferrum. Ignat. Ledum. Magnet. pol. arct. Nux vom. Opium. Rhus p. 287.

Anschwellung der unteren Gliedmaßen — p. 287 bis 292. — des Schienbeins — Merc. sol. Thuya p. 287. — des Mittelfußknochens — Staphisagr. p. 288. — der Schenkel — Arsenic. China. Conium. Merc. sol. Staphisagr. p. 288. — des Knies — Calc. sulph. p. 288. China. Ferrum. Ledum p. 289. Pulsat. p. 288. 289. — des Unterschenkels — Bryon. China p. 288. Dulcam. p. 289. Ferrum p. 288. Hyosc. Ledum p. 289. Merc. sol. Mezer Pulsat. p. 288. — des Fußes — Arnic. p. 289. Arsenic. p. 289. 291. 292. Asa foet. p. 290. Baryt. mur. Bellad. p. 289. Bryon. p. 290. 291. 292. Calc. sulph. Chamom. p. 290. China p. 289. 290. 291. Coccul. p. 289. 291. Ferrum p. 290. 291. Hyosc. p. 289. 290. Ledum p. 289. 291. Mangan. acet. p. 291. Merc. sol. p. 290. 292. Nux vom. p. 289. 290. Opium p. 289. Pulsat. p. 289. 290. 291. Rhus p. 289. Sabad. p. 290. 291. Stannum p. 291. Staphisagr. p. 290. Sulph. p. 290. 292. Thuya p. 291. Veratr. p. 290. — der Zehen — Ledum. Merc. sol. Sulph. p. 292.

Kneipen, Zwicken, kneipender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 292 bis 294. — längs des Schienbeins — Sabad. p. 292. — im Fußgelenk — Sulph. p. 292. — in der Hüfte — Acid. mur. Dulcam. Tinct. acr. p. 293. — im Gefäß — Coccul. p. 293. — im Oberschenkel — Arnic. Droser. Dulcam. Mangan. acet. Moschus. Trisol. p. 293. — im Unterschenkel — Acid. phosph. p. 294. Hyosc. Stannum.

Thuya p. 293. Valer. p. 294. — im Fuße —
China. Ipec. Thuya p. 294.

Schneiden, schneidender Schmerz in den un-
teren Gliedmaßen — p. 294 bis 295. — im
Fußknöchel — Argent. p. 294. — im Hüftge-
lenk — Calc. acet. p. 294. — im Fußgelenk —
Hyosc. p. 294. — im Oberschenkel — Argent.
Digit. Stannum p. 294. — am Knie — Veratr.
p. 294. — im Unterschenkel — Acid. mur. Co-
loc. Thuya p. 295. — im Fuße — Dulcam. Pul-
sat. Thuya. Trifol. p. 295. — in den Zehen —
Cina. Ledum. Platin. p. 295.

Stiche, Stechen, stechender Schmerz in den un-
teren Gliedmaßen — p. 295 bis 312. — im
Oberschenkelknochen — Bellad. p. 296. Bryon.
Coccul. p. 295. Merc. sol. p. 296. Oleand. p. 295.
— in der Kniescheibe — Acid. phosph. p. 296.
— im Schienbein — Acid. phosph. China. Cina.
Trifol. p. 296. — im Fußknöchel — Conium p.
296 — 297. Ledum. Nux vom. Rhus. Tarax.
Veratr. p. 296. — in den Fußknochen — Ver-
basc. p. 297. — im Hüftgelenk — Argent. Coc-
cul. Ferrum. Ignat. Mangan. acet. Merc. sol. Merc.
subl. Nux vom. Trifol. p. 297. — im Kniege-
lenk — Asa foet. p. 297. Bryon. p. 298. Calc.
acet. China p. 297. Coccul. p. 297. 298. Ledum.
Merc. sol. Staphisagr. p. 298. — im Fußgelenk
— Arsenic. Asa foet. Droser. Guajac. Hyosc. Pul-
sat. Rhus. Thuya p. 298. — im ganzen Schen-
kel — Arsenic. China p. 298. Marum. Merc. sol.
Staphisagr. Trifol. p. 299. — in der Hüfte —
Aurum. Bellad. Bryon. Helleb. Sabin. Stib. tart.
p. 299. — im Gefäß — Angust. Asa foet. Co-
nium. Dulcam. Guajac. Hyosc. Trifol. p. 300. —
im Oberschenkel — Acid. mur. p. 300. Acid.
phosph. Acon. p. 302. Angust. p. 300. 301. Arnic.

p. 301. Asa foet. Baryt. acet. p. 302. Bellad. p. 300. Bryon. Calc. acet. p. 301. Cannab. p. 300. Conium p. 300. 302. Digit. p. 301. Dulcam. p. 300. 302. Euphras. p. 300. 301. Magnet. pol. arct. p. 300. Oleand. Pulsat. Rhus p. 301. Sabad. p. 302. Sabin. p. 301. Scilla p. 302. Spong. mar. p. 301. 302. Stannum p. 301. Staphisagr. p. 300. 301. 302. Tarax. Thuya. p. 302. Verbasc. p. 301. — im Knie und in dessen Gegend — Acon. Anac. p. 303. Angust. p. 304. 305. Antim. crud. p. 303. Arnic. p. 303. 305. Arsenic. p. 303. Asa foet. p. 304. Baryt. acet. p. 303. Bellad. p. 305. Bryon. p. 304. Camphor. p. 304. Chelid. p. 305. Cina p. 302. 303. Coccul. p. 303. 304. Coloc. Conium p. 305. Guajac. p. 303. Ignat. Magnet. pol. austr. p. 304. Mangan. acet. p. 305. Merc. sol. p. 303. 305. Mezer. Nux vom. p. 303. Rheum p. 304. Rhus p. 304. 305. Sabad. p. 304. Sassap. p. 303. Spigel. p. 303. 304. Spong. mar. p. 303. Stannum p. 304. Staphisagr. p. 305. Stib. tart. p. 304. Sulph. p. 303. Thuya p. 304. Valer. Veratr. p. 303. — im Unterschenkel — Acid. mur. p. 307. Anac. p. 306. Angust. p. 305. Arnic. p. 307. Aurum p. 307. Bellad. p. 306. 307. Calc. sulph. China. Cyclam. p. 306. Digit. p. 305. Dulcam. p. 306. Ignat. p. 305. Magnes p. 307. Merc. sol. Nux vom. p. 306. Rheum p. 307. Rhus p. 305. 307. Sambuc. Spigel. Spong. mar. p. 306. 307. Trifol. p. 305. Valer. p. 305. 307. — im Fuße — Anac. p. 307. Angust. p. 309. Arnic. p. 310. Arsenic. p. 309. Asa foet. p. 308. Asar. p. 307. 308. Aurum p. 307. Bellad. p. 308. 309. 310. Bryon p. 309. 310. Calc. sulph. p. 307. China p. 310. Cicut. Digit. p. 309. Guajac. Ignat. Magnes. Magnet. pol. arct. p. 308. Magnet. pol. austr. p. 308. 310. Merc. sol. p. 308. Nux vom. p. 308. 309. Oleand. p. 308. Platin. p. 307. Pulsat. p. 308. 309.

Rheum p. 308. Rhus. Sabin. p. 309. Sassap. p. 308. Spigel. Spong. mar. p. 309. Sulph. p. 308. 309. 310. Tarax. p. 307. 309. Thuya p. 309. Trifol. p. 308. 310. Valer. p. 309. — in den Zehen — Arnic. p. 310. 311. 312. Asa foet. p. 311. Bryon. p. 310. 311. Calc. acet. p. 311. 312. Calc. sulph. Capsic. p. 311. Cina p. 310. Droser. p. 311. Ledum p. 310. Magnet. pol. arct. Oleand. p. 311. Pulsat. Rhus p. 310. 311. Sabad. Sabin. Sulph. Tinct. acr. p. 311. Veratr. p. 311. 312.

Herauswärtsggehendes Stechen in den unteren Gliedmaßen — im Schienbein — Asa foet. p. 312. — im Oberschenkel — Rhus p. 312. — im Knie — Rhus. Trifol. p. 312. — in der Ferse — Spong. mar. p. 312. — in den Zehen — Capsic. p. 312.

Abwärtsggehendes Stechen in den unteren Gliedmaßen — p. 312 bis 313. — im Schienbein — Asa foet. p. 312. — im ganzen Schenkel — Ferrum p. 312 — 313. Tinct. acr. p. 312. — im Oberschenkel — Magnet. pol. arct. Thuya p. 313. — im Unterschenkel und Fuße — Magnes. Sabin. p. 313.

Aufwärtsggehendes Stechen in den unteren Gliedmaßen — p. 313 bis 314. — im Schienbein — Pulsat. p. 313. — im Wadenbein — Droser. p. 313. — im Oberschenkel — China p. 313. — im Unterschenkel — Bellad. p. 313. 314. Helleb. p. 313. Merc. sol. Ruta p. 314. Tarax. p. 313.

Auf- und abwärtsgziehendes Stechen in den unteren Gliedmaßen — Sulph. p. 314.

Complicirtes Stechen in den unteren Gliedmaßen — p. 314 bis 325. — in den Schenkelknochen — Droser. p. 314. — in der Kniescheibe — Asa foet. Bellad. p. 314. — im Schien-

beine — Argent. Arnic. Asa foet. Coloc. Euphras. p. 315. Spigel. Staphisagr. p. 314. Trifol. p. 315. — im Fußknöchel — Spigel. p. 315. — in der Weinhaut der Schenkelknochen — Arsenic p. 315. — im Hüftgelenk — Asa foet. Dulcam. p. 315. — im Kniegelenk — Helleb. p. 316. Staphisagr. p. 315. Trifol. p. 316. — im Fußgelenk — Oleand. Rhus p. 316. — im ganzen Schenkel — Thuya p. 316. — in der Hüfte — Acid. phosph. p. 316. — im Gefäß — Acid. mur. Stannum. Trifol. p. 316. — im Oberschenkel — Acid. mur. p. 318. Acid. phosph. p. 319. Anac. p. 317. 318. August. p. 317. Arnic. Asar. Bellad. p. 318. Calc. acet. p. 318. 319. Cina p. 319. Coccul. p. 318. Coloc. p. 319. Droser. p. 317. Mangan. acet. Mezer. Moschus p. 317. Oleand. p. 316. 319. Rhus p. 319. Sabad. Sabin. p. 318. Sambuc. Sassap. p. 317. Spigel. p. 317. 318. 319. Spong. mar. p. 317. 319. Stannum p. 318. Staphisagr. Tarax. p. 318. Trifol. p. 317. — im Knie — Acid. mur. p. 320. Argent. Asar. p. 319. Coloc. p. 320. Merc. sol. p. 319. Staphisagr. Tarax. p. 320. Thuya p. 319. 320. — im Unterschenkel — Acid. phosph. p. 321. Anac. p. 320. 321. Bellad. p. 321. Calc. acet. p. 320. Coloc. Droser. p. 321. Guajac. p. 320. 521. Magnes. Magnet. pol. arct. et austr. Mangan. acet. p. 321. Mezer. Rhus p. 320. Staphisagr. p. 320. 321. Tarax. p. 321. Tinct. acr. Trifol. p. 320. — im Fuße — Acid. mur. p. 322. 323. Acid. phosph. Arnic. p. 323. Asa foet. p. 322. China. Cina p. 323. Coffea. Coloc. p. 322. Droser. p. 323. Guajac. Ignat. p. 322. Magnes. Magnet. pol. arct. Oleand. p. 323. Pulsat. p. 322. 323. Rhus p. 321. Ruta. Sassap. p. 323. Spigel. p. 322. 324. Stannum p. 322. 323. Sulph. p. 322. Tarax. p. 323. Thuya p. 322. —

- in den Zehen — Acid. mur. p. 324. Acid. phosph. p. 324. 325. Arsenic. p. 324. Asa foet. China p. 325. Colchic. Magnet. pol. arct. Merc. sol. Mezer. Oleand. Platin. Rhus p. 324. Ruta p. 325. Spiegel. p. 324. Tarax. p. 324. 325. Thuya p. 324.
- Bohren, bohrender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 325 bis 326. — im Schienbein — Merc. sol. p. 325. — im Gefäß — Merc. sol. Staphisagr. p. 325. — im Oberschenkel — Spiegel. p. 325. — im Unterschenkel — Arnic. p. 325. — im Fuße — Coccul. Pulsat. p. 325. — in den Zehen — Acid. mur. p. 326. Merc. sol. p. 325.
- Ziehen, ziehender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 326 bis 337. — in den Schenkelknochen — China. Valer. p. 326. — im Oberschenkelknochen — Acon. China. Guajac. Ipec. Mezer. p. 326. — in der Kniescheibe — Coccul. p. 326. — in den Unterschenkelknochen — Anac. p. 326. 327. August. p. 327. Bryon. p. 326. China p. 327. Magnet. pol. austr. p. 326. Mangan. acet. p. 327. Merc. sol. Oleand. p. 326. — in den Fußknochen — China. Nux vom. p. 327. — in den Zehenknochen — Sabin. p. 327. — im Hüftgelenk — Antim. crud. Capsic. p. 327. — im Kniegelenk — Cuprum p. 327. — im Fußgelenk — Anac. p. 328. August. p. 327. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Rhus p. 327. Spiegel. p. 328. Tarax. p. 327. Tinct. acr. p. 327. 328. Valer. Veratr. p. 328. — in den Zehengelenken — Aurum p. 328. — im ganzen Schenkel — Anac. Arsenic. Chamom. Merc. sol. Nux vom. Pulsat. Sulph. Valer. p. 328. — in der Hüfte — Antim. crud. Helleb. Pulsat. Spiegel. p. 329. Stannum. Sulph. p. 328. — im Gefäß — Antim. crud. Camphor. China. Cyclam. Digit.

Rhus p. 329. — im Oberschenkel — Anac. p. 330. Argent. p. 329. Aurum p. 329, 330. Bellad. Bryon. Chamom. China. Colchic. sem. p. 330. Conium p. 331. Digit. p. 329, 330. Dulcam. p. 329. Magnet. pol. arct. p. 331. Merc. sol. p. 329. Mezer. Platin. p. 330, 331. Pulsat. p. 331. Rhus p. 330, 331. Sabin. p. 331. Scilla p. 330, 331. Spiegel. p. 330. Stib. tart. p. 331. Stramon. Sulph. p. 330. Thuya. Veratr. p. 331. — im Knie — Acid. phosph. Anac. Asar. China. Coccul. Croc. Guajac. Magnet. pol. arct. et austr. Platin. p. 332. Pulsat. p. 331. Rhus p. 332, 333. Sabin. Sulph. p. 332. Trifol. p. 233. Veratr. p. 332. — im Unterschenkel — Acid. mur. p. 334. Acid. phosph. p. 333. Anac. p. 334. August. Antim. crud. p. 333. Arsenic. p. 335. Baryt. acet. Bryon. Camphor. p. 333. Chamom. p. 334. Conium p. 333. Cyclam. p. 334. Digit. p. 333. Ferrum. Ignat. Magnes p. 334. Merc. sol. p. 333. Mezer. p. 333, 334. Pulsat. p. 333, 334, 335. Rhus p. 333, 334. Scilla. Stannum. Tarax. p. 334. Tinct. acr. p. 335. — im Fuße — Acon. August. Antim. crud. Arsenic. Baryt. acet. Bellad. p. 336. Bismuth. p. 335. Cannab. p. 336. China p. 335, 336. Coccul. p. 336. Conium p. 335. Cuprum. Ignat. p. 336. Magnet. pol. arct. Mangan. acet. p. 335. Pulsat. Rhus p. 336, Sassap. Stramon. p. 335. Sulph. p. 336. Tarax. Thuya p. 335. — in den Zehen — Asar. p. 337. Cannab. p. 336. Coccul. p. 337. Cuprum. Cyclam. p. 336. Platin. Rutap. 337. Thuya p. 336, 337. Valer. p. 337.

Abwärtsgehendes Ziehen in den unteren Gliedmaßen — p. 337 bis 338. — im ganzen Schenkel — Baryt. acet. Magnes. Merc. sol. Pulsat. Stib. tart. p. 337. — im Oberschenkel — Acid. mur. Mezer. p. 338. Nux vom. p. 337. Rhus

- Valer. p. 338. — im Unterschenkel — Anac. Bismuth. Chelid. Platin. Stannum. Thuya p. 338.
- Aufwärtsgehendes Ziehen in den unteren Gliedmaßen — p. 338 bis 340. — im ganzen Schenkel — Bellad. Ledum. Merc. sol. Spong. mar. p. 339. Thuya p. 338. — im Oberschenkel — Cannab. p. 339. — im Unterschenkel — Anac. p. 339. Arnic. p. 240. Arsenic. Bellad. p. 339. Sassap. p. 340. Thuya p. 339. Trifol. p. 340. — im Fuße und in den Zehen — Anac. Magnet. pol. austr. Rhus p. 340.
- Auf- und abwärtsgehendes Ziehen in den unteren Gliedmaßen — Droser. Euphras. Valer. p. 340.
- Complicirtes Ziehen in den unteren Gliedmaßen — p. 340 bis 344. — in den Fußwurzelknochen — Asa foet. p. 340. — im Hüftgelenk — Ledum p. 341. — im Kniegelenk — China p. 341. — im Fußgelenk — Croc. Spiegel. p. 341. — im ganzen Schenkel — China p. 341. — in der Hüfte — Coccul. Colchic. sem. Rhus p. 341. — im Gefäß — Acid. phosph. China p. 341. Mangan. acet. p. 341 — 342. Sambuc. Veratr. p. 341. — im Oberschenkel — August. Asa foet. p. 342. China p. 341. 342. Digit. Euphras. Hyosc. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Stannum. Trifol. p. 342. — im Knie — Anac. August. Cyclam. Oleand. Sabad. p. 343. — im Unterschenkel — Capsic. China. Magnet. pol. austr. Nux vom. Spiegel. Staphisagr. p. 343. — im Fuße — August. p. 344. Argent. p. 343. Camphor. China. Platin. p. 344. Tarax. p. 343. — in den Zehen — August. Antim. crud. Colchic. Cyclam. Thuya p. 344.
- Reißen, reißender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 344 bis 356. — im Ober-

schenkelknochen — August. Asa foet. p. 345.
 Marum p. 344. Merc. sol. p. 345. — im Schien-
 bein — Bellad. Bryon. p. 345. — im Fußknöchel —
 Arnic. Merc. sol. Nux vom. Sambuc.
 Spong. mar. Stannum p. 345. — in den Fuß-
 knochen — Bellad. Capsic. Spigel. p. 345. — im
 Hüftgelenk — Argent. Asa foet. Baryt. acet.
 Calc. acet. Ferrum. Merc. sol. Tinct. acr. p. 346.
 — im Kniegelenk — Argent. Arsenic. Calc.
 sulph. Dulcam. Merc. sol. p. 346. Spigel. p. 346
 — 347. Stannum p. 346. — im Fußgelenk —
 Arnic. Arsenic. Colchic. Droser. Marum. Pulsat.
 Rhus p. 347. — in den Zehgelenken — Marum.
 Sabin. p. 347. — im ganzen Schenkel — Anac.
 Arnic. Arsenic. Calc. sulph. Chamom. p. 347.
 Sulph. p. 348. Veratr. p. 347. — in der Hüfte
 — Colchic. Mezer. Sambuc. p. 348. — im Ge-
 fäß — Baryt. acet. Mezer. p. 348. — im Ober-
 schenkel — Acid. phosph. p. 348. Aurum p. 350.
 Baryt. acet. p. 348. 349. Bryon. p. 350. Calc. acet.
 Camphor. p. 349. Capsic. p. 348. China p. 349.
 Cicut. p. 350. Cina p. 348. Colchic. p. 348. 349.
 Droser. Marum. Nux vom. p. 349. Mezer. p. 348.
 349. Platin. p. 348. Pulsat. p. 349. Rhus p. 349.
 350. Tinct. acr. p. 349. — im Knie — Acid.
 mur. Bryon. Camphor. Conium. Ledum. Mezer.
 Nux vom. Pulsat. Rhus. Sabad. Sulph. Tarax.
 Valer. p. 350. — im Unterschenkel — Arnic.
 p. 351. Arsenic. p. 351. 352. Baryt. acet. p. 351.
 Bellad. Calc. sulph. p. 352. China p. 351. Cina
 p. 351. 352. Colchic. Coloc. Conium. Croc. Dul-
 cam. Magnet. pol. austr. p. 351. Mezer. Nux vom.
 p. 352. Oleand. p. 351. Pulsat. Rhus. Sambuc.
 Sassap. p. 352. Sulph. p. 351. 352. Tarax. p. 352.
 Valer. p. 351. — im Fuße — Aër hepat. p. 355.
 August. Argent. p. 354. Arnic. Arsenic. p. 353.

Aurum. Bellad. p. 354. Bismuth. Bryon. p. 353
 Calc. sulph. Chamom. p. 355. Cicut. p. 353. Coc-
 cul. p. 354. Colchic. p. 352. 353. 354. Coloc. p.
 352. 354. Conium p. 353 — 354. Droser. Hel-
 leb. p. 354. Ignat. p. 353. Magnes. Merc. sol. p.
 353. Mezer. p. 353. 354. Nux vom. p. 354. Plati-
 nin. p. 353. Pulsat. p. 353. 354. 355. Sabin. p. 353.
 Spigel. p. 355. Sulph. p. 353. 355. Valer. p. 354.
 — in den Zehen — Anac. p. 355. 356. Aurum
 p. 356. Bismuth. Calc. sulph. Camphor. Coccul.
 Conium. Droser. p. 355. Ledum p. 356. Mezer.
 p. 355. Platin. Spigel. p. 356. Tinct. acr. Valer.
 p. 355.

Abwärtsgehendes Reißen in den unteren Glied-
 maßen — p. 356 bis 357. — im Oberschen-
 kelbein — China p. 356. — im Schienbein —
 Veratr. p. 356. — im ganzen Schenkel — Ar-
 senic. Baryt. acet. p. 356. Colchic. p. 357. Fer-
 rum p. 356. — im Oberschenkel — Rhus p.
 356. — im Unterschenkel und Fuße — Croc.
 Sulph. Verbasc. p. 357.

Aufwärtsgehendes Reißen in den unteren
 Gliedmaßen — Acon. Arsenic. Bellad. Merc.
 sol. Pulsat. p. 357.

Complicirtes Reißen in den unteren Glied-
 maßen — p. 357 bis 362. — im Oberschenkel-
 bein — Acid. mur. Stannum p. 357. — im Knie
 — Acid. mur. China p. 357. — im Schienbein
 — Bellad. p. 357. Magnet. pol. austr. p. 358. —
 in den Fußknochen — China. Staphisagr. p.
 358. — in der Weinhaut des Oberschenkels
 — Spigel. p. 358. — im Hüftgelenk — Col-
 chic. sem. p. 358. — im Fußgelenk — Coloc.
 Magnet. pol. austr. Spong. mar. p. 358. — in den
 Zehngelenken — China p. 358. — im ganzen
 Schenkel — Asar. p. 358. Capsic. p. 359. Mag-

nes p. 358. Ruta p. 359. — in der Hüfte —
 Dulcam. p. 359. — im Oberschenkel — Acid.
 mur. Bellad. China p. 359. Coloc. p. 360. Dul-
 cam. p. 359. 360. Guajac. Magnet. pol. arct. p.
 359. Merc. sol. Nux vom. p. 360. Rhus. Sabin.
 Sassap. p. 359. Spiegel. Stannum p. 360. — im
 Knie — Acon. Magnet. pol. austr. p. 360. — im
 Unterschenkel — Arnic. p. 360. Bryon. Cha-
 mom. p. 361. Colchic. Conium p. 360. Guajac.
 Magnet. pol. arct. p. 361. Mangan. acet. p. 360.
 Merc. sol. Stannum p. 361. Staphisagr. p. 360.
 361. Valer. p. 361. — im Fuße — August. p.
 361. Bismuth. p. 362. China. Cina p. 362. Col-
 chic. Cuprum p. 361. 362. Hyosc. p. 362. Rheum.
 Spiegel. Stannum p. 361 — in den Zehen —
 Arnic. Bismuth. Colchic. Dulcam. Marum. Ruta.
 Sassap. p. 362.

Gichtischer und rheumatischer Schmerz in den
 unteren Gliedmaßen — in der Hüfte —
 Arsenic. Stib. tart. p. 363. — im Schenkel —
 Sabin. p. 363. — im Unterschenkel — Stib. tart.
 p. 363. — im Fuße — Arnic p. 363. — in der
 großen Zehe — Cinnab. Veratr. p. 363.

Zucken, Muskelzucken, zuckender Schmerz in
 den unteren Gliedmaßen — p. 363 bis 369.
 — im Schienbein — Anac. Bryon. p. 363. —
 im Hüftgelenk — Calc. acet. p. 364. Mezer.
 Nux vom. p. 363. — im Kniegelenk — Staphis-
 agr. p. 364. — im ganzen Schenkel — Arse-
 nic. Ignat. Mangan. acet. Marum. Merc. sol. Sulph.
 Valer. p. 364. — in der Hüfte — Arsenic. Can-
 nab. Valer. p. 364. — im Gefäß — Acid. phosph.
 Spong. mar. Stannum p. 364. — im Oberschen-
 kel — Acid. mur. Acid. phosph. Anac. p. 366.
 Arnic. Asa foet. p. 365. 366. Aurum p. 365. Bryon.
 China. Coccul. p. 366. Magnet. pol. austr. Man-

gan. acet. p. 365. Mezer. Nux vom, Oleand. Pulsat. p. 366. Rheum p. 365. Rhus p. 365. 366. Staphisagr. p. 365. Valer. p. 366. Veratr. p. 365. — im Knie — Argent. Bellad. China. Magnet. pol. austr. Nux vom. Thuya p. 367. Veratr. p. 366. — im Unterschenkel — Anac. Arsenic. p. 368. Asa foet. Asar. p. 367. Bryon. p. 368. Calc. acet. p. 367. Cinnab. p. 368. Cyclam. p. 367. Digit. p. 368. Magnet. pol. austr. p. 367. Merc. sol. p. 368. Mezer. Oleand. Pulsat. Rhus. Stib. tart. p. 367. Trifol. p. 368. — im Fuße — Arsenic. p. 369. Bryon. Conium. Hyosc. Ignat. Ledum. Sulph. Thuya. Valer. p. 368. Veratr. p. 369. — in den Zehen — Arsenic. Asa foet. Cicut. Helleb. Merc. sol. p. 369.

Aufwärtsgehendes Zucken in den unteren Gliedmaßen — Nux vom. p. 369.

Hüpfen, Palpitiren, Zupfen in den unteren Gliedmaßen — im ganzen Schenkel — Coccul. Platin. p. 369. — im Unterschenkel — Anac. p. 369. — im Fuße — Platin. p. 369.

Sippen in den unteren Gliedmaßen — in der Hüfte — Valer. p. 370. — im Gefäß — Asa foet. p. 370. — im Oberschenkel — Asa foet. Nux vom. Tarax. Trifol. p. 370. — im Knie — Acid. mur. Asa foet. p. 370. — im Unterschenkel — Ipec. p. 370. — im Fuße — Asa foet. Mezer. p. 370. — in den Zehen — Acid. mur. Mezer. p. 370.

Zerrender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — im Oberschenkel — Merc. sol. p. 370 — 371. — im Fuße — Mezer. p. 371.

Rucke in den unteren Gliedmaßen — p. 371 bis 372. — im Fußknöchel — Stannum p. 371. — in der Weinhaut — Colchic. p. 371. — im Hüftgelenk — Bryon. Sulph. p. 371. — im

- Schenkel — Baryt. acet. p. 371. — auf der Knieſcheibe — Spigel. p. 371. — im Unterschenkel — Platin. p. 371. — im Fuße — Anac. p. 372. Arsenic. Spigel. p. 371. — in der großen Zehe — Pulsat. p. 372.
- Stöße in den unteren Gliedmaßen — in der Hüfte — Arnic. p. 372. — im ganzen Schenkel — Magnes p. 372. — im Gefäß — Coccul. p. 373. — im Knie — Magnes p. 372. — in der großen Zehe — Arnic. p. 372.
- Schläge in den unteren Gliedmaßen — am Knie — Magnes. Magnet. pol. austr. p. 372. — am Unterschenkel — Platin. p. 372.
- Erschütterung in den unteren Gliedmaßen — im Gefäß — Croc. p. 372. — im Knie — Veratr. p. 372.
- Zug im Weine — Tarax. p. 373.
- Hacken in den unteren Gliedmaßen — im Fußgelenk — Ruta p. 373. — in der Ferse — Bryon. p. 373.
- Greifen, Einkrallen in den unteren Gliedmaßen — im Oberschenkel — Conium p. 373. — im Unterschenkel — Ignat. Ledum p. 373.
- Fressen, fressender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 373 bis 374. — am Unterschenkel — Coffea. Trifol. p. 373. — am Fuße — Magnes. Platin. p. 374. — in den Zehen — Coccul. p. 374.
- Ragender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — in den Schenkelknochen — Bellad. Droser. p. 374. — im Unterschenkel — Aurum. Tarax. p. 374.
- Wühlen, wühlender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 374 bis 375. — im Schienbein — Spigel. p. 374. — im Oberschenkel — Asar. Capsic. p. 375. — an der Knieſcheibe —

- Helleb. p. 375. — im Unterschenkel — Arnic.
Cina. Spigel. p. 375. — im Fuße — Asa foet.
Bellad. Merc. sol. Spigel. p. 375.
- Loben in den unteren Gliedmaßen — im Fuß-
gelenk — Argent. p. 375. — im Unterschen-
kel — Bellad. p. 375.
- Dröhnen, dröhnender Schmerz in den unte-
ren Gliedmaßen — im Schienbein — Rhus
p. 376. — im ganzen Schenkel — Moschus
p. 376.
- Summen, Surren, Wuwern, Wehen, Wim-
mern in den unteren Gliedmaßen — p. 376
bis 377. — im ganzen Schenkel — Moschus.
Oleand. Spigel. Sulph. p. 376. — im Oberschen-
kel — Argent. Bellad. p. 376. — im Knie —
Rhus. Staphisagr. p. 376. — im Unterschenkel
— Guajac. Magnet. pol. arct. Oleand. p. 377. —
im Fuße — Arsenic. Cicut. Pulsat. p. 377.
- Dehnen, dehrender Schmerz in den unteren
Gliedmaßen — im Hüftgelenk — Acid. phosph.
p. 377. — im Fußgelenk — Digit. p. 377. — im
Schenkel — Bellad. p. 377. — am Knie — Acid.
phosph. Rhus p. 377. — im Fuße — Mezer. p. 377.
- Strammen, strammender Schmerz an den un-
teren Gliedmaßen — p. 377 bis 378. — im gan-
zen Schenkel — Mezer. p. 377. — im Ober-
schenkel — Platin. p. 378. — in der Kniekehle
— Magnet. pol. arct. p. 378. — im Unterschen-
kel — Anac. August. Capsic. Ignat. Magnet. pol.
arct. Staunum. Sulph. p. 378.
- Schnürende Empfindung in den unteren Glied-
maßen — p. 378 bis 379. — im Oberschenkel
— Coccul. Sulph. p. 378. — im Unterschenkel
Acon. Anac. Antim. crud. p. 379. Arsenic. p. 378.
Aurum. China p. 379. Coccul. p. 378. — in der
großen Zehe — Platin. p. 379.

Ermüdungsschmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 379 bis 381. — im Oberschenkelbein — Stannum p. 379. — im Schienbein — Dulcam. Merc. sol. p. 379. — im Fußgelenk — Nux vom. p. 379. — im ganzen Schenkel — Calc. sulph. Merc. sol. Stannum p. 380. — im Gefäß — Cina p. 380. — im Oberschenkel — Anac. Camphor. Mezer. Staphisagr. p. 380. — im Knie — Anac. Digit. p. 380. Ferrum p. 381. Ipec. p. 380. Rheum. Valer. p. 381. — im Unterschenkel — Platin. p. 381. — im Fuße — Asa foet. Baryt. acet. Croc. Oleand. Veratr. p. 381.

Zerschlagenheitsschmerz, Schmerz wie zerbrochen, wie nach einem Falle oder Stöße in den unteren Gliedmaßen — p. 381 bis 394. — im Oberschenkelknochen — Aurum. Cina. Coccul. Droser. Pulsat. Ruta. Thuya. Trisol. Veratr. p. 382. — in den Kniescheiben — Bryon. p. 382. — im Schienbein — August. Asar. China. Conium. Hyosc. Mezer. Pulsat. Valer. Veratr. p. 383. — in den Fußknochen — Capsic. p. 383. Coccul. p. 383. — in der Weinhaut des Oberschenkels — Ledum p. 382. — in der Weinhaut des Unterschenkels — China p. 383. — in der Weinhaut des Sprunggbeins — Ignat. p. 384. — im Hüftgelenk — Acid. phosph. Croc. Dulcam. Magnet. pol. arct. et austr. p. 384. — im Kniegelenk — Merc. sol. Veratr. p. 384. — im Fußgelenk — Argent. p. 385. Hyosc. Mezer. Valer. p. 384. — im Gelenk der großen Zehe — Aurum p. 385. — im ganzen Schenkel — Acid. phosph. p. 385. August. p. 386. Asar. p. 385. Bellad. p. 386. Bryon. Calc. acet. Chamom. p. 385. Croc. p. 386. Cyclam. Mezer. Stannum p. 385. — in der Hüfte — Acid.

phosph. Argent. Arnic. Dulcam. Ruta p. 386. —
im Gefäß — Coffea. Mangan. acet. Nux vom.
Pulsat. p. 387. — im Oberschenkel — Acid.
phosph. p. 388. 390. Arnic. Arsenic. p. 390.
Bryon. p. 389. 390. Calc. sulph. p. 387. Camphor.
p. 388. 391. Capsic. Chamom. p. 390. China p.
387. Coccul. p. 388. 389. 390. Guajac. p. 390.
Ignat. p. 387. Magnet. pol. arct. p. 389. Man-
gan. acet. p. 387. Merc. sol. p. 387. 391. Nux
vom. p. 387. 389. Oleand. p. 388. Platin. p.
389. 390. Pulsat. p. 389. Rhus p. 390. Ruta
p. 387. 388. 390. Sabad. Sabin. p. 388. Scilla p.
390. Spigel. p. 388. 389. Staphisagr. p. 387. 390.
Sulph. p. 390. Tarax. p. 388. Thuya p. 389. Tri-
fol. p. 390. Valer. p. 387. 389. Veratr. p. 390.
— im Knie — Argent. Arnic. Arsenic. p. 392.
Bryon. Camphor. p. 391. China. Cicut. p. 392.
Conium p. 391. Cyclam. p. 392. Digit. Ledum.
p. 391. Magnet. pol. austr. p. 392. Mezer. Nux
vom. Platin. p. 391. Pulsat. p. 391. 392. Stannum
p. 392. Veratr. p. 391. 392. — im Unterschen-
kel — Antim. crud. Arnic. Bryon. Calc. acet.
Croc. Ferrum. Guajac. Magnes. Magnet. pol. austr.
p. 393. Pulsat. p. 392. Sulph. Thuya. Veratr. p.
393. — im Fuße — Bellad. Calc. sulph. Coc-
cul. Helleb. Ledum. Pulsat. Stib. tart. p. 394. —
am Zehballen — Bryon. p. 394.

Quetschungsschmerz in den unteren Gliedma-
ßen — im Hüftgelenk — Acon. p. 394. —
über dem Knie — Platin. p. 394. — in den
Fersen — Arsenic. p. 394. — in der Zehe —
Mezer. p. 394.

Wundheitschmerz in den unteren Gliedma-
ßen — p. 394 bis 397. — in den Unterschen-
kelfnochen — Pulsat. p. 394 — 395. — im
Schienbein — Mangan. acet. p. 395. — in der

Weinhaut der Ferse — Ignat. p. 395. — im Fußgelenk — Calc. sulph. Spigel. p. 395. — im Oberschenkel — Aurum. Bellad. Mezer. Sulph. Thuya p. 395. — am Knie — Valer. p. 395. — im Unterschenkel — Croc. Digit. p. 395. Mangan. acet. p. 395. 396. Pulsat. p. 396. — im Fuße — Acid. mur. Aurum. Croc. Cyclam. Ledum. Magnet. pol. arct. Nux vom. p. 396. Pulsat. p. 397. Stannum p. 396. Sulph. p. 397. — in den Zehen — Calc. sulph. Camphor. Coccul. Magnes. Magnet. pol. arct. et austr. p. 397.

Verrenkungsschmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 397 bis 402. — in den Fußknochen — Bellad. p. 397. — im Hüftgelenk — August. Arnic. Calc. acet. Calc. sulph. Chamom. China p. 398. Dulcam. p. 399. Ignat. Pulsat. Stannum p. 398. Tinct. acr. p. 398. 399. — im Kniegelenk — Calc. acet. China. Ignat. p. 399. Ipec. Platin. Staphisagr. p. 400. Trifol. p. 399. — im Fußgelenk — Anac. p. 401. August. p. 402. Antim. crud. p. 401. Arnic. p. 400. Arsenic. Camphor. Coccul. p. 401. Cyclam. p. 402. Helleb. p. 400. Ignat. p. 401. Ledum p. 400. Magnes. Magnet. pol. austr. p. 401. Mezer. p. 400. Nux vom. p. 401. Platin. p. 400. Pulsat. p. 401. Sulph. Valer. p. 400. — im Gelenk der großen Zehe — Arnic. Aurum p. 402. — im Oberschenkel — Capsic. Mezer. Rhus p. 399. Stannum p. 398. 399. Staphisagr. p. 399. Thuya p. 398. — im Unterschenkel — Trifol. p. 400. — im Fuße — Bryon. China p. 400. Cyclam. Veratr. p. 401.

Pochen, Pulsiren, Gluckern, Glucksen, pochen der Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 402 bis 405. — im Trochanter — Bryon. p. 402. — in der Kniescheibe — Spigel. p. 402 — 403. — im Kniegelenk — Asa foet. Merc. sol.

p. 403. — im Fußgelenk — Argent. Droser.
 Ruta p. 403. — im ganzen Schenkel — Arse-
 nic. p. 403. — im Oberschenkel — Bellad.
 Bryon. Digit. p. 403. Dulcam. p. 402. Oleand.
 Scilla. Trifol. p. 403. — im Knie — Asar. Bel-
 lad. Oleand. Rheum p. 404. — im Unterschen-
 kel — Acid. phosph. Anac. Arnic. Platin. Rheum.
 Rhus. Stib. tart. p. 404. — im Fuße — Asa foet. Bel-
 lad. p. 405. Cannab. p. 404. Chelid. Magnet. pol.
 austr. p. 405. Rhus p. 404. Sassap. Sulph. p. 405.
 — in den Zehen — Arnic. Asa foet. Oleand.
 Platin. Rhus. Stib. tart. p. 405.

Knacken, Knarren in den Gelenken der unte-
 ren Gliedmaßen — p. 405 bis 406. — im
 Hüftgelenk — Anac. p. 406. Camphor. p. 405.
 Coccul. Croc. p. 406. — im Kniegelenk — Cam-
 phor. Capsic. Chamom. Coccul. Croc. Ignat. Ledum.
 Magnet. pol. austr. Sulph. Thuya. Veratr. p. 406. —
 im Fußgelenk — Camphor. Euphras. Thuya p. 406.

Kälteempfindung, Kälte in den unteren Glied-
 maßen — p. 406 bis 411. — im ganzen Schen-
 kel — Cicut. p. 406 — 407. Mezer. p. 406. Rhus
 p. 407. Sabin. p. 406. — im Oberschenkel —
 Bellad. Capsic. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Nux
 vom. Oleand. Tinct. acr. p. 407. — im Knie —
 Arsenic. p. 408. Aurum p. 407. China. Coloc. p.
 407. Digit. p. 408. Magnet. pol. austr. Pulsat. Ve-
 ratr. p. 407. — im Unterschenkel — Chelid.
 Ignat. Ledum. Moschus. Pulsat. Rhus. Ruta. Sulph.
 Thuya. Trifol. p. 408. — im Fuße — Acid.
 mur. Acon. p. 408. 410. Arsenic. p. 409. 410.
 411. Aurum p. 411. Baryt. acet. p. 409. Bellad.
 p. 409. 410. Bryon. p. 411. Camphor. p. 410.
 Capsic. p. 409. China p. 409. 410. 411. Colchic.
 p. 409. Coffea p. 409. 410. Digit. p. 410. Fer-
 rum p. 409. 410. 411. Helleb. p. 409. Hyosc. p.

408. Ignat. p. 409. 411. Ledum p. 411. Magnet. pol. austr. p. 409. 410. Mangan. acet. p. 409. Merc. sol. p. 409. 411. Merc. subl. p. 408. Mezer. p. 408. 409. Nux vom. p. 409. Pulsat. p. 409. 410. Rhus p. 409. Sabad. p. 408. Sabin. p. 408. 410. Sambuc. p. 409. Scilla p. 410. Staphisagr. p. 409. Stib. tart. p. 408. Sulph. p. 409. 410. 411. Tinct. acr. p. 408. 409. Trifol. p. 409. 410. Valer. Veratr. p. 411.

Wärme, Hitze, Brennen, brennender Schmerz in den unteren Gliedmaßen — p. 412 bis 418. — im Schienbein — Cannab. Rhus. Veratr. p. 412. — in den Fußnochen — Ruta p. 412. — im Hüftgelenk — Nux vom. p. 412. — im Kniegelenk — Sulph. p. 412. — im Fußgelenk — August. p. 312. — im ganzen Schenkel — China. Magnes. Platin. Pulsat. Sulph. p. 412. — in der Hüfte — Tinct. acr. Valer. p. 413. — im Gefäß — Mangan. acet. Merc. sol. Mezer. p. 413. — im Oberschenkel — Acid. phosph. Asa foet. China. Oleand. Rhus. Ruta. Tinct. acr. p. 413. — im Knie — Anac. Asa foet. Bryon. Cannab. Cina p. 414. Ignat. p. 413. Platin. Sebad. Stannum. Tarax. Thuya p. 414. Trifol. p. 413. — im Unterschenkel — Anac. p. 415. August. Asa foet. p. 414. Chelid. Cyclam. p. 415. Digit. Dulcam. p. 414. Guajac. Mangan. acet. p. 415. Nux vom. Pulsat. p. 414. Rheum p. 415. Rhus p. 414. Spigel. p. 415. — im Fuße — Acid. phosph. Anac. August. p. 416. Arnic. p. 417. Bellad. p. 416. 417. Calc. sulph. p. 415. 417. Capsic. p. 417. Chamom. p. 416. 417. China p. 415. Coccul. Coffea p. 417. Croc. p. 416. Dulcam. p. 417. Ignat. p. 416. 417. Ledum p. 417. Magnes. p. 416. Magnet. pol. arct. p. 417. Merc. sol. p. 416. Mezer. p. 417. Nux vom. p. 416. 417.

Pulsat. Rhus p. 415. 416. 417. Ruta p. 416. Scilla p. 417. Spigel. p. 415. Stannum p. 415. 417. Stramon. p. 417. Sulph. p. 416. Thuya. Veratr. p. 415. — in den Zehen — Antim. crud. Bryon. Dulcam. Merc. sol. Nux vom. Oleand. Rhus. Ruta. Staphisagr. Tarax. p. 418.

Verschiedenartige Empfindungen in den unteren Gliedmaßen — p. 418 bis 420. Argent. Asa foet. China. Dulcam. p. 419. Ledum p. 420. Magnes. Merc. sol. p. 419. Nux vom. p. 418. Platin. p. 419. Rheum p. 419. 420. Spigel. Stannum. Stramon. p. 419.

Schmerzen in den Füßen und Zehen, wie von Druck — Asar. Magnes. Magnet. pol. arct. et austr. Mezer. Nux vom. Oleand. Pulsat. Rhus p. 420.

Schmerzen in den Hühneraugen — p. 421 bis 422. Acid. phosph. p. 421. 422. Argent. p. 422. Bryon. p. 421. Calc. sulph. p. 422. Camphor. Coccul. p. 421. Ignat. p. 422. Magnes. Magnet. pol. arct. Nux vom. Rhus. Sulph. p. 421. Thuya p. 422. Veratr. p. 421.

Schmerzen in den Frostbeulen — Aurum. Nux vom. Rhus p. 422.

Entzündung und Geschwulst der Fußzehen — p. 422 bis 423. Arnic. p. 423. Ledum p. 422. Marum. Merc. sol. Sabin. Staphisagr. Sulph. Thuya p. 423.

Krampfader an den Beinen und Krankheitszufälle darin — p. 423 bis 424. Coloc. Ferrum. Pulsat. Stib. tart. p. 424. Sulph. p. 423. 424.

Unruhe in den unteren Gliedmaßen — p. 424 bis 426. — im ganzen Schenkel — Anac. Asa foet. Chamom. Mezer. Moschus p. 424. Nux vom. Ruta p. 425. Scilla. Stannum. Sulph. p. 424. — im Oberschenkel — Anac. Platin. p. 425. — im Knie — Anac. Asar. Staphisagr. p. 425. — im Unterschenkel — Merc. sol. p. 425. Mo-

- schus p. 425 — 426. Spong. mar. p. 425. — im Fuße — Anac. Conium. Mezer. Platin. p. 426.
- Schwere in den unteren Gliedmaßen — p. 426 bis 432. — im Schienbein — Spong. mar. p. 426. — in den Fußknochen — Staphisagr. p. 426. — im Hüftgelenk — Acid. phosph. p. 426. — im Kniegelenk — Spong. mar. p. 426. — im ganzen Schenkel — Anac. p. 427. August. p. 426. Bellad. p. 426. 427. 428. Camphor. p. 427. China p. 429. Coloc. p. 428. Ignat. Magnet. pol. arct. p. 427. Merc. sol. Nux vom. p. 427. 428. Pulsat. Rhus. Ruta p. 427. Spigel. p. 428. Stannum p. 427. 428. Sulph. p. 427. 429. Thuya. Verbasc. p. 428. — im Oberschenkel — Bellad. Dulcam. Merc. sol. Nux vom. Sassap. Stib. tart. p. 429. — im Knie — Ruta p. 429. — im Unterschenkel — Arsenic. p. 530. Bellad. p. 429. 430. Camphor. Digit. p. 429. Droser. p. 430. Ledum p. 429. Magnet. pol. arct. p. 430. Pulsat. p. 429. 430. Rhus p. 430. Ruta p. 429. Spigel. Spong. mar. Staphisagr. Valer. p. 430. Veratr. p. 429. — im Fuße — Acon. p. 430. Anac. p. 431. 432. Arsenic. Baryt. acet. p. 430. Bellad. Bryon. Cannab. Croc. Helleb. p. 431. Ignat. p. 430. 432. Ledum p. 430. Nux vom. Opium. Pulsat. Rhus p. 431. Sabad. p. 430. 431. Spong. mar. Stannum p. 431. Stib. tart. p. 430. Stramon. p. 431. Sulph. p. 431. 432. Tinct. acr. Veratr. p. 431.
- Schmerzhaftes Schwere in den unteren Gliedmaßen — im Unterschenkel — Marum. Stannum. Veratr. p. 432. — in den Beinen — Valer. p. 432.
- Kriebeln in den unteren Gliedmaßen — p. 432 bis 435. — in den Fußknochen — Ignat. p. 432. — im ganzen Schenkel — Acid. phosph. Arsenic. Calc. sulph. Capsic. Cicut. Guajac. Platin.

- Staphisagr. Stramon. p. 433. Sulph. p. 432. — im Gefäß — August. p. 433. — im Oberschenkel — China p. 433. — im Unterschenkel — Bellad. p. 433. Ipec. Veratr. p. 434. — im Fuße — Arnic. Bellad. Calc. sulph. China. Cicut. Conium p. 434. Ignat. p. 434. 435. Nux vom. Opium. Pulsat. Rhus. Spigel. Spong. mar. Stannum p. 434. — in den Zehen — Asa foet. Calc. sulph. Colchic. Euphras. Platin. Pulsat. Staphisagr. p. 435.
- Rißeln, Prickeln und Laufen in den unteren Gliedmaßen** — p. 435 bis 436. — im Fußgelenk — Ignat. p. 435. — im Knie — Platin. Rhus. Stib. tart. p. 435. — im Unterschenkel — Acid. phosph. Argent. Nux vom. Spigel. p. 436. — im Fuße — Arnic. Mangan. acet. Ruta p. 436. — in den Zehen — Magnet. pol. arct. Spigel. p. 436.
- Jucken in den unteren Gliedmaßen** — p. 436 bis 440. — im Schienbein — Mezer. p. 436. — in den Zehenknochen — Cyclam. p. 436. — im Hüftgelenk — Chelid. p. 436. — im Kniegelenk — Asa foet. p. 436. — im Gelenk der großen Zehe — Tinct. acr. p. 436. — im Oberschenkel — August. Arnic. Bryon. Cicut. Digit. Euphras. Nux vom. Sambuc. Spigel. Spong. mar. Stannum. Tinct. acr. p. 437. — im Knie — Coccul. Coloc. Mangan. acet. p. 438. Mezer. p. 437. 438. Nux vom. p. 438. Sambuc. p. 437. Spong. mar. p. 438. — im Unterschenkel — Euphras. Moschus p. 438. — im Fuße — Acid. mur. p. 439. Asa foet. p. 438. Bellad. Chamom. China p. 439. Coccul. p. 438. Cyclam. p. 439. Digit. Ignat. p. 438. Pulsat. Rheum. Sabin. p. 439. Spigel. Stannum p. 438. Staphisagr. p. 439. Thuya p. 438. — in den Zehen — Arsenic. p. 439. Calc. sulph. p. 440. Cannab. Cyclam. p. 439. Magnet.

pol. arct. et austr. Merc. sol. p. 440. Mezer. p. 439. Nux vom. Platin. Rheum p. 440. Rhus p. 439. Spong. mar. Staphisagr. Tarax. Thuya p. 440. Tinct. acr. p. 439.

Eingeschlafenheitsgefühl, Eingeschlafenheit, Taubheit, Abgestorbenheit in den unteren Gliedmaßen — p. 440 bis 446. — im ganzen Schenkel — Acid. phosph. p. 440. 441. Acon. Camphor. p. 441. Chamom. p. 440. China. Dulcam. p. 441. Ferrum p. 440. Ignat. p. 441. Magnes. Magnet. pol. arct. p. 441. 442. Magnet. pol. austr. p. 442. Marum. Merc. sol. Nux vom. Opium. Rheum. Scilla. Thuya p. 441 — im Gesäß — Digit. p. 442. — im Oberschenkel — Asar. Chelid. Ferrum. Merc. sol. Platin. p. 442. — im Knie — Platin. p. 442. — im Unterschenkel — Acon. p. 442. Argent. p. 444. Asa foet. Asar. p. 443. Bryon. Chamom. p. 444. Dulcam. Ignat. p. 443. Merc. subl. p. 442. Nux vom. p. 442. 443. Platin. Pulsat. Sambuc. Spong. mar. p. 443. — im Fuße — Acid. phosph. p. 445. Angust. p. 444. 445. Argent. p. 444. Arnic. Arsenic. Bryon. p. 445. Calc. sulph. Chamom. p. 444. Coccul. p. 444. 445. Coloc. Conium. p. 445. Croc. Cyclam. Ignat. p. 444. Magnet. pol. arct. p. 444. 446. Magnet. pol. austr. Nux vom. p. 444. Oleand. p. 446. Opium. Platin. Pulsat. Rhus. Stib. tart. p. 445. Thuya p. 444. Veratr. p. 445. — in den Zehen — Chamom. Chelid. Cyclam. Nux vom. p. 446.

lähmige Schmerzen in den unteren Gliedmaßen — p. 446 bis 451.

a) Einfacher lähmiger Schmerz — p. 446 bis 448. — im Oberschenkelbein — Coccul. Nux vom. p. 446. — im Hüftgelenk —

Droser. Magnet. pol. austr. Stannum p. 446. — im Kniegelenk — Stib. tart. Valer. p. 447. — im Fußgelenk — Acid. phosph. Mezer. p. 447. — im ganzen Schenkel — Cina p. 447. — im Oberschenkel — Cina. Droser. Ferrum. Veratr. Verbasc. p. 447. — im Knie — Aurum p. 447. Coloc. Pulsat. p. 448. — im Unterschenkel — Angust. Coccul. Ignat. Moschus. Pulsat. p. 448. — in der Ferse — Pulsat. p. 448.

- b) Lähmiger Druck — auf dem Schienbein — Cyclam. p. 448. — an der Wade — Staphisagr. p. 448.
- c) Lähmiges Spannen im Hüftgelenk — Bellad. p. 448.
- d) Klammartig lähmiger Schmerz im Kniegelenk und Oberschenkel — China p. 448 — 449.
- e) Bohrend lähmiger Schmerz am ischiadischen Nerven — Angust. p. 449.
- f) Lähmiges Ziehen — p. 449 bis 450. — im Mittelfußknochen der großen Zehe — Aurum p. 449. — im Kniegelenk — Staphisagr. p. 449. — im ganzen Schenkel — Bellad. Chelid. Hyosc. Magnet. pol. austr. Mezer. p. 449. — im Oberschenkel — Asa foet. Coccul. Colchic. Dulcam. Nux vom. Staphisagr. p. 450. — im Unterschenkel — Acon. Nux vom. p. 450. — in den Zehen — Aurum p. 450.
- g) Lähmiges Reißen — p. 450 bis 451. — im Schienbein — Mezer. p. 450. — im Kniegelenk — China p. 450. — im Fußgelenk — Droser. p. 450. — im Oberschenkel — Mezer. p. 450. — im Unterschenkel — Cyclam. p. 450 — 451.

- h) Lähmiges Zucken — im Oberschenkel —
Moschus p. 451. — im Unterschenkel —
Cina p. 451.

Lähmigkeitsegefühl, Lähmung in den unteren
Gliedermaßen — p. 451 bis 454.

Leichtes Verknicen — des Knies — Cannab.
China. Nux vom. p. 454. — des Fußes — Mag-
net. pol. austr. Nux vom. Sulph. p. 454.

Zitteriges Gefühl in den unteren Gliedmaßen,
Zittern — p. 454 bis 457. — des ganzen Schen-
fels — Arnic. Cicut. p. 455. Cina. Digit. p. 454.
Merc. sol. p. 455. Platin. p. 454. Pulsat. p. 455.
Rhus p. 454. Spigel. p. 455. — des Oberschen-
fels — Coccul. Merc. sol. p. 455. — des Knies
— Bellad. p. 455. Calc. sulph. p. 455 — 456.
China. Coffea. Droser. Ledum. Mangan. acet. Nux
vom. Pulsat. Rhus. Ruta. Staphisagr. Verbasc.
p. 455. — des Unterschenfels — Cicut. Co-
loc. Ferrum. Pulsat. Sulph. Trifol. p. 456. —
des Fußes — Arsenic. Camphor. Coffea p. 456.
Coloc. p. 457. Hyosc. Magnet. pol. arct. p. 456.
Pulsat. p. 456. 457. Sulph. Stramon. p. 456. Ve-
ratr. p. 457.

Schmerzen und andere Krankheitszufälle
in allen Gliedern und im ganzen Körper
p. 457 bis 511.

- a) Einfacher Schmerz in allen Gliedern
und im ganzen Körper — p. 457 bis 462.
— in den Knochen — Anac. Cuprum. Le-
dum. Merc. sol. Staphisagr. p. 457. — in der
Haut — Acid. mur. p. 458. Arnic. p.
457. Camphor. Chamom. China. Ignat. p. 458.
Magnet. pol. austr. Merc. subl. p. 457. — in

- den Gelenken — Acon. p. 458. Arnic. Arsenic. p. 459. Aurum p. 458 — 459. Chamom. p. 459. China. Digit. p. 458. Ledum. Magnes. Nux vom. p. 459. Pulsat. p. 358. 459. Rheum. Staphisagr. p. 459. — in den Gliedern — Anac. p. 461. Arsenic. p. 459. Bellad. Chamom. p. 460. China p. 459. Cina p. 460. 461. Coccul. Droser. p. 460. Dulcam. p. 459. Helleb. p. 460. Hyosc. p. 459. Magnet. pol. austr. Nux vom. Pulsat. p. 460. Scilla p. 459. Staphisagr. p. 460. Stramon. p. 459. Veratr. p. 460. — des ganzen Körpers — Acon. p. 461. 462. Arsenic. p. 461. Bryon. p. 462. Canthar. p. 461. Colchic. sem. p. 462. Ledum p. 461. Nux vom. Spiegel. Stib. tart. p. 462. — der einen Körperseite — Arsenic. p. 461. Calc. sulph. p. 462. — an verschiedenen Stellen des Körpers — Dulcam. p. 461. Ignat. p. 462. — an unbestimmten Stellen des Körpers — Arnic. Bellad. p. 461. 462. Chamom. Conium. Digit. Magnes. Rhus p. 461.
- b) Druck, Drücken, drückender Schmerz in den Gliedern und im ganzen Körper — p. 462 bis 464. — in den Knochen — Oleand. p. 463. Stannum. Thuya p. 462. — in den Gelenken — China. Merc. sol. p. 463. — in den Gliedern — Arnic. Droser. p. 463. — an mehreren Stellen des Körpers — Baryt. acet. p. 364. Oleand. p. 463. Valer. Veratr. p. 464.
- c) Spannen, spannender Schmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — in den Gliedern — Nux vom. p. 464. — an mehreren Stellen des Körpers — August. Colchic. Mangan. acet. p. 464. — an unbe-

- stimmten Stellen des Körpers — China. Magnet. pol. arct. p. 464.
- d) Beklemmung im ganzen Körper — p. 464 bis 465. — Cina p. 464. Sulph. p. 464 — 465.
- e) Zusammenziehender, krampfhafter, Klammerschmerz und Klemmen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 465 bis 466. — in den Gelenken — Canthar. p. 465. — in den Gliedern — Acon. Dulcam. Nux vom. Oleand. Staphisagr. p. 465. — in mehreren Theilen des Körpers — Merc. sol. Nux vom. p. 465. — im ganzen Körper — Capsic. p. 466. Nux vom. p. 465.
- f) Steifigkeit, Schwerbeweglichkeit der unteren Gliedmaßen — p. 466 bis 467. — der Glieder — Acid. phosph. Arsenic. Bellad. Camphor. p. 466. China p. 467. Coccul. Cyclam. Helleb. Merc. sol. Nux vom. Opium. p. 466. Rhus p. 467. Stramon. Thuya p. 466. Veratr. p. 467. — der Gelenke — Acid. mur. Acon. p. 467. Angust. p. 467. 468. Arsenic. Baryt. acet. p. 467. Bellad. Capsic. p. 468. Chamom. China. Coccul. Hyosc. Magnet. pol. austr. Mercur. Nux vom. Pulsat. p. 467. Staphisagr. p. 468. Stramon. p. 467.
- g) Auftreibungs- und Geschwulstgefühl und Drängen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 468 bis 469. — im Knochen — Arsenic. p. 468. — in den Gelenken — Capsic. Sabin. p. 468. — in den Gliedern — Helleb. Sulph. p. 468. — im ganzen Körper — Cicut. p. 469. Cinnab. p. 468.
- h) Anschwellung — der Knochen und der Weinhaut — Mercur. p. 469. — der Ge-

lenke — Ledum. Merc. sol. p. 469. — der Glieder — China p. 469. — des leidenden Theils — Bellad. p. 469. — der Körperseite — Arsenic. p. 469. — der oberen Körperhälfte — Rhus p. 469. — des ganzen Körpers — Arsenic. p. 469.

i) Kneipen an verschiedenen Stellen des Körpers — Cannab. Magnet. pol. austr. Sulph. Trisol. p. 469.

k) Schneiden, schneidender Schmerz — in den Knochen — Sabad. p. 469 — 470. — in den Gliedern und anderen Theilen — Cina p. 470.

l) Stiche, Stechen, stehender Schmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 470 bis 472. — in den Gelenken — Arnic. Bryon. Calc. sulph. Helleb. Pulsat. Rhus p. 470. — in den Gliedern — Arnic. p. 470. Ignat. Rhus. Staphisagr. p. 471. — an mehreren Stellen des Körpers — Cina p. 471. 472. Dulcam. p. 471. Ipec. p. 472. Mangan. acet. Merc. subl. Nux vom. Valer. p. 471. Veratr. p. 471. 472. — im und am ganzen Körper — Arnic. Arsenic. Camphor. p. 471. Cannab. p. 472. Sulph. p. 471. — an unbestimmten Stellen des Körpers — Arnic. Magnes p. 471.

m) Complicirtes Stechen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 472 bis 474. — in den Gelenken — Pulsat. Sabin. p. 472. — an mehreren Stellen des Körpers — Acid. phosph. Arsenic. Cannab. Helleb. Ledum. Magnes. Magnet. pol. arct. Marum. Mezer. p. 473. Nux vom. p. 474. Sabad. p. 473. 474.

n) Stechend bohrender Schmerz — in den Knochenbedeckungen — Helleb. p. 474.

— in mehreren Theilen des Körpers —
Helleb. p. 474.

- o) Ziehen, ziehender Schmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 474 — 478. — in den Knochen — China. Ledum. Sabad. Sabin. p. 474. — in der Weinhaut — Cannab. p. 475. Magnet. pol. arct. p. 474. — in den Gelenken — Baryt. acet. Hyosc. Mezer. Tinct. acr. p. 473. — in den Gliedern — Anac. August. Arsenic. p. 476. Bellad. Bryon. Calc. sulph. Coccul. Digit. Ipec. p. 475. Ledum. Merc. acet. p. 476. Merc. sol. p. 475. 476. Nux vom. Pulsat. Rhus p. 476. Sabad. p. 475. Stramon. p. 476. Sulph. p. 475. 476. Veratr. p. 476. — an mehreren Stellen des Körpers — Baryt. aet. p. 477. Capsic. p. 478. Colchic. sem. Hyosc. Platin. Rhus. Stib. tart. Tinct. acr. Valer. p. 477. — durch die linke Körperseite — Mezer. p. 477. — im ganzen Körper — Camphor. China. Pulsat. p. 477. Sambuc. p. 478. — an unbestimmten Stellen des Körpers — Magnes p. 476. Magnet. pol. arct. p. 477.
- p) Complicirtes Ziehen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 478 bis 479. — in den Knochen — Sabin. p. 478. — in der Weinhaut — Bryon. p. 478. — in den Gelenken — Acon. p. 478. — an mehreren Stellen des Körpers — Cyclam. Platin. p. 478. — in den Muskeln — Pulsat. p. 478. — an unbestimmten Stellen — Magnes p. 479. Rhus p. 478.
- q) Reißen, reißender Schmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 479 bis 481. — in den Knochen — Arse-

mic. Spigel. Tinct. acr. p. 479. — in den Gelenken — Magnes. Tinct. acr. p. 479. — in den Gliedern — Arnic. p. 479. Asar. Baryt. acet. Calomel. Chamom. Conium. Merc. sol. Pulsat. p. 480. Stib. tart. Tinct. acr. p. 479. Veratr. p. 480. — an mehreren Stellen des Körpers — Cina. Colchic. sem. p. 481. Conium. Merc. sol. p. 480. Stib. tart. p. 481. Tinct. acr. p. 480. — im ganzen Körper — Arnic. China p. 481. — an unbestimmten Stellen — Chamom. Ledum. Merc. sol. p. 481.

- r) Complicirtes Reißen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 481 bis 482. — an den Enden der Röhrenknochen — Argent. p. 481. — in den Gelenken — Hyosc. Ledum p. 481. — in den Gliedern — China. Helleb. p. 482. Pulsat. p. 481. — an verschiedenen Stellen des Körpers — Magnet. pol. austr. Pulsat. p. 482.
- s) Rheumatischer und gichtischer Schmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 482 bis 483. — in den Gelenken — Merc. sol. p. 482. — in den Gliedern — Arnic. Arsenic. p. 482. Conium p. 483. Tinct. acr. p. 482. Valer. p. 483. — an mehreren Stellen des Körpers — China p. 483. — in den Muskeln und Sehnen — Mercur. p. 483. — in der linken Seite — Stib. tart. p. 483. — im ganzen Körper — Scilla p. 483. — an unbestimmten Stellen — China p. 482. 483. Ledum p. 483.
- t) Zucken, zuckender Schmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 483 bis 485. — in den Knochenröhren —

Pulsat. p. 483. — in den Gelenken — Ledum. Platin. p. 483. — in den Gliedern — Acon. Arnic. Arsenic. p. 484. Bellad. p. 483. Chamom. p. 484. Coffea. Coloc. Droser. p. 483. Ignat. Nux vom. Platin. Pulsat. p. 484. Rhus p. 483. Stannum p. 484. — an verschiedenen Stellen des Körpers — Argent. p. 484. Arnic. p. 485. China p. 484. Colchic. sem. Ignat. Magnet pol. arct. p. 485. Magnet. pol. austr. p. 484. Rhus. Trifol. Valer. p. 485. — auf der linken Körperseite — Pulsat. Stib. tart. p. 484. — im ganzen Körper — Magnet. pol. austr. Rheum p. 485. — an unbestimmten Stellen — Arsenic. Magnes p. 485.

- u) Zittern und Palpitiren in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 485 bis 486. — an den Gliedern — Nux vom. p. 485. — in einzelnen Muskeln — Coccul. Valer. p. 486. — an unbestimmten Stellen — Magnet. pol. arct. p. 486.
- v) Zug durch den ganzen Körper — Magnes p. 486.
- w) Strahlen hier und da — Aurum p. 486.
- x) Kucke in allen Gliedern und im ganzen Körper — in den Röhrenknochen — Chamom. p. 486. — in den Gliedern — Magnet. pol. arct. Opium p. 486. — auf der einen Körperhälfte — Colchic. sem. p. 486. — im ganzen Körper — Arnic. Ignat. Nux vom. p. 486.
- y) Stöße in allen Gliedern und im ganzen Körper — in den Gliedern — Ipec. p. 487. — im Körper — Arnic. Magnes p. 487. — an mehreren Stellen des Körpers — Cannab. p. 487.

- z) Erschütterung durch den ganzen Körper — Aurum. Mangan. acet. Spigel. p. 487.
- aa) Nagender Schmerz in den Knochen — Conium p. 487.
- bb) Schabender Schmerz auf der Weinhaut — Acid. phosph. p. 487.
- cc) Wühlender Schmerz in den Knochen — Coccul. p. 488. Mangan. acet. p. 487.
- dd) Dröhnen, dröhnender Schmerz — in den Gliedern — Arnic. Magnes p. 488. — an unbestimmter Stelle — Magnet. pol. arct. p. 488.
- ee) Dehnen, dehrender Schmerz — in den Knochen — China p. 488. — in den Gliedern — Arsenic. Rhus. Verbasc. p. 488.
- ff) Zerfchlagenheitsschmerz in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 488 bis 494. — in den Knochen — Ipec. Magnes p. 489. Nux vom. p. 488. Veratr. p. 489. — in den Gelenken — Acid. mur. p. 489. Acid. phosph. p. 490. Aurum p. 490. 491. Capsic. p. 491. Chamom. p. 489. China p. 491. Coffea p. 490. Conium p. 489. 491. Digit. p. 491. Magnes p. 490. 491. 492. Magnet. pol. austr. Mezer. p. 489. Nux vom. p. 489. 490. 491. Ruta p. 491. Veratr. p. 490. — in den Gliedern — Arnic. Asar p. 492. Bryon. Chamom. p. 493. Coccul. Droser. Dulcam. p. 492. Magnet. pol. austr. p. 493. Merc. sol. Mezer. p. 492. Nux vom. p. 492. 493. Pulsat. p. 492. Rhus. Ruta. Sabad. p. 493. Spong. mar. Stannum p. 492. Staphisagr. p. 492. Stib. tart. Sulph. p. 493. Valer. Veratr. p. 492. — an mehreren Stellen des Körpers — Platin. Sabad. p. 494. — im ganzen Körper — Baryt. acet. p. 494. Bryon.

- p. 493. 494. Moschus p. 493. Ruta. Staphisagr. p. 494. — an unbestimmten Stellen — Magnet. pol. arct. Platin. p. 494.
- gg) Verrenkungsschmerz — der Weinhaut — China p. 494. — der Gelenke — Capsic. p. 495. China p. 494. Magnes. Merc. sol. p. 495. — der Glieder — Merc. sol. p. 495.
- hh) Klopfender Schmerz, Pochen, Klucksen — in den Röhrenknöcheln — Platin. p. 495. — in den Gelenken — Ledum. Merc. sol. p. 495. — in mehreren Muskeltheilen — Mangan. acet. p. 495. — an unbestimmter Stelle — Magnet. pol. arct. p. 495.
- ii) Knacken in den Gelenken — p. 495 bis 496. Acon. Angust. p. 495. Chamom. p. 496. China p. 495. Coccul. p. 495. 496. Croc. p. 496. Ipec. p. 495. Magnet. pol. austr. p. 496. Merc. sol. p. 495. Sabad. p. 496. Sabin. p. 495.
- kk) Kältegefühl, Kälteschmerz — p. 496 bis 497. — der Glieder — Bellad. Canthar. Chamom. Coloc. Digit. Hyosc. Ipec. Opium. Pulsat. p. 496. — in den Adern — Acon. Opium. Slib. tart. p. 496. — an mehreren Stellen des Körpers — Arnic. p. 496. — in der linken Seite — Magnet. pol. austr. p. 497. — an unbestimmter Stelle Magnet. pol. arct. p. 497.
- ll) Wärme, Hitze, Brennen, brennender Schmerz — p. 497 bis 498. — in den Gliedern — Arnic. Ignat. Ledum. Platin. Staphisagr. p. 497. — an mehreren Stellen des Körpers — Arnic. Ignat. Magnet. pol. austr. p. 498. — auf der einen Körperseite — Magnes p. 497. Rhus p. 498. — im oder am ganzen Körper — Acon. p. 498. Magnes. Opium p. 497. Rhus. Veratr.

- p. 498. — an unbestimmten Stellen — Arsenic. Magnes p. 497. 498. Magnet. pol. austr. Veratr. p. 497.
- mm) Verschiedenartige Empfindungen in den Gliedern und im Körper — p. 498 bis 499. — Angust. Camphor. Capsic. Croc. p. 498. Magnes. Magnet. pol. arct. Nux vom. Stramon. p. 499.
- nn) Unruhe in den Gliedern — Acon. Bellad. Bryon. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Opium. Sulph. p. 499.
- oo) Zucken, Prickeln, Kriebeln, Laufen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 499 bis 500. — in den Knochen — Ignat. p. 500. Veratr. p. 499. — in den Gliedern — Opium. Rhus. Sabad. Stramon. p. 500. — an mehreren Stellen des Körpers Aurum. Magnes. Sambuc. p. 500. — im ganzen Körper — Acon. Veratr. p. 500. — an unbestimmten Stellen — Bellad. Magnes. Magnet. pol. arct. Moschus p. 500.
- pp) Eingeschlafenheitsgefühl, Eingeschlafenheit, Taubheit, Vollheit, Unempfindlichkeit in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 500 bis 502. — in den Gelenken — Ipec. p. 500. — in den Gliedern — Anac. Argent. nitr. Arnic. Bryon. China. Hyosc. Ignat. Ledum. Magnes. Mezer. Nux vom. Pulsat. Rheum. Rhus. Stramon. Sulph. Veratr. p. 501. — im ganzen Körper — Capsic. p. 501. Chelid. p. 502. Dulcam. p. 501. Merc. sol. Mezer. Nux vom. Sulph. p. 502. — an unbestimmter Stelle — Magnes p. 502.
- qq) Lähmige Schmerzen in allen Gliedern und im ganzen Körper — p. 502 bis 503.

- 1) Einfacher, lähmiger Schmerz — p. 502 bis 503. — in den Gelenken — Ledum p. 502. Magnes p. 502 — 503. Pulsat. p. 502.
- 2) Lähmiges Ziehen an mehreren Stellen des Körpers — Coccul. Staphisagr. p. 503.
- 3) Lähmiges Zucken an mehreren Stellen des Körpers — Cina p. 503.
- rr) Lähmiges Gefühl, Schmerzbeweglichkeit, Lähmung — p. 503 bis 505.
- ss) Zittern — p. 505 bis 511. — Acon. p. 507. Anac. p. 509. Angust. p. 508. Arnic. p. 505. Arsenic. p. 505. 506. 507. 509. 510. 511. Bellad. p. 506. 507. 508. 509. 511. Bryon. p. 506. Calomel p. 510. Camphor. 506. 510. Capsic. p. 508 511. Chelid. p. 509. China p. 508. 510. Cicut. p. 509. Cina p. 508. 510. Coccul. p. 505. 506. 510. Colchic. p. 505. 508. Conium. p. 506. Croc. p. 505. 506. Cuprum p. 506. Digit. p. 507. Dulcam. p. 506. 509. Ferrum p. 506. 508. Hyosc. p. 509. Ignat. p. 506. 508. Ledum p. 507. Magnes p. 505. Magnet. pol. arct. p. 505. 506. 508. Magnet. pol. austr. p. 507. Mangan. acet. p. 509. Marum p. 505. Mercur. p. 506. Merc. sol. p. 506. 510. Mezer. p. 507. Nux vom. p. 505. 506. 507. Oleand. p. 507. Opium p. 506. 508. Platin. p. 505. 507. 509. 510. Pulsat. p. 505. 507. 508. 511. Rhus p. 506. 507. Sabad. p. 506. Sabin. p. 509. Sambuc. p. 507. 510. Spigel. p. 506. 508. Stannum. Staphisagr. p. 505. Stib. tart. Stramon. p. 505. 506. Sulph. p. 506. 507. 510. 511. Valer. p. 511. Veratr. p. 507.

Wandernde Schmerzen am Rumpfe und an den Gliedmaßen — p. 511 bis 525.

A) Wandernde Schmerzen am Rumpfe — p. 511 bis 513. — Acon. p. 512. 513. Anac. p. 512. Antim. crud. p. 513. Asar. p. 511. Bellad. p. 513. Bryon. p. 512. Cannab. p. 512. 513. Ferrum p. 513. Guajac. p. 511. Magnes. Nux vom. Pulsat. Sabin. p. 512. Sassap. p. 511. 512. Spiegel. p. 512. Stannum p. 511. Tinct. acr. p. 513.

B) Wandernde Schmerzen in den oberen Gliedmaßen — p. 513 bis 518.

1) Abwärtsgehende — p. 513 bis 517. — Acid. mur. p. 516. Acon. p. 514. 515. 516. Anac. Asa foet. p. 515. Asar. p. 517. Baryt. acet. p. 516. Bryon. p. 514. 515. Camphor. p. 513. Capsic. p. 514. Chamom. p. 515. China p. 514. 516. 517. Coccul. p. 514. 517. Cyclam. p. 513. 514. Ferrum. Guajac. p. 514. 516. Helleb. Ignat. Mangan. acet Mezer. p. 515. Pulsat. p. 513. 514. 515. 517. Rhus p. 514. 515. Ruta p. 516. Sabin. p. 514. Sassap. p. 516. Sulph. p. 515. 516. Thuya p. 515. Tinct. acr. p. 514.

2) Aufwärtsgehende — p. 517 bis 518. — Acid. phosph. p. 517. Anac. p. 518. Antim. crud. Arnic. p. 517. Arsenic. p. 518. Asa foet. p. 517. Magnet. pol. arct. Merc. sol. p. 518. Staphisagr. p. 517. Sulph. p. 517. 518. Valer. p. 517.

3) Auf- und abwärtsgehende — Acid. phosph. Bellad. Sulph. p. 518.

C) Wandernde Schmerzen an den unteren Gliedmaßen — p. 518 bis 525.

1) Abwärtsgehende — p. 518 bis 521. — Arnic. p. 519. Arsenic. p. 518. Aurum p. 519.

Baryt. acet. p. 518. 520. Bellad. p. 520. Bismuth. p. 519. Bryon. p. 521. Calc. acet. Capsic. p. 520. Chamom. p. 519. 521. Chelid. p. 521. Croc. Dulcam. p. 520. Ferrum p. 519. 520. Guajac. p. 519. Ledum p. 518. 520. Magnes p. 519. 521. Magnet. pol. austr. Mezer. p. 521. Nux vom. p. 520. 521. Pulsat. p. 519. 521. Rheum p. 519. Rhus p. 520. Sabin. p. 519. 520. Scilla. Stannum. Stramon. p. 521. Sulph. p. 520. Thuya. Tinct. acr. Trifol. p. 519.

2) Aufwärtsgehende — p. 521 bis 524. — Anac. Angust. p. 523. Arnic. p. 524. Arsenic. p. 523. 524. Bellad. p. 522. 523. 524. Bryon. p. 524. Camphor. p. 522. China p. 523. Conium p. 522. Dulcam. p. 524. Guajac. p. 522. 524. Ledum p. 523. Magnet. pol. austr. p. 522. Mangan. acet. p. 523. Merc. sol. p. 522. 523. 524. Mezer. p. 524. Nux vom. p. 522. Pulsat. p. 522. 524. Ruta p. 522. Spigel. Spong. mar. p. 524. Stannum. p. 522. Thuya p. 523. Tinct. acr. Valer. p. 522.

3) Auf- und abwärtsgehende — Acon. Dros. Valer. p. 525.

D) Wandernde Schmerzen vom Rumpfe in die Gliedmaßen — Capsic. Chamom. Conium. Mezer. Nux vom. Ruta. Stannum. Stramon. Sulph. p. 525.

Hautkrankheiten — p. 526 bis 654.

Empfindlichkeit, einfacher Schmerz und Wundheitschmerz der Haut — p. 526 bis 527. — Arnic. p. 526. Arsenic. p. 527. Bellad. Camphor. China p. 526. Digit. Mangan. acet. p. 527. Nux

vom. p. 526. 527. Oleand. p. 526. Pulsat. Rhus
p. 527. Scilla. Spigel. p. 526. Sulph. | Trifol.
p. 527.

Reiz zum Kratzen — Anac. p. 527.

Einfaches Jucken in der Haut — p. 527 bis 537.
— auf dem Kopfe — Bryon. p. 527. Merc.
sol. p. 527. 528. Mezer. p. 527. Nux vom. p. 528.
Sabad. Staphisagr. Sulph. p. 527. — im Ge-
sicht und in seinen verschiedenen Theilen —
Acid. phosph. p. 528. Argent. p. 529. Asa foet.
China p. 528. Colchic. p. 529. Conium p. 528.
529. Digit. p. 529. Dulcam. Magnet. pol. arct.
Merc. sol. Nux vom. Oleand. Pulsat. Ruta.
Sabad. Sambuc. p. 528. Spigel. p. 528. 529. Spong.
mar. Sulph. Tarax. p. 528. Thuya p. 529.
Tinct. acr. p. 528. Veratr. p. 528. 529. — auf
der Brust — Antim. crud. Baryt. acet. Conium.
Magnet. pol. arct. Pulsat. Rhus. Sabad. p. 529.
— in der Bauchhaut — Asa foet. Magnes.
Merc. sol. Platin. p. 529. — am Mittelfleisch
— Arsenic. p. 529. Ignat. Nux vom. p. 530.
— am Halse — Anac. Ignat. Pulsat. p. 530.
Rhus p. 531. Thuya p. 530. — am Schulter-
blatte — Asa foet. Oleand. p. 530. — auf dem
Rücken — Magnet. pol. austr. Merc. sol. Pulsat.
Spigel. Tinct. acr. p. 530. — am Arme — Asar.
Digit. Merc. sol. Oleand. Opium. Pulsat. p. 530.
Rhus p. 531. Ruta p. 530. Sassap. p. 531. Spigel.
p. 530. 531. Valer. Veratr. Verbasc. p. 530. —
an der Hand — Acid. mur. Baryt. acet. Cam-
phor. Colchic. Digit. Platin. Pulsat. Spigel. Sulph.
Tinct. acr. p. 531. — an den Fingern — Au-
rum p. 531. Camphor. p. 532. Coccul. Nux vom.
Oleand. Spong. mar. Tinct. acr. p. 531. — am
Schenkel — Antim. crud. p. 533. Asa foet. Bryon.
Coccul. p. 532. Cyclam. p. 533. Dulcam. p. 532. Eu-

phras. p. 533. Magnet. pol. arct. Mangan. acet. Merc. sol. p. 532. Mezer. p. 532. 533. Nux vom. Oleand. p. 532. Opium p. 533. Sambuc. Spigel. p. 532. Staphisagr. p. 533. Tinct. acr. p. 532. — am Fuße — Acid. mur. p. 534. Acid. phosph. Bellad. p. 533. Chamom. p. 533. 534. Coccul. p. 533. Cyclam. p. 533 — 534. Digit. p. 534. Ledum p. 533. Pulsat. p. 534. Rhus p. 533. Spigel. Stannum. Staphisagr. Stib. tart. Thuya p. 534. — an den Zehen — Cyclam. p. 533. 534. Magnet. pol. arct. et austr. p. 534. Merc. sol. Nux vom. p. 535. Spong. mar. Tarax. p. 534. Thuya p. 535. — an den Gliedmaßen — Conium. Opium p. 535. — am ganzen Körper — Acon. p. 535. 536. Anac. p. 536. Antim. crud. p. 537. Argent. p. 536. Calc. sulph. Camphor. p. 535. 537. Canthar. p. 535. Capsic. China. Cicut. p. 535. Coccul. p. 536. 537. Coloc. p. 536. Cyclam. p. 537. Dulcam. p. 535. 537. Hyosc. p. 535. Ignat. p. 537. Ledum. Magnes p. 535. Merc. sol. p. 537. Mezer. p. 535. 536. 537. Moschus. Oleand. p. 535. Opium p. 535. 536. Pulsat. p. 537. Rhus p. 535. Sabad. p. 537. Sassap. Scilla. Staphisagr. p. 536. Stib. tart. p. 535. Stramon. p. 536. Sulph. p. 536. 537. Tinct. acr. p. 535.

Einfaches Jucken in der Haut, daß durch Kratzen vergeht — p. 538 bis 539. — am Kopfe — Mezer. p. 539. Moschus. Ruta p. 538. — an der Stirne — Sambuc. p. 538. — an der Nase — Bellad. Staphisagr. p. 538. — am Arme — August. Dulcam. p. 538. — auf der Hand — Cina p. 538. — am Schenkel — August. Dulcam. Moschus. Oleand. Sabin. p. 538. — am Fuße — China. Tarax. p. 539. — am ganzen Körper — Acid. phosph. Capsic. Ignat. Magnet. pol. austr. Mezer. Ruta p. 539.

Einfaches und complicirtes Jucken in der Haut, das durch Kratzen seinen Character verändert — p. 539 bis 541. — das durch Kratzen angenehm wird — Merc. sol. p. 539. — das durch Kratzen kitzelnder wird — Coccul. p. 539. — das nach dem Kratzen schmerzt — Arsenic. Coccul. Euphras. Pulsat. Rhus. Sulph. Tarax. p. 540. — das durch Kratzen fressend wird — Oleand. Tarax. p. 540. — das durch Kratzen beißend wird — Coloc. Helleb. Sulph. p. 540. — das durch Kratzen wundschmerzhaft wird — Magnet. pol. austr. Mezer. Sulph. p. 541. — das durch Kratzen brennend wird — Arnic. Cyclam. Ledum. Magnes. Magnet. pol. arct. Merc. sol. Mezer. Sambuc. Thuya p. 541. — das durch Kratzen zu Reizen wird — Bellad. p. 541.

Einfaches und complicirtes Jucken in der Haut, wobei nach dem Kratzen Ausschläge entstehen — p. 542 bis 543. — Angust p. 543. Calc. sulph. p. 542. China p. 542. 543. Mangan. acet. Merc. sol. Oleand. Opium. Pulsat. Sabin. p. 542. Spong. mar. Staphisagr. p. 543.

Kitzelndes Jucken und juckendes Kitzeln in der Haut — p. 543 bis 544. — auf dem Kopfe — Calc. acet. p. 543. — an der Stirne — Aurum p. 543. — am Unterkiefer — Calc. acet. p. 543. — am Mittelfleisch — Tarax. p. 543. — auf dem Rücken — Bellad. Merc. sol. p. 543. — in der Achselhöhle — Anac. p. 543. — an der Hand — Calc. acet. Cina p. 544. Mangan. acet. p. 543. Ruta p. 544. — an den Fingern — Anac. Arsenic. Calc. acet. Verbasc. p. 544. — am Oberschenkel — Spong. mar. p. 544. — am Fuße — Pulsat. p. 544. — an der großen Zehe — Arsenic. p. 544.

- Kriebelndes Jucken und juckendes Kriebeln in der Haut — p. 544 bis 545. — am Kopfe Calc. acet. Ledum. Spigel. p. 544. — an der Nase — Conium p. 545. — an der Lippe — Sabad. p. 545. — an der Brust — Arnic. p. 545. — am Arme — Thuya p. 545. — am Schenkel — Sulph. p. 545. — in der großen Zehe — Platin. p. 545. — an den Gliedern — Magnet. pol. arct. p. 545. — am ganzen Körper — Acid. phosph. Acon. Bellad. p. 545.
- Kriebelndes Jucken und juckendes Kriebeln in der Haut, das durch Kratzen vergeht — p. 545 bis 546. — an der Lippe — Calc. acet. p. 545. — an der Brust — Scilla p. 546. — am Arme — Conium p. 546. — am Schenkel — Spigel. p. 546.
- Prickelndes Jucken und juckendes Prickeln in der Haut — in der Achselhöhle — Spong. mar. p. 546. — in der Kniekehle — Spong. mar. p. 546.
- Prickelndes Jucken und juckendes Prickeln in der Haut, das durch Kratzen vergeht — am Unterkiefer — Platin. p. 546. — am Bauche Platin. p. 546. — am Handrücken — Platin. p. 546. — an mehreren Stellen — Cina p. 546.
- Laufendes Jucken an der Stirne — Spigel. p. 546.
- Kratzendes Jucken in der Haut — an der Stirne Bellad. p. 546. — am Fuße — Anac. p. 647.
- Beißendes Jucken und juckendes Beißen in der Haut — p. 547 bis 548. — am Kopfe — Merc. sol. Mezer. Oleand. Pulsat. Tinct. acr. p. 547. — am Halse — Pulsat. p. 547. — am Unterleib Merc. sol. p. 547. — an der Wade — Veratr. p. 547. — am ganzen Körper — China p. 548.
- V. Theil.

Coccul. Ipec. Mangan. mur. p. 547. Nux vom.
Oleand. p. 548. Pulsat. p. 547.

Wundschmerzendes Jucken in der Haut — am
Kopfe — Arsenic. p. 548. — am Nabel —
Cannab. p. 548.

Fressendes Jucken und juckendes Fressen in
der Haut — p. 548 bis 551. — am Kopfe —
Arsenic. p. 548. Capsic. p. 549. Droser. p. 548.
Nux vom. p. 549. Oleand. p. 548. Rhus. Ruta p. 549.
Staphisagr. p. 548. — an der Stirne — Acid.
phosph. Chamom. p. 549. — am Backen — Digit.
Oleand. p. 549. — am Ohre — Argent. p. 549. —
am Rücken — Guajac. p. 549. — in der Leberge-
gend — Acid. phosph. Digit. p. 549. — am Brust-
bein — Pulsat. p. 549. — am Mittelfleisch —
Arsenic. p. 549. — am Arme — Arsenic. p. 550.
Pulsat. Ruta p. 549. — an der Hand — Platin. Ver-
atr. p. 550. — am Schenkel — Arsenic. Digit. Nux
vom. Spigel. Tarax. p. 550. — am Fuße — Bellad.
Coccul. Stib. tart. p. 550. — am ganzen Körper
— Acid. phosph. Digit. p. 551. Magnet. pol. austr.
p. 550. Platin. Stannum p. 551. Veratr. p. 550.

Fressendes Jucken und juckendes Fressen in
der Haut, das sich durch Kratzen verschlim-
mert — am Kopfe — Staphisagr. p. 551. — am
Unterschenkel und Fuße — Bismuth. p. 551.
— am Fuße — Ledum p. 551.

Fressendes Jucken und juckendes Fressen in
der Haut, das durch Kratzen vergeht — p.
552 bis 553. — am Kopfe — Ruta p. 552. —
an der Stirne — Conium. Scilla p. 552. — am
Arme — Ledum p. 552. — an der Hand —
Merc. sol. p. 552. — am Mittelfinger — Acid.
phosph. p. 552. — am Gefäß — Staphisagr. p.
552. — am Schenkel — Acid. phosph. Ledum
p. 552. — auf der rechten Körperhälfte —

- Conium p. 552 — 553. — an mehren Stellen — Cyclam. Digit. p. 553.
- Brennendes Jucken und juckendes Brennen in der Haut — p. 553 bis 556. — am Kopfe — Arsenic. Capsic. Merc. sol. p. 553. — am Rücken Merc. sol. Spong. mar. p. 553. — am Mittelfleisch — Acid. mur. p. 553. — am Arme — Dulcam. p. 553. Staphisagr. p. 553 — 554. — an der Hand — Spigel. Stannum p. 554. — an den Fingern — Magnet. pol. arct. Nux vom. p. 554. am Schenkel — Acid. mur. Dulcam. Sassap. Staphisagr. p. 554. — an den Zehen — Calc. sulph. Staphisagr. p. 554. — am ganzen Körper — Argent. p. 555. Arsenic. p. 554. Bryon. p. 555. China. Cicut. p. 554. Coccul. p. 555. Dulcam. p. 555 — 556. Magnes. Mezer. p. 555. Nux vom. p. 554. 555. Opium p. 555. Rhus p. 554. Sassap. p. 555. Scilla p. 554.
- Brennendes Jucken in der Haut, das sich durch Kraken vermehrt — Anac. Guajac. Pulsat. p. 556.
- Brennendes Jucken in der Haut, das durch Kraken vergeht — am Kopfe — Sabad. p. 556. — in der Augenbraue — Spigel. p. 556. — am Arme — Rhus p. 556. — am Schenkel — Cicut. Ledum p. 556.
- Stechendes Jucken und juckendes Stechen in der Haut — p. 556 bis 564. — am Kopfe — Arnic. p. 557. China p. 556. Tinet. acr. p. 557. im Gesicht und in seinen verschiedenen Theilen — Acid. phosph. Arsenic. Asar. Aurum. Bryon. Cyclam. Oleand. Sabad. Spong. mar. Staphisagr. p. 557. — am Halse und Nacken — Rhus. Ruta. Scilla p. 557. — am Schulterblatte — Arnic. p. 557. Ruta p. 558. — an der Brust — Angust. Arnic. Spong. mar. p. 558. — am

Bauche — Asa foet. p. 558. — in der Achselhöhle — Coccul. Stannum. Staphisagr. p. 558. — am Arme — Acid. phosph. Coloc. Hyosc. Magnet. pol. austr. Spigel. p. 558. — an den Fingern — Cyclam. p. 559. Ignat. Merc. sol. p. 558. — am Schenkel — Antim. crud. Arnic. Calc. acet. Conium. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Mezer. Rhus. Spigel. Stannum p. 559. Staphisagr. p. 559. 560. — am Fuße — Rheum. Sabin. p. 560. — an den Zehen — Cannab. Merc. sol. Platin. Rheum. Rhus. Staphisagr. p. 560. — an mehreren Stellen des Körpers — Arnic. Bellad. p. 561. Conium p. 560. Cyclam. p. 561. Dulcam. Magnes. Opium. Staphisagr. p. 560. Tinct. acr. p. 561. — an der linken Körperseite — Stannum p. 561. — an ganzen Körper — Calc. sulph. p. 560. Chamom. p. 561. Colchic. sem. p. 560. Cyclam. p. 561. Dulcam. p. 560. Euphras. Ledum p. 561. Pulsat. Sabin. p. 560. Sassap. Spong. mar. Sulph. p. 561.

Stechendes Jucken und juckendes Stechen in der Haut, das durch Kratzen vergeht — p. 562 bis 564. — am Kopfe — Cyclam. Mezer. Sassap. p. 562. — im Gesicht. — Conium. Platin. Sassap. p. 562. — am Halse — Bryon. Sassap. p. 562. — am Schulterblatte — Bellad. p. 562. — an der Brust — Conium p. 562. — am Nabel — Bellad. p. 562. — an der Achselhöhle — Acid. mur. p. 552. — an Hand und Fingern — Arnic. Camphor. p. 563. — am Schenkel — Anac. Asa foet. Guajac. Ledum. Oleand. Stannum. Staphisagr. p. 563. — am ganzen Körper Acid. mur. p. 564. Anac. Ledum p. 563. Magnet. pol. arct. p. 563 — 564.

Brennend juckendes Stechen in der Haut — am Daumen — Staphisagr. p. 564. — am gan-

- gen Körper — Bryon. Capsic. Coccul. Digit. Nux vom. Stannum p. 564.
- Brennend stechendes Jucken in der Haut, das sich durch Kratzen vermehrt — Acid. phosph. p. 564.
- Stechend brennendes Jucken in der Haut, das durch Kratzen vergeht — Arnic. p. 565.
- Grimmen in der Haut — am Munde — Anac. p. 565. — an Hand und Fingern — Anac. p. 565.
- Rißel in der Haut — p. 565 bis 566 — an der Nase — Spigel. p. 565. — am Bauche — Canab. p. 565. — an der Hand — Acid. mur. p. 565 — 566. Argent. Arsenic. Calc. acet. Merc. sol. p. 565. — am Zeigefinger — Helleb. p. 566. — am Fuße — Mangan. acet. p. 566.
- Prickeln in der Haut — an der Nase — Droser. p. 566. — an Hand und Fingern — Platin. p. 566. — am ganzen Körper — Croc. Platin. Sulph. p. 566.
- Kriebeln in der Haut — p. 566 bis 568. — am Kopfe — Arnic. Arsenio. Magnet. pol. austr. Nux vom. Rhus p. 566. — im Gesicht und in seinen verschiedenen Theilen — Acid. phosph. Arnic. Calc. acet. Conium. Croc. Euonym. Merc. sol. Nux vom. Sabad. Thuya p. 567. — an der Brust — Droser. Sabin. p. 567. — an Arm und Hand — Ignat. p. 567. — am Daumen — Platin. p. 567. — am Schenkel — Acid. phosph. Argent. Bellad. p. 567. Ignat. p. 567 — 568. — in den Zehen — Colchic. p. 568. — an unbestimmten Stellen — Bellad. Magnet. pol. arct. Nux vom. p. 568.
- Kriebeln in der Haut, das durch Kratzen vergeht — an Hand und Fingern — Baryt. acet.

p. 568. — am ganzen Körper — Baryt. acet.
Croc. p. 568.

Kriechen, Laufen, Kriebeln wie von einem
Insekt in der Haut — p. 568 bis 569. — am
Kopfe — Cannab. p. 568. — im Gesicht und
in seinen verschiedenen Theilen — Arnic.
China. Magnet. pol. arct. Moschus. Nux vom. p.
569. Platin. p. 558. Rhus p. 569. — an der
Brust — Coloc. Magnet. pol. austr. p. 569. —
am Bauche — Coloc. Nux vom. p. 559. — am
ganzen Körper — Acid. phosph. Capsic. p. 569.

Fressen in der Haut — p. 569 bis 570. — am
Kopfe — Bryon. Oleand. p. 569. Thuya p. 570.
— im Gesicht und in seinen verschiedenen
Theilen — Paris. Platin. p. 570. — am Rücken
— Magnet. pol. austr. p. 570. — in der Achsel-
höhle — Mezer. p. 570. — am Daumen —
Oleand. p. 570. — am Fuße — Platin. p. 570.

Nagen in der Haut — am Kopfe — Droser. p. 571.
Reißen in der Haut — am Kopfe — Thuya p.
571. — am Rücken — Magnet. pol. austr. p. 571.
— am ganzen Körper — Baryt. mur. Bellad.
Coccul. Tarax. p. 571.

Brennen, brennender Schmerz in der Haut —
p. 571 bis 572. — am Kopfe — Arsenic. Mezer.
Sabad. Spong. mar. Stannum. Trifol. p. 571. —
an der Schläfe — Spiegel. p. 571. — an der
Stirne — Coloc. Merc. sol. p. 571. — am gan-
zen Körper — Arnic. Arsenic. Coffea. Dulcam.
Hyosc. Opium. Sabad. Staphisagr. Sulph. Tinct.
acr. p. 572.

Brennen in der Haut, das durch Kratzen ver-
geht — Anac. p. 572.

Stiche, Stechen in der Haut — p. 572 bis 576.
— Baryt. acet. p. 572. Ruta p. 572 — 573.
Veratr. p. 572. — an der Schläfe — Thuya p.

573. — an der Stirne — Aurum p. 573. — an der Wange — Rhus p. 573. — am Halse — Acon. Anac. Antim. crud. Calc. sulph. Coccul. Staphisagr. p. 573. — an der Brust — Cannab. Conium. Sassap. Spong. mar. p. 573. — am Bauche — Acid. mur. Acid. phosph. Cina. Spong. mar. p. 573. — an der Hand — Ignat. Staphisagr. p. 574. — an den Fingern — Thuya p. 574. — am Gefäß — August. Dulcam. p. 574. — am Schenkel — Arnic. p. 575. Asa foet. Baryt. acet. Coccul. Digit. Sabin. Spong. mar. Staphisagr. Thuya p. 574. — an mehreren Stellen oder am ganzen Körper — Acon. p. 575. 576. Arnic. Arsenic. Asa foet. Baryt. acet. Bryon. p. 575. Cannab. p. 576. Canthar. Chelid. p. 575. China p. 575. 576. Coccul. Dulcam. p. 576. Ignat. Mörum p. 575. Mezer. p. 576. Sabad. p. 575. Scilla p. 576. Spong. mar. Staphisagr. Sulph. p. 575.
- Stechen in der Haut, das durch Kratzen vergeht — Anac. Mezer. p. 576.
- Brennendes Stechen in der Haut — p. 576 bis 578. — am Kopfe — Staphisagr. p. 576. — in der Wange — Platin p. 577. Staphisagr. p. 576. — am Arme — Asa foet. Rhus p. 577. — am Schenkel — Acid. mur. Staphisagr. Thuya p. 577. — am Fuße — Rhus. Sulph. Thuya p. 577. — an den Zehen — Asa foet. Platin. Rhus p. 577. — an mehreren Stellen — Baryt. acet. Coccul. Magnes. Nux vom. p. 578.
- Brennende Stiche in der Haut, die durch Kratzen vergehen — Cina p. 578.
- Hautauschlag ohne Bestimmung seines Ansehens — p. 578 bis 581.
- a) Ohne Schmerz — p. 578 bis 579. — Arsenic. p. 578. 579. Baryt. mur. Cannab. China

- p. 579. Cicut. p. 578. 579. Cuprum. Digit.
p. 579. Mezer. p. 578. Rhus. Stramon. Sulph.
Tinct. acr. p. 579.
- b) Mit einfachem Schmerz — Acid. phosph.
Magnet. pol. austr. p. 579.
- c) Mit einfachem Jucken — p. 579 bis 580.
Baryt. mur. p. 579. Bryon. Coffea p. 580. Le-
dum p. 579. Magnes p. 580. Merc. sol. Nux
vom. Opium p. 579. Stannum p. 580. Stra-
mon. p. 579.
- d) Mit complicirtem Jucken — Bryon. Nux
vom. Opium. Sulph. p. 580.
- e) Mit Beißen — Arsenic. Bryon. Chamom.
p. 580.
- f) Mit schründendem Schmerz — Bryon.
p. 580.
- g) Mit Hitze und Brennen — Arsenic. Calc.
sulph. p. 580.
- h) Mit complicirtem Brennen — Bryon.
Nux vom. p. 581.
- Allgemeine, nicht umschriebene Hautröthe —
p. 581 bis 582. Bellad. Bryon. Coccul. Conium
p. 581. Croc. p. 582. Dulcam. p. 581. Hyosc. p.
581 — 582. Nux vom. Opium p. 581. Rhus. p.
582. Ruta. Sabad. Tinct. acr. p. 581.
- Umschriebene Hautröthe: Ausschlag rother
Flecken auf der Haut — p. 582 bis 586.
- a) Ohne Schmerz — p. 582 bis 585. Acid.
phosph. p. 583. 585. Acon. p. 584. Aër he-
pat. p. 585. Arsenic. p. 584. Bellad. p. 582.
583. 584. 585. Bryon. p. 582. 583. Capsic.
p. 582. 584. Coccul. p. 583. Cyclam. p. 584.
Dulcam. p. 584. 585. Ledum p. 584. Magnes
p. 585. Mangan. acet. p. 583. Marum p. 582.
Merc. sol. p. 584. Pulsat. p. 583. Rhus p.

584. Sabad. p. 583. 584. Stannum. Stib. tart. Stramon. p. 583. Sulph. p. 582. Thuya p. 583. 584. Veratr. p. 582.
- b) Mit einfachem Schmerz — Paris p. 585.
- c) Mit einfachem und complicirtem Jucken — Droser. Ledum. Merc. sol. Opium p. 585.
- d) Mit Brennen — Acid. phosph. Bryon. Merc. sol. Mezer. Rhus. Sabad. Sulph. p. 586.

Knoten in der Haut — p. 586 bis 591.

- a) Ohne Schmerz — p. 586 bis 587. Arnic. Arsenic. Calc. sulph. Cannab. China. Hyosc. p. 587. Ledum p. 586. Merc. sol. Oleand. Pulsat. p. 587. Ruta p. 586. Valer. Veratr. p. 587.
- b) Mit einfachem und wundhaftem Schmerz — p. 587 bis 589. Acid. phosph. p. 588. Anac. p. 587. Antim. crud. Arsenic. Baryt. acet. et mur. Bellad. p. 588. Coccul. p. 589. Droser. Magnet. pol. arct. Nux vom. Thuya. Verbasc. p. 588.
- c) Mit einfachem Jucken — Calc. sulph. Chamom. Dulcam. Mezer. Staphisagr. Thuya p. 589.
- d) Mit complicirtem Jucken — p. 589 bis 590. Coccul. Pulsat. p. 589. Rhus. Spigel. Stramon. p. 590.
- e) Mit Reiben — Arsenic. Digit. p. 590.
- f) Mit Brennen — Merc. sol. Pulsat. p. 590.
- g) Mit Stechen — p. 590 bis 591. Bryon. Dulcam. Ledum p. 590. Magnet. pol. arct. p. 590 — 591.
- h) Mit Spannschmerz — Conium p. 591.
- i) Mit Zerschlagenheitsschmerz — Acid. phosph. p. 591.

Blüthenausschlag auf der Haut, ohne Angabe eines Inhalts — p. 591 bis 603.

- a) Ohne Schmerz — p. 591 bis 593. Acid. mur. p. 591. Acid. phosph. p. 592. 593. Anac. p. 591. 593. Antim. crud. Arnic. p. 592. Arsenic. p. 591. Bellad. p. 592. Calc. sulph. p. 591. 592. 593. Cyclam. p. 591. Digit. Dulcam. Ignat. p. 592. Ledum p. 591. Magnes p. 591. 592. 593. Merc sol. p. 592. Pulsat. p. 591. 592. 593. Rhus. Ruta. Spigel. Stannum. Staphisagr. Stib. tart. Thuya p. 592. Veratr. p. 593.
- b) Mit einfachem und wundhaftem Schmerz — p. 593 bis 596. Acid. phosph. p. 594. 595. Antim. crud. p. 594. Argent. Arsenic. p. 593. Bellad. p. 596. Calc. sulph. p. 593. 594. Dulcam. p. 594. Helleb. p. 593. Hyosc. p. 595. Ignat. Magnes. Marum p. 594. Mezer. p. 595. Pulsat. Rhus p. 595. Sabin. p. 594. 596. Scilla. Spigel. Spong. mar. Staphisagr. p. 595. Tarax. p. 593. Thuya p. 595. Valer. p. 594. Veratr. p. 594. 596. Viol. tric. p. 594.
- c. 1) Mit drückendem Schmerze — Tarax. p. 596.
- c. 2) Mit spannendem Schmerze — Arnic. Mangan. acet. p. 596.
- c. 3) Mit ziehendem Schmerz — Conium. Magnes p. 596.
- c. 4) Mit reißendem Schmerz — Dulcam. p. 596.
- c. 5) Mit stechendem Schmerz — Arnic. p. 596. Bellad. Bryon. Coccul. p. 597. Magnes. Magnet. pol. arct. p. 596. Mezer. p. 597. Verbasc. p. 596.

- c. 6) Mit klopfendem Schmerze — Acid. phosph. p. 597.
- d) Mit einfachem Jucken — p. 597 bis 599. Acon. p. 597. 599. Arnic. Arsenic. p. 599. Bellad. p. 597. 598. Calc. sulph. p. 599. Coccul. Coloc. p. 598. Cyclam. p. 599. Dulcam. p. 597. 598. Ledum p. 598. 599. Magnes p. 598. Magnet. pol. austr. p. 599. Nux vom. Oleand. p. 597. Pulsat. Sassap. p. 598. Stannum p. 599. Staphisagr. p. 598. Sulph. p. 597. Tarax. p. 599. Thuya p. 597.
- e) Mit complicirtem Jucken — p. 599 bis 600. Bellad. p. 600. Chamom. p. 599. Cinnab. Dulcam. Magnes. Magnet. pol. arct. et austr. p. 600. Nux vom. p. 599. Rhus. Sabad. Staphisagr. p. 600.
- f) Mit Beißen — Bellad. Capsic. Digit. Merc. sol. p. 601.
- g) Mit Brennen — p. 601 bis 602. Acid. phosph. p. 601. Argent. p. 602. Arsenic. p. 601. 602. Bryon. p. 602. Cannab. Cicut. Stannum p. 601.
- h) Mit Jucken, das nach dem Kratzen in Brennen ausartet — p. 602 bis 603. Cannab. p. 602. Merc. acet. p. 603. Merc. sol. Scilla. Thuya p. 602. Tinct. acr. p. 603.
- i) Mit Jucken, das nach dem Kratzen in wundhaften Schmerz ausartet — Bryon. Magnes. Stannum p. 603.

Ausschlag von Eiterblüthchen auf der Haut — p. 603 bis 611.

- a) Ohne Schmerz — p. 603 bis 606. Acid. mur. p. 603. Anac. Antim. crud. p. 604. Arnic. p. 603. 605. Aurum p. 605. Bellad. p.

604. 605. Calc. acet. p. 603. Coccul. p. 605. Coloc. p. 604. Dulcam. p. 606. Euphras. Hyosc. p. 604. Ledum p. 605. Mangan. acet. p. 604. Merc. sol. p. 603. 604. Nux vom. Oleand. Sambuc. p. 604. Sassap. Spigel. p. 604. 605. Staphisagr. p. 605. Stib. tart. p. 605. 606. Sulph. p. 606. Tarax. p. 604. Thuya p. 605. Tinct. acr. p. 604.
- b) Mit einfachem und wundhaftem Schmerz — p. 606 bis 607. Acid. nitr. Anac. p. 606. Baryt. acet. Bryon. Calc. sulph. Cicut. p. 607. Guajac. p. 606. Magnet. pol. austr. p. 607. Nux vom. Veratr. p. 606.
- c. 1) Mit drückendem Schmerz — Merc. sol. p. 607.
- c. 2) Mit spannendem Schmerz — Coccul. Mangan. acet. p. 607.
- c. 3) Mit reißendem Schmerz — Pulsat. p. 607.
- c. 4) Mit stechendem Schmerz — Antim. crud. p. 608. Bryon. p. 607. Droser. p. 607 — 608. Merc. sol. p. 608. Rhus p. 607. Tinct. acr. p. 608.
- c. 5) Mit nagendem Schmerz — Tarax. p. 608.
- d) Mit einfachem Jucken — p. 608 bis 609. Acid. phosph. p. 608. Anac. p. 608. 609. Arsenic. p. 608. Cyclam. Merc. sol. p. 609. Stib. tart. Thuya p. 608.
- e) Mit complicirtem Jucken — p. 609 bis 610. Chelid. Ledum. Opium. Rhus p. 610. Veratr. p. 609.
- f) Mit Brennen — Arsenic. Rhus. Staphisagr. p. 610.
- g) Mit complicirtem Brennen — Bellad. Mezer. Pulsat. p. 610.

h) Mit Zucken, das nach dem Kratzen in
Brennen ausartet — Scilla p. 610 — 611.

Schwarze Pusteln auf der Haut — Arsenic.
Bryon. Rhus p. 611.

Krätzartiger Ausschlag auf der Haut — p.
611 bis 612. Baryt. mur. Bryon. p. 611. Coloc.
Cuprum. Magnes. Mercur. p. 612. Merc. sol. p.
611. 612. Rhus p. 611. Scilla p. 612. Stib. tart.
p. 611. Veratr. p. 612.

Blüthen auf der Haut, die Feuchtigkeit ent-
halten — p. 612 bis 613.

a) Ohne Empfindung — Bellad. Spong. mar.

Thuya p. 612.

b. 1) Mit Stechen — Pulsat. p. 612.

b. 2) Mit Zucken — Arsenic. Thuya p. 613.

b. 3) Mit Brennen — Arsenic. Pulsat. p. 613.

b. 4) Mit Beißen — Coloc. Rhus p. 613.

Blüthen und Pusteln auf der Haut, die eine
scharfe Feuchtigkeit enthalten — Acon. Co-
nium. Stramon. p. 613.

Blüthen und Pusteln auf der Haut, die beim
Kratzen Blut von sich geben — p. 613 bis 614.
Arsenic. p. 613 — 614. Bellad. Mezer. Thuya
p. 614.

Frieselartiger Hautausschlag — p. 614 bis 617.

a) Ohne Empfindung — p. 614 bis 615. Ar-
senic. p. 615. Bryon. Chamom. p. 614. 615.
China p. 614. Cina. Cuprum. Digit. Hyosc.
p. 615. Ipec. p. 614. Mercur. Sassap. p. 615.
Spigel. p. 614. Stib. tart. p. 615. Stramon.
p. 614. 615. Veratr. p. 614.

b) Mit Stechen — Veratr. p. 616.

- c) Mit einfachem Jucken — Antim. crud. Coccul. Ledum. Merc. sol. Opium. Rheum. Staphisagr. Stib. tart. Tinct. acr. p. 616.
- d) Mit complicirtem Jucken — Bryon. Ledum. Mercur. Nux vom. Rhus. Spong. mar. p. 617.
- e) Mit Brennen — Acid. phosph. Bellad. p. 617.

Juckender Frieselausschlag, der nach dem Kratzen brennt — Veratr. p. 618.

Juckender Frieselausschlag, der nach dem Kratzen schründet — Nux vom. p. 618.

Bläschen auf der Haut — p. 618 bis 622.

- a) Ohne Empfindung — p. 618 bis 619. Bellad. Calc. sulph. p. 619. China p. 618. 619. Coccul. p. 619. Helleb. p. 618. Hyosc. p. 619. Magnes p. 618. Merc. sol. p. 618. 619. Merc. subl. p. 618. Mezer. p. 618. 619. Pulsat. p. 618. Rhus. Scilla. Stramon. p. 619. Sulph. p. 618. 619. Veratr. p. 618.
- b) Mit einfachem und wundhaftem Schmerz — p. 619 bis 620. Acid. mur. p. 619. Bellad. Cicut. Helleb. Hyosc. p. 620.
- c. 1) Mit Reissen — Dulcam. p. 620.
- c. 2) Mit Stechen — Platin. p. 620.
- d) Mit einfachem Jucken — p. 620 bis 621. Cyclam. Dulcam. Oleand. Opium. Spong. mar. p. 621. Staphisagr. Sulph. p. 620. Tarax. p. 621.
- e) Mit complicirtem Jucken — China. Cicut. Staphisagr. p. 621.
- f) Mit Reissen — Platin. p. 621.
- g) Mit Brennen — p. 621 bis 622. Aurum. Bryon. p. 621. Calc. sulph. p. 621 — 622. Rhus p. 621. 622. Sabad. Veratr. p. 622.

h) Mit complicirtem Brennen — Mangan.
acet. Staphisagr. p. 622.

Gründiger, schorfiger Ausschlag auf der Haut
— p. 622 bis 626.

a) Ohne Empfindung — p. 622 bis 624. Acid.
mur. p. 623. Acid. mur. oxyg. p. 622. Arsenic.
p. 622. 623. Baryt. mur. Bellad. Bryon.
Chamom. Cuprum. Droser. Ignat. p. 623.
Merc. sol. p. 622. 623. 624. Nux vom. Rhus.
Stannum. Staphisagr. p. 623.

b) Mit einfachem und wundhaftem Schmerz
— Bellad. Capsic. Merc. sol. Spong. mar. p. 624.

c. 1) Mit Stechen — Nux vom. p. 624.

c. 2) Mit Reizen — Bellad. Dulcam. p. 624.
Sassap. p. 624 — 625.

d) Mit einfachem Jucken — Arsenic. Hel-
leb. Mezer. Staphisagr. Thuya p. 625.

e) Mit complicirtem Jucken — China. Ruta
p. 625.

f) Mit Reizen — Bellad. p. 625.

g) Mit Brennen — p. 625 bis 626. Arnic.
p. 626. Merc. sol. p. 625. Sassap. p. 626.

Gründiger Ausschlag auf der Haut, der juckt
und nach dem Kratzen brennend, beißend
oder geschwürig schmerzt — Acid. phosph.
Bryon. Mangan. acet. Merc. sol. p. 626.

Nässender Ausschlag auf der Haut — p. 626
bis 627.

a) Ohne Empfindung — p. 626 bis 627. Acid.
phosph. p. 627. Baryt. mur. p. 626. Bryon.
Calc. acet. p. 627. Dulcam. Merc. sol. Pulsat.
p. 626. Rhus p. 627.

b) Mit Drücken — Merc. sol. p. 627.

c) Mit Jucken — Staphisagr. p. 627.

- d) Mit Stechen — Scilla p. 627.
- e) Mit Jucken — Staphisagr. p. 627.
- f) Mit Reissen — Pulsat. p. 627.

Flechtenartiger Hautausschlag — p. 627 bis 629.

- a) Ohne Empfindung — p. 627 bis 628.
Anac. Bryon. Dulcam. Hyosc. p. 628. Merc.
sol. p. 627. Nux vom. p. 628.
- b) Mit einfachem Schmerz — Marum. Merc.
sol. p. 628.
- c) Mit einfachem Jucken — Ipec. Ledum.
Merc. sol. p. 628.
- d) Mit complicirtem Jucken — p. 628 bis
629. Merc. sol. p. 629. Rhus p. 628 — 629.
Staphisagr. p. 629.
- e) Mit Brennen — Merc. sol. Moschus p. 629.
- f) Mit Jucken, das nach dem Kratzen in
Brennen ausartet — Staphisagr. p. 629.

Schwindenartiger Hautausschlag — p. 629
bis 630.

- a) Ohne Empfindung — p. 629 bis 630. Ar-
senic. Helleb. p. 629. Staphisagr. p. 630. Ve-
ratr. p. 629.
- b) Mit einfachem Jucken — Sabad. Staphis-
agr. p. 630.
- c) Mit complicirtem Jucken — Capsic.
p. 630.
- d) Mit Brennen — Magnet. pol. arct. p. 630.

Verdickung der Haut — Bellad. Rhus p. 630.

Trockenheit, schäbiges Ansehen der Haut, —
Anac. Rhus. Sabad. p. 630.

Abshuppung, Abschälung der Haut — Acon.
Coloc. Digit. Helleb. Mercur. Merc. sol. Mezer.
Oleand. Rhus. Sabad. Sulph. Veratr. p. 631.

Schwarze Schweißlöcher auf der Haut — Sulph.
p. 631.

Blaue Flecken, Petechien auf der Haut — Co-
nium. Ledum. Mercur. Opium. Platin. p. 631.

Varicöses Uebergez auf der Haut — Platin. p.
631 — 632.

Gelbe, braune, schwarze, brandige Flecken
auf der Haut — Arsenic. Hyosc. Rhus. Sabad.
Stannum. Stib. tart. Sulph. p. 632.

Gilbe der Haut — p. 632 bis 633. Acon. p. 633.
Arsenic. p. 632. 633. Bryon. Calc. sulph. p. 632.
China p. 632. 633. Digit. p. 633. Ignat. p. 632.
Mercur. Merc. sol. Nux vom. p. 633. Spiegel.
p. 632.

Bläue der Haut — Acon. Bellad. Conium. Opium.
Thuya p. 633.

Entzündung, Rothlauf der Haut — Aër hepat.
Bellad. Camphor. Mercur. Rhus. Ruta p. 633.

Brand äußerer Theile — p. 633 bis 634. Acon.
Arsenic. p. 634. Bellad. p. 633. 634. Scilla. Stib.
tart. p. 634.

Geschwulst, wassersüchtige Beschaffenheit des
Körpers — p. 634 bis 635. Acid. mur. p. 635.
Acon. p. 634. Arsenic. p. 634. 635. Bellad. p.
634. China p. 634. 635. Conium p. 635. Dulcam.
p. 634. Helleb. Hyosc. p. 635. Oleand. p. 634.
Opium p. 635. Rhus p. 634. Sambuc. p. 635.

Schwäre — Acid. phosph. Calc. sulph. Sabin.
p. 635.

Blutschwäre — p. 635 bis 636. Anac. Bellad.
Calc. sulph. China. Coccul. p. 635. Hyosc. p. 635.
636. Ignat. Ledum p. 635. Magnes. Mercur. p.

636. Nux vom. p. 635. 636. Pulsat. Stramon. p. 636. Thuya p. 635.

Zurufeln — Stib. tart. p. 636.

Beulen, Geschwülste in der Haut — p. 636 bis 637. Arsenic. p. 636. 637. Bellad. p. 637. Bryon. p. 636. 637. Capsic. p. 637. Helleb. p. 636. Merc. sol. p. 637. Nux vom. Pulsat. p. 636. 637. Ruta p. 636. Spigel. Spong. mar. p. 637. Stannum p. 636.

Unheilbarkeit der Haut — Chamom. p. 637.

Schunden in der Haut — Calc. sulph. Merc. sol. Platin. Rhus. Sulph. p. 638.

Wundheit der Haut — p. 638 bis 639. Arsenic. Baryt. acet. Bellad. p. 639. Bryon. p. 638. Calc. sulph. Coffea. Droser. Ledum. Magnes p. 639. Mercur. p. 638. Merc. sol. p. 638. 639. Nux vom. Opium. Pulsat. Scilla. Sulph. p. 639.

Krankheitszufälle in vorhandenen beschädigten Stellen und Wunden und in Narben früherer Wunden — p. 639 bis 641. Acid. phosph. Arnic. Baryt. mur. Bryon. Calc. sulph. China. Coffea. Conium; Croc. p. 640. Magnes. Mezer. p. 640. 641. Nux vom. p. 639. Pulsat. Stib. tart. Sulph. p. 640.

Krankheitszufälle in leidenden Theilen — p. 641 bis 642. Anac. Arnic. Arsenic. p. 641. Bellad. Bryon. p. 641. 642. Calc. sulph. p. 642. Canthar. p. 641. Coccul. p. 642. Conium. Digit. Magnes p. 641. Magnet. pol. arct. p. 642. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Nux vom. Rhus. Sabin. p. 641.

Hautgeschwüre — p. 642 bis 646. Acid. mur. p. 645. 646. Acid. phosph. p. 643. 644. Arnic. p.

644. Arsenic. p. 643. 645. 646. Bellad. Bryon. Calc. sulph. p. 642. Calomel p. 646. Camphor. p. 643. China. Conium p. 642. Droser. p. 644. Magnes p. 646. Mangan. acet. p. 644. Mercur. p. 645. Merc. sol. p. 643. 644. 645. Mezer. p. 642. 644. Nux vom. p. 642. Sabin. Scilla p. 645. Staphisagr. p. 643. Sulph. p. 642. 644.

Krankheitszufälle in vorhandenen Geschwü-
ren — p. 646 bis 651. Acid. phosph. p. 649. Ar-
senic. p. 648. 649. 650. 651. Asa foet. p. 646. 650.
651. Bellad. p. 647. 648. 649. 651. Bryon. p. 648.
650. Calc. sulph. p. 647. 649. 651. Canthar. p.
650. Chamom. p. 646. 647. 648. 649. China p.
647. 648. 649. 650. Cinnab. fumus p. 651. Co-
nium p. 646. 647. 650. 651. Hyosc. p. 646. 647.
651. Ignat. p. 649. Manges p. 646. Merc. acet.
Merc. sol. p. 651. Mezer. p. 647. 648. Nux vom.
p. 647. Pulsat. p. 646. 647. 648. 649. 651. Rhus
p. 647. 648. 649. Staphisagr. p. 647. 648.

Krankheitszufälle in der Gegend von vor-
handenen Geschwüren — p. 651 bis 653. Acid.
mur. Arsenic. p. 653. Asa foet. p. 651. Bellad.
Bryon. p. 652. Chamom. p. 652. 653. Mezer. p.
652. Nux vom. Pulsat. p. 652. 653. Rhus. Sta-
phisagr. Stib. tart. p. 552.

Eigenthümliche Ausbünstung des Körpers —
Stramon. p. 653.

Auswüchse auf der Haut — p. 653 bis 657. Acid.
nitr. Arnic. Bellad. p. 654. Bryon. p. 653.
654. Calc. sulph. Cinnab. Dulcam. Spigel. Sta-
phisagr. Thuya p. 654.

Krankheiten der Haare — p. 654 bis 655. Acid.
phosph. Arsenic. p. 655. Bellad. p. 654. 655.

Bryon. Calc, sulph. Colchie. sem. Ferrum. Helleb. Ignat. Mercur. Merc. sol. Opium. Staphisagr. Sulph. p. 655.

Krankheiten der Nâgel — p. 655 bis 656. Arsenic. Chelid. China p. 655. Helleb. p. 656. Merc. sol. p. 655.

Verunstaltungen der Kôrperform — Merc. sol. p. 656.

Lymphgefâßentzündung — Cuprum p. 656.

Krankheitszufälle in den Drüsen — p. 656 bis 657. Acid. mur. p. 656. Bellad. p. 656. 657. Coccul. p. 657. Conium p. 656. 657. Magnet. pol. austr. p. 656. Scilla p. 657. Sulph. p. 656.

Knochenkrankheiten — p. 657 bis 658. Acid. phosph. Aurum p. 657. Conium p. 658. Ledum. Mercur. p. 657. 658. Merc. sol. p. 658. Merc. subl. Sabin. Spigel. p. 657.

Verminderung der Kôrperkraft in ihren verschiedenen Arten und Graden — p. 659 bis 730.

Schweregefühl im Kôrper — p. 659 bis 671. — im Ellbogengelenk — Conium p. 659. — im Arme — Acid. mur. Acon. Angust. p. 660. Arnic. p. 660. 661. Bellad. p. 659. 660. Bryon. p. 659. Cicut. Coccul. Croc. p. 661. Digit. p. 659. Dulcam. p. 660. Ferrum p. 661. Magnet. pol. arct. p. 659. Magnet. pol. austr. p. 660. Marum p. 659. Merc. sol. p. 661. Pulsat. p. 660. 661. Spigel. p. 659. 661. Stannum p. 660. 661. Thuya p. 659. —

im Oberarme — Magnet. pol. arct. p. 661. —
 im Vorderarme — Acid. mur. Aurum. Magnet.
 pol. aust. Marum. Spong. mar. Thuya p. 661. —
 in der Hand — Bryon. p. 662. — in den Fin-
 gern — Magnet. pol. arct. Valer. p. 662. — im
 Schienbein — Spong. mar. p. 662. — in den
 Fußknochen — Staphisagr. p. 662. — im Hüft-
 gelenk — Acid. phosph. p. 662. — im Knie-
 gelenk — Spong. mar. p. 662. — im Schenkel
 — Anac. p. 663. Angust. p. 662. Bellad. p. 662.
 663. Camphor. p. 662. Carbo veget. China. Coloc.
 p. 664. Ignat. Magnet. pol. arct. p. 662. Merc.
 sol. p. 662. 663. Nux vom. p. 662. 663. 664. Pul-
 sat. p. 663. Rhus p. 662. Ruta p. 662. 663. Spi-
 gel. p. 664. Stannum. Sulph. p. 663. 664. Thuya
 p. 663. Verbasc. p. 664. — im Oberschenkel —
 Bellad. p. 665. Dulcam. p. 664. Merc. sol. p. 665.
 Nux vom. Sassap. Stib tart. p. 664. — im Knie
 — Ruta p. 665. — im Unterschenkel — Ar-
 senic. p. 665. Bellad. p. 665. 666. Camphor. Di-
 git. Droser. Ledum. Magnet. pol. arct. Pulsat. p.
 665. Rhus p. 666. Ruta. Spigel. p. 665. Spong.
 mar. Staphisagr. Valer. p. 666. Veratr. p. 665. —
 im Fuße — Acon. p. 666. Anac. p. 665. 667.
 Arsenic. Baryt. acet. Bellad. p. 666. Bryon. p.
 666. 667. Cannab. Croc. p. 667. Helleb. p. 666.
 Ignat. p. 666. 667. Ledum p. 666. Nux vom.
 Opium. Pulsat. Rhus p. 667. Sabad. p. 666. 667.
 Spong. mar. p. 666. Stannum p. 667. Stib. tart.
 Stramon. p. 666. Sulph. p. 667. Tinct. acr. p. 666.
 Veratr. p. 667. — in den Gliedern — Ar-
 nic. p. 668. 669. Bellad. p. 668. Bryon. Cap-
 sic. p. 669. Carbo veget. p. 668. Chamom.
 p. 670. China p. 668. Coccul. p. 669. Coffea p.
 670. Digit. p. 669. Dulcam. Ferrum. Helleb. p.
 668. 669. Ledum p. 669. Magnes p. 670. Mag-

net. pol. arct. p. 668. Mezer. Nux vom. p. 668. 669. Ruta p. 669. Sabad. p. 668. 669. Spigel. p. 668. Stannum p. 670. Stib. tart. Stramon. p. 668. Sulph. Thuya p. 669. Tinct. acr. p. 670. — im ganzen Körper — Ambra. Asa foet. Baryt. acet. Bryon. Camphor. China. Merc. sol. p. 670. Mezer. p. 671. Pulsat. Rheum. Ruta. Scilla p. 670. Spigel. Stramon. p. 671.

Müdigkeitsgefühl im Körper — p. 671 bis 682.
 — im Arme — Anac. Nux vom. Stannum p. 671. — im Vorderarme — Nux vom. p. 671.
 — im Schenkel — Arsenic. Asar. p. 671. Baryt. acet. p. 672. Ipec. Magnet. pol. arct. p. 671. Nux vom. p. 671. 672. Platin. p. 672. Rhus p. 671. Ruta p. 672. Spong. mar. Stannum. Stib. tart. p. 671. Stramon. p. 672. Verbasc. p. 671. — im Oberschenkel — Acid. phosph. Dulcam. Helleb. Merc. sol. Rheum. Scilla. Thuya. Tinct. acr. p. 672. — im Knie — Coccul. p. 672. 673. Croc. Digit. Euphras. Platin. Pulsat. Ruta. Sabad. Tinct. acr. p. 673. — im Unterschenkel — Arnic. Arsenic. Bellad. p. 673. Croc. p. 674. Merc. sol. Pulsat. Rhus. Sambuc. p. 673. Stannum p. 674. — im Fuße — Bellad. Bryon. p. 674. Calc. sulph. p. 675. Chamom. China p. 674. Coffea p. 675. Ferrum. Ignat. Ledum p. 674. Mezer. p. 675. Platin. p. 674. Pulsat. p. 674. 675. Rhus. Stannum. Sulph. Thuya p. 674. Tinct. acr. p. 675. — in den Gliedern — Acon. p. 676. August. Bellad. p. 674. Chelid. p. 676. Ferrum p. 675 — 676. Ignat. Magnet. pol. arct. Nux vom. Oleand. p. 675. Sabad. p. 675. 676. Stannum. Thuya p. 675. — im ganzen Körper — Acon. p. 681. Ambra p. 678. 681. August. p. 681. Arsenic. Asa foet. Asar. p. 679. Aurum p. 678. Baryt. acet. p.

678. 680. Bellad. p. 677. 678. 682. Bryon. p. 676.
 678. 679. 681. 682. Calc. sulph. Cannab. p. 677.
 Capsic. p. 676. 677. Carbo veget. p. 678. 681.
 Chamom. p. 681. Chelid. p. 677. China p. 676. 679.
 Coccul. p. 677. Coffea p. 681. Cyclam. p. 677. 679.
 Dulcam. p. 676. 679. Euphras. p. 676. Ferrum p.
 677. 680. 682. Helleb. p. 677. Hyosc. p. 676.
 Ignat. p. 676. 680. Ledum p. 681. Mangan. acet.
 p. 678. Merc. sol. p. 676. Mezer. p. 680. Nux
 vom. p. 676. 677. 678. 680. 681. Oleand. p. 680.
 Opium p. 677. Platin. p. 676. 681. Pulsat. p. 677.
 680. Rheum p. 681. Rhus p. 679. 680. Ruta p.
 676. 679. Sabad. p. 676. 678. 680. Sabin. p. 680.
 Scilla p. 676. Spigel. p. 677. Spong. mar. p. 681.
 682. Stannum p. 680. 681. Staphisagr. p. 678.
 679. 680. Sulph. p. 676. 578. 679. 680. 681.
 Thuya, Tinct. acr. p. 677. Trifol. p. 676.

Abgeschlagenheitsgefühl im Körper — Arsenic. Digit. Pulsat. Sulph. Valer. p. 682.

Schwerfälligkeit im Körper — p. 682 bis 683.
 Acid. phosph. Chamom. Nux vom. Pulsat. Sabin.
 Spigel. Spong. mar. p. 682. Stannum p. 683. Sulph.
 Veratr. p. 682.

Mattigkeitsgefühl im Körper — p. 683 bis 704. —
 im Arme — August. Asar. Bellad. Bismuth. Ledum.
 Magnet. pol. austr. Stannum p. 683. — im Schen-
 kel — Ambra p. 684. August. Asar. p. 683. 684.
 Bryon. Carbo veget. China. Magnet. pol. arct.
 Mangan. acet. Rhus. Spigel. p. 684. Stannum p.
 683. 684. Sulph. p. 684. — im Oberschenkel
 Acon. Bryon. Chamom. p. 685. China p. 684.
 Guajac. p. 685. Veratr. p. 684. — im Knie —
 Arsenic. p. 686. Asar. Bryon. p. 685. China p.
 686. Cuprum p. 685. Hyosc. Ledum. Spong. mar.
 Stannum. Staphisagr. p. 686. Sulph. p. 685. Va-

ler. p. 686. — im Unterschenkel — Acid. phosph. p. 687. Bryon. p. 686. Croc. p. 687. Ledum. Magnet. pol. arct. p. 686. Platin. Rhus. Tarax. p. 687. Thuya p. 686. — im Fuße — Arnic. p. 687. Bellad. p. 688. Bryon. Camphor. Helleb. Hyosc. Ignat. p. 687. Ledum p. 688. Magnet. pol. austr. Merc. sol. p. 687. Pulsat. p. 688. Rhus p. 687. — in den Gliedern — Anac. p. 689. Arnic. p. 688. Aurum p. 689. Bellad. p. 689. 690. Calc. sulph. Capsic. p. 689. China p. 688. Coloc. Cuprum p. 688. Ferrum p. 689. Guajac. p. 688. Ignat. p. 689. Magnet. pol. arct. p. 688. Magnet. pol. austr. p. 689. Merc. sol. Mezer. p. 688. Nux vom. p. 688. 689. Rhus p. 689. Ruta p. 688. Sabin. Spong mar. p. 689. Sulph. Thuya. Trifol. p. 688. Veratr. p. 688. 689. — im ganzen Körper — Acid. mur. p. 690. 693. 694. Acid. phosph. p. 690. 691. 692. 696. Acon. p. 690. 691. Ambra p. 690. 691. 693. Anac. p. 690. 693. 694. 699. 700. Angust. p. 697. Argent. p. 695. 700. Argent. nitr. p. 693. Arnic. p. 694. 700. Arsenic. p. 690. 691. 693. 700. 701. Asa foet. p. 695. 697. Asar. p. 690. 699. Aurum p. 693. Baryt. acet. p. 698. Bellad. p. 691. Bismuth. p. 690. Bryon. p. 690. 691. 693. 698. 699. Calc. sulph. p. 696. 698. Cannab. p. 692. 695. 699. Carbo veget. p. 690. 691. 692. 696. 699. China p. 690. 692. 697. 699. 701. Cina p. 690. Coccul. p. 690. 693. 696. Coffea p. 695. 697. Colchic. p. 690. 695. 696. Coloc. p. 698. Conium p. 690. 691. 692. 696. 697. Croc. p. 690. 692. 694. 701. Cuprum. p. 694. 699. 700. Cyclam. p. 690. 693. 695. 698. Digit. p. 690. 693. 697. 701. Droser. p. 691. Dulcam. p. 698. 701. Euphras. p. 695. Ferrum p. 690. 699. Ignat. p. 691. 692. 697. Magnes p. 692. 700. 701. Magnet. pol. arct. p. 692.

694. 697. Magnet. pol. austr. p. 696. Mangan. acet. p. 693. 966. 697. Merc. sol. p. 690. 692. 693. 695. 697. Mezer. p. 698. Nux vom. p. 691. 696. 698. 700. 701. Opium p. 697. Platin. p. 691. 697. 699. Pulsat. p. 691. 693. 700. Rheum p. 690. 695. Rhus p. 690. 694. 699. Ruta p. 693. 696. Sabad. p. 690. 692. 694. 698. Sassap. p. 692. Scilla p. 692. 693. 695. Spigel. p. 690. 691. 692. 694. 695. 696. 697. Spong. mar. p. 699. Stannum p. 692. 694. 695. 698. 699. 700. Staphisagr. p. 695. 699. Stib. tart. p. 691. 697. 698. Sulph. p. 692. 694. 697. 698. 701. Thuya p. 693. Veratr. p. 691. 693. 700.

Schwäche des Körpers — p. 701 bis 716. — im Arme — Acid. phosph. p. 701. China. Cicut. p. 701. 702. Coffea p. 702. Mangan. acet. Mezer. p. 701. Platin. Ruta. Staphisagr. Sulph. p. 702. Tinct. acr. p. 701. — im Oberarme — Mangan. acet. p. 702. — im Vorderarme — Nux vom. Rhus p. 702. — in der Hand — Angust. p. 703. Arnic. p. 702. Bismuth. p. 703. Bryon. p. 702. Cuprum. Helleb. Merc. sol. Mezer. p. 703. Nux vom. p. 702. 703. Rhus. Sabin. Stannum p. 703. — in der Hüfte — Argent. Ignat. Pulsat. p. 703. — im Schenkel — Cannab. Cyclam. Digit. Dulcam. p. 704. Helleb. p. 703. Merc. sol. Nux vom. Oleand. Platin. p. 704. Stannum p. 703. 704. Staphisagr. p. 704. — im Oberschenkel — Acon. Anac. p. 705. Argent. p. 704. 705. China. Croc. Mangan. acet. Platin. p. 705. Stannum p. 704. — im Knie — Arnic. p. 705. Aurum p. 706. Bellad. p. 705. Coccul. Cyclam. p. 706. Ferrum. Ignat. p. 705. Ledum. Merc. sol. p. 706. Moschus. Nux vom. p. 705. Platin. Sabad. p. 706. — im Unterschenkel — Coloc p.

706. Tarax. Verbasc. p. 707. — im Fuße — Ambra. Capsic. Chamom. Helleb. Hyosc. Ignat. Mezer. Nux vom. Oleand. Platin. Pulsat. Sulph. p. 707. — in den Gliedern — Acid. phosph. Arsenic. Bellad. Bryon, p. 708. Coffea p. 709. Colchic. sem. p. 707. Croc. Helleb. Ignat. Nux vom. Pulsat. p. 708. Rhus p. 709. Ruta. Tarax. Tinct. acr. p. 708. — im ganzen Körper — Acid. phosph. Acon. p. 709. 710. 714. 715. Ambra p. 716. Anac. p. 713. Angust. p. 714. Arnic. p. 712. 714. Arsenic. p. 709. 710. 712. 714. 716. Asar. p. 713. Aurum p. 709. 712. Aurum fulm. p. 715. Baryt. acet. p. 711. 712. Bellad. p. 709. 710. 712. Bryon. p. 711. Calomel p. 716. Camphor. p. 710. 715. Cannab. Canthar. Carbo veget. p. 709. Chamom. p. 710. 711. 712. 714. China p. 710. Coccul. p. 710. 711. 714. Colchic. p. 709. 712. 713. 714. Coloc. p. 709. Conium p. 709. 710. 712. Croc. p. 714. Cuprum p. 710. Digit. p. 709. 710. 711. 716. Droser. p. 713. Dulcam. p. 710. 713. Ferrum p. 709. 710. 711. 715. Hyosc. p. 709. 710. 711. 713. 715. Ignat. 713. 715. Ipec. p. 709. 713. Magnes p. 715. Magnet. pol. arct. p. 714. Mercur. p. 709. 711. Merc. sol. p. 711. 715. Mezer. p. 709. 710. Nux vom. p. 710. 713. Oleand. p. 709. 712. 713. Opium p. 709. 713. Rhus p. 710. 715. Sabad. p. 711. Spigel. p. 714. Spong. mar. p. 716. Stannum p. 709. Stramon. p. 711. Tarax. p. 712. Thuya p. 710. Tinct. acr. p. 710. Trifol. p. 713. 714. 715. Veratr. p. 709. 710. 711. 713.

Abmagerung des Körpers — p. 716 bis 717. Acid. phosph. Arsenic. Dulcam. p. 716. Ferrum p. 717. Mercur. Nux vom. p. 716. Opium p. 716. 717.

Erschlaffung, Abspannung des Körpers — p. 717 bis 719. — der Arme — Chelid. Platin. p. 717. — der Kniekehlen — Ferrum p. 717. — der Glieder — Arnic. Coffea p. 717. — des ganzen Körpers — August. p. 719. Arsenic. Asa foet. p. 718. Aurum p. 719. Baryt. acet. p. 718. Camphor. Capsic. p. 717. Carbo veget. p. 717. 718. China p. 718. Cuprum p. 717. Cyclam. p. 718. Digit. p. 717. 718. Helleb. p. 719. Mangan. acet. Marum. Nux vom. Platin. p. 718. Pulsat. p. 719. Sabad. p. 717. Stannum p. 718. Stib. tart. p. 717. Tinct. acr. Valer. p. 719.

Wanken und Einknicken der Kniee, wankender Gang und Unvermögen der Beine, den Körper zu tragen — p. 719 bis 723. Acid. mur. p. 721. Acid. phosph. p. 722. Acon. p. 720. 721. Anac. p. 722. Argent. Arnic. p. 720. Arsenic. p. 719. 722. Aurum p. 719. Baryt. acet. Bellad. p. 720. Bryon. p. 720. 721. 722. Camphor. p. 719. 721. Cannab. p. 719. Carbo veget. p. 722. Chelid. China p. 720. Droser. Ferrum p. 722. Helleb. p. 720. Hyosc. p. 722. Ignat. Magnet. pol. austr. Mangan. acet. p. 721. Merc. sol, p. 719. Nux vom. p. 719. 721. 722. Platin. p. 721. Pulsat. p. 720. Rhus p. 721. 723. Ruta p. 720. 721. 722. Sabad. p. 721. Sabin. p. 723. Stannum. Stramon. p. 721. 722. Sulph. p. 722. Tinct. acr. p. 720. 722. Veratr. p. 722. Verbasc. p. 721.

Sinfälligkeit des Körpers — p. 723 bis 724. Ambra p. 723. Anac. p. 723. 724. Asa foet. p. 724. Bellad. p. 723. Croc. p. 723. 724. Mezer. Nux vom. p. 724. Oleand. Stib. tart. Veratr. p. 723.

Fehlerhafter Gang — Cicut. Ignat. p. 724.

Wohlbehagen im Körper, Leichtigkeit und Ueberleichtigkeit in der Muskelbewegung

— p. 724 bis 726. Anac. p. 726. Asar. p. 725. Aurum p. 725. 726. China p. 724. 725. Coffea. Digit. p. 725. Ignat. p. 726. Magnet. pol. austr. p. 725. Opium p. 724. Rhus p. 725. Spigel. p. 726. Stramon. Trifol. Veratr. p. 725.

Laßheit, Laßsigkeit — Capsic. China. Dulcam. Ignat. Merc. sol. Ruta. Stib. tart. Sulph. p. 726.

Trägheit, Unaufgelegttheit zu körperlichen Anstrengungen — p. 726 bis 728. Anac. Argent. Arnic. Bellad. p. 727. Cannab. p. 728. Carbo veget. p. 726. 727. Chelid. p. 727. 728. China p. 726. Coccul. p. 727. Conium. Croc. p. 728. Digit. p. 727. Dulcam. p. 728. Guajac. p. 727. Ipec. Magnet. pol. austr. p. 728. Marum p. 727. Mezer. p. 727. 728. Nux vom. Pulsat. p. 727. Rheum p. 728. Ruta p. 727. Stib. tart. p. 726. 727. 728. Sulph. Thuya. Verbasc. p. 727.

Neigung zum Liegen, Unvermögen aufzudauern — p. 728 bis 730. Acon. p. 728. 729. Arnic. p. 729. Arsenic. Bryon. p. 728. 729. Chamom. p. 728. Chelid. China p. 728. 729. Coccul. p. 728. Coffea p. 729. Cuprum p. 729. 730. Cyclam. p. 728. Dulcam. p. 729. Ferrum p. 728. Hyosc. Ledum p. 729. Nux vom. Rhus p. 728. 729. Sabad. p. 730. Stramon. p. 728. 729. Sulph. p. 729. Veratr. p. 728. 730.

Verlangen des Kindes, getragen zu werden — Stib. tart. p. 730.

Abneigung gegen körperliche Bewegung — Acid. phosph. Acon. Bellad. Capsic. Chamom. China. Ignat. p. 730.

Scheu gegen freie Luft und Beschwerden von derselben — p. 730 bis 732. Bellad. Bryon. p. 731. Camphor. p. 731. 732. Capsic. Chamom.

China. Coccul. p. 731. Coffea. Ferrum. Ignat. Magnet. pol. austr. Merc. sol. p. 731. 732. Mezer. Moschus p. 731. Nux vom. p. 731. 732. Opium p. 731. Pulsat. p. 732. Rhus p. 731. 732. Sabad. Spigel. p. 731. Stramon. p. 732. Sulph. p. 730. Veratr. p. 732.

Verlangen nach freier Luft, und Wohlbefinden in derselben — Arnic. Aurum. Croc. Marum. Stramon. p. 733.

Verlangen nach freier Luft, und dennoch Uebelbefinden in derselben — Pulsat. p. 733.

Uebelbehagen, allgemeines unbestimmtes Krankheitsgefühl im Körper — p. 733 bis 736. Angust. p. 735. Argent. p. 734. Arsenic. p. 733. 734. 736. Asar. Baryt. acet. p. 735. Camphor. p. 733. Cannab. Chelid. p. 735. China p. 733. 734. Cina p. 734. Croc. Dulcam. p. 735. Guajac. p. 433. Helleb. p. 734. Mangan. acet. p. 733. 734. Merc. sol. Mezer. p. 734. 735. Oleand. p. 733. Pulsat. p. 733. 734. Sabad. p. 735. 736. Sabin. p. 733. 734. Spigel. Stannum p. 735. Stib. tart. Tarax. p. 734.

Körperliche Unruhe — p. 736 bis 739. Acid. mur. Acid. phosph. Ambra p. 737. Arnic. p. 736. Arsenic. p. 738. 739. Bellad. p. 736. Bryon. p. 737. Chamom. p. 738. China p. 736. Coccul. Coloc. Dulcam. Ledum p. 738. Magnet. pol. austr. p. 738. Merc. sol. p. 736. 737. Nux vom. p. 737. Opium p. 738. Pulsat. p. 737. Rheum p. 738. Ruta p. 737. 738. Sabin. p. 738. Spigel. Stannum p. 737. Stib. tart. p. 736. Sulph. p. 736. 737. Thuya p. 737. 738.

Ueberempfindlichkeit des Körpers — Angust. Aurum. Colchic. sem. Ipec. Mercur. Ruta. Valer. p. 739.

Unempfindlichkeit des Körpers und der äußeren Sinne — p. 739 bis 741. Acon. Arsenic. p. 740. Bellad. p. 739. 740. Bryon. p. 740. Camphor. p. 739. 740. Conium p. 740. Cuprum. p. 741. Cyclam. p. 740. Hyosc. p. 741. Ignat. p. 739. Magnes. Opium p. 740. Stib. tart. p. 739. Stramon. p. 740. 741. Veratr. p. 741.

Der Ohnmacht verwandte Krankheitszustände — p. 741 bis 742. Bryon. p. 741. China. Croc. Ferrum p. 742. Nux vom. p. 741. Platin. Sulph. p. 742. Thuya p. 741.

Ohnmacht — p. 742 bis 747. Acon. p. 743. 747. Arnic. p. 744. Arsenic. p. 743. 744. 745. 747. Auripigm. Aurum. fulm. p. 746. Baryt. acet. p. 746. Bellad. p. 743. Bryon. p. 747. Calc. sulph. p. 743. Camphor. p. 744. Canthar p. 743. Carbo veget. p. 743. 745. Chamom. p. 743. 746. China p. 743. Cina p. 745. Coccul. Coloc. p. 743. 746. Conium p. 743. Digit. p. 742. 743. Dulcam. p. 743. Ferrum p. 742. 743. 745. Helleb. Hyosc. Ignat. Ledum p. 743. Magnes p. 743. 744. 746. Magnet. pol. arct. Mangan. acet. p. 743. Mercur. p. 743. Merc. sol. p. 744. 746. 747. Moschus p. 743. 745. Nux vom. p. 743. 744. 745. 746. Oleand. p. 743. Opium p. 743. 744. 745. Pulsat. p. 745. 746. Rhus p. 743. 744. Stib. tart. p. 743. 746. Stramon. p. 743. 745. 746. Sulph. p. 746. Valer. p. 747. Veratr. p. 742. 743. 745.

Schlagfluß — Bellad. China. Coccul. Conium Croc. Digit. Hyosc. Mercur. Opium. Stramon. Veratr. p. 747.

Lähmungen (und lähmige Empfindung) — p. 747 bis 754. — des Arms — Acon. p. 748. An-

gust. p. 749. Argent. p. 747. 749. Asar. p. 749.
 Bellad. p. 747. 749. 750. Chelid. p. 750. Cina p.
 748. Coccul. p. 747. 750. Digit. p. 749. Droser.
 Dulcam. p. 748. Ferrum p. 749. Mezer. p. 747.
 748. 749. Platin. p. 748. 749. Pulsat. Rhus p. 750.
 Stannum p. 748. Staphisagr. p. 749. Thuya p.
 747. Tinct. acr. p. 750. Veratr. p. 748. — der
 Hand — August. p. 749. Cannab. p. 750. Merc.
 sol. p. 749. Mezer. p. 748. — der Finger —
 Bryon. p. 748. — des Schenkels — Acon. p.
 751. August. p. 752. Arsenic. p. 750. 752. Au-
 rum. Baryt. acet. p. 752. Bellad. p. 750. 752.
 Camphor. p. 751. Cannab. p. 752. Chelid. p. 751.
 Coccul. p. 751. 752. Colchic. sem. p. 750. 753.
 Croc. Ferrum. Ignat. p. 751. Ledum p. 750. Pul-
 sat. p. 751. Rhus p. 750. 752. Stramon. p. 750.
 Sulph. p. 751. 752. Thuya p. 752. Veratr. p.
 751. 752. — des Fußes — August. Arsenic.
 Chamom. China. Pulsat. Stannum p. 753. —
 mehrer Theile zugleich — Acid. mur. oxyg.
 Acon. Anac. Arsenic. Baryt. acet. p. 754. Bel-
 lad. Bryon. Camphor. Chamom. p. 753. Coccul.
 p. 753. 754. Conium. Cuprum p. 754. Droser.
 p. 753. Magnes. Mercur. p. 754. Merc. acet. Me-
 zer. p. 753. Rhus. Stramon. p. 753. 754. Tinct.
 acr. Valer. p. 753.
 Kataleptische Zufälle — p. 754 bis 755. Cicut
 p. 754. Opium p. 755. Stramon. p. 754.

Krampfhaftige Zufälle — p. 755 bis 783.

Krämpfe, ohne nähere Bestimmung — An-
 gust. Arsenic. Bellad. Camphor. Colchic. Cuprum.
 Digit. Hyosc. p. 755.

Theilweise oder allgemeine Ausstreckung und
 Steifigkeit des Körpers; Starrkrampf —

p. 756 bis 758. — der Glieder — August. Bellad. Cicut. Cina. Ferrum. Ignat. Trifol. p. 756. — des Körpers — August. p. 756. 758. Arsenic. p. 757. Bellad. p. 756. 757. Camphor. p. 757. 758. Cannab. p. 758. Chamom. p. 757. China p. 756. Cicut. p. 756. 757. Cina p. 757. Conium p. 756. Ipec. Mercur. Moschus p. 757. Opium p. 758. Stramon. p. 757.

Vorwärtsbiegender Starrkrampf — Ipec. p. 758.

Rückwärtsbiegender Starrkrampf — p. 758 bis 759. August. p. 759. Arnic. Bellad. p. 758. Chamom. p. 759. Cicut. p. 758. 759. Ipec. Nux vom. Opium p. 759. Rheum p. 758.

Krampfhaftes Ziehen des Kopfs, Verdrehung des Halses, seitwärtsbiegender Starrkrampf — p. 759 bis 760. Arsenic. p. 759. Bellad. p. 760. Camphor. Cuprum. Hyosc. p. 759. Nux vom. p. 760. Stramon. p. 759.

Verschließung der Rinnsackten, Steifigkeit und Klamm in den Raumuskeln — p. 760 bis 762. August. p. 760. 762. Bellad. p. 760. 761. Camphor. Cicut. p. 760. Coccul. p. 761. Digit. p. 762. Euphras. p. 761. Hyosc. p. 760. 761. Ignat. Magnes p. 761. Merc. sol. p. 760. Nux vom. p. 760. 761. Opium p. 760. Spiegel. p. 761. Stramon. p. 760. Thuya. Trifol. p. 761. Veratr. p. 760. Verbasc. p. 761.

Mundkrampf — Acid. phosph. Bellad. Ignat. Merc. sol. Nux vom. p. 762.

Zähneknirschen — p. 762 bis 763. Acon. p. 762. 763. Arsenic. p. 762. Bellad. p. 762. 763. Cicut.

Coffea. Conium p. 762. Stramon. p. 762. 763.
Veratr. p. 762.

Convulsionen — p. 763 bis 774. — der Gesichtsmuskeln — Acid. phosph. p. 765. Acon. p. 763. August. p. 764. Argent. p. 765. Arnic. p. 764. Arsenic. p. 763. 764. Bellad. p. 764. 765. Bryon. p. 763. 764. 765. Calc. sulph. Camphor. p. 763. Cannab. p. 764. 766. Chamom. p. 765. Cina p. 763. Coccul. Cuprum p. 764. Digit. p. 763. Dulcam. p. 763. 765. Helleb. p. 763. Hyosc. p. 764. Ignat. p. 764. 765. Merc. sol. p. 764. 765. Mezer. p. 766. Nux vom. 764. 766. Oleand. p. 764. Opium p. 763. 764. Pulsat. Rheum. Sabad. p. 765. Scilla. Staphisagr. p. 764. Stib. tart. p. 763. Sulph. p. 765. Trifol. p. 766. — des Arms — Acid. mur. p. 767. Bellad. Conium p. 766. Croc. p. 767. Ipec. Magnes. Magnet. pol. austr. Merc. sol. Opium. Sabad. Scilla. Thuya. Veratr. p. 766. — der Hand — Acid. phosph. Bellad. p. 767. Conium. Magnet. pol. austr. p. 766. Stramon. p. 767. — der Finger — Bryon. Cicut. Cina. Digit. Ignat. Merc. sol. Rhus. Staphisagr. Sulph. p. 767. — des Schenkels — Arsenic. Cicut. Dulcam. Ignat. Merc. sol. Scilla. Stramon. Sulph. Trifol. Veratr. p. 768. — des Fußes — Cina. Thuya p. 768. — der Glieder — Arsenic. p. 770. Bellad. p. 769. 770. Canthar. p. 770. Capsic. Chamom. p. 769. Cicut. p. 768. 769. 770. Cina p. 770. Cuprum. Dulcam. Hyosc. Ignat. p. 769. Magnet. pol. austr. p. 770. Merc. sol. Nux vom. Rhus p. 769. Stramon. p. 768. 769. Sulph. p. 769. 770. Veratr. p. 769. — mehrerer Theile zugleich mit Bestimmung derselben — Anac. p. 770. Argent. p. 772. Bellad. Chamom. Cicut. Dulcam. Hyosc. p. 771.

Ignat. p. 770. 771. Merc. sol. p. 771. Opium p. 772. Pulsat. Rheum p. 770. Sabad. p. 771. Stramon. p. 771. 772. Thuya p. 772. — mehrer Theile, ohne Bestimmung derselber, oder des ganzen Körpers — Angust. p. 772. Arsenic. p. 772. 773. 774. Aurum fulm. p. 774. Baryt. acet. p. 774. Bellad. Camphor. p. 772. 773. Cannab. p. 773. China p. 772. Cicut. p. 772. 773. Conium p. 772. 774. Cuprum p. 772. 773. 774. Dulcam. p. 774. Helleb. Hyosc. Ignat. p. 772. 773. Magnes p. 772. Mercur. p. 774. Merc. sol. p. 772. Moschus. Nux vom. p. 772. 773. Opium p. 772. 773. 774. Pulsat. Sabad. p. 773. Scilla p. 772. Spigel. p. 773. Stib. tart. Stramon. p. 772. 773. Veratr. p. 772.

Verschiedenartige convulsivische Bewegungen — p. 774 bis 783.

Krümmung, Zusammenziehung der Gliedmaßen — p. 774 bis 775. — des Arms und der Finger — Magnes p. 774. — der Finger — Cyclam. Merc. sol. Nux vom. Platin. Rhus p. 775. — der Eckenel — Stib. tart. Stramon. p. 775. — der Füße — Acon. p. 775. — der Glieder — Mercur. Stib. tart. Stramon. p. 775.

Bewegen, Zucken, Schütteln des Kopfes — p. 775 bis 776. Aurum. Bellad. Chamom. Cicut. p. 776. Stramon. p. 775. 776.

Besondere convulsivische Bewegungen mit den Gliedern — p. 776 bis 778. Arsenic. Bellad. Camphor. Chamom. China p. 777. Cuprum p. 776. Hyosc. p. 776. 777. Magnes p. 777. 778. Merc. sol. p. 777. Opium p. 778. Rheum p. 777.

- Stib. tart. p. 776. Stramon. p. 776. 777. 778.
Sulph. Veratr. p. 777.
- Flechsenzucken — Bellad. Conium. Hyosc. Merc.
sol. Stib. tart. p. 778.
- Hin- und Herbewegen des Körpers — Bel-
lad. Ignat. p. 778.
- Weitstanz — Asa foet. p. 778.
- Zusammenfahren und convulsivische Erschüt-
terung des Körpers — p. 778 bis 779. Acon.
Anac. Arsenic. Bellad. Cicut. Magnes. Magnet.
pol. arct. p. 779. Merc. sol. Mezer. p. 778. Opium.
Pulsat. Stophisagr. Sulph. p. 779.
- Werfen des Körpers — p. 779 bis 780. Angust.
p. 779. Hyosc. Magnes p. 780. Sulph. p. 779.
- Emporstoßen des Steißes — Cuprum p. 780.
- Krampfhaftes Vorwärtsbiegen des Oberkör-
pers und Krümmung der Glieder — Arse-
nic. Bellad. Coffea. Coloc. Hyosc. Magnes. Stib.
tart. p. 780.
- Niederfallen — Cicut. Cuprum. Helleb. Hyosc.
p. 781.
- Fallsuchtartige Convulsionen — p. 781 bis
783. Acid. phosph. p. 783. Arsenic. p. 782. Bel-
lad. p. 783. Cicut. p. 781. 782. Cina p. 783. Coc-
cul. p. 782. Cuprum p. 781. Digit. p. 783. Hyosc.
p. 782. 783. Merc. sol. p. 783. Opium p. 782.
783. Stannum p. 782. Veratr. p. 782. 783.
- Hysterische Zufälle — Cannab. Conium. Mo-
schus p. 783.
- Auszebrung, Rachezereien und Schwindsucht —
p. 783 bis 784. Arsenic. p. 783. 784. China. Co-

nium p. 784. Cuprum p. 783. 784. Guajac. p.
783. Mercur. Pulsat. p. 784. Stannum p. 783.

Wassersucht — Acid. mur. Arsenic. China. Co-
nium. Helleb. Hyosc. p. 784.

Gelbsucht — Acon. Arsenic. China. Digit. Mer-
cur. Merc. sol. Nux vom. Rhus p. 784.

UNIV. OF MICHIGAN,

MAR 8 1912